

病名彙解

六



病名彙解卷之六

江南 草醫 桂洲甫 著

○安部

噫氣キ 嘎嘒トキ 同レ

俗ニ云フクビナリ。入門ニ云食氣ヲ嘒轉ス。

ヲ嘒氣アイキ

ト名ヅク又曰胃中ノ嚮火膈上ノ痺痰飲食

嚮シヤウ

ニテ成ナリ。素問宣明五氣篇ニ云五氣ノ病云ル所

心ハ噫ヲナスト云リ類註ニ噫ハ嘒氣ナリアヘシク本經ヲ考

フルニタヘテ嘒氣ノ一證ナレタバ噫ト云モノハ蓋スナハチ此ニ

按スルニ九鍼論三曰心噫ヲナス刺レキ 禁論ニ云刺レキ テ心ニ中六一

日ニシテ死ス其動噫ラナス痺論ニ云心痺ハ嗌乾テ善噫
ス是三ナ噫心ヨリ出フ言然ニテ診要經終論ニ云太
陰終ハ善噫ニ善嘔ス脉解論ニ云太陰イハユル上テ心ニ走
リテ噫ヲナスモハ陰盛ニシテ上ツテ陽明ニ走ル陽明ノ経
心ニ屬ス厥逆下ヨリ上テ散ズタ胃ニ出ヅ故ニ噫ヲナス
此ニ由テコレヲ觀ヘハ心脾胃ノ三藏皆此證アリ蓋シ火
上ノ鬱ニヨツテ氣舒伸ヲ得ガルフアリ故ニ此證ヲナス噫
ハ伊薩ノニ音糸義ニ云飽食ノ息ナリ禮記ノ註ニ云
不寤ノ声ト云リ

噫

醋 痘源ニ云上焦ニ停痰アツテ脾胃ニ宿冷マアルニ由

テ穀ヲ消スルヲアタハズ穀消セザルトキハ脹滿シテ氣逆スコノユニ好テ噫シテ呑酸ナス氣息醋臭ト

了刺毒アレトキ令令毒ガガコトクノ異名ミハ本條ニ見タリ

鴉又アサ此モ令令毒ノ別名ナレ庄小ニク異ナレアリ○準繩

ニ云五指ゴタウノ又アタマノ處ニ毒ヲ結ビ煽腫カキヒラヒスモノ俗ニ鴉又ト名

按季アシキ經水ノ三月ニ一タビメグルアタマ云リ又居經ヨウキ庄云リ漏胎ロウタノ條下ニ見ヘタリ

暗胎アムタ經水ノ一生メダラズニテ懷胎スルヲ暗胎ト云リ漏

胎タマノ條下ニ見ヘタリ

鴨塘鴻アラカワホウ鶩アラカツ漁塘鴻アラカワホウ鴨アラカツ糞アラカルスルヤウニ食化せズニテサソトスル

泄瀉也○入門ニ云鴨溏ハ清冷ニヒテ宗穀化セス甚シキ
トキハ脾敗肢冷ルニ五瀉ノト種ナリ清白ミヒテ鴨ノ屎
ノ状ノ如レ

惡核腫 病源ニ云惡核腫ハ肉裏タチ、チ核アツテ累ミト
シテ梅李ノ如ク小豆粒ノ如ク皮肉燥痛ニ左右ニ走リ
身中卒然トシテ起ル此風邪毒ヲ挾ミテ成トコロニ其亦
射土ノ毒ニ似タリ

惡脉 病源ニ云惡脉ハ身癩タチニ赤絡脉起リ龍從
トシテ龍從ハ聚テ死ゼル蚯蚓ノ状ノ如ク看ニ水アルニ似タルが
如ク脉中ニ長短アリ皆其絡脉ヲ逐テ生ズ春夏、惡風

ヲ受絡脉ノ中ニ入其血瘀結シテ生ズル所ニ

惡肉

病源ニ云惡肉ハ身裏タチテ肉アツテ小豆ノ如ク深

熱シ細ヤトシテ長ク乃チ牛馬ノ乳ノ如ク亦雞冠ノ狀ノ

如ク痒カラズ痛マズ久ク治セザレハ長シテヤマズ春夏冬惡

風ニ傷タルニヨツテ風肌肉ニ入瘀血ヲ結シテ生ズルシ

蛙瘻

病源ニ云此飲食居處ニ蛙ノ毒氣アルニヨツテ府

藏ニ入經脉ニ流テ瘻トナル因テ服藥レハ小便ニ隨テ

物ヲ出ス状蛙形ニ似タル是ナリ

惡

蠅齧

病源ニ云惡蠅一名ハ滿大サ毒蟬ノ如ク蟻ニ似テ

毒蟬ノ如ク蟻ニ似テ

尾ナク前三兩角アリ後ニ觸ルトキハ後ニ傍前ニ觸ルトキハ

卻テ行樹皮ノ内及ニ屋壁ノ間ニ生ス才不善テ紙書きノ
内ニアリ圓ニシテ榆莢ノ如ク其色赤ク黒ク背横理ア
リニ月ニ生ジ八月ニ齧人ラ齧^{サス}唯三時ヲ以テス五
月六月七月尤モ毒アリ初ノ炮ノ状ノ如ク中央紫黒
ニシテ大サ栗^{ゾウシタ}ノ如ク四傍微^{ヒタチ}ク腫^{ツイ}トニテ色赤ク
或ハ青色ナルモノアリ痒^キニテ喜テニレラ搔^{タク}モク飲酒ニテ
房室スレハ近クハ八九日ニスギ^ス遠久十餘日ラスキズ爛
潰^{ハグ}ニ膿汁^{ウツジ}ヲ出シ亦人ヲ殺ス

ア枝類案ニ云一人手ニア枝ヲ生ス痛苦イカシモスルト
ナレト云リ俗ニ云六ツ指ノ類カ指ノフタ

鴟臭アラガ

胡臭コレウ

ノ類ホトトギスカラススズメノ臭スルフ魯府禁方ニ見タリ

ホトトギス

暗風アラハ

三因方ニ云産後血暉カクイ醫者呼ヨシマツテ暗風トスアラハ又

カクイ

癲癇アラモノヲモ暗風ト云リ

○左部

散走流注發アラハルゲハツウ

流注ゲハツウ

ノ類ホトトギス流注ハ前ニ生ズ此ハ後ニ生ズ散

ホトトギス

走レテハ手足ニモ至ルアラハル○百効ニ云又

又

又

又

又

又

又

又

毒氣熱ニ乘ジテ走ル急ニ宜ヨロシテ風ヲ疎レ熱ノ定ムベシ

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

己ヲ治スハ氣自テ息モレ手腳腿アシモモ

モモ

○準繩ニ云黃ニシテ辨流セサルモノヲ俗ニ馬瘻ト云串流

スルモノヲ名テ走散流注ト云俗ニ瓜藤馬瘻ト云リ

查疽

病源ニ云

查疽ノ狀

隱疹赤ク起リ

人ノ

形如キ是

其瘡ノ内ニ虫アリ亦疼痛アリテ時

ノ形如キ是

其瘡ノ内ニ虫アリ亦疼痛アリテ時

人ノ

形如キ是

其瘡ノ内ニ虫アリ亦疼痛アリテ時

人ノ

腫ヒテ汁出ハシ

左搭串

右ノ肩ニ生ジテ左ヲ串

左ノ肩ニ生レテ右ヲ串

故ニ

ニ名フシ搭ハ手ヲカクルノ手打カケニ生ズル故く

○正宗ニ

云左搭ハ肝ニ屬ス

右搭ハ肺ニ屬ス

俱ニ左右ノ媚骨ニ生

ズ古ニ云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ズ古ニ云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

右搭串

世俗ニ江戸ハサバコト云腫物

之兩ノ腮ガ腫ルナリ冬後

ナシ

云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

云左搭右ヲ串キ右搭左ヲ串ク俱ニ治シカヌレ

ナシ

ノ癰疫^ノ○正宗ニ云痄腮ハ乃チ風熱湿痰ノ生スルト言冬

温ノ後天時正シカラズ感發傳染スルモノアリ多クハ腮腫

痛ム初テ寒熱ヲ發スハ○入門ニ云鼈發ト同レ

三虫

赤虫

蛲虫

是丸火ノ内ノ三也

長虫

蛲虫

ナリ

長尺

動キハ

清水ヲ

吐ス出ルトキハ

心痛シ心ヲ貫クトキ

死ス

赤虫ハ

状生肉ノ

如ク動キハ

腸鳴

蛲虫ハ至テ細

微

形菜

虫ノ

如ク胸腸ノ間ニ居ス多ク久

痔トナル極ルトキ

ハ癩

トナル

坐

舌

蓮花風

百効ニ云

坐舌

蓮花風ハ

乃チ

舌下浮腫シテ

毒ヲ

生ズルナリ

兩邊ノ尖

ノ片

シ針スベレ

切ニ中央ニ針スル

ナシ

産注

注病ノ一種ナリ産後ニヨツテユレラ得ル故産注ト云リ

饌雜

辨 吞酸ノ條下ニアリ○饌ハ字書ニ食館シ一ニ嘈ニ

作ル俗ニ云ム子ノカクニ胸痺モ亦同じ○龔廷賢ガ云ク饌

雜ハ俗ニヨレラ心饌ト云胃中ノ瘀火ノ動ニヨツテ饌スルモノアリ心血少クシテ饌スルモノアリ食齧ニ因テ饌スルモノアリ

○古今醫統ニ云饌雜ノ症タル條余トシテ腹中火ノ發スル

ガ如ク脾内空大トシテ一物ナキガ如ク飢ニ似テ飢ニアズ

辣ニ似テ辣ニアズ痛ニ似テ痛ニアズ懊憹ニテ自ヤスカ

テザルノ状アリ食ヲ得テ暫ク止モノ是之つ入門ニ云或ハ

嘆氣痞滿恶心ラカス漸ク胃脘痛ヲナスニ至ル乃飢逆

翻胃ノ由ナリ

痙攣

ホウ

スル

生氣通天論曰汗出テ湿ヲ見バ乃痙攣ノ生ミ

類註ニ

汗ニサニ出ルトキハ玄府閉ク若湿氣ヲ見ハ必バ

脅勝

ホウシツ

留ル甚シキモノハ痙攣ナシ微ナルモノハ癲ニナス

八小癪

ハナ

之癪ハ暑疹ニ○馬玄臺が註ニ湿邪疑結シテ

遂ニ痙攣

ホウ

ラナス痙攣ハ癪ニ較ハ大ナリトス其形癪ニ類ス

癪ハ痙

ホウ

ニ較ハ小ナリトス則一所謂風癪是ナリ○正宗云

痙攣ハ齧

ホウ

ナハ撒粟ノコトク尖ルア芒刺ノ如ク痛痒常

ナラズ渾身草刺甚シキモノハ皮損ニテ瘡ラナスト云リ

○按スルニ痙ハ小キ子ブトノ類癪ハ風木口せノ類ナハシ

破

生氣通天論ニ勞汗シテ風ニタゞバ寒搏テ破ラナス齧

スレバ乃チ瘡ス○類注ニ云形勞シ汗出テ坐卧風ニア

タレバ寒氣ヨニ薄液^{モリ}疑テ破ラナス即粉刺^{ミツレ}ノ若齧ニテ

齧^カ大ナヘナヘ小癤^{サツ}ラナス是ラ名テ瘡ト云破ハ支加切中

原雅^{カニ}昔ニ云酒破鼻○按スルニ是俗ニ云ニキビノノ^カ欲又

粉刺ト云リ故ニ面ニ生ズルヲ面粉刺ト分テ云ルヲアリ破ト

云ハ總名ニテ面ニ生ズルヲ穀嘴瘡トイヒ鼻ニ生ズルヲ

鼻破十云リ

鰥嗽

玉機微義咳嗽門ニ云鰥嗽ハ臭^{カニ}以テユニ名ソク

云リ○按ニ其嗽息ノ鰥^{サツ}ノ臭^{カニ}が如ナル故ニ名クルナムベシ

鰥ハ字彙ニ魚腥ニ

サウ
竈癆

焦氏筆乘ニ云足跟ノ凍瘡也茹子根湯ニテ足ヲ

浴フト云リ○按ルニアカヽリノ類疾

サウ
鎖骨疽

ス缺分疽也云リ鎖ハ門ノエビテラニ缺盆ノ骨ノ形開門

サウ
鎖鑰

ニ似タルラ以テ名ツルシ○準繩三云丁人肩前陷ナ

ル中ニ疽ヲ生ズ寒熱太ニ作

リ飲食少々進ミ肩臂拘急

小水利せズ匈腹脹

ス是ヲ缺盆疽ト名ツケ鎖骨疽

ト名ツク

サウ
蹉跌

ツミヅキクチクナリ

サウ
差瘻

病源三云差瘻ハ陰核ノ偏腫也大ナルニ

臓毒

正宗

云臓毒、醇酒厚味、勤勞辛苦、蘊毒、肛門ニ

モニ

流注ニ結シテ、腫塊ヲナス。其病内外ノ別虚實ノ殊ナルア

リ外ニ發スルモノ多クハ、實多クハ熱ス。脉數ニシテカアリ、肛

門突腫シ、大使秘結、肚腹寛^{スサキ}カナズ、小水利セズ甚キモ

人肛門ノ肉溢^{スカク}テ、瘻ノ如ク孔頭緊閉^{キツイ}ス。此ヲ外發^{スル}ニ治

ミ易シ内ニ發スルモノハ、陰虛ニ屬ス。湿熱、肛門ニ滲^{スル}入内、臓

結腫シ、刺痛^{ササガ}、鍼^{シテ}如ク小便淋瀝^{リキ}、大使虛秘、咳嗽痰^{トリ}、

生シ、脉數ニシテ、虛細寒熱往來、夜ニ遇^リキハ尤^リ甚シ此

ヲ内發トス。陰ニ屬シテ治シガタシ又、生平情性暴急繼^{セキ}

ハ、ニ膏梁^{カツリヤウ}ヲ食シ或ハ補術ヲカ子小腹ニ連リ、肛門墜重^{シキ}

二便乘舟

卷之三

運或入瀉之或入秘止肛門之內蝕之又經絡之串

汚水流通し太孔イカン尼スルナシ。摘要ニ云清血ヲ下

ニテ色鮮ナルモノ、腸風ナリ、血濁テ色黯モノ、臟主母ナリ

○回春三云腸風ノ下血ハ必ズ糞前ニアリ近血ト名ヅク臓

毒ノ下血ハ必ず糞後ニアリ遠血ト名ツタ。丹溪カ曰近血
ヨニケツナ

八 大腸ヨリ來ル遠血ハ 小腸ヨリ來ルト云リ。○戴元禮が

曰臓毒腸風ノ血、腸間ヨリ出ツ五痔ノ血、糞門歛孔

ノ處ヨリ出ツ

口コラ
脣風ブリスノ條中ニ俱ニコレラ辨ズ

肚ハタツハ小腹ホウモクニ鎖ハトガスト讀リリ小兒生ヒテ熱毒ニテ肚

清八曰此處論
未全也鎖肚者
可藥鎖肚者
切摩直可作肚
門也非可及善用
若也

門ノ鎖テ太小便ヲ通ゼザラニムニ○壽世保元ニ云鎖肚
ハ胎中熱毒ヲ受ニヨツテ壅盛ニテ肛門ニ結シ太小便
閉テ通ゼス腹脹テ絶セント欲スルモノハ急ニ婦人シヒテ
温水ヲ以テ先口シ嗽キ兒ノ前後心并ニ脚ノ下手足
心共ニ七處ヲ吸血シ紅赤ヲ取ラ度トス須臾ニ自通ズ
爾ラサバ生意ナシ此症アツテ此法ヲレラバ再生ツタベレ
皺赤炮 酒皺鼻ノフニ
坐板瘡 疣癬ノ類ナリ外科啟言三出タリ

產類

名醫酉類案產後門ニ云產婦陰戸ヨリ一物怕ノ如ク

垂下ル或ハ角アリ或ハニ岐俗ニ產類ト名ツク宜ク大ニ