

二

臨證醫案筆記

如皋吳渭永著



臨證醫案筆記目錄

第二卷

腫脹

反胃噎隔

脾胃

嘔吐

霍亂

瘧疾



痢疾
泄瀉



臨證醫案筆記卷之二

如臯吳麓渭泉著

腫脹

後學曹男
炳恩
章照
赤耿
電齋
板校
刊校

宗室祿迪園相國戊辰仲夏其太翁年已七十有八向
來飯食甚少惟好飲酒緣坐功多年精神素健忽下
身浮腫飲食不進徹夜不睡煩渴津少治總無效余
視其腫從足起上至臍腹按之隨手而起如裏水之
狀腎囊腫如碗大脉息微細此火衰土敗過飲無節



濕熱積漸日久致成水鼓年高得此服藥無益只宜
服生脉散既能保肺復脉又可生津止渴或有生痰
遂連服半月神氣甦腫漸退能食粥嗣逐日往視復
用原方或偶嗽有痰加橘紅數分日漸見好服至兩
月後飲食大進腫退囊消自五月至八月服人參二
斤餘而愈友人問曰此等危證僅用生脉散竟能成
功何也余答曰伊雖老而稟質厚且閉關打坐三十
餘年肝腎不虧此者之腫不過好飲受濕耳因高年



不敢輕投重劑惟用生脉散治之蓋人參甘寒能瀉
火熱益元氣麥冬足清陽以之顯熱瀉熱除煩行水
生津五味子益氣生津除煩熱消水脹況時當溽暑
火旺燥金服之尤宜老年得此清虛之品且又對證
所以成功

大司空吳白華夫子年已七十素有脾虛泄瀉復患胸
痞腹脹氣喘痰盛飲食不思治已半年不效余曰脉
沉細弱係元陽不足脾胃虛寒中氣不健致三焦脹

滿而成氣虛中滿之恙經曰足太陰虛則鼓脹又曰
藏寒生滿病也即進四君子加熟附炮薑溫中補土
單救脾氣以冀漸痊

德京卿患胸腹脹滿飲食不化余視其肢體無恙惟脈
在腹脈弱遲細此酒食厚味過度戕傷臟氣故脾土
受虧轉輸失職正氣不行清濁相混致成單腹脹症
所謂外雖堅滿而中空無物其象如鼓即鼓脹是也
亟服參朮膏薑苓金匱腎氣丸速救本源然病成單



鼓使非盡掃塵務加意珍攝恐難全愈

藥州太守張蘭沙任農曹時醉後乘涼露卧即遍身痠

痛肢體皆腫二便不通醫治兩月不效反增痰喘氣

急食不得進不得卧煩躁欲絕余診之曰脉盛弦滑

而促皆由酒濕傷脾露體貪涼感受風暑濕邪濕熱

相乘著于經絡肢節以致三焦壅滯通身腫脹日久

則胸膈脹滿彌甚按證雖重辛年壯脉實尚可治亟

投廓清飲加烏藥木通先治其標遂服二帖甚效更

用五皮飲加木瓜威靈仙白芥子服數劑腫漸消冰
心緩氣甦痰減食粥便通後以清利舒筋理氣養血
之劑調治三月始得全痊

陽水

艾道長遍身盡腫口渴便秘脉浮弦數此濕熱陽水浸
淫三焦以致清不升濁不降隧道阻塞使然宜用疏
鑿飲子以解表疏風祛脹攻堅淡滲行水使上下內
外分清其勢自猶疏江鑿河之意也



外分消其勢亦猶疏江鑿河之意也

陰水甘

肢體浮腫色悴聲短便利不渴診右關沉細乃脾

胃虛寒土不能制水故陰水妄行而浮腫以無鬱

故口不渴而便不秘卽投實脾飲先實脾土使木不

尅土而肝和則土能制水而脾實矣經曰濕勝則地

泥瀦水正所以實土也

風水

一身悉腫惡風不渴續自汗出按脉浮有力此風

水在肌膚之間經曰肝腎并浮爲風水水在皮膚故

脉浮裏無熱故不渴病本於風故汗出惡風也當用
金匱越脾湯加附子以瀉肺清胃發越脾氣通利湯
液則風水從毛孔中出矣

麻黃

石膏

甘草 熟附子

加薑棗水煎溫服

楊左關弦急右脉遲細是肝木乘土脾胃受剋陽虛

氣弱故惡心多痰腫脹氣急食減便澹宜服六君子
加白芍木瓜肉豆蔻益智仁炮薑以補土平肝益氣



南京中医药大学图书馆版权所有

化痰否則恐有中滿之虞

沈皮膚腫滿脉浮氣喘係脾虛不能制水故傳

常腎水泛濫反漬脾土壅塞經絡散溢皮膚而

服五皮飲以下氣行水滲濕健脾於散瀉之中猶寓

調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

重虛
脹

衡患腹脹大按之有塊形如抱甕肢體瘦削發熱不

退醫惟以清熱消脹之劑投之半年不效余診脉滑

而數望其唇則紅按其腹則疼問素嗜肥甘否曰嗜

上焦
水溢

因思孫一奎曰諸凡腹疼者唇色必淡不嗜飲食今
見證如此爲蠱脹也無疑遂用阿魏積塊丸每服
錢服後果下蛔虫數十條虫下則熱漸減脹漸消
下後更用消蠱湯數劑乃愈

陳敬齋肢體俱腫少腹不急喘滿氣促醫者用實脾導
水之劑兼旬無效余診右寸數大尺脉虛數此陰虛
勞損火燉肺金肺熱則失其下降之令以致水溢高
原滯於皮膚而爲水腫經曰三焦者決瀆之官水道

結陽
症

出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中脘下焦
不治水畜膀胱是也宜投麥門冬湯蓋麥冬清肺閉
其下降之源粳米益脾培平生金之母服之頗效
以金匱腎氣湯隨症加減三月始愈

盧

視其四肢腫滿熱鬱不散脉洪大而數此爲結陽
症經曰結陽者腫四肢蓋素嘗氣疾濕熱加之氣濕
相爭故爲腫也卽宜用犀角湯以清熱制火升清勝
濕利水泄熱散結自效方書云今人見手足關節腫

痛全以風治之誤矣

唐

云前患欬嗽氣喘今變腫脹口渴洩短今按

數大乃風邪襲肺鬱而為熱失於下降脾肺氣

氣不通利而致腫滿當散風行水宣其經隧則腫消

喘止

杏仁

前胡

麻黃

蜜炙

款冬花

桑白皮

茯苓皮

陳皮

大腹皮

加薑棗水煎溫服



江中滿寒脹食入反出四肢厥逆二便不通診脉沉

遲小係脾胃虛寒多食生冷臧物而成腹中寒脹

下痞滿之疾內經云胃中寒則脹滿臧寒生滿病也

宜用中滿分消湯按李東垣曰中滿治法當開魁門

潔淨府開魁門者發汗也潔淨府者利小便也中滿

者瀉之於內謂脾胃有病令上下分消其濕下焦如

瀆氣血自然分化

汪少腹腫脹煩渴咽乾小便黃秘按兩手脉浮洪數

是濕熱下注壅滯不通而爲腫脹急滿速用八正散
加木香燈草以利濕瀉熱行氣使三焦通利水
行經謂三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都
官津液藏焉氣化則能出矣三焦之氣一有不化則
不得

孟 脉浮滑數係酒食厚味過度濕熱壅滯胃脘致胸
膈脹滿氣道不清小水不利當服廓清飲加烏藥山
查並用蒜瓣以滾湯煮微熟留性少蘸鹽醋湯以佐