

內經評文



至真要大論篇第七十四

即指○五○常○政○大○論

提○明○立○論○本○旨

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治

司天地者其至何如岐伯再拜對曰明乎哉問也天

地之大紀人神之通應也帝曰願聞上合昭昭下合

冥冥柰何岐伯曰此道之所主工之所疑也帝曰願

直下

敘天化

○晷○頓

聞其道也岐伯曰厥陰司天其化以風少陰司天其

化以熱太陰司天其化以溼少陽司天其化以火陽

明司天其化以燥太陽司天其化以寒以所臨藏位

病○字○一○頓

命其病者也此句即運氣全旨也聖人只藉此以明五行盛衰生制之機以為察病之本也

熊聖臣曰某藏受某病即某藏之本氣本運有乖也某府受某邪即某府之本氣本運有傷也義即本此

敘地化

敘聞

帝曰地化奈何岐伯曰司天同候閒氣皆然帝曰閒

氣二者俱用畧○筆

○申釋一筆

氣何謂岐伯曰司左右者是謂閒氣也帝曰何以異

輕○輕東住○上○文○

○直下

之岐伯曰主歲者紀歲閒氣者紀步也帝曰善歲主

敘事變○化錯綜○有致

奈何岐伯曰厥陰司天爲風化在泉爲酸化司氣爲

蒼化閒氣爲動化少陰司天爲熱化在泉爲苦化不

司氣化居氣爲灼化太陰司天爲溼化在泉爲甘化

司氣爲斡化閒氣爲柔化少陽司天爲火化在泉爲

苦化司氣爲丹化閒氣爲明化陽明司天爲燥化在

泉爲辛化司氣爲素化閒氣爲清化太陽司天爲寒

化在泉爲鹹化司氣爲玄化閒氣爲藏化故治病者

○從○病○字

提○出○治○字○高○唱○入○雲○總○昌○通○篇○通○篇○作○意○只○此○兩○字○均

必明六化分治五味五色所生五藏所宜迺可以言

於○首○節○提○清○○此承上文敘主歲之物所謂物

盈虛病生之緒也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之

生○其○應○也

矣風化之行也何如既言司天為風化在泉為酸岐

伯曰風行于地所謂本也天之六化本由地而上也故其候同五味之化乃言

其形之附於地者而其餘氣同法厥陰如此本乎天

者天之氣也本乎地者地之氣也天地合氣六節分

而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也

醒病○字

即跟病說○下

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無遺主矣帝

曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也司歲物其氣盛滿以已充

也先歲物其氣專精以猶藏也母孕子氣故不似非歲之氣散也帝曰司氣者何如

岐伯曰司氣者主歲同然有餘不足也及運有太過不及故也有上

當更有字帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也故質同

而異等也氣味有薄厚性用有躁靜治保有多少力

化有淺深此之謂也帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以遙○承○所○臨○藏○位○來○從○

所不勝命之則其要也帝曰治之奈何岐伯曰上淫

于下所勝平之外淫于內所勝治之帝曰善平氣何

如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平為期正者正

治反者反治帝曰夫子言察陰陽所在而調之論言

人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平陰之所

在寸口何如岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒

病字引到治字

從○治○字○引○到○脈○上○此○所○謂○氣○脈○其○應○也



聞之岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰
在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰
司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則
左不應諸不應者反其診則見矣帝曰尺候何如岐
伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺
不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺
不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流
散無窮此之謂也

鎖住土文

輕提一○筆

以上凡總冒一節申釋二節皆全篇之上游也帝曰善天

實、敘、在、泉、之、病

地之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰在泉風淫所
勝則地氣不明平野昧草迺早秀民病洒洒振寒善

伸數欠。心痛支滿。兩脇裏急。飲食不下。鬲咽不通。與咽
同。噎食則嘔。腹脹善噫。得後與氣則快。然如衰。身體皆
重。歲少陰在泉。熱淫所勝。則燄浮。川澤陰處反明。民
病腹中常鳴。氣上衝胃。喘不能久立。寒熱皮膚痛。骨
瞑齒痛。頤腫惡寒發熱如瘧。少腹中痛。腹大蟄蟲不
藏。歲太陰在泉。草迺早榮。淫淫所勝。則埃昏。巖谷黃
反見黑。至陰之交。民病飲積。心痛耳聾。渾渥燁燁。噎
腫。噎與咽同喉痹。陰病血見。少腹痛。腫不得小便。病衝頭
痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。膈如結。臑如
別。歲少陽在泉。火淫所勝。則燄明。郊野寒熱更至。民

病注泄赤白。少腹痛。溺赤甚。則血便。少陰同候。歲陽明在泉。燥淫所勝。則霧霧清暝。民病喜嘔。嘔有苦。善太息。心脅痛。不能反側。甚則噎乾面塵。身無膏澤。足外反熱。歲太陽在泉。寒淫所勝。則凝肅慘慄。民病少腹控臑。引腰脊。上衝心痛。血見。噎痛。頷腫。帝曰。善治之。柰何。岐伯曰。諸氣在泉。風淫于內。治以辛涼。佐以苦。以甘緩之。以辛散之。熱淫于內。治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之。以苦發之。溼淫于內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。火淫于內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。燥淫于內。治以苦溫。佐以甘

○接敘治法○以完上義○

辛以苦下之。寒淫于內。治以甘熱。佐以苦辛。以鹹寫之。以辛潤之。以苦堅之。帝曰。善。天氣之變。何如岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。民病胃脘當心而痞。上支兩脅。鬲咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。溏泄。瘦水閉。蟄蟲不去。病本于脾。衝陽絕。死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至。火行其政。民病胃中煩熱。嗌乾。右胠滿。皮膚痛。寒熱欬喘。大雨且至。唾血。血泄。𩚑衄。嘔。溺色變。甚則瘡瘍。肘腫。肩背臂臑及缺盆中痛。心痛。肺臘。腹大滿。膨膨而喘。欬。病本于肺。尺澤絕。死不治。

太陰司天。溼淫所勝。則沈陰且布。雨變枯槁。肘腫。骨
痛。陰痺。陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。
陰氣不用。飢不欲食。欬唾則有血。心如懸。病本于腎。
太谿絕。死不治。少陽司天。火淫所勝。則溫氣流行。金
政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上。謂熱格於上也皮膚
痛。色變黃赤。傳而爲水。身面肘腫。腹滿仰息。泄注赤
白。瘡瘍欬唾血。煩心胃中熱。甚則歾衄。病本于肺。天
府絕。死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木迺晚榮。草迺
晚生。筋骨內變。民病左胠脅痛。寒清于中。感而瘧大
涼。革候欬腹中鳴。注泄鶩溇。名木斂生。苑于下。草焦

上首心脅暴痛不可反側。嗌乾面塵腰痛。丈夫癰疽婦人少腹痛。目昧眥瘍。瘡痊癰蟄蟲來見。病本于肝。太衝絕死不治。太陽司天寒淫所勝。則寒氣反至。水且冰。血變于中。發為癰瘍。民病厥心痛。嘔血血泄。鼯衄善悲。時眩仆。運火炎烈。雨暴。迺雹。胃腹滿。手熱。肘攣。掖腫。心澹澹大動。胃脅胃腕不安。面赤目黃。善噫。嗌乾甚。則色焔。渴而欲飲。病本于心。神門絕死不治。果○六○脈○一○句○神○迴○氣○合
完上○意所謂動氣。知其藏也。帝曰。善治之。柰何。岐伯曰。司天之氣。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以酸寫之。熱淫所勝。平以鹹寒。佐以苦甘。以酸收之。溼淫

接敘○治法以

所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之溼土

一筆

甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止火淫所

勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復

之熱淫同燥淫所勝平以苦溼佐以酸辛以苦下之

寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹寫之帝曰善邪

、敘、反、勝、之、治、法、

氣反勝治之柰何岐伯曰風司于地清反勝之治以

酸溫佐以苦甘以辛平之熱司于地寒反勝之治以

甘熱佐以苦辛以鹹平之溼司于地熱反勝之治以

苦冷佐以鹹甘以苦平之火司于地寒反勝之治以

甘熱佐以苦辛以鹹平之燥司于地熱反勝之治以

辛寒佐以苦甘以酸平之以和爲制寒司于地熱反
勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之帝曰其司天邪
勝何如岐伯曰風化於天清反勝之治以酸溫佐以
甘苦熱化於天寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛溼
化於天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化於天寒
反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化於天熱反勝之治
以辛寒佐以苦甘寒化於天熱反勝之治以鹹冷佐
以苦辛帝曰六氣相勝奈何相勝者得位而岐伯曰
敘、六、勝○之病厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃鬯如寒寒似當大
風數舉倮蟲不滋肱脅氣并化而爲熱小便黃赤胃

腕當心而痛。上支兩脅。腸鳴飧泄。少腹痛。注下赤白。甚則嘔吐。膈咽不通。少陰之勝。心下熱。善飢。齊下反動。氣遊三焦。炎暑至。木迺津。草迺萎。嘔逆躁煩。腹滿痛。澹泄。傳爲赤沃。太陰之勝。火氣內鬱。瘡瘍於中。流散於外。病在肱脅。甚則心痛。熱格。謂熱格於上也頭痛。喉痹。項強。獨勝。則溼氣內鬱。寒迫下焦。痛留項。互引眉間。胃滿。雨數至。燥化迺見。少腹滿。腰脰重強。內不便。善注泄。足下溫。頭重。足脛跗腫。飲發於中。肘腫於上。少陽之勝。熱客於胃。煩心。心痛。目赤。欲嘔。嘔酸。善飢。耳痛。溺赤。善驚。譫妄。暴熱消爍。草萎。水涸。介蟲迺屈。少

腹痛下沃赤白陽明之勝清發於中左肱脅痛溏泄

內爲噎塞噎與噎同與咽異經文三字互用也外發癰疽大涼肅殺華

英改容毛蟲迺殃胃中不便噎塞而欬太陽之勝凝

栗且至非時水冰羽迺後化痔瘡發寒厥入胃則內

生心痛陰中迺瘍隱曲不利互引陰股筋肉拘苛血

脈凝泣絡滿色變或爲血泄皮膚舌腫腹滿食減熱

反上行頭項凶項腦戶中痛目如脫寒入下焦傳爲

濡寫帝曰治之奈何岐伯曰厥陰之勝治以甘清佐

以苦辛以酸寫之少陰之勝治以辛寒佐以苦鹹以

甘寫之太陰之勝治以鹹熱佐以辛甘以苦寫之少

接敘治法以完本義

陽之勝。治以辛寒。佐以甘鹹。以甘寫之。陽明之勝。治以酸溫。佐以辛甘。以苦泄之。太陽之勝。治以甘熱。其不當作苦熱。王冰云。六勝之至。皆先歸其不勝。故先寫其不勝。次寫其來勝也。佐以辛酸。以鹹寫之。帝曰。六氣之復。何如。岐伯曰。悉乎哉。問也。厥陰之復。少腹堅滿。裏急暴痛。偃木飛沙。倮蟲不榮。厥心痛。汗發。嘔吐。飲食不入。入而復出。筋骨掉眩。清厥甚。則入脾。食痹而吐。衝陽絕。死不治。少陰之復。燠熱內作。煩躁。欬噎。少腹絞痛。火見燔灼。嗌燥。分注時止。氣動於左。上行於右。欬。皮膚痛。暴瘡。心痛。鬱冒。不知人。迺洒淅惡寒。振慄。譫妄。寒已而熱。渴而欲飲。少氣。

骨痿隔腸不便。外爲浮腫。噦噫。赤氣後化。流水不冰。
熱氣大行。介蟲不復。病癉。疹瘡。癰疽。瘰癧。甚則入
肺。欬而鼻淵。天府絕。死不治。太陰之復。溼變。迺舉體
重。中滿。食飲不化。陰氣上厥。胃中不便。飲發於中。欬
喘有聲。大雨時行。鱗見於陸。頭頂痛重。而掉。癰尤甚。
嘔而密默。唾吐清液。甚則入腎。竅寫無度。太谿絕。死
不治。少陽之復。大熱。將至。枯燥燔。介蟲迺耗。驚。癰
欬。衄。心熱煩躁。便數。憎風。厥氣上行。面如浮埃。目乃
潤。癰火氣內發。上爲口糜。嘔逆。血溢。血泄。發而爲瘡。
惡寒鼓慄。寒極反熱。噤絡焦槁。渴引水漿。色變黃赤。