

亥 12

4-5

人規

總論 經脉 胎孕 產前 產後 帶濁夢遺
乳病 子嗣 癥瘕 前陰

全書 人



景岳全書婦人規目錄人集

卷之三十八婦人上

總論類

婦人九證一

論難易二

經脉類

經脉之本三

經脉諸藏病因四

經不調五

血熱經早六



血熱經遲 七

血寒經遲 八

血虛經亂 九

腎虛經亂 十

經期腹痛 十二

崩淋經漏不止 十三

殺血心痛 十三

熱入血室 十四

辨血色 十五

血枯經閉 十六

經脉類論列總方 十七

胎孕類

胎脉 十八

胎候 十九



安胎 二十

惡阻 二一

胎氣上迫 二三

胎漏 二三

妊娠卒然下血 二四

胎動欲墮 二五

數墮胎 二六

胎不長 二七

鬼胎 二八

妊娠藥禁 二九

妊娠寡慾 三十

胎孕類論列總方 三一

卷之三十九婦人下

產育類



北京中医药大学图书馆藏

滑胎 三二

催生 三三

穩婆 三四

產要 三五

六逆產 三六

胞破難產 三七

胞衣不出 三八

氣脫血暈 三九

兒初生 四十

子死腹中 四一

產門不開子宮不收 四二

小產 四三

下胎斷產 四四

產育類論列總方 四五

產後類



北京中医药大学图书馆版权所有

論產後大補氣血 四六
論產後三禁 四七

產後腹痛 四八
產後發熱 四九

產後乍寒乍熱 五十
蓐勞 五一

產後喘促 五二
產後惡露不止 五三

產後發瘧 五四
產後大便秘澀 五五

產後雜證方 五六
產後類論列總方 五七

帶濁夢遺類

帶下 五八
白濁遺淋 五九



婦人夢與鬼交 六十

帶濁類論列總方 六十一

乳病類

乳少 六二

乳出 六三

吹乳妬乳 六四

乳癰乳巖 六五

乳病類論列總方 六六

子嗣類

宜麟策 十二段

六七

盈虛吟 六八



辨古 五條 六九

述古 七十

子嗣類論列總方 七一

癥瘕類

論證 七二

血癥 七三

食癥 七四

氣癥 七五

癥瘕類論列總方 七六

前陰類

金匱要略卷三
婦人

陰挺 七七

陰腫 七八

陰瘡 七九

陰癰 八十

陰冷 八一

交接出血而痛 八二

前陰類論列總方 八三



北京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書卷之三十八人集

婦人規

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

總論類

婦人九證

婦人諸病。本與男子無異。而其有異者。則惟經水胎產之屬。故本門亦止列此九證。曰。○經脉類。○胎孕類。○產育類。○產後類。○帶濁類。○乳病類。○子嗣類。○癥瘕類。○前陰類。○



凡此九者、乃其最切之病、不得不另詳方論、此外雜證、但與男子相同者、自有各門論治之法、故不以男女分而資醫治此

論難易二

諺云、寧治十男子、莫治一婦人、此謂婦人之病、不易治也、何也、不知婦人之病、本與男子同、而婦人之情、則與男子異、蓋以婦人幽居多鬱、常無所伸、陰性偏拘、每不可解、加之慈戀愛憎、嫉妬憂悲、罔知義命、每多怨尤、或有懷不能暢、遂或有病不可告人、或信師巫、或畏藥餌、故染着堅牢、根深蒂固、而治



之有不易耳、此其情之使然也、然尚有人事之難、如寇宗奭
引黃帝之論曰、凡治病察其形氣色澤、形氣相得、謂之
色澤以浮、謂之易已、形氣相失、色天不澤、謂之難治、又曰
病之道、觀人勇怯、骨肉皮膚、能知其虛實、以爲診法、故曰、治
之要極、無失色脉、此治之大則也、今富貴之家、居奧室之中、
處帷幔之內、復有以綿帕幪其手者、既不能行望色之神、又
不能盡切脉之巧、使脉有弗合、未免多問、問之覺繁、必謂醫
學不精、徃徃并藥不信、不知問亦非易、其有善問者、正非醫
之善者、不能也、望聞問切、欲於四者、去其三、吾恐神醫不神

矣、世之通患、若此最多、此婦人之所以不易也、故凡醫家病家皆當以此爲意、

經脉類

經脉之本_三

上古天真論曰、女子二七天癸至、任脉通、太衝脉盛、月事以時下、故有子、蓋天癸者、言後天之陰氣、陰氣足而月事通、是卽所爲月經也、正以女體屬陰、其氣應月、月以三旬而一盈、經以三旬而一至、月月如期、經常不變、故謂之月經、又謂之月

信夫經者常也一有不調則失其常度而諸病見矣然經本陰血何臟無之惟臟腑之血皆歸衝脉而衝爲五臟六腑之血海故經言太衝脉盛則月事以時下此可見衝脉爲月經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀衰則血氣亦衰而水穀之海又在陽明考之痿論曰陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脉者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣街而陽明爲之長是以男精女血皆由前陰而降此可見衝脉之血又總由陽明水穀之所化而陽明胃氣又爲

衝脉之本也、故月經之本、所重在衝脉、所重在胃氣、所重在
心脾生化之源耳、其他如七情六淫、飲食起居之失宜者、無
非皆心脾胃氣之賊、何者當顧、何者當去、學者於此、當知所
從矣、

經脉諸臟病因

四

女人以血爲主、血王則經調而子嗣、身體之盛衰、無不肇端於
此、故治婦人之病、當以經血爲先、而血之所主、在古方書皆
言心主血、肝藏血、脾統血、故凡傷心傷脾傷肝者、均能爲經
脉之病、又曰、腎爲陰中之陰、腎主閉藏、肝爲陰中之陽、肝主

踈泄二藏俱有相火其系上屬於心故心火一動則相火翕然從之多致血不靜而妄行此固一說然相火動而妄行者有之由火之盛也若中氣脫陷及門戶不固而妄行者亦有之此由脾腎之虛不得盡言爲火也再如氣道逆而不行者有之由肝之滯也若精血敗而不行者亦有之此由真陰之枯竭其證極多不得誤以爲滯也是固心脾肝腎四臟之病而獨於肺臟多不言及不知血之行與不行無不由氣如經脉別論曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五行

陰陽揆度以爲常也。此言由胃達脾、由脾達肺、而後傳布諸經。故血脫者當益氣、血滯者當調氣。氣主於肺、其義可知。是皆諸經之當辨者。如此然其微基本末、則猶有當辨者。蓋病之肇端、則或由思慮、或由鬱怒、或以積勞、或以六淫飲食多起於心肺肝脾四臟、及其甚也、則四臟相移、必歸脾腎。蓋陽分日虧、則飲食日減、而脾氣胃氣竭矣。陰分日虧、則精血日涸、而衝任腎氣竭矣。故予曰陽邪之至、害必歸陰。五臟之傷、窮必及腎。此源流之必然。卽治療之要著。故凡治經脉之病、或其未甚、則宜解、初病而先其所因。若其已劇、則必計所