

草部

本草原始

卷三

本草原始合編公炮製卷之三

雍邱正字李中立纂輯並書畫

草部

(艾)處處有之莖類蒿而葉皆曰可炙百病
故一名醫草。歲或多病則此草生亦天預
備以救人爾荆楚之俗五月五日未雞鳴
采之詩曰彼采艾兮一日不見如三歲兮
艾以久蓄爲善孟子所謂七年之病求

年之艾。艾之久。畜者至三年。此采艾者所
以如三歲也。春秋外傳曰。國君好艾。大夫
殆艾。謂嬖臣孟子曰。知好色則慕少艾。有
妻子則慕妻子。知妻子為內。則少艾是少
年外舍之婦明矣。蓋艾者外也。本經以復
道者為佳。亦重外之義也。味苦微溫無毒可灸百病可作
煎止下痢吐血下部腫痛婦人漏血利陰
氣生肌肉辟風寒使人有子。爾雅曰艾
台其字從父之可以父老者也。博物志
艾者影則得

以艾為名。漢書推曰艾長也。艾歷也。艾又
以艾為名。各艾以艾疾為義。
皆以所歷長所。衆故也。

家園內多用
郊野外宜採



惡蕒牛好食其根。因名牛夢子。生魯山平
澤。葉如芋而長大。實似巨勝而褐。色外殼
如栗。核小而多刺。鼠過之則綴惹不可脫。
因名鼠黏子。掃人衣帽上甚難摘取。令人

惡之故名惡實

味辛平去明目補中除風

中風面腫消渴熱中逐水久服輕身

藥形



子形

唐公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然

出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用之

酸漿處處有之苗如天茄子開小白花結

青熟則深紅殼中有子如櫻亦紅色腹

有細子如落蘇之子食之有酸漿味故以

名之 味酸平寒无毒主热煩滿定志
益氣利水通產難吞其尖立產

形



五青條 心陰乾用


紫參生河西及宛句山谷根長八餘皮肉

俱紫色而主療頗同人參故名紫參味苦

微寒无毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅
利大小便療腸胃大熱噎血衄血陽中聚
血癰腫諸瘡止渴益精



形如地榆
榆葉節



石韋生華陰山谷石上葉如柳背有毛而

斑點如皮故名石韋

味苦甘平無毒主勞

利小便水道止煩下氣通膀胱滿去惡風安五臟益精氣

一名石皮用之去舊毛

昔而有斑點黃毛

正面青綠
色光澤



毛射人肺今人誤不可食



葉本生崇山川谷根上苗下似禾葉根故

名葉本

味辛苦溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫瘕腹中急除風頭痛長

朋唐悅顏色

邪穉曳金瘡可

作沐藥可


作沐藥可



草薺生其定山谷根黃白色多節草卑下
 也薺解也言性能治下部疾解下部毒也
 故名草薺未苦甘無毒主腰背痛強骨節
 中患怒陰癢失溺關節老血老人五緩



此藥有二種莖有
 刺者根白失無刺
 者虛軟以軟者為
 勝用宜酥炙



市者
 多片

杜衡社土也處處土產一名土鹵山海經
 云天帝山有草狀如葵其臭如薺薺名曰

杜蘅可以走馬食之已瘳郭氏曰帶之令人便馬或曰馬得之而健走道家服之能香人衣體九歌山鬼章曰被石蘭兮帶杜蘅杜蘅之帶亦以其便馬不特香人衣體而已古者天子大路側載畢芷所以養鼻明車上亦有香草此蘅既便于馬或當亦載之蘅與杜蘅苗似細辛惟香氣小異而根亦麓黃白色拳肩而脆味辛溫无毒主風寒祛逆香人衣體

白薇生平原山谷根白色微紫也如

牛膝而短小故名白薇味苦鹹平大寒无

肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温
瘧洗洗洗洗作有時療傷中淋露下水氣利
陰氣益精

去蘆米泔
浸蒸用



大青江東州郡及荆南肩蜀濠潯諸州皆

有之葉似石竹大而青色故以名之味苦

无毒主療時氣
頭疼大熱口瘡

大書形



石香藥俗名香薷露在山巖石縫中生其氣

香竄其苗柔軟故名石香藥味辛香无毒

胃止霍亂吐瀉心腹
脹滿勝腹痛腸鳴

苗莖花
穴俱用



水萍

柳絮隨風飛起也沿得水生成

面青背紫下無根蒂平浮水面故曰水菴

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水腠酒長
身髮髮在消渴下氣以水浴生毛多久服輕

青面俱青各燥

藥性通雅可用

按普濟大風丹云東京開河掘得石碑梵
書天策元有曉者林靈素遂字釋經禮是
中風方歌曰天生靈草無枝幹不王山間
不在岸始因飛絮逐東風之梗青背黑水
上神仙一味主沉痾疾打但是七月半怕
其雄風與中風些小散風部不棄豆菴酒
化服三九錢頭土也出汗

王瓜生營地平澤田野及人家垣墻間今

處處有之。葉似栝樓，圓無文，缺有刺，如毛。
五月開黃花，花下結子如彈丸，生青熟赤。
根似葛，細而多糝，謂之土瓜根。此間者，纍
纍相連大如棗，皮黃肉白，苗葉都相似，但
根狀不同耳。王大也。此瓜獨生于諸瓜之
前，故曰王瓜。月令四月王瓜生，卽此也。其
根作土氣，故一名土瓜。根味苦寒，有毒。主
閉寒熱，酸疼，益氣，愈毒，療諸邪氣，熱結鼠
瘻，瘰癧，腫留，血婦人益下，不通，下乳汁止。

小便數不禁遂四肢骨節中水療馬骨刺
 入毫天行扶疾為黃病壯熱心煩悶熱勞
 排膿消撲損瘀血破微癰落胎主蠱毒小
 兒閃癖痞滿痰涎并取根葉搗汁少服為
 吐下。子生用主潤心肺治黃病炒
 用治肺癰吐血腸風瀉血赤血痢

根三月採生搗
 汁服治瘡良

玉瓜形



此一種其殼經寸許上微圓下尖長類瓠
 子熟紅赤色殼中子如豆野頭俗呼赤雹
 子

無形



此土瓜根細根上又生淡黃根三五相連
 如大指許此八乎為老馬瓜赤曰黃瓜

板形

地榆山谷俱有天藥用根因葉作鑑藥毒。

色大類榆葉因名地榆味苦甘酸微寒無

傷帶下止痛除惡肉中汗瘰癧金瘡止膿血
諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後
內室可作金瘡膏止血痢祛腸風
此指地榆作湯瀆之半日愈

地榆



地榆



大小薊出北地。薊者。莖花紅如髮。但

大薊高三四尺。葉皺。小薊高一尺許。葉多

刺。不皺。野人呼爲千針草。薊翼也。熱則翼

涼。冷則翼和。弱則翼強。亂則翼治。大薊大

有所翼也。小薊小有所翼也。味甘溫無毒

主吐血衄血暴下血血崩及九竅出血

金瘡流血不止破瘀血止新血兼能神


養下氣治女子赤白沃安胎療帶腫惡瘡

昔有陰冷囊腫疼痛欲死不服煮汁服之

立瘥葉治腸癰腹藏瘀血

血暈撲損生肌重便正張

紅藻



根黃白

中筋力微僅理血疾治血之外只龍開胃
寬胸退煩熱及衄鼻塞不通而已外利不
用

四月
株苗



九月採根

根紫

海藻水草之有文者黑色如亂髮葉類水
藻而大生東海池澤水底橫陳于海者白