

編註醫學入門內集卷之二

本草

總括本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經為湯液仲景廣湯液為方法後之陶唐李陳李氏雖多不能及也日久黑白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古菴節齋是本草馬知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇者云不論味

天有陰陽乾六氣陰六陽上奉之三溫涼寒熱四時行

春夏溫熱者天之陽也秋冬涼寒者天之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

金木水火土生長養成方木應春氣溫入肝苦生於南方火應夏氣熱入心甘生于西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化甘火味化辛土味化咸

金味化酸水味化苦其應臟腑則相同也經曰天食人以五辛散酸收淡滲泄咸軟苦瀉甘緩平味入五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃辛生于西方金應秋氣燥入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡為五味之本故本草不言淡然有生必有化木味化甘火味化辛土味化咸

而謂軟其大便燥結之大熱也苦瀉謂濕其上升之火也甘緩謂緩其大熱大寒也西酸苦瀉泄陰

而為味辛甘發散氣陽輕又鹹味涌泄為陰滲味參泄為陽有一藥兩味者或三味輕清重濁之分氣味厚薄之異輕清成象親乎上味薄茶之

類清陽出上竅本親下重濁陰成升者親上也陽化氣陰成形萬物皆然清之清者發腠理陽中陽氣厚

乎天者親上也離乎陽之體故入手太陽中陽中之陰薄氣使泄下經云氣之薄者乃陽中之陰所以從苓利水而下行然而泄下亦不濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味大黃味厚陰中濁之清者歸六腑陰中之

陽薄味爾麻黃苦為在地之陰也陰當下行何為發汗而上升經云味之薄者乃陰六淫外感如何治風中方化成之道也失常則病濕淫於內治以苦熱佐以鹹寒佐以甘苦以歸收之以苦發之屬制法脾土甘

道也失常則病燥淫於內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎冬水鹹藏之道也失常則

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之蓋五味酸苦甘辛鹹為五臟之本也四時五行化生各順其道違則病生古聖設法以制變如風淫于內乃肝木失常大潤而藏台以辛涼之以辛散之熱涼水沃其火餘皆微此但內經既曰風淫于內又曰風淫所勝蓋自古矣而言則曰辛于內自司天而言則曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉主補客則瀉主補客隨其緩急以治之內傷苦欲分虛實肝苦急食甘以緩之甘草肝爲散之川芎以辛補之細平

醫道之傳。其來尚矣。歷代。

聖君哲輔。靡不留心。自古仁人孝子。咸知注意。人生兩間。身緣四大。風寒暑濕。侵蒸喜怒。憂患。樂及起居飲食。亦必草木良毒。各異木達其性。勿嘗藥無不効。用當極靈。試嚼烏梅。遽齒酸而津溢。覺有恒。乃能康濟。一身草木良毒。各異木。達其性。勿嘗藥無不効。用當極靈。試嚼烏梅。遽齒酸而津溢。見於樂。則能康濟。恒心難。兩者服。足可消未救。腦痛欲亡。硝石末吹鼻。鼻囊皴澁。多夜煎草。解體寒腹。大全賴鷄。龜。屎。骨。生。牙。頭痛。即如臟腑所起。直達至後處。如泥畧舉數端。証驗以明。一切殊功。每用單行。則氣純而愈速。或時兼使。乃味雜而効遲。惟相須佐使。配合。則併力以收功。若相反畏惡交參。必爭讐而播毒疾之劇差。休戚所關。方之減否。安危是係。必合精詳。有據。豈宜滅裂。無稽對症求方。須袁眾善之長隨。宜用藥。庶獲萬全之効。

二卷本草目錄

治風門

防風	獨活	羌活	荆芥	薄荷	升麻	細辛	白芷	治帶丸
麻黃	藁本	紫蘇子	秦艽	歲靈仙	蒼耳子	天麻	赤箭	
牡荆實	牛蒡子	南星	白附子	瓜蒂	藜蘆	皂莢	皂刺	
蟬退	蟬花	蝎	白花蛇	烏蛇	蚺蛇膽	蛇退	虎骨	
牛膝	何首烏	菊花	密蒙花	白蒺藜	青葙子	草決明	木賊	
白薇	萎蕤	巴戟	天竺黃	五加皮	桑寄生	豨莶草	水萍	

絡石即石薜荔

白蘚皮

漏蘆即飛廉

辛夷

草麻子

蘭如意

杜若

羊躡躅

蒼苔子

南藤

石南葉

發休

木蘭

松蘿

雲母

石膽

曾青

空青

祈賞子

石長生

鹿銜草

馬先蒿

陸英

海桐皮

胡桐淚

釣藤

草烏

天仙藤

石南藤

魚津草

穀精草

佛耳草

地楊梅

郎耶草

蛞蝓

衣魚

清風藤

譽石

青珊瑚

玄精石

金星石

銀星石

璉渠

珊瑚

瑪瑙

蓬砂

古文錢

石燕

治熱門

黃芩

梔子

沙參

玄參

丹參

紫參

前胡

白前

桔梗甜桔梗

百部

桑白皮

山豆根

青黛

藍寶

黃連

胡黃連

連翹連翹

葛根

石斛

芒硝

硝石

玄明粉

茵陳蒿

滑石

大黃

朴硝單朴硝散

苦參

防已

防己

范胡銀胡

犀角

羚羊角

殺羊角

黃柏

石韋

地榆

秦皮

川練子

草龍膽

通草

車前子單車前子

地膚子

石韋

地榆

竹葉

淡竹

龜甲肉

鱉甲龜甲

鯁甲龜甲

牡蠣

文蛤海蛤

竹茹

竹茹

竹茹

大青

草萬

蘆根

馬蘭花

川練子

王瓜

地榆

地龍

石決明

珍珠

禹餘粮

食鹽鹽丸

青鹽

鹹鹹

鹹鹹

銀屑

金屑

臘雪雪水

人黃

人溺人中

防葵

景天

篇蓄

篇蓄

王不留行

貫眾

白英

爵牀

翹根

屈草

羊桃

溲疏	梓白皮	桐葉	理石	長石	乾苔	陟釐	屋遊垣衣
海金沙	苧根	梧桐					
泉水	井華水	甘焦根	馬勃	孩兒茶	紫背天葵		
新汲	半天河水	半天河水	地漿				
治濕門							
人參	黃茋	甘草	白茯苓	赤茯苓	山藥	白术	乾苔
蒼朮	半夏	橘皮	青皮	枳壳	枳實	厚朴	陟釐
射干	麵	橘核					
神曲	麥芽	大腹皮	三棱	莪术	扁豆	薏苡仁	游垣衣
紅麴	旋覆花			茂齡		治姪	
澤鴻	瞿麥	紫草	使君子	阿魏	粟壳	猪苓	
牽牛	大戟	甘遂	木瓜	腐乳	鳴片		
昆布	桔實	澤蘭	芫花	百合			
鼈皮	榆皮	卷鬚子	商陸	續隨子	海藻	芋蕷	
沒石子	琥珀	蓼實	楡白皮	白皮	金櫻子	含骨	
茺花	狼毒	海帶	烏白木油	椿白皮			
蔓板	雲實	商實	杉樹節菌				
蠆姑	白萬	虎掌	南燭枝				
狗脚土	亂婦	姑活	別騎				
紫菀	鷄地	筆頭灰	石龍子				
牡丹皮	麥門冬	知母	貝母	瓜萎根	瓜萎實	地骨皮	
五味子			散				
阿膠	阿膠	竹瀝	荳蔻仁				
訶梨勒							
菖蒲							
遠志							
小草							
酸棗仁							

治燥門

天門冬	麥門冬	知母	貝母	瓜萎根	瓜萎實	地骨皮	
			散				
牡丹皮	五味子	烏梅	白梅	枇杷葉	蘭草	馬兜鈴	欵冬花
紫菀							
阿膠	訶梨勒	竹瀝	荳蔻仁				



生地黃	熟地黃	當歸	川芎	靡蕪	白芍藥	赤芍藥	枸杞子
肉蓯蓉	肉蓯蓉	鹿茸	鹿茸	鹿峻	鹿角膠	蒲黃	當歸
槐花	槐花	桃仁	桃仁	實	杏仁	實	槐實
芝麻麻油	芝麻麻油	葵子	葵子		郁李仁	火麻子	麻子實
茅根茅花	茅根茅花	大薊	大薊	小薊	蜀葵	黃蜀葵花	胡麻子實
鷄冠花子	鷄冠花子	乾漆	乾漆	二聖	棱櫛子	龍蘇木	紅花臘脂
代赭石	代赭石	亂髮	亂髮	草髮	衛矛	劉寄奴	茜根
梔核	梔核	玉泉	玉泉	乳汁	秋石丹	天靈益	白頭翁
牛角腮	牛角腮	椰子	椰子	乳粉	礪石	附子	火麻子實
木蠶	木蠶	木槿	木槿	乳粉	桃花石	蜜蠟	柏實
蜚蠆	蜚蠆	蜚蠆	蜚蠆		萱草	治瘡	槐實
蠻虫	蠻虫	水蘇	水蘇		百樂煎	目方	蠅蠅
附子	川烏	天雄	天雄	側子	鷄腸草	胞衣	紅鉛
官桂	官桂	乾姜	乾姜	白芷	鷄腸草	即紫	女經
砂仁	砂仁	益智仁	益智仁	高良姜	白豆蔻	河車	金精
沉香	沉香	薑檢	薑檢	紅豆蔻	草豆蔻	白頭翁	枸杞子
艾葉	艾葉	檀香	檀香	丁香	桂枝	蜜蠟	柏實
姜黃	姜黃	檳榔	檳榔	白豆蔻	白芥子	即紫	蠅蠅
山茱萸	山茱萸	巴豆	巴豆	草果	芥菜子	即紫	紅鉛
仙茅	仙茅	續斷	續斷	玄胡索	蘿蔔子	即紫	枸杞子
五芝	五芝	杜仲	杜仲	補骨脂	吳茱萸	即紫	柏實
石龍芮	紫芝	骨碎補	骨碎補	茴香	烏藥	即紫	紅鉛
淫羊藿		淫羊藿		八角茴香	黃精	即紫	枸杞子
脰肭臍					著實		
原蠶蛾							
蠶砂蠶紙繭絲							



蛤蚧

石鍾乳

王孫

蜻蜓

桑螵蛸

殷孽

合歡

白棘

伏翼

砂明

白石英

紫石英

磁石

陽起石

鈎吻

女莞

樗鷄

又二卷

治瘡門

金銀花

夏枯草

蒲公英

山慈姑

松脂

松子

松花

松節

楓香子

大楓

白芨

白欵

赤欵

五倍子

無名異

赤石脂

青礞石

凝水石

狗脊

蛇床子

伏龍肝

鑄墨

百草霜

龍骨

海螺肉

蝦蟆

蟾酥

鯪鯉甲

水蛭

蜈蚣

斑蝥

蕪荑

雷丸

盧會

硫黃

雄黃

雌黃

白礬

皺礬

丹砂

乳香

沒藥

血竭

紫礦

片腦

樟腦

麝香

水銀

輕粉

銀硃

砒霜

硇砂

自然銅

赤銅

銻鼻

銅青

生鐵

熟鐵

鐵精

鋼鐵

秤锤

鐵粉

鐵銹

黑鉛

鉛白霜

方鉛丹

鉛粉

煎膏

蜜陀僧

靈砂

花榮石

石灰

松烟墨

蘇合香

安息香

白蠟

露蜂房

蜂子

蠍蟬

雀糞

蜘蛛

壁錢虫

牡蠣

殼皮

黃藥

石蠶

木蠶

羊蹄

天名精

鴉鶇

酸漿

酸車

營實

梁上塵

東壁土

冬灰

諸灰

白草灰

不灰木

蘆甘石

姜石

綠青

白青

扁青

盧青

降真香

薰陸香

鷄舌香

茅杳	鼠李	鹿藿	牛扁	鳶尾	蕪烏	蜀羊泉
白兔藿	鴨跖草	鼠尾草	蛇含草	金星草	千金藤	預知子
牙子	鬼臼	女青	紫葛	藥草	蓋草	積雪草
坐享草	薺莞	黃壤	蘿蔔	徐長卿	石下長卿	被子
頭垢	海馬	蝸牛	地膽	貝子	紫貝	螢火
馬陸	石蠶	仙遺糧				
米穀部						
粳米	陳倉米	糯米	黍米	大麥	小麥	牛扁
<small>穀糠</small>	<small>黃米</small>	<small>稻穀</small>	<small>赤黍</small>	<small>大麥</small>	<small>浮麥</small>	
麪	大豆	豆腐	菜豆	淡豆豉	粱米	
<small>麥麯</small>	<small>黃豆</small>	<small>白豆腐</small>	<small>豆粉</small>			
嬰粟	酒	醋	醬	甘蔗	蜂蜜	
葱白	<small>紅酒</small>			<small>諸糖</small>		
蕓苣	大蒜	小蒜	山蒜	菘菜	莧實	
白苣	<small>黃豆</small>					
苦費	薺	胡蘆	茄			
<small>單苦</small>			<small>茄蒂</small>			
水芹	芸薹	竹筍	葷菌	冬瓜子	胡荽	
		<small>地筍</small>	<small>木耳</small>		<small>鵝不食草</small>	
胡瓜	西瓜	絲瓜	豆角	蕨薇	甜瓜子	
莙�蓬	同蒿	苦菜	恭菜		<small>野瓜</small>	
石花菜	茶茗	太衆生	胡桃	蓬子		
橄欖核仁	葡萄	<small>生</small>	荔枝	石蓮		
梨	<small>酒山</small>	<small>蓬</small>	荔枝核	龍眼		
楊梅魯股	石榴壳	覆盆子	荔枝核			
李子根皮	<small>紅柿柿蒂</small>	<small>蓬</small>				
榛子	柿乾	芡實				
	橙					
	橘肉					
榧實						
銀杏						
柰子						
林檎						

茨菰

筋膾

牛乳
醍醐
乳腐

酥酪

麋肉
鹿肉

兔肉

狼狽

獮猴

諸血

六畜毛甲

敗鼓皮

丹雄鷄冠

烏雄雞

駱駝

烏雌雞

白雄雞
白雌

黃雌雞

鷄子卵白

白鵝
蒼鵝

白鴨
野鴨

白鴟

鷹

雉肉

鷓鴣

班鳩
凡

鷗

雀肉
凡

鷄肉
凡

鷄

鴟鴞

孔雀

鶴鵠

鷺

鷺鵠

鷺

鷺

白鶲

鷺鷥

鷺

鷺

鷺

鷺

百舌鳥

布谷鳥

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

白魚

鰻鱺魚

鰻魚

鰻

鰻

鰻

淡菜

海粉海石

蛤蜊

蛤蜊

蛤蜊

蛤蜊

鯧

水母

河鮀

海鯧魚

海鯧魚

海鯧魚

海鯧魚

鯈魚

鱸魚

鮎魚

鮎魚

鮎魚

鮎魚

比目魚

魚鱈

已上共九百三十味

帶根葉

十有餘味

食治方

蒼耳子粥

葱粥

烏頭粥

牛蒡餅餃

烏鵲臘

黃牛腦子酒

鴉酒

菖蒲酒

菊花酒

大豆酒

槐花酒

薜荔酒

乾姜粥

茱萸粥

茨菰

筋膾

豬肉

野豬

豬

牛肉

正胃

馬肉

累肉

牛乳

醍醐
乳腐

酥酪

狗肉

陰莖

象肉

膾

虎肉

豹肉

熊掌

煎膾

鹿肉

麋肉

駱駝

麇肉

兔肉

狸肉

貓肉

裡肉

膾

獮猴

獮猴

駱駝

狼狽

獮猴

諸血

六畜毛甲

敗鼓皮

丹雄鷄冠

烏雄雞

駱駝

烏雌雞

白雄雞
白雌

黃雌雞

鷄子卵白

白鵝
蒼鵝

白鴨
野鴨

白鴟

鷹

雉肉

鷄鵠

班鳩
凡

鷗

雀肉
凡

鷄

鴟鴞

孔雀

鶴鵠

鷺

鷺

鷺

白鶲

鷺鷥

鷺

鷺

鷺

鷺

百舌鳥

布谷鳥

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

白魚

鰻鱺魚

鰻魚

鰻

鰻

鰻

淡菜

海粉海石

蛤蜊

蛤蜊

蛤蜊

蛤蜊

鯧

水母

河鮀

海鯧魚

海鯧魚

海鯧魚

海鯧魚

比目魚

魚鱈

已上共九百三十味

帶根葉

十有餘味

魚鱈

黃魚

鮎魚

鱈魚

鱈魚

鱈魚

鱈魚

食治方

蒼耳子粥

葱粥

烏頭粥

牛蒡餅餃

烏鵲臘

黃牛腦子酒

鴉酒

茱萸粥

菖蒲酒

菊花酒

大豆酒

槐花酒

薜荔酒

乾姜粥

茱萸粥

川椒茶	肉桂酒	菜豆粥	麴粥	蒜酒	桂漿	薏苡仁粥
麻子粥	郁李仁粥	蒼术酒	桑白皮飲	赤小豆方	鯉魚臚	鯉魚湯
水牛肉方	生地黃粥	蘇麻粥	督肉粥	天門冬酒	四汁膏	青豆飲
消渴方	地黃粥	薄荷茶	黃連酒	黃柏酒	菜豆酒	人參粥
麥門冬粥	粟米粥	理脾糕	參苓造化糕	蘇蜜煎	姜橘湯	
脾濕飯匙丸	太和羹	蓮肉糕	豆麥粉	糯米糊	雌鷄餛飩	赤石餽飪
白米飲	醉鄉寶屑	助元散	助胃膏	米湯	杏仁粥	桃仁粥
蘿蔔子粥	紫蘇子粥	麻子仁粥	華撥粥	豬腰粥	豬肪湯	豬脰酒
玄脰散	平卿丸	翻鷄湯	阿膠粥	桑耳粥	蘿蔔菜	槐茶
柏茶	醍醐酒	豬脰片	豬肝脯	韭汁	馬齒莧方	鷄子煎
鴨子煎	茯苓粥	茯苓麪	謝傅飯後丸	桂花餅	蒸梨法	
煨梨法	蘇子酒	麻子湯	牛車肉	梔子粥	甘蔗粥	冬瓜羹
梔子茶	黃連茶	瓜萎穰茶	小麥湯	甘豆湯	藕蜜膏	枸杞粥
芡實粥	猪肝羹	鰻鱺臚	免絲子酒	羊肉羹	桂花酒	戊戌酒
胡桃粥	參歸腰子	煨腎丸	猪腎酒	猪腎羹	腰子湯	猪肚方
益氣牛乳方	山藥酒	生栗方	水芝丸	糯米糕	服硫鷄	
胡桃酒	服椒法	八仙茶				

編註醫學入門內集卷之二

本
卷

草總括本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經為湯液仲景廣湯液為方法後之陶唐李陳本草雖多不能及也日久黑白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古卷節篇是總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不敢少違經旨且指南云不詳本草馬知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇耳

以酸渴之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食酸以軟之芒硝以鹹補之澤渴以甘渴之黃連肺苦
茂甘草脾苦濕急食苦味以果之白木脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人多以苦渴之黃連肺苦
氣上逆急食苦以渴之黃芩肺欲收急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛渴之桑白皮腎苦濕急
食辛以潤之知母黃柏註云開腠理致津液通氣也腎欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃柏以利水
之革渴之五臟虛實補焉肝虛以陳皮生姜之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母者也
若補其腎熱地黃是也如無他症惟不足腎氣丸主之實則白芍渴之如無他症渴青丸主之實則渴但
子心乃肝之子以甘草渴心湯心虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝火也心火也
以生姜補之如無他症殊妙安神凡是以實則甘草渴之如無他症重則單黃連湯輕則導赤散或以阿胶
甘草大棗之類補之實則火只實渴之如無他症虛則以益黃散實則渴黃敗心乃脾之母火以陰補心也
肺乃脾之子以桑白皮渴肺虛以五味子補之實則桑白皮渴之如無他症實則用渴白散虛則用渴
膠散虛則以甘草補脾土補其母也實則以澤渴腎水渴之母金生水故也以五味子補肺而已升浮二字
渴以澤渴之鹹腎有補無渴腎氣凡主之肺乃腎之母火能生水故也以五味子補肺而已升天味之薄者
一般肝主春子時自子至卯為陰中之陽風藥應之如防風羌活升麻葛根之類自地而升天味之薄者
一般是也味辛補酸渴氣溫補涼心主夏於時自卯至午為陽中之陽熱藥應之如附子烏頭姜桂紅
豆之類正秉火之氣味火之厚浮散下氣之厚者是也味鹹補甘渴氣熱補寒渴肺主秋子時自午至酉
為陽中之陰燥藥應之如茯苓猪苓澤渴木通之類自天收而降地氣之薄者是也味酸補辛渴氣涼補
溫渴冬主腎子時自酉至子為陰中之陰寒藥應之如大黃芩連黃柏防己之類正秉水之氣味水之厚
化浮沉味之厚者是也味苦補鹹泄氣寒補熱渴脾主長夏渴化味甘補苦渴氣寒熱溫涼名從其宜詳
後分類註經曰補渴在味隨時換氣凡言補補以辛甘溫熱之劑皆助春夏之升浮在人身乃肝心也宜
言渴渴以酸苦寒涼及淡滲之劑皆助秋冬之降沉在人身乃肺腎也從時春溫宜涼夏熱秋涼則潤之所謂調其氣使
溫冬寒宜熱渴則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與時逆夏反用熱冬反用寒可用寒如發表不遠熱
攻裏不遠寒人其不位于中也又如傷寒雖夏月可用辛熱傷酒及素有熱雖寒亦可用寒如發表不遠熱皆暫用
他以人病言之病在上則宜升病在外則宜浮病在內則宜沉病寒則治以熱病熱則治以寒病寒則治以寒
以寒變化至不一也故升降浮沉則順之所謂無傷哉氣勿伐天和地利濕涼則潤之所謂調其氣使
溫冬寒宜熱渴則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與時逆夏反用熱冬反用寒可用寒如發表不遠熱
攻裏不遠寒人其不位于中也又如傷寒雖夏月可用辛熱傷酒及素有熱雖寒亦可用寒如發表不遠熱皆暫用
一而論之哉可執身腰下病稍能降身半上病根宜殲根中半已下氣脉下行以入土者為消病在中焦用
身上集用根下焦用橫行手脾惟辛火五味酸止而收斂鹹上而軟堅苦直行而泄黃柏大黃之類是也
精經云根升梢降橫行手脾惟辛火辛橫行而散桂枝之類是也甘上行而發甘草之類是也

分經報使又何難明并足胃葛根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白綱脾經少陽肺部異升
麻兼之白芷詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為使豈能有病君臣和合無反畏
到膏肓然此皆外感雜症引藥者內傷虛損須于前五臟虛實補藥內求之

百二十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應人無毒
或有毒過病補虛斟酌其宜下品藥一百二十種為佐使主治病以應地多毒除寒熱破積聚不可久服
神農本經三百六十五種法周天三百六十十五度後陶隱居又加三百六十五種合七百二十種此以無
毒有毒論君臣也若制方之法主治病邪者為君輔君分治者為臣應臣向導者為佐使假如治風以防
風為君治上熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防己為君治寒以附子為君兼見何症以症佐分
治或體薄不敢純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大概養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥

一君二臣九佐使務要君臣配合如父子兄弟和氣主療同而氣味似舊方小反小畏亦不甚拘若人反大畏間有同齊者必追虫去積仍有監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡角利傷風以防風為君甘草白朮為佐風宜辛散也凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐寒宜甘發也凡眼暴腫以防風黃芩鴻火為君黃連歸尾和血為佐兼以各經藥用之凡眼久病昏暗以熟地當歸為君防風卷活為臣甘草菊花之類為佐凡痢疾腹痛以治藥甘草在君當歸白朮為佐見血尤後加三焦熱論凡水瀉為茯苓白朮為君芍藥甘草為佐凡諸風以防風為君隨治病為佐凡熱以五味子為君有痰者半夏為佐有喘者阿膠為佐有熱無教者黃芩為佐但分兩多少不同耳凡上便不利以黃柏知母為君茯苓澤瀉為佐凡下便有濕以草龍膽防已為君甘草黃柏為佐凡痔漏止者大防風為君甘草芍藥為佐凡諸瘡以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡瀉疾以柴胡為君隨所發制歸方用引經藥佐之○相反藥只十八味逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參互參互考并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蔹并半夏瓜萎貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反即知大戰芫花并海藻甘遂已上反甘草若還吐鹽與翻腸尋常用之都不好蜜蠶莫與葱相覩石決明林雲母藜蘆莫使酒未浸人若犯之都是苦○又研黃原是火之精朴根一見便相爭水銀莫與此相見狼毒最怕蜜蠶巴豆生梨最為上偏與牽牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三棱熱烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷氣若逢石脂便相敗大凡修合看順逆泡鹽火燭莫相同

七方十齊有機關七方大方君一臣二佐九病有兼症者用之或病在心肺之上而近者分兩少而遠者分兩多而頻服之亦大方也小方君一臣二病無兼症者用之或病在肝腎之下而頻服之亦小方也緩方有五有甘以緩之之緩方如糖蜜大蜜甘草取其甜能變隔也有九以緩之之緩方氣行通也有無毒治水之緩方功自緩也有品性羣眾之緩方或表裏藥同劑或升降藥同劑更相抑制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上之緩方心肺病不厭頻而少是也急方或有五有急病急政之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急烈之急方如瀉便閉塞借用備急丸是也有湯散蕩滌膈散加防風荆芥石羔滑石桔梗川芎麻黃當歸芍藥白朮為防風通聖散有分兩均齊之複方胃風湯是也○十劑宣劑可以去壅姜橘之屬鬱而不散者用之通劑可以去滯通草防己之屬留而不行者用之補劑可以去參羊肉之屬氣弱血弱者用之泄劑可以去閉葶苈大黃之屬閉而有滯者用之輕劑可以去實麻黃葛根之屬氣實腠理閉塞者用之輕劑可以去法磁石鐵粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去著冬葵榆皮之屬氣著經滌二便澀者用之潤劑可以去膩牡蠣龍骨之屬氣脫遺溺遺糞遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬分上中下表裏用之濕劑可以去枯紫石英白石英之屬氣枯血枯者用之又寒劑可以去熱消黃之屬熱劑可以去寒桂附之屬是也湯散丸丹斟等分藥有宣膏煎者宜水煮酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大若一概為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去濕加姜煎補元氣加棗煎發散風寒加葱煎去膈上病加蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者水煎和薑服丸者治下部之疾其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠糊丸者取其遲化直至下或酒或醋丸者取其收散之意也記半夏南星或去濕者以生姜汁煮糊為丸制其毒也肺朝九者取

其易化也水浸炮餅為丸及滴水為丸者皆取其易化也棗蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也橘丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者蕩也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病從緩而治丹即丸之大者凡藥宜預修食若臨病旋製藥多不備其能効乎凡言等分分兩分無異養性補虛緩方皆然若治病急方必分君臣大概君藥用十分臣藥用七八分佐藥用五六分如用三四分外有加減數目佐使病最重者君臣分兩點真偽新陳仔細看藥多有假者誤服反生絕無疑醫之烟火硝黃轉移迥殊可不小心斟酌之乎

藥宜陳者惟麻黃芥香桔梗陳皮半夏枳實枳壳吳萸狼毒其餘味薄之藥俱用近新有力若陳腐經蠶者皆不可用炮炙製度母達工詩曰元花本利水無能工能通渠豆本辟毒精元不見功草葉消鬱勃連壳反脹胸黑豆生利水遠志苗毒蓬蒲黃生通血氣補血運通地榆醫西半連稍不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子散陰藥生用走皮風草烏解風瘡生用使人蒙人言燒膏用諸石煅紅入醋能為未製度必須工川芎炒去油生用氣厚痛凡藥入肺竈製入脾姜製入腎用鹽入肝用酒入心用童便凡藥用火炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸姜製酥炙者行經活血也且如知母桑白皮大麥門冬生熟地黃何首烏忌鐵器用竹刀銅刀切之犯鐵必患三消遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類如不法令人煩燥猪苓來芩厚朴桑白皮之類如不去皮耗人元氣桔子火麻益智草莫之類而不去皮令人心病當歸地黃蕤蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁杏仁雙仁有毒陽人用去皮六不生疔瘍蒼朮半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黃泡去頭汗庶不煩心矣桔梗常山去苗蘆庶不嘔當知水飛火煅醋淬酒浸另研等類必遵古法毋違新方門冬生熟地黃何首烏忌鐵器用竹刀銅刀切之犯鐵必患三消遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類如不法令人煩燥猪苓來芩厚朴桑白皮之類如不去皮耗人元氣桔子火麻益智草莫之類而不去皮令人心病當歸地黃蕤蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁杏仁雙仁有毒陽人用去皮六不生疔瘍蒼朮半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黃泡去頭汗庶不煩心矣桔梗常山去苗蘆庶不嘔當知水飛火煅醋淬酒浸另研等類必遵古法毋違新方

熱升生降古方利下者生用欲升降兼行者半生半熟如大黃知柏必用酒炒飲其上勝也病在咽下臍上須用酒浸洗病在周行經絡而去病若濃濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟利藥不嫌生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎至一盞半煎至一盞或一盞半煎至八分又主病藥宜先煎如發汎則以麻黃為主須先煎麻黃一二沸然後入歸脾同煎餘倣此止汎先煎桂枝和解先煎柴胡下藥先煎枳實吐藥先煎前山梔溫藥先煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪苓止渴先煎白朮消渴先煎天花粉止痛先煎芍藥發黃先煎茵陳發黃先煎青黛發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏勞力感寒先煎黃芪忘憂傷寒先煎羌活暑症先煎香茹風病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生姜濕症先煎蒼朮○凡服藥病在上者食後徐服病在中者食遠服病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脈者宜飢食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若嘔吐難納藥者必徐徐一匙而進不可太急也少服則滋榮於上多服則敗於下凡服藥後須三時久方可食飯亦不可即眠令藥氣行也○五禁鹹滲血血病母多食鹹苦走骨病母多食肥辛走氣氣病母多食辛走筋筋病母多食酸甘走肉肉病母多食甘○服藥禁忌有木勿食桃李及雀肉胡荽大蔴青魚鱉等物有藜蘆勿食膾羹及野猪肉有巴豆勿食薑筍羹及野豬內有黃連桔梗勿食猪內有地黃勿食蕷姜有半夏菖蒲勿食饴糖及芋肉有細辛勿食生菜有甘草勿食菘菜及海藻有北丹勿食生胡荽有商陸勿食犬肉有常山勿食生葱生菜有空青硃砂勿食生血物有茯苓勿食醋物有鷄甲勿食苜蓿菜有天門冬勿食鰐魚服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物累質等又不可多食肥猪犬肉油膶肥羨魚鱉腥臊等物服藥通忌見死尸及產婦港織事○妊娠禁脫玩姪水蛭及蟲虫烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三棱芫花代赭麝大戟蛇蜕黃柏雄芽硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通硝砂乾漆蠅瓜甲地膽茅根都不中也

用當一七是仙方隨症用藥心法○外感四氣頭痛須用川芎○如不愈加各引經藥太陽川芎○陽明白芷姜活去風濕亦用○腹痛須用芍藥急寒而痛加桂恐熱而痛加黃柏○小腹痛須用青皮○腸痛在於潮熱目膩初熱須用柴胡○胃脘痛須用草豆蔻○腹脹須用厚朴白芍○腹中窄急須用蒼朮○肌筋及去瘦須用黃芩○胸中煩熱用山梔○腹中實熱大使閉須用大黃芒硝○小便黃須用茵陈者加澤瀉○上焦熱須用黃芩○肺火○中焦濕熱及痛須用黃連○心火○下焦濕腫及痛須用酒炒黃芩○已草龍膽黃柏知母鴻臚脫火○口渴須用葛根○宿食不消及心下痞須用白朮○內傷脾胃肌熱及虛汗須用黃連○飲水多致傷胃○胃氣升須用川芎○香附○山梔芩連姜大慤上須用知母黃柏佐以木香○氣虛驚悸沈懶用茯神○破滯氣須用枳壳利肺多服損胸中至高之氣○氣刺痛須用枳壳看在何部分引經藥道之○六神氣氣須用青皮○潤肝多服損真氣○治氣之標須用木香行中下焦氣○附子○內傷脾胃肌熱及虛汗須用黃連○飲水多致傷胃○胃氣升須用川芎○香附○山梔芩連姜大慤上須用知母黃柏佐以木香○氣虛驚悸沈懶用茯神○血不足須用炙甘草或益母草生桔草龜板牛膝狗杞子○血寒須用姜桂○血熱須用生地○告參○和地榆百草霜棕櫚灰○血痛須用乳沒五靈脂○內傷瘀血須用五味子喘者用阿膠○去瘀須用半夏○熱痰加黃芩○風痰加南星○胸中寒痰痞用陳皮白朮○瘡痛不可忍須用黃柏○黃芩詳上下根梢及引經藥○眼痛不忍須用黃連當歸以酒浸洗○凡純寒純熱藥中須用甘草以緩其力寒熱相雜者用之○以和其性如陰莖中痛須用生甘草○稍此其大畧觸類通于各門可也

本草分類依古菴而增以通用各藥製法見圖外其

程氏擇藥出大觀註爾雅博物志多從之

治風門

即湯液風升生也古希云風屬陽善行數變自外而入以衛正氣故治風多行氣開表藥

防風氣溫味甘辛通療諸風痛

身節痛四肢拘挾一切風邪頭眩目盲流涕腸痛諸瘡源上焦風邪之仙藥也又疏泄肺竅解肌膈頸

滿通五臟關脉藥中潤劑誤服漏人上焦元氣兼理勞損盜汗女人崩帶除經絡間留濕風能勝濕故也諸風藥皆同○堅潤者佳去蘆及叉頭尤尾者惡乾姜藜蘆白蔵芫花畏草薢附子毒得澤瀉薏苡仁

本治風得當歸芍藥湯

起石治婦人子臘風

獨活甘辛平苦溫諸風痺痛無久新頭項齒頰皆能療

金瘡癰疽及奔豚一莖直上得風不搖無毒況而

諸風掉眩百節痛掣肌皮若庠風寒濕痺兩足不能動湯液云獨活氣細而微治足少陰伏風而不治

太陽故足痺亦驗一切風邪不論久新頭眩目暈溫痛煩脣頭項難伸金瘡奔豚癰疽女子疝瘕○

實為使得細辛治少陰頭痛

羌活苦溫散表風利節痛排巨陽癆更除新舊風寒濕手足太陽表裏通

活生也出羌胡無毒浮而升陽也散肌表八方風邪利周身百

節疼痛排巨陽肉腐癩痘散時疫新舊風濕乃手足太陽足厥陰少陽表裏引經之藥撥亂反正之藥同本經原不分羌獨二活後人始分紫色節審者為羌活黃色作塊者為獨活羌活氣雄獨活氣細○去皮及腐朽者得川芎治足太陽頭疼

荆芥平溫原諸瘡暴傷寒症發汙良除痺破氣專涼血血量是仙方

俗名荆芥本名假葛根以似葛根瘡瘍風疹瘻瘍暴傷寒頭疼目眩手足拘急氣壅寒熱等症發汗即散惟有渴者不宜除溫解毒家故

骨頭疼寒破結氣下瘀血通血脉涼血止血婦人血風要藥產後血量為末童便調熱服產後子風身熱酒調服神妙入為末和醋封風毒

疔腫○取花實成穗者曰乾用

薄荷辛涼最發汗清頭目解皮風癆止驚風熱刲勞蒸消食下氣除霍亂

至輕清而薄荷乃花葉總石根浮而升陽也入于太陰散陰經主賦風寒一切在上及皮膚風熱大人

經主賦風寒發汙通利關節清利頭目咽喉一切在上及皮膚風熱初症及瘀血入裏吐衄肺痿補虛咳嗽嘔膿血小兒風癇痘瘡斑疹一切風癆腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細削如絲

骨色青綠者佳發散生用補中酒炒止咳汙者密炒得熟白芷石羔之類本治手足陽明風邪得參术芍藥之類兼治手足太陰肌肉間熱

升麻甘苦氣寒平解毒除瘟治腹疼傷寒初症并衄血瘡腫咽牙熱自清

能升陽氣具葉如麻無毒浮而升陽也主解百毒辟瘟疫瘡氣

一切風癆腫毒中惡腹痛傷寒時氣頭疼寒熱初症及瘀血入裏吐衄肺痿補虛咳嗽嘔膿血小兒風癇痘瘡斑疹

一切風癆腫毒咽痛口瘡牙疼瘡家之聖藥也但陽氣下陷者宜用下虛氣不足者禁用○細削如絲

細辛溫辣治傷寒下氣消痰通節關頭面諸風不可缺調經治癆又益舌形細味辛小毒浮而升陽中陰

也足少陰本藥手少陰引經東垣云止少陰合病之首痛發三陽故變之風邪最能溫腎散水寒內令故仲景用治邪在裏之表也主

逆上氣破疾止嗽開胸中滯利九竅通百節治頭痛眼風淚下鼻竈齒痛口臭喉痺一切頭面風痛不可缺也又治風癆痰疾風濕痺腳掌消死肌瘡肉及婦人乳結汗不出經血不行益肝膽氣如單服半錢則氣不透而死○水洗去土及蘆葉頭節獨活為使惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆忌

生菜得當歸芍藥川芎白芷牡丹皮桑白甘草共療婦人得決明鰓魚膽青羊肝共療目痛

白芷辛溫療風邪主頭面疾佐瘡家婦人崩帶通經用血滯心腹痛又嘉

雞鱗謂之藥言以芳潔自約而為止極無毒升也陽也手陽明

本藥足陽明手太陰解利風寒齊也主頭面皮膚搔痒痛風邪頭風眩痛目痒淚出作面脂去熱癩與辛夷細辛同用治鼻塞諸瘡用以為佐最能排膿長肌止痛婦人血崩赤白帶下經閉陰腫寒血心腹刺痛腸痛嘔吐乃去舊生新之劑也○當歸為使惡旋覆花○治帶白芷丸治陽有膿帶下腥痛不已白芷一兩紅葵根二兩枯柏白芍各五錢為末蠟丸梧子大每十九空心米飲下俟膿盡乃以他

麻黃甘苦性微溫主中風邪治不仁傷寒表症及喉喘理瘴解瘧消斑痕

葛生如麻色黃也無毒浮而陽也于太陰之藥入足太陽

少陰陽明經鴻衛實云榮中寒之藥也主中風表症及風毒瘡瘍不仁傷寒初症頭疼寒熱咳嗽喘急氣理嵐瘴及溫瘧消赤黑斑毒風疹皆發汗而散也丹溪嘗以人參佐用表實無汗者一服即除之則令人虛或衄血亡陽惟傷風有汗及陰虛傷食者禁用諸風藥大同兼破堅瘤積聚黃疸及小兒瘡瘍倒醫○發汗用身去節水煮三沸去沫止汗用根厚朴為使惡辛姜石韋

藁本辛溫治禪風項面皮膚一樣功專辟霧露兼通血疝瘕腹痛陰腫同根上苗下似祐葉無毒亦治風寒瘡瘍大寒犯腦頭項痛或引齒痛一切項面皮膚風疾及酒體粉刺中霧露清邪必用之既治風又治濕也兼通婦人血脉疝瘕腹急痛陰中寒腫長肌悅顏可作面脂○去蘆出宕州者佳善治

畏青葙子脾胃氣虛常泄者禁用

紫蘇辛溫能解表下氣寬胸疾自少開胃通腸除蠅毒子定喘咳須微炒紫色者佳能出汗發散風寒在

表下氣下食開胃寬胸隔通大小腸最捷遇蠅毒煮汁飲之○葵去節治風寒瘡瘍及筋骨疼痛脚氣子畧炒搗碎主肺氣喘急痰嗽嘔吐番胃五膈破癰利大小便丹溪云蘇性輕浮而氣味辛溫本草言下氣者散氣也子尤甚

秦艽辛苦氣溫平風痺肢節口牙寒時行寒熱并勞熱治痘消浮令便清陰生素地而形相交也可升可降
痺肢節疾痛通身痙急善能養血榮筋故陽風下血亦用之一切頭風口瘡下牙痛無間久新時行邪氣傳尸骨蒸小兒疳熱療五種黃疸消水腫利小便○羅紋者佳水洗去土菖蒲為使

威靈仙苦溫無毒能治諸風痛痒瘡瘍腰疼腳腫不履地腹冷胃瘻痘癬除能行因神而名之可升可降陽

也治中風口眼喎斜諸風濕冷瘡節痛風上下腰膝腳冷痛不能履地去大腸風及皮膚風痒白瘻毒瘡折傷通十二經脉乃治痛要藥也去腹內冷滿心膈痰水久積癰癥痘瘻氣塊膀胱宿膿惡水宣通五臟而不大泄朝服暮効但多服疏人真氣虛者禁

用○酒洗忌茗及麯○單方骨龍喉龍為末酒調服

蒼耳子味溫甘苦周痺拘攣入骨髓瘰疬疥癬瘡瘍頭鼻目齒風皆愈色蒼實如雀耳詩謂卷耳俗名

羊毫歸小毒王風濕周痺四肢拘攣毒在骨髓瘰疬疥癩瘡瘍疔瘡五痔腫痛惡肉死肌及時疫風寒頭痛鼻涕不止涼肝明目治齒痛且動久服益氣目聰明強志填髓緩腰脚○人藥去刺畧炒常服用黃精汁蒸三時忌猪肉○葉

微寒治同蛇毒擣酒內服外敷

天麻辛苦治麻痺利膝舒筋仍益氣治兒驚癇通女血除疝消癰闊竅利味大辛而麻辣無毒降也陽也

主諸風濕痰頭目昏眩四肢麻痺且動久服益氣目聰明強志填髓緩腰脚○人藥去刺畧炒常服用黃精汁蒸三時忌豬肉○葉

麻柳攀利腰膝強筋力久服益氣小兒風癩驚悸發搐女人用之通血脉兼治寒血熱毒癰腫主諸瘡惡氣鬼疰蠱毒有自內達外之理○苗名赤箭似箭幹而色赤治性亦同有自表入裏之功但與御風草相似誤服令人有結腸之患○堅實者佳凡使多用更以他藥佐之乃効

蔓荆子味苦甘平主筋骨痺熱寒冷攻明日堅齒脣鳴痛長鬚利敷殺白虫

出秦地六月開花九月結果名蔓無毒陽中陰也太陽經藥

牡荆實苦溫通胃除骨寒熱下逆氣燒渥清心開熱痰出音止眩兒痼憊

不蔓生故曰牡即管校黃荆少

止欬逆下氣○蔓燒渥飲之去心煩熱潰潰欲吐清頭旋目眩卒失音小兒心熱驚癇並解暑氣止渴除痰垂氣實疾盛人宜服之丹溪云虛痰用竹瀝實痰用荆瀝二味開經絡行氣血俱用姜汁炒鹽少許封疔腫敷金瘡夏月浴皮膚

○葉搗酒敷乳腫○八月採子陰乾青色者佳以風為使惡石羔

牛蒡子辛疎風擁頭面目齒咽喉腫皮膚瘡瘍筋骨攀補中止渴消痰壅

升可降陰中陽也利中風痰壅

胸膈不省人事及破傷風小兒驚癇身強如尸口禁牙閑緊閉頭目肢體麻痺疥瘻惡瘡癰金瘡摸損瘀血又破墜墮胎蛇傷咬吸丹溪云欲其下行以黃柏引之○臘月置水中凍去燥性入灰火中炮製去皮治驚癇取為末用牛膽汁拌勻再入膽中陰乾為末

南星苦辛利風痰破傷驚搐緊牙齒麻痺瘡腫寒咳嗽消瘀破積蛇虫含

生南方形圓色白如星有毒可升可降陰中陽也利中風痰壅

胸膈不省人事及破傷風小兒驚癇身強如尸口禁牙閑緊閉頭目肢體麻痺疥瘻惡瘡癰金瘡摸損瘀血又破墜墮胎蛇傷咬吸丹溪云欲其下行以黃柏引之○臘月置水中凍去燥性入灰火中炮製去皮治驚癇取為末用牛膽汁拌勻再入膽中陰乾為末

白附子甘平行藥勢上治風瘡頭面痕中心腹痛外血癰下濕陰囊及腿脉色白苗似黑附子性走行藥

瘡頭面痕面上遊風百病冷氣心痛血癰皮膚不仁陰囊下漏腿脈無力兼治中風失音女子帶下○冷熱灰炮裂用

瓜蒂苦寒能吐痰風潤喉痺不須探蘿蕕蕕蟲毒心服長欬逆浮疽鼻瘻拈凡蔓生者為瓜此甜瓜蒂也有

喉風風癩風疹欬逆上氣及諸蕈積蠱毒病在胸中皆吐下之○治黃疸及暴水腫和赤小豆丁香為末吹鼻中少時黃水自出亦可服方寸匕○治鼻中瘻肉為末羊脂調少許敷之○青綠者佳水煮去

皮鐵炒黃色○花主心痛效逆

藜蘆苦寒亦善吐風癩蠱毒與喉瘻諸瘻癰充鼻瘻肉止痢治痘除逆

藜墨色蘆虛也莖中虛如管

故俗名鹿葱有毒大吐上膈風

皮鐵炒黃色○花

主心痛效逆

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com