

鮮溪醫案選摘要卷二

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠嫠佩珣輯

頭面類

風邪上盛頭面腫痛

（以下頭兼面部病同見）

尤在涇

荊芥杏仁桔梗牛蒡薄荷甘草馬勃蒼耳子

熱客心肺頭面腫盛

辨諸初病憎寒壯熱是外感舌乾口渴燥是熱

李東垣

芩連陳皮甘草元參連翹板藍根馬勃牛蒡白殭蠶桔梗

外濕引動內濕頭面大腫

辨諸露雨兼旬素患泄瀉

陸肖愚

六君子湯加歸芍

按此方欠當

風溫成疫客於上焦頭面焮紅腫痛

證兼壯熱口乾澀赤便秘

丁甘仁

薄荷山梔馬勃銀花豆豉牛蒡赤芍連翹桔梗板藍根生軍

便不開去生軍



鮮溪醫案選摘要卷二

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠嫠佩珣輯

頭面類

風邪上盛頭面腫痛

（以下頭兼面部病同見）

尤在涇

荊芥杏仁桔梗牛蒡薄荷甘草馬勃蒼耳子

熱客心肺頭面腫盛

辨諸初病憎寒壯熱是外感舌乾口渴燥是熱

李東垣

芩連陳皮甘草元參連翹板藍根馬勃牛蒡白殭蠶桔梗

外濕引動內濕頭面大腫

辨諸露雨兼旬素患泄瀉

陸肖愚

六君子湯加歸芍

按此方欠當

風溫成疫客於上焦頭面焮紅腫痛

證兼壯熱口乾澀赤便秘

丁甘仁

薄荷山梔馬勃銀花豆豉牛蒡赤芍連翹桔梗板藍根生軍

便不開去生軍



風溫成疫入胃化火傷陰頭面焮紅腫痛

證兼壯熱頭痛辨諸嗜飲舌灰糙脈洪數

丁甘仁

鮮石斛生草銀花鮮竹葉天花粉薄荷牛蒡生石膏馬勃大青葉

兒飲嗜燒酒乳母之乳熱擁頭面生瘍熱赤

辨諸細問而知

程明佑

葛花一味

心脾鬱氣化火浮越頭面烘熱

馬培之

丹參遠志懷山藥合歡皮鬱金廣皮柏子仁秫米白芍

胃氣虛頭面不耐寒

辨諸夙持齋當風行時身以前皆寒慄

羅謙甫

附子理中丸

參朮薑草附

熱深伏痰膠錮頭面汗出蓬蓬

辨諸脈沈取滑數服苦劑則化燥而煩渴甘劑則緩中而悶滯不飢


王孟英

白虎湯去草米加竹葉竹茹花粉海蜇荸薺銀花綠豆恣飲

知膏梗草

肺熱得泄頭面痞疹如水晶

王孟英



南京中医药大学图书馆藏

原案無方但云仍服甘涼濡潤之劑

痰飲頭眩目痛

辨諸臥則氣平而眩痛亦止乃痰飲隨氣上升則為患也

馬培之

半夏陳皮蘇梗白蔻仁枇杷葉茯苓枳實蔓皮薤白竹茹沈香汁

肝家鬱熱成毒上升左部頭目面項紅腫

辨諸春令病偏左脈洪數不浮知非大頭天行

李冠仙

普濟消毒飲去升柴加犀羚羊

參草芩連升柴翹桔勃僵蒡橘板藍元參

熱疫頭眼耳頰紅腫如斗

辨諸起病有寒熱知為大頭天行

孫文垣

石膏柴胡赤芍天花粉甘草黑豆貫仲

燥邪化火清竅不利頭痛目赤耳鳴口苦

辨諸秋燥時

魏筱泉

翹荷湯加菊花夏枯草苦丁茶

翹薄荷梔桔棗草

上熱下寒頭連耳面腫痛

證兼身半以下冷足脛尤甚但非陰寒太盛逼陽上越症須辨

羅謙甫

芩連桔梗甘草連翹柴胡當歸大黃

血虛左偏頭顱刺痛連耳後

辨諸過五旬天癸未斷逢期肢抽痛脈沈數而濇

顧曉澗

生熟地黃川芎歸身白芍龜板牛膝菊炭決明炒黑枸杞桑葉

陽盛陰虛有升無降血溢上竅若湧泉

辨諸脈數大而弦（以下面部數處同見）

漏名

大生地蘇子龜板焦山梔連翹茜草根炮薑杏仁藕節童便

過食荔枝面目腫

證兼外腎腫

王漢皋

荔枝殼

按此係何食所傷原物消之之法凡物均可炙灰服得以類推

脾腎濕熱壅滯日黃面黑

證兼腹滿足腫囊腫

尤在涇

蒼朮大黃厚朴陳皮木通茵陳猪苓椒目澤瀉

酒濕女勞目黃面黑

證兼足寒至膝

尤在涇

腎氣丸

地黃苓藥丹瀉附桂

黑瘰目黃面黑

證兼脈細溺少如腹滿者難治

王旭高

茵陳山梔赤苓滑石陳皮腹皮附子通草麥芽萆殼

陽明風熱上乘面連一目偏腫若半壺

張子和

通聖散加生薑豆豉葱根

病後餘邪入絡面紅耳赤

辨諸時升時降知非火不歸元一日數發又脈不洪口不渴知非陽明潮熱

高春江

絲瓜絡忍冬藤絡石籐荷葉

肝風煽痰陽氣盡逆於上鼻塞面浮

病由誤服溫補辨諸脈沈而弦滑且數

王孟英

原案無方但云大劑甘寒息風化飲佐以涼苦泄熱清肝

元氣虧陰寒凝結右頰連頤項耳後腫硬

辨諸不熱不痛脈洪大而空

馮楚瞻

空心生脈飲送八味丸外加豬脂肉桂末葱鹽搗爛敷患處

痰熱化風上壅右頰腫痛頰下結核牙關緊僅能呬稀糜

必痰熱體質

王孟英

天麻僵蠶羚羊石膏省頭草升麻當歸秦艽花粉黃芩



肺金大虛肝木反侮面額環口皆青

即辨諸色青及目閉鼻煽肢搖發厥

魏玉橫

米湯人參地黃沙參麥冬

情鬱怒木挾痰直升堵肺竅氣不行目難闔口難閉

證兼舌難伸語無聲身更伸

王孟英

紫苑白前兜鈴射干菖蒲枇杷葉絲瓜絡白豆蔻

熱伏於內眼鼻時覺出火

即辨諸自覺如火出及口苦苔雖薄而黃膩

王孟英

梔連桑菊茹翹苓斛銀花蓮子心絲瓜絡

外襲寒濕頭痛

辨諸因浴冷水得病脈緊一以下頭

朱丹溪

蒼朮麻黃乾葛甘草陳皮川芎

酒食釀痰發熱頭痛

辨諸膈脹右脈數

孫兆

原案無方但云消痰食利胸膈

食鬱陽明頭痛

辨諸飽悶惡心氣口脈獨盛

張三錫



原案無方但云服消導藥

陽明痰火上攻頭痛

辨諸脈滑數

張三錫

二陳荆芥羌活酒芩石膏大黃

按便不閉者宜去大黃

陽明風熱內乘頭痛

辨諸右半面偏腫

張子和

通聖散加生薑葱根豆豉

肝脾合病風痰頭痛

辨諸面頰青黃身重兀兀欲吐

張潔古

局方玉壺丸

痰火交鬱頭痛

辨諸心下痞滿每飯後則發

尤在涇

竹茹茯苓橘紅半夏羚羊角石斛鉤鉤

厥陰風火在上頭疼

辨諸脈寸大尺小偏痛在左目不明

尤在涇

羚羊生地生甘草菊花丹皮決明連翹薄荷



太陰痰厥頭疼

辨諸發必吐痰

林珮琴

蒼朮半夏湯

陽明濕熱上逆頭痛

辨諸脈弦數大苔厚中黃

曹仁伯

大川芎湯合茶酒調散二陳湯加首烏歸芍

上方川芎天麻中芍荊防羌薄芎夷延草

暑熱伏於厥陰頭痛

證見三日一發發則惡寒辨諸脈甚弦重按則滑

王孟英

左金加棟芍梔桑羚羊丹菊橘間進龍薈丸

飲邪入絡上干頭痛

林珮琴

小半夏湯加桂枝

半夏生薑

陰虛注夏頭痛

辨諸時作時止知非外感麥秋時令呵欠頻頻知為虛

雷少逸

洋參麥冬五味炙草桑葉櫓豆衣省頭草

液虛陽升頭痛

證見欬嗽困臥略難起坐減餐辨諸寢汗口燥振虛弦軟數舌光赤無苔知嗽亦由衝經上逆非感

王孟英



薤蓉石英龜板茯苓冬蟲夏草牡蠣稽豆衣甘草小麥紅棗藕

肝腎不足陰虛陽越頭痛

辨諸忽發忽止年已十六人道未通脈左沈右浮

顧曉澗

熟地龜板枸杞山藥牛膝菊炭茯苓歸身蛤粉炒鹿膠

寒襲少陰氣痰逆壅頭痛

辨諸脈沈細足寒氣逆

林珮琴

麻黃附子細辛湯

卽此三味

中氣虛弱清陽不升濁陰不降累月頭痛

辨諸語言懶怯肢體惡寒

馬元儀

補中益氣湯

參芪朮草歸橘升柴薑棗

氣血俱虛頭痛

辨諸年老病久脈遲而芤

俞子容

附子當歸

清氣不升頭痛

辨諸汗後痛加氣短促脈細微

羅謙甫

耆參草朮陳皮當歸白芍升麻柴胡細辛蔓荊子川芎

大失血後陰氣不守陽孤泛越頭痛辨兼身熱陽因陰而離散法宜從陰收陽

葉天士

人參熟地茯神龜板紫石英桑螵蛸當歸秋石

梅毒久病頭痛辨諸服清肝息風養陰滋腎均不應詢得病未自患花柳症而宿梅毒新愈之妓後起病

魏筱泉

結毒紫金丹加銀花粉草苡仁木瓜龜板硃砂石決明

中焦濕邪上蒙頭痛不已證兼身痛鼻塞辨諸素病黃

李成章

瓜蒂散一匕納鼻中

蟲啖腦頭痛不可忍

李成章

原案云合殺蟲藥研末吹鼻

痰厥痛頭如破辨諸胸膈飽悶飲水停膈間不下脈滑大有力

孫文垣

陳皮白芷薄荷生姜葱白天麻藁本半夏

外中風邪清陽不得上升頭疼如破證兼言語蹇澀

朱丹溪



中医药大学图书馆藏

小續命湯加羌活

桂附參甘風已
杏苓芎芍麻黃

勞倦中暑頭痛如破

辨諸口渴飲冷脈
虛豁二三至一止

人參白虎湯另以白蘿蔔汁滴鼻中

知膏梗
草參

風陽上僭肺胃不清小溲時頭必大痛

證見必使人緊抱其頭
重揪其顙始可略耐

王孟英

葦莖湯去桃仁加百合白微元參竹葉瓜翠皮菊葉蓮子心童溺

水不足涵養心肝氣火上升巔頂作痛

證兼頭
目眩暈

馬培之

生地川貝石決牡蠣芝麻茯神菊花沙參丹參白芍柏子仁

火不歸元虛陽上浮頭皮作痛手不能近

證兼面赤辨諸便溲
清少腹痛尺細欲絕

李冠仙

真武湯

附朮苓
芍生薑

風濕熱鬱滯頭角偏痛

辨諸便結目赤腫脈急數有
力頭角爲三焦相火之經

張子和

大承氣湯

枳朴
硝黃

肝胆風陽上升左半頭痛

辨諸情懷素心緒善飢

王旭高

大生地元精石阿膠天冬羚羊角決明女貞菊花鉤鉤白芍

少陽鬱火生風頭右偏痛

證兼右上齟耳根緊掣辨諸脈左弦右沈兩寸較浮按木乘土位故右痛

林佩琴

羚羊山梔甘菊連翹天麻丹皮薄荷鉤藤青荷蒂

脾胃虧損兩太陽痛

辨諸痛緩時發時止當午更勝食減足軟脈沈弱

顧曉澗

炙芪黨參蒸冬朮炙草歸身蜜水炒柴胡茯苓白芍桑枝薑棗

血虛木鬱生風夾痰上乘頭疼腫起塊壘

證兼肢面潮腫

馬培之

當歸白芍蒺藜杭菊炙草苡仁半夏陳皮生薑汁

陽明風熱頭腫

辨諸素嗜肉膈如築

傅滋

白朮湯空心服探吐

按此以補藥之體作瀉藥之用雖吐而不傷中猶參蘆涌痰牛汁倒倉意病在上故用吐法

風水頭腫狀若水晶

辨諸係小兒知非留飲及房室

張子和



164
中醫藥大學圖書館版印

胃氣湯浴重覆取汗

膀胱濕熱頭欬如斗

辨諸腫
自腦起

朱丹溪

黃連消毒散次以槐花酒

真氣不納氣從下逆頭熱

辨諸大失
血後足冷

尤在涇

六味丸加五味牛膝牡蠣

地黃苓
藥丹瀉

陽氣虛指梢逆冷至頭如冷水澆灌

脈象似有似無或一
二或三五至一止

汪石山

獨參湯稍加陳皮

氣挾肝火頭響頂疼

證兼面麻耳
鳴口苦唇燥

翟文炳

抑青丸

輕粉結毒頭塊墳起腦如鼓聲

辨諸會
患微瘡

張子和

草薢川芎當歸生地白芍皂角刺猪肉

陰虛陽越頭癢起皮

顧曉瀾

生熟地歸身龜板牛膝枸杞甘菊蛤粉炒阿膠鹽煑決明桑葉

肝腎血虛風煽頭振動搖

辨諸脈沈緩左關尺散軟無力

江應宿

枸杞參耆當歸白朮天冬麥冬

肝陽化風挾痰火上胃頭搖

辨諸詢得鬱怒未解病暴發證見手戰目閉暈絕

林珮琴

淡清鹽湯先灌醒後吐蠅鈎藤山梔桑葉白芍茯神菊花

土虛木乘風動頭搖

證見冷汗時出辨諸飯後便溏屬土虛手掉屬風動

顧曉瀾

沙參阿膠五味生地決明殼精草藹斛山藥硃茯神小麥紅棗

內風暗動頭掉在側

顧曉瀾

原方失錄

血虛下厥孤陽上逆頭汗

辨諸產婦奪血後證兼大便秘堅血涸也

滑伯仁



小柴胡湯

按此方欠當

胃熱頭汗多

辨諸必在飲食後胃脈倍盛而數

錢國賓

三黃石膏湯

芩連柏梔知膏玄草

心火盛水爲火激頭汗如注

辨諸口燥欲飲晨起舌有刺食鹹則發

尤在涇

原案無方但云飲食須淡

氣虛表弱頭汗不止

辨諸隆冬亦如是

徐澹安

玉屏風散加浮麥紅棗

芪朮防風

心肝兩虛腦空頭傾

辨諸脈左寸關虛弦餘部虛輭

徐澹安

八珍湯去芎歸苓草加牡蠣丹皮鈎藤霞天麴稽豆衣

參朮地芎歸芍

風火挾濕痰上升頭痛腦鳴壘生疙瘡

芎辨之憎寒發熱脈浮大知爲雷頭風症

林珮琴

升麻米泔浸炒蒼朮青荷葉薄荷



小兒胎毒挾風熱上乘頭瘡色白皮光急

薛立齋

服龍胆丸另以蘆薈末吹鼻搽解毒散

上方龍胆苦參勞下方荆防翹草節銀花木通

血虛火炎汗澤薰蒸頭插銀器一夕色黑如漆

辨諸在產後宵熱如烙

林珮琴

地芍當歸丹皮丹參石斛茯神甘草熱退去二丹加棗仁山藥蓮子

膏粱致病熱毒上壅額生角如雞距

辨諸性嗜酒好煎燂厚味

李東垣

原案無方但云先斷厚味再開泄壅滯

寒伏少陰由督入腦患腦疽

辨諸白陷不甚痛脈沈細而微

許盟孚

先服陽和湯俟紅腫痛再服仙方活命飲

上方地桂鹿膠草薑白芥麻黃

因怒血菀於上腦痛如刀劈

俞嘉言

代赭石龍膽草蘆薈黃連蜀漆丹皮赤芍牡蠣龍骨五味猪膽汁

胎毒上蒙清竅腦門遇陰雨脹痛

王旭高