

農學博士

橫山桐郎著

日本の甲蟲

東京

合資會社

西原刊行會

昭和五年七月十日印 刷
昭和五年七月十五日發 行

著作權所有

著者檢印

日本の甲蟲



實價金七圓

著 作 者 横 山 桐 郎
原 畫 水 島 南 平
同 關 口 俊 雄
原 色 版 半七製版所 田中松太郎

發 行 者 東京市赤坂區一ツ木町三一 番 地
合資 西ヶ原刊行會
會社
代表者 戸田節治郎

印 刷 者 東京市京橋區銀座西二丁目三番地
高 橋 郁

發行所

東京市赤坂區一ツ木町三一
合資 西ヶ原刊行會
會社

振替東京一一四一八番
電話青山二三六三番

發賣所

東京市京橋區南傳馬町二丁目
目 黑 書 店

振替東京二八〇九番
電話京橋三四一七番

緒　　言

近時吾が國に於ける自然科學殊に生物學の發達は實に著しいものがあり、就中昆蟲の研究熱と其採集趣味との勃興は、寔に目覺しいばかりである。

從つて昆蟲に關する圖書や圖說書の出版も決して少なくない。然し先づ昆蟲研究者への入門指導の書ともいふ可き精巧な着色圖を以て、一と眼で蟲の名稱を知らせる事の出来る圖說書に至つては、二、三の蝶の本を除いては絶無の状態にある。私は久しい以前から此點を残念に思ひ、豫て昆蟲の着色圖說書の出版を考へて居たが、今度やつと其年來の志の一端を成したものが本書である。即ち本書では、最近蝶と相並んで昆蟲研究家や趣味家の間に、異常な注意と興味とを喚起しつつある甲蟲類の中から、317種を撰び、生物畫家として令名ある水島南平氏及び新進の關口俊雄君とに寫生を依頼し、こゝにやつと第一輯を完結する事が出来たのである。此御兩名の畫家に依つて畫かれた畫は實に眞に迫つたもので、それに製版も亦精巧なため圖版に於て見らるゝ通り、よく種の特徴を示す事が出来た。それ故本文に於ける形態の説明は、圖に現はれにくい細かい點、若くは種としての大きな特徴に止めこれに生態の概略を附加し、然て説明の餘り煩に亘る事を避けた。又本書には出来るだけ普通の甲蟲を記す事にしたが、假令少しは稀らしくても美しいもの、又は特別興味あるものなどは是れを採録した。猶本輯に入らなかつた普通種は、第二輯に於て記す心算である。終りに臨んで、此著作に就いて一方ならぬ助力を與へて下すつた農學士神谷一男君に對して心から

の感謝を捧げると共に水島關口の兩氏及び製版に苦心を拂はれた
田中松太郎氏、更らに出版に就いて最善の努力と方法とを採られた
西ヶ原刊行會の戸田節治郎氏に對しては、大なる敬意を表さねばな
らない。

1930年7月3日

東京にて

横 山 桐 郎

第一圖


PL. I

第 一 圖


1. <i>Coccinella Brukii</i> Mulsant.	ナナホシテントウ	P.9
2. <i>Ptychanatis axioides</i> Pallas.	テントウムシ	P.9
3. do.	テントウムシ	P.9
4. <i>Epilachna admirabilis</i> Crotch.	トホシテントウ	P.10
5. <i>Novius limbatus</i> Motschulsky.	ベニヘリテントウ	P.10
6. <i>Nephus bipunctatus</i> Kugel.	アトホシヒメテントウ	P.11
7. <i>Chilocorus similis</i> Rossi.	ヒメアカボシテントウ	P.11
8. <i>Coccinella 12-maculata</i> Gebler.	コシラホシテントウ	P.11
9. <i>Propylea japonica</i> Thunberg.	ヒメカメノコテントウ	P.12
10. <i>Ithone hexaspilota</i> Hopkins.	カメノコテントウ	P.12
11. <i>Chilocorus tristis</i> Faldermann.	アカボシテントウ	P.12
12. <i>Symbiotes nipponensis</i> Gorham.	キボシテントウムシダマシ	P.13
13. <i>Saula japonica</i> Gorham.	キイロテントウムシダマシ	P.13
14. <i>Cynauges Gorhami</i> Lewis.	ルリテントウムシダマシ	P.14
15. <i>Ancylopus melanocephalus</i> Olivier.	ヨツボシテントウムシダマシ	P.14
16. <i>Aulacophora femoralis</i> Motschulsky.	ウリハムシ	P.15
17. <i>Chrysomela aurichalcea</i> Gebler.	ヨモギハムシ	P.15
18. <i>Plagiodera distincta</i> Baly.	ヤナギルリハムシ	P.15
19. <i>Aenidia armata</i> Baly	クハハムシ	P.16
20. <i>Melasoma aenea</i> Linnaeus.	ルリハムシ	P.16

第 一 圖


1




2




3



5




6




7




8




9



10




11



12



13




14




15




16




17



18



19



20



T. Sakaguchi


第二圖

PL. II

第 二 圖

1. <i>Clytra laeviascula</i> Ratzeburg.	ヨツボシサルハムシ	P.18
2. <i>Melasoma vigintipunctata</i> Scopoli.	ヤナギハムシ	P.18
3. <i>Cryptocephalus japonus</i> Baly.	ヤツボシハムシ	P.19
4. <i>Melospila consociata</i> Baly.	イタドリハムシ	P.19
5. <i>Chrysomela guttata</i> Gebler.	ハツカハムシ	P.19
6. <i>Aspidimorpha difformis</i> Motschulsky.	ジンガサハムシ	P.20
7. <i>Aulacophora angulicollis</i> Motschulsky.	アトボシウリハムシ	P.20
8. <i>Aulacophora nigripennis</i> Motschulsky.	クロウリハムシ	P.21
9. <i>Agelastica caerulea</i> Motschulsky.	リングハムシ	P.21
10. <i>Nodostoma aeneipenne</i> Motschulsky.	アオバネサルハムシ	P.21
11. <i>Holtica coerulescens</i> Baly.	カミナリハムシ	P.22
12. <i>Phytodecta rubripennis</i> Baly.	フデハムシ	P.22
13. <i>Acrothium Gaschkewitchi</i> Motschulsky.	アカガネサルハムシ	P.23
14. <i>Phaedon brassicae</i> Baly.	ダイコハムシ	P.23
15. <i>Cryptocephalus approximatus</i> Baly.	バラルリハムシ	P.23
16. <i>Adoxus japonus</i> Motschulsky.	トビサルハムシ	P.24
17. <i>Eumolpus petasites</i> Motschulsky.	フキサルハムシ	P.24
18. <i>Hispa angulosa</i> Solsky.	キベリトゲトゲ	P.25
19. <i>Hispa subquadrata</i> Baly.	カタビロトゲトゲ	P.25
20. <i>Lochmaea capreae</i> Linnaeus.	オホバコハムシ	P.25

第 二 圖



T. Sekiyuchi


第三圖

PL. III

第 三 圖

1. <i>Purpuricen</i> <i>Temminckii</i> Guérin.	ベニカミキリ	P.27
2. <i>Galeruca</i> <i>multicosta</i> Jacoby.	カタクリハムシ	P.27
3. <i>Phytodecta</i> <i>gracilicornis</i> Kraatz.	トホシハムシ	P.28
4. <i>Dihammus</i> <i>cervinus</i> Hope.	ビロウドカミキリ	P.28
5. <i>Purpuricen</i> <i>spectabilis</i> Motschulsky.	ヘリグロベニカミキリ	P.28
6. <i>Gynandrophthalma</i> <i>affinis</i> Illiger.	キボシルリハムシ	P.29
7. <i>Cassida</i> <i>equestris</i> Fabricius.	アオカメノコハムシ	P.29
8. <i>Strangalia</i> <i>ochraceofasciata</i> Motschulsky.	ヨツスヂハナカミキリ	P.30
9. <i>Chlorophorus</i> <i>Motschulskyi</i> Ganglbauer.	クロトラカミキリ	P.30
10. <i>Triplax</i> <i>subflava</i> Lewis.	キイロオホキノコムシ	P.31
11. <i>Neotriplax</i> <i>atrata</i> Lewis.	クロオホキノコムシ	P.31
12. <i>Episcapha</i> <i>taishoensis</i> Lewis.	タイシヤウムシ	P.31
13. <i>Aulacochilus</i> <i>japonicus</i> Crotch.	カタモンオホキノコムシ	P.32
14. <i>Eutetr</i> <i>apha variicornis</i> Bates.	シナカミキリ	P.32
15. <i>Xylotrechus</i> <i>chinensis</i> Chevrolat.	トラカミキリ	P.33
16. <i>Phytoccia</i> <i>rufiventris</i> Gautier.	キクスヒカミキリ	P.33
17. <i>Stenyrnum</i> <i>quadrinotatum</i> Bates.	ヨツボシカミキリ	P.34
18. <i>Semanotus</i> <i>japonicus</i> Lacordaire.	スギカミキリ	P.34

第三圖




第四圖

PL. IV

第 四 圖

1. <i>Prionus insularis</i> Motschulsky.	ノコギリカミキリ	P.35
2. <i>Dihammus luxuriosus</i> Bates.	センノカミキリ	P.35
3. <i>Psacotheca hilaris</i> Pascoe.	キボシカミキリ	P.36
4. <i>Melanauster chinensis</i> Förster.	ゴマダラカミキリ	P.36
5. <i>Batocera lineolata</i> Chevrolat.	シロスデカミキリ	P.37
6. <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat.	クハカミキリ	P.37
7. <i>Mallambyx Raddei</i> Blesig.	ミヤマカミキリ	P.38
8. <i>Spondylis buprestoides</i> Linnaeus.	クロカミキリ	P.38
9. <i>Megopis sinica</i> White.	ウスバカミキリ	P.39
10. <i>Chloridolum thaliodes</i> Bates.	オホアオカミキリ	P.39
11. <i>Leontium viride</i> Thomson.	ミドリカミキリ	P.40

第 四 圖



T.S

第五圖

PL. V