



鐵城黃伯垂 原著

武林王孟英 編

目疾門

清涼丸 專治目疾外障等症

歸尾二錢 赤芍二錢 石菖蒲二錢 黃連一錢 地膚子一錢 杏仁生二錢 活分膽礬二錢 共研粗末以大紅綉包之如櫻桃大甜滾水浸泡乘熱蘸洗勿見塵土

熊膽丸 凡一切翳障昏瞽皆治

熊膽一分 川連一錢 蜜蒙花一錢 羌活一錢 防風五錢 龍膽草一錢 地骨皮一錢 木賊節仙靈皮兩錢 一粒

麥旋覆花一錢 白菊花各五錢 蟠蛻一兩 麥門冬三錢 五味子一錢 麻仁分淨內麒麟竭一錢 蔓青子一錢 淘俱為細末用

羯羊肝具將一半煮熟熬乾研末入于藥一半生用去筋膜搗爛和藥杵為丸如桐子大飯後米飲下三十丸

目翳 凡治明目去昏翳大利老眼得補法之良

海鹽二斤 捣淨以百沸湯泡濾取清汁於銀石器內熬取雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手指互以口內鹽津細洗兩眼大小眥內閉目良久却用水洗面能洞視千里明日堅齒極妙之法此蘇東坡手錄

翳膜遮睛 凡治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁眵淚

白蒺藜炒去刺 甘草 木賊 山梔仁各七錢 草決明炒一兩 青葙子分炒五錢 蟬脫錢右為細末每服二錢食後參門冬湯調服

翳障遮睛 凡治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽

淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦不疼痛

目中浮翳遮睛

書中白蠹魚研末注少許於翳上一日二次 或用刀刮指甲殼細末合乳汁調點三五次  
或猪膽一個文火煎稠為丸如黍米大日納一粒於目中

眼生翳障

荸薺皮搗爛患鐵器漿仍濾去陰乾研末成粉每一兩加 冰片一錢用針點兩眼角

眼中生翳

食荸薺十數日自退

目赤生翳

古錢一文食鹽一匙同研篩過極細點眼中其翳自消

目翳遊移無一定處血分病

五靈脂以酒飛去砂石為細末一兩 雄黃五錢每服二錢以翳退為止

痘後目翳

令患者仰卧用 黃鱔魚一條翦去尾約半米長使血滴在眼翳上畧閉少頃拭去每日滴三次清晨午晚各一次輕者三日即效翳厚者多滴數日以愈為度但必須鱔尾血每次換一條愈後戒食鱔魚

點眼翳方

白蘆頭一塊早晨放燈上燬至午後研細末燈草浸濕粘鹽於翳上三五日自去

熟地 生地斤 牛膝兩石斛 枸杞 杏仁尖炒 防風兩 不知藥名

十九食前鹽湯下

肝虛風熱內外翳障 凡治肝虛風熱冷淚赤濇內外瘴眼

黃連三兩家菊花 龍膽草 石決明 蝦人參 當歸 熟地 枸杞 麥冬 牛膝 青鹽

黃柏 柴胡 防風 羌活各八錢 肉桂四錢 鞣羊肝一具培乾為末右為末 煉蜜丸桐子大每服三

四十九溫湯下

又濟生方

用生羊肝去筋膜同 黃連搗丸桐子大每服五六十九溫水下

風熱肺熱翳膜外障 凡治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸 生地 白芍 施子 黃柏各等分 右藥每服三五錢為散為湯任服

眼內白翳

歸身 龍膽草洗酒黃芩炒酒黃柏炒酒白芍各八錢 黃芪 黃連 甘草各五錢 防風 羌活 升麻

柴胡 五味子 石膏各五錢 右藥用水二盞煎一盞去渣紹酒少許臨卧熱服忌言語

遠年目疾翳障 凡治遠年目疾內外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眩多糊逆風冷淚視

物昏花等症悉皆治之

天門冬酒浸一宿麥門冬 生地

黃酒浸熟地黃酒洗各三兩 人參 白茯苓 乾山藥 枸杞

另研如泥

角浮末

川牛膝洗酒石斛洗草決明微

炒杏仁去皮枳殼黃菟絲子酒浸各一小錢甘菊花用小金錢羊

角細剉取用青葙子微防風去蘆各八錢 五味子焙炙甘草 黃連去白蒺藜仁取川芎各七

錢右為末蜜丸梧子大每服五七十九鹽湯下

努肉攀睛 凡治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎 龍膽草 草決明 石決明 荆芥穗 甘菊花 茄蔚子 楮實子 白茯苓各

兩 白蒺藜 炒木賊 甘草各七 川椒炒出汗一錢 右為細末每服二錢食後茶清調下每日

三服

思一切雞魚厚味及喬麥麯熟物

又方

生黨參一錢冬一錢共煎水加白芨末一錢冲服如不愈隔幾日再服便愈

督肉覆瞳 凡目生督肉或痒或痛漸覆瞳人

杏仁去皮五錢分研勻綿裹筋頭點之 或好梨一個搗汁以綿裹 黃連少許浸汁仰卧點之

目中督肉並瞳人障蔽

白丁香拘多少以初胎男子之乳調點點少許不可多

目瘡成瞽 凡鬱怒傷肝以致目生翳瘡漸成盲瞽者

荆芥一錢烏梅一個銅線錢杏仁去皮尖三錢研如泥食鹽一錢明礬一錢共研極碎用黑綢包紮開水沖洗患眼每日早晚三四次不可間斷雖目瘡成瞽者定可復原此係吾鄉陳姓因障成瞽照方洗至四十餘日瘡去光還極有靈驗如求速效稍有間斷即不能愈必須耐心久洗自能霍然目障初起 凡自目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或淡白色久則不覩漸變純白或視物成二等症並治耳聾耳鳴

內障眼病 凡治勞倦飲食不節內障眼病

蔓荆子二錢人參一錢

黃芪各一錢

甘草八錢

黃柏四錢

白芍各三錢

右㕮咀每服四五錢水二

盞煎一盞去渣臨卧溫服

青盲內障

白羊肝一

具黃連一錢熟地二錢同搗為丸如梧子大食遠茶服十九

一日三服久服自明

青盲不見

雄鼠膽一

鯉魚膽各一個和勻滴之

十年青盲

白犬生子目未開時取大乳時時點之俟犬目開即瘥

移星去障

蓮仁一兩

淨硃砂二錢麝香分研細末早晚點之

眼上膜

蛤膽調乳汁點之立愈

目生蘿蔔花

大蘿蔔一個留根葉於中間挖空單用 雞蛋清時滿一蛋壳安放蘿蔔內仍將外皮補之以

竹釘釘好種原土內待其花開結子後取出蛋清陰乾研細末加

蝦蘆甘石錢

熊膽三分冰

片一分研勻和蜜點眼角一日一次七日見效戒食螺螄鱈魚

治疳積壞眼白翳遮睛方用

桑白皮五錢 瓦上培切研細加 雄雞肫皮一個陰乾放瓦上炙黃搗細入 明雄黃一錢三  
味和勻摻雄雞軟肝上酒釀于銅瓦器煮熟去藥食肝每日一個服之白翳即變為紅而障  
自漸退真仙方也

疳積壞眼

谷精草炒 小青草炒 青黛 海粉 使君子肉 刺蒺藜各一磨末早服三錢羊肝切片拌  
藥蒸熟吃

洗遠年雙目不明

黑豆百粒 黃菊花五朵 皮硝六錢 水一鍾煎七分帶熱薰洗五日換藥再洗五十日可復明

又方

桑皮一燒灰水一鍾煎八分去渣洗至一年如童子

眼目不明

黃連 桑葉 生薑 三味同煎湯洗

眼目昏花

白菊花一紅椒去目六兩 共研末地黃汁為丸如桐子大臥時服五十丸清茶下

又方

童便煎甘菊花洗

珠痛羞明

凡治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼光無力眉骨太陽酸

痛

黃土攪水中澄清洗之

目忽不見

令人嚼母薑以舌日舐六七次以明為度

兩眼夜不見物

羯羊肝一付不見水不沾鐵器以竹刀切開入  
穀精草細米瓦罐內煮熟不時服之黑羊者  
更好

風邪入腦視一物為兩

川芎五分當歸五分地骨皮五分蒼朮五分白朮五分羌活五分蜜蒙花五分天麻五分薄荷五分柴胡五分藁本五分  
石膏五分木賊五分連翹五分細辛五分桔梗五分荆芥五分防風五分甘草五分梔子三分白芷三分飽食後水前

服

目不能視 凡治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明 夜明砂錢各二豬肝一右以藥為末乃將竹刀切肝為二片鋪藥於內合定用蘇皮  
縛之以米泔水一碗用砂鍋煮至半盞臨卧連肝連汁俱服之

眼目昏暗復明

每旦含 黃柏一片吐津洗眼 或每早洗面時用炒鹽擦牙隨以涼水漱出洗眼仍以洗面

水雙手向眼澆七七四十九數此法終身行之永無目疾

治遠視眼 凡目不能近視反能遠視此乃陽氣不足光漸散大宜用

人參一枝苓一菖蒲一遠志製一右煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五七十九米飲吞下治近視眼 凡目不能遠視但能近視或并不能視乃陰氣不足也宜用此方

生地黃四兩天冬 枳殼炒甘菊花各二右煉蜜丸桐子大每服百丸清茶或溫酒下

目不能遠視

羊肝一具去膜細切以 葱子一杓炒為末用米煮粥食 或銅器煮羊肝用麵作餅覆器上鑽兩孔如人眼大以目向上燙之

開瞽復明

雞苦膽一個入蜜半匙以線紮住入 猪膽內懸簷下通風不見日處二十一日去猪膽留雞膽先用 人乳點患處潤之少刻用骨簪蘸雞膽點上遍身透涼流淚出汗出二次即明禁茶百日以 霜降後桑葉煎湯代茶

明日

山茱萸一斤搗去皮炒去火氣青鹽二兩每用五錢煮湯服之

又方 始於上陽子以授魯門左邱明杜子夏右太冲凡此諸賢皆有目疾得此俱愈

夜省看書一 減思慮二 專內視三 簡外視四 晨興遲五 夜眠早六凡此六事熟

氣飲還於胸中納諸方寸修之一時長服不已非但明日亦可延年矣

目永無疾

甘菊花 甘枸杞等分煉蜜為丸日服之

明日枸杞丸

枸杞一斤以作四分一分小茴炒一分芝蔴炒一分川椒炒一分枸杞頭炒熟也一兩

歸身一枳殼 菊花 丹皮 白芍 防風 薄荷葉各八川芎 生地 白蒺藜錢一柴

胡分荆芥六分 燈心二十根 遠水煎服

明日補腎 兼治筋骨疼痛

小紅棗十二枚 洗淨去核 水甘枸杞三錢 馬料豆四錢 水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之

鎮肝明日

黃牛膽釀黑豆俟百日取出每夜吞一枚

眼科食藥方

犀角二錢 全退一錢 膽草分玉竹三錢 滑石五錢 甘草二錢 天麻一錢 紅花一錢 木通二錢 白芍一錢 水煎好

又加 珍珠分末二錢 血珀分末二錢 神曲二錢 共研末沖服

芍藥清肝散 凡治赤眩貫睛眵多眊燥紫澁羞明瞯瞯祕結

白朮 川芎 防風 茉活 桔梗 滑石 石膏 芒硝各三黃芩 薄荷 荆芥 前

胡 炙甘草 白芍各二錢 柴胡 山楂 知母分各二大黃分右藥水煎食遠熱服

五經虛眼用藥

心虛當歸生地 肝虛柴胡 脾虛黨參 肺虛陳皮 肾虛五味子 蔷薇熟地杜仲肺熱血盛桑皮丹皮

七十二種眼

羊膽一枚 蜂蜜一錢線繫兩手揉勻白水煮一滾即取出涼水浸半日去生水傾內汁點之

萬應眼藥方

蜘蛛退人退虫退猪脚甲鳳凰退羊牙軟骨雞內金連腳夜明砂買回水浸  
眼鴨內金連腳以上各藥配定各等分用溶銀銅裝滿瓦蓋面蝦透研細末如用蝦藥末一  
錢下珍珠四分梅片一錢珊瑚六分琥珀六分瑪瑙六分丹頭一錢硃砂二分共研細末磁瓶藏用勿  
令洩氣

眼病歌訣

氣上昏矇不足虛則珠淚生花熱則赤腫疼痛風則腫痒更加內障多因色慾食毒眵膜來  
遮上下拳毛倒睫脾胃風熱堪嗟攀睛胬肉突出心肝為酒傷也

冷眼歌訣

心冷目昏氣悶肝冷時時淚零脾冷隱澁難開肺冷時昏光潤膀胱冷生昏暗胃冷視物不明昏沈太陽之冷腎冷大小瞳人

熱眼歌訣

心熱血貫瞳人肝熱胬肉扳睛脾熱時時刺痛胃熱膜翳時生腎熱睛瞳疼痛膀胱倒睫如  
針太陽熱生赤膜肺熱胞腫浸淫

洗眼仙方

不論雲翳昏花風火時眼老年虛眼一切目疾及瞽目連洗三年復明如初不可

間斷

皮硝

揀淨桑白皮一兩洗淨

生者更佳

入新砂罐內河水透煎傾出澄清溫涼洗之少頃又洗每月止

洗一日須至早到晚洗十餘次洗期列後

正月初五二月初三月初五月初九五月

初五六月初四七月初三八月初十

九月十二十一月初四十二月初四遇閏月

日

日

日

日

日

日

日

日

白皮單用皮硝洗亦能獲效

夜不合眼

燈草煎湯代茶即睡著 如晝夜不眠火炙新布熨目並蒸大豆更番囊盛枕之冷則易終夜枕之即愈

目見蓮花

一人見滿壁皆蓮花以 磔石滾痰丸下之愈

目睛散大 凡治足三陰屬虧損虛火上炎致目睛散大視物不的或昏花繚濛作痛羞明或卒見非常等症

熟地二兩酒炒生地一兩丹皮五錢右為末煉蜜丸桐子大水飛硃砂為衣每服五七十九空心淡鹽湯下

又方

熟地倍山藥一錢山茱萸一錢當歸一錢甘枸杞一錢巴戟肉一錢麥冬一錢肉蓯蓉一錢五味子一錢甘菊花一錢黃連三錢地骨皮二錢人參二錢右末煉蜜為分如燥熱赤爛多淚兼眩者加 生地一錢黃連一錢地骨皮一錢人參一錢右末煉蜜為分九桐子大每服七八十九空心白湯下

目緊縮小 凡目緊縮小及羞明畏日視物不明或渾身或頭面手足麻木不仁

黃芪二錢人參八錢甘草一錢蔓荆子一錢白芍一錢陳皮五錢分右水煎臨卧熱服 麻木不仁雖有熱症不可用黃柏等劑倍加黃芪

目珠暴出落 急拾起安好以手拍入眼眶內切莫斷血絲斷則不可治矣此乃肝火逼出內服

柴胡 芍藥 當歸 香附 柴子 青皮 蔓荆子 白芷 甘草 茵苓 外用 芙蓉葉搗爛和蜜敷眼二三次即愈

睛垂至鼻痛不可忍 或時時大便血出痛名曰肝脹  
用羌活磨末開水服下自愈

目睛突出 凡突出一兩寸者  
以新汲水灌漬睛中數易之自入

眼癬

蘆甘石童便米醋黃連水蝦一錢歸尾一錢膽礬五錢分研細末麻油調搽

眼皮生珠

黃丹鐵鯉魚膽汁和如膏點三五次即消

眼皮生瘤

櫻桃核磨水塗之

諸物眯目

以手抓下頭髮中垢膩點之

飛絲入目

刀刮爪甲末同津液點之其絲自聚可出 或芥菜汁點之 或白菜汁亦可 或磨濃墨點之以燈草展出 或以散筆抹眼中眼疼加向其力

兔毛入目

白礬參大一塊水洗去塵以舌啞礬良久其毛從舌根上出

天絲入眼

取桑漿點之

天絲入目

石菖蒲汁灌鼻內

竹木刺入目

地蠶搗爛塗之立出

麥芒入目

以新布覆面將活地蠶一條從布上摩之芒著布上出或大麥煮汁洗之

雜物入目不出

左手爪甲刀削末燈草蘸點一二次可出

飛砂入目

雞膽汁點指甲末均可

烟矢入目

將別湯洗愈洗愈疼用亂髮或鯉纓緩揉之

塵屑入目

吐津磨指甲濃點眼內小噴一抹而出

石灰入目

生山梔煎濃汁不住手洗即痛止腫消

煎油爆入眼珠

油爆入珠

痛不可忍

有神

驗至極方

用赤金葉

愈多妙

熬水洗

立時止痛

洗二三

次眼

目如初

千靈萬驗

花炮火藥衝目

急令其人卧地解熱小便澆之徐用自己小便洗即明

損目破睛

牛口涎點目二次避風靜養

黑睛破者

亦可治

眼目打傷青腫

生半夏為末水調塗之即愈

捲毛倒睫

無名異為末摻捲紙燃點火吹息以烟燻之毛自立起摘去或用虱子血點入眼中數次即愈或青鹽火煅以碗合地上出火氣研細每用五分熱湯半盞泡溫服

生星

移星草即鷺草不左眼塞右鼻右眼塞左鼻

去星

凡胡椒韭菜根橘葉菊葉皆可杵爛為丸用綿裹塞鼻中觸之過夜則星自退

眼生挑針方

即於鼻尖上燒火一壯服 蒼朮 防風 赤苓 京芍 白芷 粉葛 前胡各等分一劑 生薑引自愈

又方

五倍子不拘多少炒黑為末醋煮成膏塗之三四次即愈

雀盲眼

黑羊肝一切碎入砂鍋內乾炒隨將目於氣上蒸看肝熟隨吃隨蒸必欲將肝吃完  
雞盲眼 每至黃昏後不見物

人參一錢  
雨茯苓一錢  
川芎一錢  
知母一錢  
石決明二錢  
尉子二錢  
木香五錢  
細辛五錢  
蜜為丸空心茶吞三錢  
或蒼朮四兩  
米泔水浸一夜研末每日羊肝拌食三錢

又方 大小並治

明雄黃水飛候乾先將研細每用五厘以活雞剖取熱肝擂和溫酒調服

又方

石決明洗研末夜明砂洗研末雄豬肝一個羊肝更妙以竹刀剖開二片入藥末二錢合籠以線繫緊砂鍋內淘米水煮熟臨卧時食盡

又方

雞肝一個不落生水車前子一錢研末共搗和飯上蒸熟以夏枯草煎湯送下

經念良方大全

頭目諸疾 凡一切眼疾血勞風氣頭痛頭旋目眩

荆芥穗為末每紹酒服三錢

男女痘後或少壯爛眼邊搽效方

鵝子

塊不  
新舊

將陰陽瓦培成灰用紙攤放地上一夜退火氣次日取起研極細末量用真麻

油調敷患處每日量為換敷十日後自愈忌發物

痘風眼

蛔蟲搽爛取汁塗眼邊上永無再發如無蛔蟲即蛆亦可

又方

川連錢一錢地骨皮錢一錢白礬錢一錢銅青五分鮮槐條節川椒粒水一大碗煎滾取起少冷又煎如此三次去渣入磁罐收貯埋土內七日取出雞翎掃眼角忌風十四日

又方 即迎風落淚不論年久可治

桔梗

皂礬各一錢

花椒五分清晨用滾水沖於碗內上用棉紙隔着將銅錢一個壓於紙上待

自來清水每日早午晚三次溫洗每服可用三日洗九次重者十服輕者三五服宜繫閉目止洗眼皮風熱眼赤眩爛 凡治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛眩風眼及內外翳障

製甘石一錢

砂二錢硼砂一錢

輕粉五分冰片三分麝香分以上用乳鉢研極細收貯為君如眼赤腫

痛加

乳香

沒藥各五分

內外障加

珍珠五分

膽礬二分

或以諸藥合一

以治諸般眼疾右

各研為細末并一處再研二日用磁器密收勿令泄氣點眼絕妙如神爛弦風眼加 銅綠

分

黃丹五分