

本草綱目 七

卷十 石之西 石下

卷十一 石之五 南石

卷十二 石之一 山草上



本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下三十九種

陽起石 本經 慈石 本經

代赭石 本經 禹餘糧 本經

石中黃子 唐本 空青 本經

綠青 本經 扁青 本經

白青 本經 錄擗青 本經

礬石 開寶 特生礬石 別錄

砒石 開寶 土黃 綱目

玄石 別錄

太一餘糧 本經

曾青 本經

石膽 本經 卽膽礬

提雪礬石 唐本

金星石 嘉祐 金石附



婆娑石

開寶

礞石

嘉祐

花乳石

嘉祐

白羊石

圖經

牙石

別錄

金剛石

綱目

越砥石

別錄

即磨刀石

薑石

唐本

麥飯石

圖經

水中白石

拾遺

河砂

拾遺

杓上砂

綱目

石燕

唐本

石蟹

開寶

石蛇

圖經

石蠶

開寶

石髓

綱目

蛇黃

唐本

霹靂砥

拾遺

雷墨

綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四

石類下三十九種

陽起石

本經中品

釋名辛起石

別錄

白石

本經石生

時珍曰以能命名

集解

別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山

出與雲母同而甚似雲母但厚異耳今用乃出益

州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何

者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌理

似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白

石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服

之損人則黑陽起石亦必惡之今齊山在齊州西

北無陽起石石乃在齊山西九六七里廬山出之

本經雲山或廬字訛也太山以州惟有黑者白者

本草綱目石部卷十

芥子園



中醫藥大學圖書館版權所有

獨出齊州。珣曰：「太山所出，皆絕佳。邢州鵲山出白者，亦好。頌曰：『今惟出齊州。』」處不復有齊州。煇一土山，石出其中，彼人謂之「易起山」。其山常有溫暖氣，雖盛冬大雪，徧境獨此山無積白。蓋石氣熏蒸使然也。山惟一穴，宮中常禁閉，至初冬則發。丁夫遣人監取，歲月積久，其穴益深，鑿鑿有得之甚難。以白色明瑩若狼牙者為上，亦有較他石作塊者，不堪。每歲采擇上供之餘，州中費之不貲。無由得也。貨者雖多，而精好者亦難得。舊說是雲母，根其中，猶帶雲母。今不復見此矣。古方服食不見用者，今補下藥多便之。時珍曰：「今以雲頭兩脚，輕鬆如狼牙者為佳。其鋪茸苗角者不佳。王建平輿術乃云：『黃白而赤重厚者佳。』雲母之根也。庚辛玉冊云：『陽起陽石也。』齊州揀金山出者，勝其尖似箭鏃者，力強如狗牙者，力微。」

修治

大明曰：「凡入藥，燒後水煨用之，凝白者佳。時珍曰：『凡用火中煨赤，酒淬七次，研細水飛過。』」

日乾亦有用燒酒浸過同
槳腦入錐升煉取粉用者

氣味鹹微溫無毒

音曰神農扁鵲酸無毒李當之

曰甘平之才曰桑螵蛸爲之使惡澤瀉藺

雷丸石葵蚘蛻皮畏堯絳子忌羊血不入

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足

本經

療男子莖頭寒陰下溫痒

臭汗消水腫久服不飢令人有子

別錄

補腎氣精乏

腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

甄權

治帶下溫疫冷氣補五勞七傷

大明

補命門不足

好散諸熱腫

時珍

發明

宗真曰男子婦人下元虛冷腎氣乏絕子臟久寒者須水飛扇之凡口藥冷熱皆有有毒

宜斟酌時珍曰陽起石右腎門氣分藥也不焦虛寒者宜用之然亦非久服之物弦子和儒門事親云喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以逐之一男子病纏喉風腫表裏皆藥不能下以藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍尾等分細末日以新汲水調掃百遍三日熱始消此亦從合之道也

附方

三

丹毒腫痒

陽起石煨研新水調塗

儒門事親

元氣虛寒

精

不禁大腑溏泄手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉各等分酒煮附子末同麴糊丸梧子大每空心米飲服五十丸以愈為度
陰痿陰汗 陽起石煨為末每服二錢鹽湯下 普濟方

慈石

本經中品

釋名玄石

木經處石

錄煬鐵石

義吸鐵石

藏器曰慈

慈母之招子故名時珍曰石之不慈者不能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後

集解

別錄曰慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽采無時弘景曰今南方亦有

者能懸吸鐵虛連三為佳仙經丹房黃白術中多用之藏器曰出雄州北山頌曰今慈州徐州及南

海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無鐵

其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更勝按南川異物志云漲海蠟頭水淺而多慈石微

外大將以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之海南所出尤多也

海石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石心有赤皮粗是鐵山石也談淵令人生慈瘡不可

瘞真慈石一片四面吸鐵一尺者此名延年沙四面只吸鐵八兩者名續采石四兩吸五兩者名慈

石宗奭曰慈石其毛輕紫上頗滑可吸連鐵俗謂之協鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒

則能指南然常偏東不全南也其法取新鐵中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則鐵常指南以鐵橫貫燈心浮水上亦指南然常偏西位

蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真者曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百

五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

修治教曰凡修事一斤用五花皮一鑑地榆取綿十五兩二件並對于石上搥碎作

十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日灑出拭乾布裹再搥細乃礮如塵水飛過再礮用

崇奭曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

氣味辛寒無毒權曰鹹有小毒大明曰甘澹平藏器曰性溫云寒誤也之才曰柴胡

為之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤酒曰伏丹砂養永去銅暈

主治周痺



風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩

及耳聾

本經

養腎臟強骨氣益精除煩通關節消

腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦入有

子

別錄

補男子腎虛風虛身強腰中不利加酒用之

甄權

治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒

吞鍼鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下

之

大明

明目聰耳止金瘡血

時珍

發明

宗奭曰養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之藏器曰重可去怯忘石鐵粉之類是也

時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目幽覺昏暗生翳時珍用

東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁硃丸佐之
 兩月遂如故蓋慈石入腎鎮食真精使神水不外
 移硃砂入心鎮養心血使邪人不上侵而佐以神
 麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣方道
 家黃婆媒合嬰姁之理制方者宜窺造化之奧乎
 方見孫真人千金在神麴丸但云明目百歲可讀
 細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病
 耶獨孤酒云慈石乃堅頑之物無融化之氣其可
 假其氣服食不可久服渣滓必有六患夫藥以治
 病中病則止研礱猶可餌服何獨慈石不可服耶
 慈石既鍊未亦匪堅頑之物惟在用者能得病情
 而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註
 云以亡人衣裹慈石懸
 于井中亡人自反也

附方

舊三新

耳卒聾閉

煖鐵石半錢入病耳內鐵
 砂末入不病耳內自然通

透一直

腎虛耳聾

真慈石不一豆大穿山甲燒存性
 研一字新綿塞耳內口含生鐵



一塊覺耳中知風雨
聲即通 濟生方
老人耳聾 慈石一斤搗末

猪腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎
下塩鼓作羹食之米煮粥食亦可 養老方

虛損 風濕 痺痛 慈石三十兩白石英
搗碎甕盛水二斗浸于露地每日取水作酒

食經年氣力強盛顏
如童子 養老方 陽事不起 慈石五斤研酒

合日三夜 眼昏內障 慈朱丸治神水寬大漸散昏
千金 如霧露中行漸觀空花物處

二體久則光不收及內障神水淡綠淡白色者重
慈石火煨醋淬七次二兩銖砂一兩神麴生用三

兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜九梧子大每
服二十九空心飯湯下服後俯視不見仰視微見

星月此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久
病果發者服之永不更作 微德原機啓微集

小兒驚癇 慈石鍊水飲 子宮不收 名瘕疾痛不可
聖濟錄 忍慈石丸用慈

太直 綱目 卷十 五 芥子園

本草綱目卷之

石酒浸煨研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下

四十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒

浸半兩鐵粉二錢大腸脫肛直指方慈石半兩火

半當歸五錢為末大腸脫肛煨醋片七次為末每

空心米飲服一錢○簡便方用慈金瘡腸出

石末麴糊調塗額上入後洗去金瘡腸出

石滑石各三兩為末米飲服方金瘡血出

寸七日再劉涓子鬼遺方金瘡血出

痛斷血○誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

于金方錢相公篋中方

丁腫熱毒慈石和封之拔諸般腫毒吸銀石

銀藤四兩黃丹八兩香油一斤外臺秘要三錢金

如常熬膏貼之乾坤秘韞

磁石毛氣味鹹無毒主治補絕湯益陽道止小

便白敷治

去瘡瘦長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不言毛毛石功狀殊也

玄石 別錄中品

釋名玄水石 別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅鐵者雄弘景曰本經慈石一名玄石別錄

集解 別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅鐵者雄弘景曰本經慈石一名玄石別錄

出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫

鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與磁石

類者恭曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤

色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑者

玄石也不能拾療體亦劣于慈石頌曰今北番以
慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑卽此玄石
也醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有鐵處玄石
生山之陽有銅處形雖相似則不同故玄石不
能吸鐵

氣味鹹溫無毒之才曰畏松脂栢實茵桂主治大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

代赭石本經下品

釋名須丸本經血師錄別錄土朱綱目鐵朱別錄曰

慕者名須丸時珍曰赭赤色也代即雁門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵鐵朱

之名或緣此不獨因其形色也

集解別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良采無時弘景曰是代

郡城門下赤土也江東久絕俗用乃疎而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須恭曰此石多從代州

來天山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

人往采以丹盤柱而紫色且暗與代州田者相
古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四
尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代藥
頌曰今河東江東山中亦有之古方紫力
用代赭云無真以左顧牡蠣代使乃知真者
今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如
者為勝謂之丁頭代赭北山經云少陽之山
美赫西山經云石脆之山懽水出焉中有
塗牛馬無病郭璞註云赭赤上也今人以塗
云辟惡時珍曰赭石處處山中有之以西北
為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代
陽石也與太乙餘糧並生山峽中研之作朱色可
點書又可釐金益色赤張華以
赤上拭寶劍陪益精明即此也

修治

敷曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有
赤色如薄雲者去之乃用細茶脚湯煮一伏

時取出又研一萬匝以淨鐵鐺燒赤下白蜜蠟一
兩待化投新汲水冲之再煮一二十沸取出曬乾

用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水
飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志

云代赭以酒醋煮之挿

鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒

別錄曰甘穠曰甘平之才畏天雄附子乾薑為之使

鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣赤

沃漏下

本經

帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脈中熱血痺血痢大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起

別錄

安胎健脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅

大明