

中風諸方

52942

5-2<3

醫門法律

三卷中風門方目

一侯氏黑散

二風引湯

三愈風丹

四胃風湯

五薏苡仁湯

六排風湯

七人參補氣湯

八舒筋保安散

九解風散

十搜風順氣丸

十一桂枝湯

十二小續命湯

十三防風通聖散

十四祛風至寶膏

十五不換金丹

十六三化湯

十七攝生散調蘇合丸

十八烏藥順氣散

十九勻氣散

二十稀涎散

二十一加味六君子湯

二十二三聖散

二十三轉舌膏

二十四正舌散

二十五資壽解語湯

二十六瀉青丸

二十七愈風湯

二十八白丹

二十九大秦芫湯

三十養血當歸地黃湯

三十一天麻丸

三十二滌痰湯

三十三青州白丸子

三十四竹瀝湯

三十五貝母瓜蒌散

三十六千金地黃湯

三十七涼隔散

三十八清心散

三十九地黃飲子宣明方

四十三因白散子

四十一二丹丸

四十二豨薟丸

四十三黑錫丹

四十四三建二香湯

四十五星附散

四十六古今錄驗續命湯

四十七千金三黃湯

四十八近効白朮附子湯

四十九史國公浸酒方

附痺證方目 二十方

五十三痺湯

五十一桂枝五物湯

五十二味劉散

五十三烏頭粥

五十四薏苡湯

五十五通痺散

五十六控涎丹

五十七人參丸

五十八括萎雄白半夏湯

五十九腎瀝湯

六十吳茱萸散

六十一羚羊角散

六十二羌活湯

六十三升麻湯

六十四巴戟天湯

六十五犀角散

六十六人參散

六十七溫中法麴丸

六十八紫蘇湯

六十九牛膝酒

附風門雜方目 七方

七十和榮湯

七十一急風散

七十二獨聖散

七十三祛風丸

七十四四神丹

七十五犀角湯

七十六牛勞子散

中風門諸方卷三

○侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者。

外臺治風癰方論見前法中然以菊花爲君。

亦恐風邪乘虛。逆入心藏故也。

菊花 四十分 白朮 十分 細辛 三分 茯苓 三分

牡蠣 三分 桔梗 八分 防風 十分 人參 三分

礬石 三分 黃芩 三分 當歸 三分 乾薑 三分

芎藭 三分 桂枝 三分

右十四味杵爲散。酒服方寸七日三服。初服

二十日用溫酒調服。禁一切實肉大蒜常宜

冷食六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食自能助藥力。

二風引湯

除熱癰癧方論見前法中。蓋風者外司

厥陰。內屬肝木。上隸手經。下隸足經。中見少

陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風

生必害中土。土主四肢。土病則四末不用。聚

液成痰癰癧者。以風火挾痰注於四支故也。

觀金匱此方可見非退火則風必不熄。非填

竅則風復生。風火一熾則五神無主。故其用

藥如是之周到也。

大黃

乾薑

龍骨

各四兩

桂枝 三兩

甘草

牡蠣

各二兩

滑石

石膏

寒水石

礬脂

皂脂

紫石英

各六兩

右十二味。杵麤篩。以葶藶盛之。取三指撮。并

花水三升。煮三沸。溫服一升。治大人風引。少

小驚癇。瘈瘲。日數十發。醫所不療。除熱方。

巢氏用此方治脚氣。

③愈風丹

治諸風。發偏正頭痛。

防風通聖散。四物湯。黃連解毒湯。各一料。加

羌活

細辛

其菊花

天麻

獨活

薄荷

何首烏 各二兩

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。每服一九。細嚼茶清下。不拘時服。

按外風與身中之火熱相合。以陽從陽。必上攻於頭。然風火盛。榮血必虧。故其藥如是也。

④胃風湯 治虛風證。能食。手足麻木。牙關急。搗。

內蠕。瞤。胃風。面腫。

升麻

白芷 各二錢

麻黃

葛根 各二錢

當歸

蒼朮

甘草 炙

柴胡

羌活

藁本

黃柏

蔓荊

蔓刺子

各五分

右水二盞薑三片棗一枚煎一盞去滓服。

按風入胃中何以反能食蓋風生其熱即內經痺成爲消中之理也方中但去其風不去其熱者以熱必隨風外解不必加治耳。

⑤薏苡仁湯

治中風手足流注疼痛麻痺不仁難

以屈伸。

薏苡

三錢

當歸

芍藥

各二錢

麻黃

五分

官桂

五分

蒼朮

米泔水浸剉
炒錢五分

甘草

八分

右水二盞生薑七片煎八分去渣溫服食前

諸方

下。目汗減麻黃有熱減官桂。

按此爲風濕相搏關節不利之證。故用藥如是也。

⑥排風湯。治風虛冷濕邪氣入臟。狂言妄語精神

錯亂。及五臟風發等證。

防風

白朮

當歸

芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白鮮皮

甘草

各二錢

麻黃

茯苓

獨活

各三錢

右作二服。每服水二盞。薑三片。煎七分。去渣服。

按虛風冷濕雖已入臟其治法必先宣之使從外散故用藥如是也。

⑦人參補氣湯

治手指麻木

人參

黃芪

各三錢

升麻

柴胡

芍藥

葶草

炙甘草

五味子

各五分

右水一盞煎至五分食遠臨睡服渣再煎。

按諸陽起於指手指麻木風已見端宜亟補其氣以禦外入之風故用此爲綢繆計也。

⑧舒筋保安散

治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂。

脚腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去。

宣導諸氣。

木瓜 五兩 草薺

蠶脂

牛膝 酒浸

續斷

白僵蠶 炒

松節

白芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃芪

當歸

防風

虎骨

酒炙各兩

右用無灰酒一斗。浸上藥。二七日。緊封扎。口足取藥焙乾。搗爲細末。每服二錢。用浸藥酒調下。酒盡。用米湯調下。按此治風濕搏結於筋脉之間。凝滯不散。阻遏正氣。不得通行。故用藥如是也。