

第四冊

經絡 脳腑 觀形察色 聽聲
問忘 脈 鈎 灸

足本大字
詳註醫學入門

上海廣益書局
印行



精校詳註醫學入門卷一

經穴起止

經徑也。徑直者為經。經之支派旁出者為絡。

界為十二實。醫而不知經絡猶人夜行無燭業者不可不熟。

手太陰肺十一穴。中府雲門天府訣。俠白尺澤孔最存。列訣經渠太淵涉魚際少商。

如韭菜。

中府在乳上三肋間。

○針灸五壯主嘔逆上氣胸脇微痛腹脹食飲不下。

○雲門巨骨下氣戶旁二寸陷中針入三分不宜灸主喉嚨腫氣喘不能舉臂下行至少商。

○天府腋下三寸中惡邪飛尸動脈急躁心痛卒中瘧疾半中寒熱。

○太淵虛則頭痛身熱偏頭痛四肢痺麻中滿止。

○尺澤肘中橫紋同舉中滿止。

而汗爪眩引針灸肢噤頭大府○針灸五壯主嘔逆上氣胸脇微痛腹脹食飲不下。○中府在乳上三肋間。去雲門下一寸陷中針入三分不宜灸主喉嚨腫氣喘不能舉臂下行至少商。

○天府腋下三寸中惡邪飛尸動脈急躁心痛卒中寒熱。

○太淵虛則頭痛身熱偏頭痛四肢痺麻中滿止。

○尺澤肘中橫紋同舉中滿止。

○中府在乳上三肋間。去雲門下一寸陷中針入三分不宜灸主喉嚨腫氣喘不能舉臂下行至少商。

○天府腋下三寸中惡邪飛尸動脈急躁心痛卒中寒熱。

○太淵虛則頭痛身熱偏頭痛四肢痺麻中滿止。

○尺澤肘中橫紋同舉中滿止。

○中府在乳上三肋間。去雲門下一寸陷中針入三分不宜灸主喉嚨腫氣喘不能舉臂下行至少商。

○天府腋下三寸中惡邪飛尸動脈急躁心痛卒中寒熱。

○太淵虛則頭痛身熱偏頭痛四肢痺麻中滿止。

○尺澤肘中橫紋同舉中滿止。

手陽明穴起商陽。二間三間合谷藏。陽谿偏歷溫流長。下廉上廉手三里。曲池肘竅五里近臂臑肩髃巨骨當。天鼎扶突禾竅接。鼻傍五分號迎香。手陽明大腸經二十穴。左右四十穴。卯時。

中入下而後骨攀舉之搖肘○遂中端弱身腕寒言入肢鼻岐焦傷本肩葉自禁三伏取一陷急臂針寒上肘筋紋針赤熱後熱喜三瘦骹骨口寒節背針少灸分水之寸中臂取入熱三竅緩頸入腸顎五瘡笑分痺鼻陷乾熱前引入商主○溝針針細之五療寸肘難盡五鳴狂寸風見炎小涕中目○陷缺一穴眼迎旁入入入無針分瘡向大以處分氣見針汗鬼三兒耳針痛三中益分交目香五四四一力入灸咳裏骨屈以灸走鬼入不胸壯驚鳴入鼻間針痛禁與赤禾分分分寸筋六三皴大外伸手三注○三出滿主風口二孰鹽入如灸商腫竈針灸灸半骨分壯目筋廉腋拱壯痛下分目頰頭卒瘡分朗指三目主陽鼻上入二三灸酸灸主視中近痛胸主○康灸視悶痛死重灸血內分青购循塞一一壯壯三灸七寒蹠央大肩取手上曲三蹠心目婦舌三吐側灸盲滿肘不寸分主壯肩壯熱蹠禁筋痛之○臂廉池壯蹠痛痛人舌壯舌本三可肢上聞鼻禁舌暴主中風頭疾針陷皮針肘曲前主顎寒目通裂主戾節壯灸腫行香旁灸本瘡胸熱感項瘡灸中燥入掌池五頭疾熱蹠經舌頭頭後主三熱至臭陷主出氣中頭灸拘心十針瘡五不前寸痛多瘡耳下僵痛喜陷喉壯汗鼻鼻欬哽瘀不二急下壯入瘡分伸四兑而言疾痛胎下面驚中瘡左不傍室逆咽血可七瘰脹主三及火齒寸肉腫耳瘡耳惟牙腫身針領取出迎口上喉肩頰壯瘡痛風分瘡三痛針分口鳴疥鳴姪齒目熱入腫右耳香辟氣脾臂凡為肩上勞灸瘡壯頰灸外喝口○咽喉孕痛痛氣三肩右鳴穴鼻喘腫背一率臂氣驚三顎主領主斜喉喝偏痛忌痰喘分背取耳止多急喘肺切過痛○恐壯疾頭腫治針婢齒歛齒之唇弦腸爻痛左聲○清喉息疼風多不脣吐主寒痛瘡同入腸痛腕痛○吻努鳴三振如喘商涕中不痛熱恐得膿血肘熱喉瘡下三鳴喉後舌陽不肉洞壯寒食咳陽不如食○瘡致舉肘時節作瘡○廉分腹瘡三出谿收生泄主鼻項瘡鹽止水○天珍臂○上臂風渴肘曲三灸痛嗌寸頸手口翳寒喉勦立瘡指骹雞扶鼎○細肩七痛瘡胸臂池里三噦乾針庚脫噤拔瘡脾劔已口內劬鳴突側巨主劔寸嗜臂滿緩肘曲壯逆鼻入掌上喉睛○齒血○乾側有○曲頭骨偏肩臍肚痛傷痛外池主肩勦三熱側瘡倒合痛多三頤去瘡禾頰直肩風端肉四攀寒不轉前頭不劬分肘兩寒曉谷嗜驚間腫爪口竈下缺端不兩端肢急餘舉屈三風得血灸臂勦熱一天耳口鹽齒甲噤直一盆上遂骨平不○熱半肘寸肘舉○三不治瘡切指胸鳴指角不鼻寸扶行手陷手能五不身兩兒臂傷溫壯舉中疾日鹽滿目內惡如開孔仰突兩臂中取動里淨不骨肉痛瘡流王狂針凹瘡指唇盲側寒韭

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

言
話
卷之三
十一
腰痛入三三
得攻上不難勝女血容顛利思脇有
痛腰里痛癰頸鼻入三三
伏膝尿心入利陰痛子狂至狂不飲食堅
痛緩腿口下六分分
上婦腹引小下○漏言天吐食食積
處出熱弱手三膝肠喝三分灸禁
上婦腹引大下嘔樞舌腹大痛及氣
去外不○足寸接脹喉寸禁三灸膝伏人脹肚腹緩
不舉足腹痺火壯主髀兔月臍痛滿○赤吐七心中中腸痙
庭使食泄上仁足熱脹骨主主腹罅後水下婦引水游滑腸痙
上難八寸虛小取小腹吐外膝大滿上跨不堅人陰道樞外泄量
六發尺狂骨胸三難針堅胸言分痛乳厥寸橫無疵臟痛膀樞二凌
半歌中腸里○入滿腹狂肉不痛少向紋子陰積積膀樞二食
針走針小下條八小中笑間仁筋氣裏中氣腫令天不化○太乙下
入見入腹六分便瘀咳嗽難攀腰禁針針外急痛瘧振
五鬼三痛寸口灸不血嗽入跪膝如火入素痛莖○氣歸梁門承下
分及分乳針三三利水多一起痔水○六痛莖分寸冷寒梁滿一
灸厥火瘻入里壯食腫唾寸膝不冷○陰分胞中寒針旁針
三逆五暴二下主氣瘻乳灸膿得痛○天分寸冷寒梁滿一
壯手壯驚分五膿瘻腫七癰屈不○陰灸衣痛天一針
主卒主狂灸寸氣毒泄乳壯潰伸可膝壯出丸下樞半壯八寸入
頭青頭小三針不五瀉瘻愈者○顧上主已牽八下灸主分切針分
風心痛便壯入足勞身胃多不擴○三黃下痛寸七五善灸痛入灸關針入分
目痛面難主三脇羸熱虧愈可鼻梁直瘦容可脈針主煩壯心分壯下八分五
眩如腫寒髮分滿瘦肚惡好治○邱伏牽至仰禁入腰渴主腹灸主一分灸壯
目刺喉濕枯禁臍七熱聞主不膝○百癰寸灸五主
赤○瘻下唇灸腹傷惡食頭潰頭膝免不此臥針八背偏腹痛百癰寸灸五主
面解胸注乾主痛虛寒氣目者眼上陷得俱及灸分痛枯中腹壯狂針五壯喘
腫目切脰中瘻泄○痛中眩治側寸拜伸部水壯五三病痛腸面舌八主胸不
痛足痛跗流脛食土心消口○大雨而股三腹主壯焦小心胃浮嘔分積脇食
齒脫四痛涎寒不巨痛善苦○筋筋取內行滿腹主結塊如海腫逆炎氣下肩
痛上肢肉次足化虛腹飢口三陷間之筋○熱中實熱渴壅氣唾或五腸積息
舌繫腫脫指膝偏痛霍嘒中針針急脾淋大脈二小丁切血以壯鳴氣唾
腫草寒○問酸風三腰亂鼓墳針入入○關不熱如便便引肩止不主血

二十一穴脾中州。隱白在足大指頭。大都太白公孫盛。商塗三陰交可求。

陰陵穴血海箕門衝門開府舍腹結大橫排腹哀食竇連天谿胞鄉周榮
陰脾腫。左右四十三穴。已時自衝陽過交連足太指隱白循腿腹上行至

陰脈無不順也。一穴止。
○【隱白】足大指端內側去爪甲角如韭葉。針入一分。禁灸。主鼻衄。吐胸痛。腹中冷氣。脹滿。暴泄。脛中寒熱。足不能溫。卒尸厥不知人。
○上半之更區土舉此靈丸。心

指內側本節後陷中針入三分灸三壯主頭痛頭暈手足厥冷口渴舌苔白脈緩急

公孫 太白後一寸陷中針入四分灸三壯主頭面腫心痛胃脘痛疾癰食反胃傷寒結胸腹脹腹鳴泄瀉裏急腸風下血脫肛五積痘瘻寒瘞中針八分灸三壯主心下有

人胎衣不下○**商邱**足內踝下微前陷中，金入四分三，刺三。陰股內熱脾虛令人不樂，腹脹心煩，骨痺，顛癇，瘡瘍，血痢，後重，痔，骨蝕絕。

漏谷內踝上六寸骨下陷中針三分禁灸主心悲氣小便不利失精濕廩不能行足熱痛腿冷麻

【地篋】膝下五寸太骨後伸足取之針入三分灸三壯主溏泄腹痛氣賾不利腰痛足痛顛疾精不足女子血瘕按之如以湯沃股膝陰皆痛○

下內側輔骨下陷中曲膝取之針入五分禁灸主心下溼寒中腹脇脹滿逆霍亂暴泄足痛腰痛小腹堅急小便不利又治遺尿失禁氣淋婦人

九穴午時手少陰。極泉青靈少海深靈道通里陰都邃神門少府少衝尋經左右一
掌肘腋痛身熱如火驚痛沫出○少衝手小指端內側去爪甲肘腋手如韭葉針急胸痛入一
分灸一壯主舌痛口熱咽喉痒○少衝掌後一寸針入三分動脈入胸處灸七壯主目黃咽乾心病腸滿乾嘔煩渴四肢不收○青靈泉肘上
三寸伸肘舉臂取之禁針灸三壯主頭痛目黃腸痛肩不能舉○少海肘內廉橫紋頭盡處陷中曲手向頭取之針入三分灸五壯主頭痛目黃目眩項強齒痛嘔吐半
針入三分灸三壯主悲恐心痛瘧疾肘痠暴瘡○通里掌後一寸針入三分灸五壯主頭痛目眩面赤暴瘡肘腕痠重熱病煩心悸遺尿○陰都掌後五分動脈入胸處灸七壯主驚恐心痛失瘡酒淅厥逆霍亂胸滿劬血○神門掌後一寸骨端動脈入胸處灸七壯主妄笑妄哭喉痺心痛數憶恐怖少氣瘧疾飲冷惡寒手
三壯主舌痛口熱陰痛痒○少衝掌後一寸針入三分動脈入胸處灸七壯主及陰痛痒

手太陽穴一十九少澤前谷後谿首腕骨陽谷養老繩支正小海肩真偶膕俞天容連乘風曲垣肩外肩中走天窗天容上顧窮聽宮耳前珠傍取三十八穴。手太陽小腸經左右衝交與小指少澤循肘上行至面聽宮穴止。
【少澤】手小指端外側去爪甲角如沙芷葉針入一分灸一壯主頭痛目翳遮睛口熱口乾舌強喉痺唾如膠寒瘈冷不自出。
【後谿】小指外側本節橫紋尖盡處握掌取之針一分灸一壯主喘息身熱惡寒胸滿頭疾餘同前谷。
【前谷】小指外側本節前陷中針入一分灸三壯主目眞赤則出。
【腕骨】掌後外側高骨下陷中握掌向內取之針二分灸三壯主目眞赤則出。
【支正】腕骨後五寸灸三壯針三分主頭痛目眩頸痛項痛風虛驚恐狂言身熱不可屈伸乍寒乍熱瘧狂言驚風瘧瘈餘同前谷。
【陽谷】手腕外側兑骨下陷中針二分灸三壯主目眩上下齒痛妄笑妄言。
【上二穴】主頭痛項強齶齒斷腫瘤症吐舌瘡頭後兩骨罅間接餘同腕骨。
【養老】腕骨後一寸陷中灸三壯主手攀肩痛目眞赤則出。
【消壯】消渴善食腰頸疫○【小海】肘內大骨外去肘端五分陷中禁灸主頭痛目眩上下齒痛妄笑妄言。
【舉真】舉頭頸項強齒斷腫瘤頭後兩骨罅間接餘同腕骨。
【臑俞】肩窩後大骨下脾上廉陷中舉臂取之針二分灸三壯主頭強痛頭強痛耳聾風虛驚恐狂言身熱不可屈伸乍寒乍熱瘧狂言驚風瘧瘈餘同前谷。
【上垣】上垣痛頸項強齒斷腫瘤頭後兩骨罅間接餘同腕骨。
【肩中】肩中中央痛頸項強齒斷腫瘤頭後兩骨罅間接餘同腕骨。
【乘風】乘風中按之應手痛灸十壯主周瘡脾痛有手臂風痺不舉。
【天宗】天宗前小鶻後大骨下陷中針五分灸三壯主肩痛不舉。
【下廉】下廉痛車後陷中灸三壯主目昏咳嗽唾血上氣寒熱。
【旁二寸】旁二寸灸三壯主耳痛耳鳴聲耳熱。
【腹中】腹中禁用針灸。
【耳中】耳中耳鳴聲口噤喉失音。
【三壯】三壯主心腹痛。
【大杼】大杼上廉痛。
【中康】中康痛。
【旁三寸】旁三寸灸三壯主目昏咳嗽唾血上氣寒熱。
【中康】去大杼旁三寸灸三壯主耳痛耳鳴聲耳熱。
【動脈】動脈中灸六分。
【中火】中火中灸三壯主目昏咳嗽唾血上氣寒熱。
【下廉】下廉痛車後陷中灸三壯主耳痛耳鳴聲口噤喉失音。

足太陽穴六十七晴明目內紅肉藏攢竹眉冲與曲差巨處上寸半承光通天絡部

玉枕昂。天柱後際大筋外。大杼背部第二行。風門肺俞厥陰。心俞督俞膈俞強肝膽脾胃俱挨次。三焦腎氣海大腸關元小腸到膀胱中督白環仔細量。自從太杼至白環各各節外寸半長。上窮次窮中復下。一空二空腰髀當。會陽陰尾骨外取附分。俠脊第三行。魄戶膏肓與神堂。諺諉膈關魂門九陽剛意舍仍胃倉。肓門志堂胞之肓二十柱下秩邊場。扶承腰橫紋中央。殷門浮都到委陽。委中合陽承筋尽。承山承揚踝附陽。金門崑崙下僕參。申脈京骨束骨忙。通谷至陰小指旁。足太陽膀胱經左。申時自聽宮交與晴明。循頭頸下背腰臀腿至足小指至陰穴止。○【晴明】目內眞紅肉陷中。禁用針灸。○【攢竹】當眉頭陷中。禁用針灸。○【眉冲】直眉頭上神庭。差之間針入三分。禁灸。主五癆頭痛鼻塞。○【曲差】前髮際俠神庭旁一寸半。火七壯主頭項痛。目昏身熱心煩滿汗不出。○【巨處】上星旁一寸半針三分灸五壯。止壯主頭風目眩脊強反折瘻瘕顛疾。○【承光】巨處後一寸半。禁用針灸。○【通天】承光後一寸半針三分灸三壯。主頭痛重。曾起僵仆鼻塞喘息不利口渴多涕。孰如壯主因失枕頭重。頭半邊寒痛項痛如拔及風眩目痛耳聾鼻塞目上插。卒起僵仆瘻瘕腹有積滿不得息。○【玉枕】絡都後一寸半橫俠腦戶一寸三分起內枕骨上。禁針灸。○【天柱】頭大筋外俠後髮際陷中針三分灸三壯。至百五壯。頭旋目如脫。淚出鼻不知香臭。風眩卒暴癇狂言目上視及項十數。○【大杼】第二節外一寸半針五分灸五壯。主傷寒頭痛項強。不得傾倒心痛腹痛。○【肺俞】三節外一寸半針三分灸三壯。至百五壯。主喉痺胸脅痛。○【厥陰俞】四節外一寸半灸五壯。主嘔逆牙疼胸悶。○【心俞】六節外一寸半灸三壯。主寒熱心痛皮痒。○【督俞】七節外一寸半禁用針灸。○【督俞】六節外一寸半灸五壯。主寒熱心痛皮痒。○【膈俞】七節外一寸半灸五壯。主寒熱心痛皮痒。

於三瓣鳴寸婦大竈主竈得○屈外血婦刺愈如痛外肩鳴急主消寸痛半寒一寸逆外吐
腰寸便腹炎人小鼻一俛伸一婦人食一水脹一背嘔熱熱胸脢半針入三分火三壯主中風支滿瘻
理附血脹三赤便第衄腰仰中女寸人痕不十骨滿寸拘吐症下滿半針入三分火三壯主中風支滿瘻
頭項久欲壯淫利二嘔肚脹腹脹人半帶蒸寒六節外半急不食病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
項內痔泄主時病空逆骨下寒寒熱強脊筋○【胃俞】十二節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
強康陽○腰白氣陷虛中熱第一腰節病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
痛【會陰】婦瘻墜針腰痛三壯主中風寒熱病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
不得正汗中陰人月○二痛空寒一寸不主風寒熱病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
回生濕陰下事中寸急人絕脊疽及折○【闕元俞】十三節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
顧之上骨汗大竈俱外不禁難三主瘻中○【氣海俞】十四節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
勞針俱屬各禁難三主瘻中○【海俞】十五節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
臂八分便各禁難三主瘻中○【腰俞】十六節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
肺分背閉亦小空腰寒中○【膀胱俞】十七節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
不灸部一港便陷下○取之刺急強積便黃色外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
仁五寸陰利中至三竈○【腎俞】十八節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
○壯二半中腹針刺不出少○【腰俞】十九節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
餽主行針痒癰寸仁不針○【膀胱俞】二十節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
戶痛開分引泄火惡禁上○【肝俞】十一節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
三引一火小○【脾俞】十二節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
節領寸三腹下○【心俞】十三節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
外引半壯不竈○【腎俞】十四節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
三頭○【附分】五赤反是也○【膀胱俞】十五節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
針背拘○【附分】五空傷下○【膀胱俞】十六節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
分急第寒小陷六心便寸針刺不出○【膀胱俞】十七節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
五令節瀉利針腰積○三○腰骨不九痛腰或大身懸四目痛脊三志下外
壯客外腸陽二痛脹次壯上不痛得節出難○【膀胱俞】十八節外一寸半針入三分火三壯主頭痛病瘻後食五辛多患眼暗如雀目黃
外吐

言上

主三寸咳逆張急取穴下。急動兵針寒熱之分。灸取之強急取穴下。

病分久頭三重餘頭脚飛小上一脊黃下堅不黃。針分五灸。意舍分五灸。針分五灸。

吐矣立痛壯癩同委皆重尸便陽扶腰已寸承尻上邊失婦能挽飲目十灸壯五壯針寒熱。

舌三轉鼻主疝主委痛腫適難。針分五壯。針寒熱。

症壯筋獻治女陽痔於注小膝屈下臂俱二精人仰節壯食灸分五壯。針寒熱。

反主霍匈同子○痛此痿腹腕膝六陰屬十小乳水赤一五主分五壯。針寒熱。

折頭亂指承崩合腸刺腋堅橫取寸股背節便便有腫○節壯食灸分五壯。針寒熱。

痔痛瘻腫山中陽下血不痛絞之針寒部外淋餘腹胃外主小便不下。主背痛瘻溫瘻瘻主目外。

瘻目瘻腰○腹腫久仁引尖針痛三行寸○志胞食不外灸泄太強食小歸肩內。針寒熱。

傷眩久脊承痛直痛疾○陰外五分禁瘻○針胞食不外灸泄太強食小歸肩內。針寒熱。

痛鼻痛山中陽委腳亦皆中淋兩灸小扶育堂下節分五壯。針寒熱。

野匈腫腹脾中弱皆中淋兩灸小扶育堂下節分五壯。針寒熱。

難頭痛痛肺陰下膝立滌筋三主便承灸四十○外灸泄太強食小歸肩內。針寒熱。

項項支小股痛一攣已膝腰間壯腰不三九四盲。針寒熱。

逆疼腫腹下○寸腰主腕痛委主脊禁尻三九四盲。針寒熱。

氣厥寒疝分承尻小內脊中小大○壯節節門三壯消便不兒肩內。針寒熱。

足節熱氣肉筋五重腹膜強外腹可便下○伏外外針至渴不下食晦身以外三寸。勞損。

痰風汗大間分不熱橫瘻二熱偏直陰而三十五分百壯面吐多喘頭痛○針寒熱。

失足不便拱脛灸能而絞疲寸大仰出取寸三寸三十分百壯面吐多喘頭痛○針寒熱。

履指出難足後五舉偏中顛屈便股遺股之陷針節止黃不收○脚去腨壯半痛央疾身堅外精上主中五外五止黃不收○掌地股主身尿動頭取膀腫胞橫腰伏分三壯主腹滿溢。

○屈腿一中腰不赤脈痛之胱因寒絞痛而灸寸主腹滿溢○附伸○尺央脊遂難針筋針經瘻又中尻取五針腹滿溢。

陽腰外痺取從強熱匈五急七熱血大針重之壯五內虛黃○門九節外三寸。勞損。

痛踝跟之脚痛病血分脈分大注便五不針主分虛脹大不嗜○陽剛。

外腨上痛針跟引汗不禁腫灸腸之難分能灸腰灸脹大便食○主脊三水食泄餘十寸。正不之。

踝痛七急七上腹不止灸胸五結○亦灸發治強十食泄餘十寸。正不之。

上寒寸足分七膝出腰凡滿壯股○亦治主腫同腹壯不滑同節。

三瘻骨下灸寸股足痛患膨主對○脈小憲痛主消消渴外半聲腹四寸狂後五禁熱熱俠風脹陰筋○脈亦治主腫同腹壯不滑同節。

飛瘻針不壯針腑厥脊庫身跳急委○下便堂陰心惡渴門三針開五則滿節揚顛五能主灸瘻逆至腰熱遺○陽門腫赤○痛下寒面○計五石心指督外

目不眩主不吐噃脚熱亂熱
亦食白坐甲舌暴如目脚○
咽喉頭白拔桶裂肱脛金
足耳注從疾有說○不如於門

嘔得寒已半口血谷炎石平人通壯精骨內膝上病四便腹視臥微不喚則下
吐息脣上針喝絞下五關神胞腰女陰中廉內小陰肢如鳴如大前來中嘔五
不欬胸俱五暴痛一壯下闕中脊子痛夾痛附筋急廢散鼓不風小來鳴逆分
食逆支腹分痛不寸主一外惡痛赤○宛陰骨下股○火脹明偏骨即咳多針
○乳滿部灸咽可針多寸一血時沃大曲瘻後屈引交骨水○枯下心吐寒二
神癱喘二五喉忍一嘔針寸疔泄○如婦大膝膀信復遂四悶腹滿戶而處少
藏惡息行壯不○寸脊一半痛利氣○仰人筋取內熱視渴○女分痛欲分
寒不○主利通灸強寸針○穴氣月漏下之廉內汗溺○三壯主實少
域○得步中善心谷三下灸一中四穴陷下小針骨踝注青內子灸目便難
中靈舉臂○注滿四下中心筋三痛上不黃踝淋三不主遠寒氣則
下虛○涎噴幽主大壯灸○滿一曲腹上分泄二止赤後泄壯能多少
一寸神噉鬱門多便主五盲中下寸骨脹動灸痢寸腰白上陰主速寒氣則
寸神封沫驚下吐氣腹壯俞注一針外滿脈五赤復脊青二挺噬視少不小
六藏封下食慄一嘔結中主下寸一一不屈壯白溜痛取寸出乾陰熟足便
分下○一飲嘔寸沫心積大一一左分寸得膝主女前不井動陰四挺○胸淋
針一靈寸不吐針心滿聚便寸名灸半息取小子三可赤脉暴肢出水喘息舌
四寸虛六下胸五滿症切燐針針氣五禁小之兒崩陰起取中起懈小泉大
分六下分泄滿分氣反痛腹一一穴壯針便針疝漏交坐榮針疝急便○腰
灸分一去有留灸逆折不痛寸右主灸黃四痛○後脚黃三小善淋大
五針寸中膿飲五腸婦食及灸灸名虛三已分不築筋後取分腹悲泄
壯四六庭血癖壯鳴人○大五五子勞壯上灸得濱骨廉俞灸熱不腹下
主分分外胸積主熱胞○腹壯壯戶失主俱三乳間急黑五而樂中多
咳嗽針二痛○頭瘡中寒主主針精五足壯顛內針不取壯偏久痛大
嗽五寸煩○痛便惡○病小腹一陰臟膝主狂躁四可合主痛瘡○針
餘壯分針問門同難血陰小腹痛寸上虛部舌嘔上分前血目大卒照
同主灸四健○昏婦逆都腹熱奔灸縮竭○下沫腸灸却氣昏風瘡海
靈胸五分忘平鼻人痛下有大膝五莖腹橫腫足分三足泄口默小
虛腸壯灸腹巨勦無○一熱便躋壯中脹○膝膀中壯附後舌然腹內三
○支主五脹關清子○寸○燥下主痛小○痛痛骨王上腫乾不痛踝壯
城滿胸壯滿外涕胞○陰針○積月灸便陰如○氣痛五溢知嘔下主月
中喘滿主氣一項中○商俞○肓疝水三難上錐陰太琳風林有所吐四
中氣不鼻逆寸強惡通○婦不十失橫腹○筋積逆小出病晉分事

節後陷中。握手取之。針二分。灸三壯。主頭重頸。顱熱痛。目昏面赤。咽腫嗌痛。耳聾痛。
○【外關】陽池後二寸。針三分。灸三壯。主熱病。汗不出。寒熱瘡。或因折傷。手腕痠重。不得屈伸。手指盡痛。耳聾。渾澁。不得舉。
○【中針】二分。灸三壯。主熱病。汗不出。目生翳膜。久瘧寒熱。
○【陽池】手掌背橫紋陷中。針三分。灸三壯。主時腕痠重。不得屈伸。手脫捉物。不得。肩臂痛。不得舉。
○【所開】臂痿不仁。
○【支溝】陽池後三寸。兩筋骨間。針二分。灸三壯。主面赤目赤。嗌痛。
○【暴瘡】口噤霍亂。腹痛及真心痛。肘臂痠痺。馬刀腫瘻。漏瘻疥癩。女入脊急。四肢不舉。熱。
○【陽池】支溝外旁一寸空中。灸三壯。主耳聾。肌膚痛。風癆。
○【會宗】後前五寸外廉。陷中。主呼吸引短氣。中如息肉狀。耳暴聾。下牙痛。
○【天井】肘上太陽絡。暴瘡。不言。
○【外清】絡。太陽絡。暴瘡。不言。
○【後刺】陽池後四寸。禁針。灸七壯。主肘臂痠痺。痺瘻。馬刀腫瘻。漏瘻疥癩。女入脊急。四肢不舉。熱。
○【舉臂】驚瘻。頭瘻。吐舌。羊鳴。疾。頭肩痛。目黃。脇痛。麻木。咳嗽。唾膿。
○【消滲】肩下臂外。開腋斜肘。神不知所痛。瘡食時發。
○【難屈伸】針五分。灸五壯。主瘦瘻。氣咽。腫寒。熱瘻。瘻瘻。頭痛。項如拔頭。有大氣寒熱。
○【天竅】缺盆上穴。骨際陷中。針八分。灸三壯。主頭痛。項急寒熱。頭節痺。臂急痛。肘節痺。臂酸重。腋急痛。肘臂痛。不得俛仰。及發瘻風。
○【盆中】按之引耳。中針三分。灸七壯。頭項急痛。耳本後難足。青脈上。禁用針灸。
○【角孫】耳廊上中間。髮際三下。開口有空。禁針。灸三壯。主目生翳膜。久脫。頭項急寒熱。胸滿。缺。
○【絲竹】眉尾骨後陷中。針三分。禁灸。○【未節】耳門前。元髮下。橫動脈。針三分。主耳聾。齒痛。
○【禁灸】主風痛。頭重。牙車急痛。
○【缺處】針三分。灸三壯。主耳痛。鳴聲有膿汁。出生瘡。眸耳。齒痛。
○【少陽】之經瞳子竅。四十三穴行迢迢。聽會上關領厭集。懸顱懸釐曲鬢翹。率谷本神及揚白。臨泣目窓正營招。承靈天冲浮白次。完骨竅陰腦空搖。風池肩井淵腋部。輒筋日月京門標。帶脈五樞維道續。居竈環跳風市竅。下瀆陽關陽陵穴。陽交外邱光

五刀鉗振下收懸筋陽狂脹寒○風下禁腿處一擊腫白○小俠壯分臍○向頭或因撲腰得
一傷上寒微五鍾痹輔虛滿痺○半一用中腰寸一急手臂○下腹痛○「潤脈」側腋下三寸臨助
一俠瘡一腋前淋外諸外則頭膝交身寸針指腸灸○一尺八分○「潤脈」側腋下三寸臨助
一鉗大寸下滬濕踝節踝瘦項脛不外灸盡相五分○「潤脈」側腋下三寸臨助
一上風半痛中痺上盡上痺痛不與遂康○處引五十舉○「居窮」外道外熱欲走太暴滿喘息○「潤脈」側腋下三寸臨助
一十周陷瘡去流三痛四坐惡收外脚雨○是急壯○「維一針洞針」刺入泄三分○喜怒不得
一痺中厥臨腫寸痛寸不風○卽冷骨關穴痛主及肩○「維一針洞針」刺入泄三分○喜怒不得
禁痛針坐泣筋動無附能寒○並無陷○「維一針洞針」刺入泄三分○喜怒不得
用無三不三急脉常骨起顛邱針血中陽五樞濕○門半六脾分○喜怒不得
針常分能寸瘻中處前竇疾○向外色以凌分○中冷○「外章針分樞」刺入泄三分○喜怒不得
灸處灸起針瘻針腋絕則○足三反蹲泉灸痛痺○跳八寸下寸五痛壯○常分○喜怒不得
○氣三瓣五小五下骨足○外陽頭坐上五脛風○門半六脾分○喜怒不得
「喘壯樞分兒分腫端脰明踝分痛取二壯痛參脾○「外章針分樞」刺入泄三分○喜怒不得
一俠瘡主中灸腹久瘻針熱○上肉寒之寸主脰偏樞分寸五主背腰多○婦人言日月禁胎
一鉗目痛三滿三漏五膝外七間熱針擴攜痺風濕三壯婦寒痛○足目腰主食主刀矢身上骨六苦分外瘡仁身骨針針男小肩得唾日月禁胎
指發眩頭四心喉三體五陷分咽灸康○不後七八子腹脾逆不期用胎
四婦枕轉腎肢腹痺壯不寸中灸不七陷○「遂宛分分寒堅內仰止門針」刺後
指人骨筋目不賑膝主仁針針三利壯中○瀆市腰宛灸炎癌痛廉寒熱四肢○足厥逆
本乳痛卒晉舉滿骭腰膝七五壯頭至禁○「輪筋」刺後○腰痛○足厥逆
節癱心疝生風胃疾痛脰分分○主面七用膝膝痛側壯壯○「輪筋」刺後○腰痛○足厥逆
前月痛小弱勞熱風如痰灸寒腫七針上上不卧主主上不痙張○收乳
岐事胸腹胸身不痺坐痛五三厥胸壯灸○外得踰腰脣入調反引○下
骨不滿堅脇重食炙水無壯壯驚腸主○寸廉轉上引逆小赤折體痛○「京門」刺後○腰痛
陷利缺寒滿○膝三中力主狂○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
中小盆熱痛○腰壯如手熱膏肓心伸○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
針兒中○不瘡○「輪筋」刺後○腰痛○足病痛痺中○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
三驚腋○得○「輪筋」刺後○腰痛○足病痛痺胸恐屈○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
分痛○下泣○「輪筋」刺後○腰痛○足病痛痺○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
灸○腫○「輪筋」刺後○腰痛○足病痛痺○「輪筋」刺後○腰痛○足小不腹白○「京門」刺後○腰痛
三地馬俠瘻踝不腫○卒脇腫捕偏骨中○「輪筋」刺後○腰痛○足病痛痺水赤○毒澁中○不得