


經史證類大觀本草



經史證類大全本草卷之二十四

○米穀部上品

晉州胡麻



上品

胡麻味甘平無毒主傷寒虛羸五內益氣力長肌

肉損髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫潤大吐後虛熱羸困以服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝

一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青囊生上黨川澤

陶隱居

居云八穀之中惟此爲良淳里著名巨勝巨者大也是爲大勝本生大宛故名胡麻又莖方名巨勝莖圓名胡麻服食家當九蒸九暴熬擣餌之斷穀長生充飢雖易得俗中學者猶不能常服而況餘藥耶蒸不熟令人髮落其性與茯苓相宜俗方用之甚少時以合湯丸爾

唐本注

云此麻以角作八稜者爲巨勝四稜者名胡麻都以烏者良白者劣爾生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大効

臣禹

吳氏云胡麻一名方金神農雷公甘平無毒秋採青囊

論

云葉擣汁沐浴甚良又牛傷熱擣

汁灌之立差又患崩中血凝症者生取一升擣內熱湯中絞取半升

升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升子一斗合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤五臟其功至多亦能休糧眞人骨髓甚有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用

陳藏器云花陰乾漬取汁溲麁至勑

易滑陳士良云胡麻人生嚼塗小兒頭瘡亦療婦人陰瘡初食利

狗蝨巨勝藤訖胡麻也藥性論云葉擣汁沐浴甚良又牛傷熱擣汁灌之立差又患崩中血凝症者生取一升擣內熱湯中絞取半升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升子一斗合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤五臟其功至多亦能休糧眞人骨髓甚有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用陳藏器云花陰乾漬取汁溲麁至勑易滑陳士良云胡麻人生嚼塗小兒頭瘡亦療婦人陰瘡初食利

大小腸久食即否去陳留新日華子

云胡麻補中益氣養五藏治

勞氣產後羸困耐寒暑止心驚子利大小便催生落胞逐風溫氣

遊風頭風補肺氣潤五藏填精髓細研塗髮長頭白蜜
蒸爲丸服治百病葉作湯沐潤毛髮滑皮膚益血色

圖經曰

胡麻巨勝也生上黨川澤青囊首箱巨勝苗也生中原

川合今並處有之皆園圃所種稀復野生苗梗如麻
而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之謹按廣雅云狗蝨巨勝
也藤亥胡麻也陶隱居云其巫方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云
其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻如此巨勝胡麻爲
二物矣或云本生湖中形體類麻故名胡麻又八穀之中最爲大
勝故名巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食胡麻巨勝
二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄附子之類故葛稚
川亦云胡麻中有一葉兩莢者爲巨勝是也食其實當九蒸暴熬
擣之可以斷穀又以白蜜合丸曰靜神丸服之益肺潤五藏壓取
油生天行熱祕腸結服一合則快利花陰乾漬溲面至勦而滑疾
可沐頭令髮長一說今人用胡麻葉如荳而狹尖莖方高四五尺
黃花生子成房如油麻角而小嫩葉可食其甘滑利大腸皮亦可
作布類大麻色黃而脆俗亦謂之黃麻其實黑色如韭子而粒細
味苦如膽杵未略無膏油又世人或以爲胡麻乃是今之油麻以
其本出大宛而謂之胡麻也皆以烏者良白者劣本草注服胡麻
油須生者其蒸炒作者正可食及然爾不入藥用又序例謂細
麻即胡麻也形扁扁爾其方莖者名巨勝其說各異然胡麻今服
食家最爲要藥乃爾

卷一百一十一
新注云

胡麻白大豆棗三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子爲散服之治風癩

雷

公云

凡使有四件入稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡麻並是誤亦誤若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從已至亥出攤曬乾於臼中春令鹿皮一重盡拌小豆相對炒待

小豆熟即出大小豆用之上

有薄皮去留用力在皮殼也

食療

潤五藏主火灼山田種爲四稜土地有異功力同休糧人

重之填骨

髓補虛氣

聖惠方

治五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝蒸暴

水滲取汁前飲和

梗木煮粥食之

外臺秘要

治手脚酸疼兼微腫烏麻五升熬

每日一升

又方

治白髮還黑烏麻九蒸九升計服一斗即永差酒飲羹汁蜜湯一升浸一宿隨多少飲之

千金方

常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服

升計服一斗

即永差酒飲羹汁蜜湯一升浸一宿隨多少飲之

時後方

治陰痒生瘡爵胡麻傳之

又方

又方

治白髮還黑烏麻九蒸九升計服一斗即永差酒飲羹汁蜜湯一升浸一宿隨多少飲之

經驗後方

治暑毒救

又方

治齒痛胡麻五升水一斗煮取五升含漱吐之

莖葉皆可用之姚云神良不過二劑腫痛即愈

生散新胡麻一升內炒令黑色取出攤冷碾末新汲水調三錢匕或丸如彈子新水化下凡着熱外不得以冷物逼外得冷即死

梅師方

治蚰蜒入耳胡麻杵碎以袋盛之爲枕

孫真人

胡麻三升去黃黑者微熬令香杵爲末下白蜜

三升和調煎杵三百杵如梧子大丸旦服一丸
丹丸陽化爲筋年若四十已上服之効

修真秘旨

神仙服胡麻法
服之能除一切

癟病至一年面光澤不飢三年水火不能害行及奔馬久服長生
上黨者尤佳胡麻三斗淨淘上甑蒸令氣遍出日乾以水淘去沫
即無口之毒乃可食之亦可作餅或作丸散少食亦無害

去蒸如此九度以湯煎去皮殼令治炒香松爲末蜜丸如彈子大每服酒化下十九忌毒魚生菜等

云 目勝裁
丹砂 梁簡文帝勸醫文
故麻山 藥蹟痛氣分云乃御藥
者恐未足蓋入之之藥也又韓保
明麻耳目色設

云烟洞藏神仙傳

胡麻好種無人種正是歸時君不歸俗傳云胡麻夫婦同種即生而茂熟故詩句不取他物惟以胡麻爲興也

續齊諧記 漢明帝永平十五年中刺縣有劉晨阮肇入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之道遇二女以劉晨阮肇爲仙人

阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚耶遂歎之過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和石髓香飯進胡麻

青囊 音箱味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕溼益氣補腦

髓堅筋骨以服耳目聰明不飢不老增壽巨勝也生

云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但不知云
陰乾擣爲丸散爾既

服其實故不復假苗五符巨勝丸方亦云葉名青囊本生大宛度來千年爾唐本注云青囊本經在草部上品中既堪敵今從胡麻



下條

○ 圖經文具胡麻條下

食療

生杵汁沐髮良牛傷熟亦灌之立愈

麻蕡子



麻蕡
音噴
味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破
積止癰散膿多食令人見鬼狂走久服通神明輕身
名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子味甘平無毒主補中益氣中風汙出逐水利小便

破積血復血脉乳婦產後餘疾長髮可爲沐藥久服肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷

畏牡蠣白薇惡伏苓

銅匱居云麻蕡即牡麻牡麻則無實今人作布及履用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來事其子中人合丸藥并釀

酒大善然而其性滑利麻根汁及煮飲之亦主瘀血石淋

云蕡即麻實非花也爾雅云蕡枲實禮云首麻之有蕡者注云有子之麻爲首皆謂子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以爲

花重出子條誤矣旣以麻蕡爲米之上品今用花爲之花豈甚食

藏器本草云麻子下氣利小便去風渾皮頑炒令香擣碎小便浸平根主產難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煮服之効溫

麻汁主消渴擣葉水絞取汁服五合主蛇虫擣傅蠍毒効

今按陳

取汁服婦人倒產吞二十七枚即正麻子去風令人心歡壓爲油

可以油物早春種爲春麻子小而有毒晚春種爲秋麻子入藥佳

目鵠錫等註

注

云蕡枲實釋曰枲麻也蕡麻子也儀禮注首

論云麻花白麻是也味苦

云麻之有蕡者又禹貢青州厥貢岱畎絲枲是也又曰苧麻釋曰苴

麻之盛子者也一名苧一名麻田

論云麻花白麻是也味苦

微熱無毒能治一百二十種惡風黑色遍身舌痒逐諸風惡血主人經候不通蟲蟲爲使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘀血又主下血不止麻青根一十七枚洗去土以水五升煮取三升冷分六服

大麻人使治大腸風熱結澀及熱淋又麻子一升大豆一升

又云



北京中医药大学图书馆版权所有

熬令香擣末蜜丸日二服令不飢耐老益氣子五升研同葉一握
擣相和浸三日去滓沐髮令白髮不生補下瞧主治渴又子一升握
水三升煮四五沸去滓冷服半升日二服差陳士良
肺藏潤五藏利大小便躁風氣不宜多食損血脉滑精氣瘦陽氣
婦人多食發帶疾日華子
益毛髮去皮膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治橫逆產
圖經曰 麻蕡麻子生太山川谷今處處有皆田圃所蒔績其皮
以爲布者麻蕡一名麻勃麻上花勃勃者七月七日採
麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡爲牡麻則無實蘇
蕡以爲蕡即實非花也又引爾雅蕡枲實及禮云首麻之有蕡者
皆謂蕡爲子也謂陶重出子條爲誤按本經麻蕡王七傷利五藏多食
令人狂走觀古今方書用麻子所治亦爾又麻花非所食之物如蘇之
論似當矣然朱子云麻蕡味辛麻子味甘此又似二物疑本草與
爾雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸
風及女經不利以蠹虫爲使然則蕡也子也花也其三物乎其葉
與桐葉合擣浸水沐髮令長潤皮青琳湯濯療血根蕡汁冷服主
下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水浸經三兩日令殼破
暴乾新瓦上擂取白用農家種麻法擇其子之有斑文者謂之雌
麻云用此則結實繁它子則不然高洪主消渴以秋麻子一升水
三升煮三四沸飲汁不過五升便差唐韋苗獨行方主躁折骨痛
不可忍用大麻根及葉擣取汁一升飲之非時即煮乾麻汁服亦
同亦主搘打瘀血心腹滿氣短皆効箇中方單服大麻人酒治骨
髓風毒疼痛不可運動者取大麻人水中浸取沈者一大升漉出
暴乾於銀器中旋炒直須慢火待香熟調勻即入木臼中令三

兩人更互擣一二數令及萬杵看極細如白粉即止平分爲十貼
每用一貼取家釀無灰酒一大盃湯椀以砂盆柳木槌子點酒研
半待冷溫得所空腹頓服日服一貼藥盡全差輕者止於四五貼
則見効大抵甚者不出十貼必失所苦耳其效不可勝紀雜它物
而用者張仲景治癆約大便秘小便數麻子丸麻子二升芍藥半
斤厚朴一斤大黃枳實各一斤杏仁一升六物熬擣篩蜜丸大如
梧子以漿水飲下十九食後服之日三不知益加之唐方七宣麻
人丸亦此類也

○唐本餘

主五勞麻子寒肥健人不老

食療云

微寒治大小便不通髮落破血不飢能寒取汁煮粥

去五藏風潤肺治關節不通髮落通血脉治氣青葉甚長髮研麻
子汁沐髮即生長麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和杵
蒸食之不飢洞神經又取大麻日中服子末三升東行矣更根剉
入升漬之平旦服之二升至夜虫下要見鬼者取生麻子菖蒲鬼
白等分杵爲丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼也

聖惠方

治生眉毛用七月烏麻浸每夜又方
主姪娠心痛煩悶用麻子一合研傳之
水一盞煎取六分去滓非時溫服

外臺秘要

治花陰乾爲末生烏麻油

收棄二件作炷子於瘡上灸百壯

又方

治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少吸口燥少氣淋石熱大麻人五合研水二升煮去半分服四五劑差

研取汁着少塗喫立
効李諫議嘗用極妙

千金方

治髮落不生令長麻子一升
熬黑壓油以傅頭長髮妙

又

方

治風癲及百病麻人四升水六升猛火煮令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足湏定

凡進三劑愈

又方

主產後血不去麻子五升酒一升漬一宿明日去滓溫服一升先食不差夜再服一升不吐不下不

得與男子通一月將養如初產

肘後方

葛氏大便不通研麻子相和爲粥食

又方

治淋下血麻根十枚水五升

愈子

卒被毒箭刺入

食醫心鏡

治風水腹大脣腰重痛不可轉動冬麻子半升碎水

升黃取二升一服

血止神効

又方

大渴日飲數斗小便赤澀者麻子一升水

三升黃三四佛取汁飲無限

日過九升麻

又方

主妊娠損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煮取

瀝取汁二升和米三合煮粥

作稀粥着葱椒薑豉空心食之

又方

主五淋小便赤少至中

疼痛冬麻子一升杵研

半升頓服立產衣不下服之亦下

汁熟沸分

新續十全方

令易產大麻根三莖水一升煎取

主妊娠損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煮取

升黃取二升分溫二服當下惡物

又方治小兒赤白痢多體周

母秘錄

產後穢污不盡腹滿麻子二兩酒五升

升黃取二升分溫二服當下惡物

又方治小兒赤白痢多體周

熟末服一錢匕蜜漿水和服立效

弱不堪大困重者麻子一合炒令香

升黃取二升分溫二服當下惡物

又方治小兒赤白痢多體周

禮典枲職疏

枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻

對但是麻之有蕡者也毛詩九月菽首跡云謂採

熟末服一錢匕蜜漿水和服立效

麻實以供羹食

詩二云

桃之夭夭有蕡其實蕡即實也麻蕡則知麻實也并花也麻亦花而後有實也

龍魚河

圖曰

歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭少許髮合麻子豆著井中祝勅并使其家竟年不遭傷寒辟五溫鬼

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮

隱

居胡麻油生菜者若蒸炒正可供作食燃爾不入藥用也
云胡麻生油塗生毛髮藏器云胡麻油大寒主天行熱秘腸內
結熱服一合取利爲度食油損聲令體重生油殺虫摩惡瘡

○圖經

文具胡麻條下

○食療云

主音亞塗足繒帛裹之可日行萬里

野人閑話

杜天師昇遐篇以麻油傅兩

麻油



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭
浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子
永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生
嚼傳小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱
又葉擣和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所
用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下
三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一
切蟲取油一合雞子兩顆羊消一兩攪服之少時即瀉
治熱毒甚良治飲食物湏逐日熬熟用經宿即動氣有
牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛
消癰腫補皮裂

新補見孟說及陳藏器陳士良日華子

圖經曰

油麻本經舊不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃行風氣久食消人肌肉生則寒炒熟則熱仙方蒸以辟穀

壓篋爲油大寒發冷疾滑精髓發藏腑渴令人脾困然治癰疽熱病近效方婆羅門僧療大風疾并壓丹石熟毒熟風手腳不遂用消石一大兩生烏麻油二大升合內鑄中以土擊蓋口以紙泥固濟勿令氣出細進火煎之其藥未熟時氣腥候香氣發即熟更以

生麻油一大升和合又微火煎之以意甚量得所即內不津器中服法患大風者用火爲使在室中重作小紙屋子外然火令患者人在紙屋中發汗日服一大合病人人力壯日二服服之三七日頭面胞瘡皆滅若服諸丹石藥熱發不得食熱物著厚衣卧厚床者即兩人共服一劑服法同前不用火爲使忌風二七日若丹石發即不用此法但取一匙內口中待消燕汁熱除忌如藥法劉禹錫傳信方蚰蜒入耳以油麻油作煎餅枕卧須臾蚰蜒自出而差李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可爲半月後腦中烘烘有聲瞞悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥以

療之無差者其爲受苦不念生存忽有人獻此方乃愈

外臺秘要

治瘡喉間覺有蟲虫上下偏聞葱鼓食香此是髮油煎葱豉令香此取生

致口邊虫當漸出徐徐以物引去之

孰攢令相勻

又方

取三合看冷熱得所去油麻願服之

又方

治髮癩癪欲得飲油一大升香澤煎之大沙羅貯安病人頭邊口鼻臨油上勿令得

飲及傅之鼻面並令香氣叫喚取飲不得必當疲極眠睡髮癩當從口出煎油人等守視之并石灰一裹見徵出以灰粉手捉取癩當

抽出頭更抽盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

肘後方

治卒心痛生油半合溫服

治抽盡即不生白癩大效

又方

治豌豆瘡服油麻一升

治蚰蜒蜘蛛咬人用油麻研傳之

差孫真

孫真人

枕中記云麻油一升薤白三斤切內油中微火

煎之令薤黑去滓合酒服之半升三合百脈血

氣充盛服金石

斗門方

治產後脫腸不收用油五斤煉熟以盆盛後溫却令產婦坐油盆中約頓飯久

用皂角炙令脆去龜皮爲末少許吹入鼻中今作嚏立差神效

火災積油所致

塞上方

治心痛無問冷熱一合生麻服炒油麻從銚子

中取乘熟嚼吐傳之止

宋明帝

宮人患腰痛牽心發則氣絕徐文伯視之曰髮痕以油灌之吐物如髮引之長三尺

頭已成蛇能動搖懸之滴盡唯一髮

飴

音貽

味甘微溫主補虛之止渴去血

陶隱居

云方家用

飴糖乃云膠飴皆

是濕糖如厚蜜者建中湯多用之其凝強及牽白者不入藥今酒麴糖用蘖猶同是米麥而爲中上之異糖當以和潤爲優酒以醺

謂爲劣也臣禹錫等謹按蜀本圖經

云飴即軟糖也北人謂之餳

粳米粟米大麻

白朮黃精枳

根等并堪作之惟以糯

米作者入藥

孟說

云餳糖補虛止渴健脾胃氣去留血補中白

若以蔓菁汁煮頭服之

田華子

云益氣力消痰止嗽并潤五臟

。

○食療云

主吐血健脾凝強者爲良主打損瘀血熬令焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中黃一

佛頓外臺秘要

誤吞錢取飴糖一斤漸

肘後方

魚骨哽在喉中衆法不能

去飴糖丸如雞子黃大吞之不出大作丸用妙

灰蘿味甘平無毒主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬擣碎和油傅之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘻燒爲灰口含及內齒孔中殺齒蠶其瘻取灰三四度淋取汁餌肉除白癩風黑子面點著肉作瘻子炊爲飯香滑殺三蟲生熟地葉心有白粉似藜而藜心赤莖大堪爲杖亦殺蟲人食爲藥不如白蘿也

新補見陳藏器

○雷公云

金鎖天時呼爲灰蘿是金鎖天葉撲蔓翠上往往有金星甚用也若白青色是忌不入用也若使金鎖天葉莖高低二尺五寸妙若長若短不中使凡用勿令犯水先去根日乾用布拭上肉毛令盡細剉焙乾用之

經史證類大全本草卷之二十四

