

治麻效方
傷科雜抄



陸夢

明王疇九先生治麻神效方序

溫嶺街雙樹明王疇九先生手錄治麻諸方
凡有麻症者其地清涼症狀其地
致因此遂為秘同治間先生父因里有脊
借觀果得府方藏篋幸先生者意主恐麻方抄錄不全欲有
剪屢往不獲幸十日司其地有老人者相與偕行至先生家獲麻
方無異他種痘科內科手錄多方南有行世惜其人不明理藉此
固利不肯傳人今琛山金君潤棠欲將府方公諸世予即檢付印
是亦先生足見救世之婆心也
民國四年歲次乙卯夏渭蔡啟南理人識

王時九先生麻科醫方目錄

麻後氣喘

麻後發斑白斑屬陰
斑同

麻後發斑赤斑屬陽

麻後肚輕痛大便半紅半白飲食不進

麻後大便出血帶滯去而不順飲食不多

麻後三潮眼紅痛耳黃色併喉俱痛

麻後身體大熱有痰氣只要嗽

麻後身體大熱要嗽不思飲食

麻後發散
此喉痛頭痛身痛
唇舌燥氣喘方

麻後傷食氣喘目閉不開唇燥眼身紅體潮熱



麻初出發熱

附唇口焦舌燥
鼻血壯痛方

麻後嗽不起聲啞身體熱人弱

麻後痰嗽口渴喘

麻後飲食不進

麻後聲啞喉內有痰眼簷紅且癢

麻後痘後上身腰間俱癢並無瘰癧見條歸

麻後噤口不思飲食

麻後十五日出不透

麻三日不省人事不煩躁

麻見點附頭痛身

麻後第五六日方

麻後氣喘口燥身體大熱

麻太陽不起

麻三潮將要回頭

附四日有痰要嗽喘方

麻後細痛有麻可吃

麻後口渴煩躁潮熱痰嗽

麻後氣逆肚痛有麻可吃

麻後昏倦驚動痰暈

麻發透身體已涼但亂語煩躁氣喘

麻後手足全不能動不腫

麻後多年要咳嗽一向飲食尚可只吃下微有氣胸脇脹痛

俱效

產字一季作麻

麻後瘋毒兩耳腫痛是腎水枯燥陰火上升發在頭面

麻後齒縫出血

麻後身體潮熱咳嗽

麻後滿月出麻胸頭飽悶有痰

麻未回完喘嗽

麻後手足不能動

麻見點人要變眠不清爽

附人皆人煩

麻已見點附頭痛肚痛

婦人產後出麻口不渴人力疲倦將死

婦人產後滿月出麻凌胸頭飽悶有痰

麻後口生瘡

麻後單眼紅

麻後~~吐~~瀉肚痛黃紅

麻後不思飲食

麻後^要嗽麻紅不回

有胎出麻初起

麻後痰氣喘口渴身體熱

產後出麻胸頭飽悶有痰

麻後肚滯肚痛

麻後要嗽

麻後眼有白星

麻後胃消足麻木

麻四[○]面紅要嗽口渴面浮

麻後小麻^要胸頭飽悶有痰

有胎出麻^要腰痛肚痛

產後出麻唇口燥聲啞痰嗽哮喘

婦人平日喜饒集當飯吃^二飯要吐併出麻麻後不如常嘔

吐不已

麻回後人事不清面紅咳嗽口渴

麻後生牙疳

小兒麻未回完氣喘

麻後氣喘初有麻

麻後大盛

麻回後風傷肺嗽喘多服不愈服此如神
出麻多痰氣

又方

麻後咽痛有痰

麻後身體熱有痰口渴煩躁

麻初起發散

麻後發散 附鼻衄

出麻初起

又方

麻後痰嗽有紅痰

麻後眼簷紅爛

麻見點第一潮色不甚鮮紅

麻見點第二潮紅

麻見點第三潮

麻身體熱要嗽不思飲食

麻後身體大熱不退

麻浮腫身體熱要嗽

麻後燥嗽不順

麻發透大盛口燥氣喘聲啞

麻後身體熱

麻後身體大熱眼紅要嗽

明王時九先生麻科

麻後氣喘 痘喘亦同治

葶藶蘇子桑白皮

川貝茯苓府杏隨

桔梗知母淡竹葉

石膏麥冬南粉齊

麻黃山梔青礞石

明麻不通黃苓宜

麻後發斑白斑屬陰

痘後斑同治

川羌赤芍廣濟皮

縮砂半夏白蒺藜

秦艽芡實同地骨

茯苓蒼朮一盤宜

同里金

景煌潤棠

全刊

天台齊孝慈參訂

榮



麻後發斑而斑屬陽

蒼朮升麻白茯苓

桑皮芡實薏苡仁

白芷以酢水法夏

赤芍升皮伴黃芩

上半身發斑加荆芥細辛下半身發斑加木瓜米仁牛膝

麻後肚輕痛大便半紅半白飲食不進

枳實砂仁川木通

赤芍升麻木香同

延胡黃芩生白芍

木賊秦艽湊防風

或加云連三分升麻四分後二十餘日有此症用川朴法夏換

柳神麴等物

麻後大便去血常滯去時不順飲食不多

枳實防風並縮砂

木賊木香同木瓜

生地法夏生白芍

麻一味六分如

川貝延胡天明麻

引用雲連五分瘡

麻後三爛眼紅痛耳黃色併喉痛

元參各半川貝麥門冬

落荷桔梗山頭根

知柏各半甘草丹皮各半

婁杏射干菊花同

麻後身體大熱有痰氣只要嗽

麥冬竹葉條黃芩

蘇子各半葶藶婁枝仁

殭蠶各半知柏煨礞石

明麻各半南粉膏膽星

外加竹瀝各半汁一鐘又姜汁一匙冲服即愈

麻後身傳大熱要嗽不思飲食

柴胡一分地骨各半知母各半川柏各半花粉各半婁仁各半麥冬各半杏仁各半

明麻各半黃芩各半桔梗各半貝母各半木通各半云連五分木香五分

麻出發散

黃芩 芍花粉 芍桔梗 芍法夏 芍桑皮 芍葛根 芍前胡 芍竹葉 芍

杏仁 芍荆芥 芍甘草 芍

如喉痛加豆根 痔頭痛加芎 以 芍白芷 芍身痛加防風 芍

秦艽 芍唇舌俱燥加石膏 芍氣喘加婁仁 芍喘甚去桔梗加葶

蘆 芍礞石 芍枳實 芍枳殼 芍

麻後傷食氣喘目閉不開唇口燥眼紅身體潮熱

杏仁 芍桔梗 芍花粉 芍生地 芍婁仁 芍防風 芍天冬 芍荆芥 芍

石膏 芍麥冬 芍前胡 芍葶藶 芍山梔 芍黃芩 芍

麻初出發熱

杏仁 芍升麻 芍甘草 芍前胡 芍花粉 芍白芷 芍知母 芍

桔梗 乾葛 防風 牛子 桑皮

如吐加明麻 竹茹 肺 唇口焦舌燥加黃芩 銹 鼻血加枝仁

二銹 肚痛加烏藥 一銹 木香 青皮

麻後嗽不越聲 啞身體熱人弱

杏仁 連翹 水通 竹葉 甘草 花粉 桔梗 山梔 麥

冬 元參 百部 婁仁 骨皮 白芍 天冬 生地

麻後痰嗽口渴

蘇子 胖米仁 天冬 黃芩 百部 麥冬 婁仁 桔梗

花粉 茯苓 胖知母 枳殼 生地 杏仁 如喘加桑皮

麻後飲食不進

麥冬 查肉 茯苓 枳殼 杏仁 川朴 象貝 桔梗

砂殼 花粉 肝黃苓 香附

麻後聲啞喉內有痰眼簾紅且癢

竹葉 黃苓 麥冬 蔓荊 白芷 防風 枳

梗 肝 婁仁 貝母 府杏 明麻 赤芍 花粉

知母 山枝 胆草 豆根 木通

如眼簾澀加薄荷 白附子 蒼朮 細辛

麻後痘後上身發癢以至腰間俱癢並無瘰癧見總歸火之故

條參 毛茹 黃苓 丹皮 肝 斷肝 地丁 白芷 桔

梗 香附 肝 連翹 元參 刺蒺藜 甘草 蟬衣 石膏

知母 肝 川柏

麻後藥忌不思飲食

葛蒲 日 太香 日 米仁 日 淮山 日 法夏 日 黃芩 日 桔梗 日 條參 日
白朮 日 枳殼 日 木通 日 茯苓 日

麻後十五日出透

元參 日 牛子 日 桔梗 日 防風 日 升麻 日 麥冬 日 乾葛 日 川芎 日
日 延弓 日 黃芩 日 杏仁 日 麻黃 日

麻三日不省人事不煩燥

杏仁 日 桔梗 日 防風 日 牛子 日 骨皮 日 桑皮 日 甘草 日 麥冬 日
日 黃芩 日 牛子 日 知母 日 丹皮 日 荆芥 日

麻見點

前胡 日 杏仁 日 牛子 日 甘草 日 木通 日 乾葛 日 荆芥 日
日 桔梗 日 防風 日