

重修

植物名實圖考

小野職憲重修

隰草類

十一上

植物名實圖考卷之十一

伊藤圭介 校閱

清國 吳其濬原撰

日本

小野職慤

重修

岡松甕谷

讀句

陽草類

菊 キク 附藝菊法、劉蒙菊譜、史正志菊譜、范成大范村菊譜、雜記、樂休園菊譜、范

蕓 イヌキヨモギ

蓍

白蒿 シロコモギ

地黃

二圖前

後 セツリゴマ

麥門冬

所載圖蓋 ジャノヒガ

藍

二圖前

後 アヰタテ

天名精

附鶴蛋、地菘

豨莶

二圖前

後 リウキウアヰ

牛膝

二圖前

後 イノコヅチ

茺蔚

牛膝 オハシキ

前 ヤナギバコシツ

蒺藜

陳蒿

小野職慤 ハラヨモギ

決明

地屬

續斷

景天

漏蘆

飛廉

石龍芻

馬先蒿

蠡實

款冬花

蜀羊泉

敗醬

酸漿

紫菀

麻黃

瞿麥

女菀

馬蓼

蓼

連翹

薇銜

連翹

胡南連翹

藤

雲南連翹

葛

トモエサウ

キンシバイ

(以上上冊)

蛇含 ヲヘビイチヂ 附女青

旋覆花 ミヤマヲグルマ

ウツボグサ

夏枯草 ノゲイトウ

青葙子 ニワヤナギ

ウツボグサ

王不留行 又一種 センナリホーツキ

惡實 コバウ

大薊 ヤマアザミ

二圖

薺草 オホケタデ

黃花蒿 クシニンジン

白蘘荷 無圖

(以上、下冊)

蓋草 チイザ

陸英 クサタツ

二圖

小薺 ノアザミ

大青 タガ

二圖

虎杖 カハラニンジン

一名草蒿

二圖


青蒿 カハラニンジン

二圖

菊



菊



菊附藝菊法、劉蒙菊譜、史正志菊譜、范成大范村菊譜、雜記、樂休園菊譜

菊、本經上品、爾雅、鞠、治癙、服食延齡、舊以生南陽者良、其小而氣香者、爲野菊、陳藏器、以爲苦薏菊、甘而薏苦、有小毒、傷胃氣、俚醫以治、癰腫、疔毒、與甘菊花、主治懸殊、

零婁農曰、菊種至繁、而或者爲真菊之說、獨以黃華爲正色、夫三代以還、文質遞尚、夏元商白周赤、孰非正耶、菊譜多矣、時也若子、得一佳種、啖而名之、尊酒燕賞、亦謂與人無患無爭矣、而褊者、甚於鑽核、抑何吝耶、護其葉、逾於護花、非霜殘綠瘁、不忍翦折、視萬花會之暴殄、獨爲厚幸、議者以爲古人束籬、與後世批蕡判白異、然具忘言之妙、興晚節之思、今之菊、猶古之菊、柳下見飴、可以養老、盜跖見飴、可以黏牡、飴一也、而見者異也、玉樹朝新、金谷園滿、人則累物、物豈能累人、

[長編]本草經、菊花味苦平、主風頭眩、腫痛、目欲脫、淚出、皮膚死肌、惡風、濕瘻、久

服利血氣輕身耐老延年一名節華

爾雅繫辭註今之秋華菊

別錄甘無毒療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢一名日精
一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生
雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰
乾陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲真一種青莖
而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真其葉正相似唯以甘苦別之爾南
陽鄧縣最多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月
取亦主風眩能令頭不白仙經以菊爲妙用但難多得宜常服之爾

本草拾遺云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩花如菊莖似馬
蘭生澤畔似菊菊甘而薏苦語曰苦如薏是也又白菊味苦染髭髮令黑和巨
勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合爲丸以成鍊松脂和

每服如雞子一丸、令人好顏色、不老、主頭眩、生平澤、花紫白、五月采抱樸子、劉
生丹法用白菊花汁和之、

圖經菊花、生雍州川澤及田野、今處處有之、以南陽菊潭者爲佳、初春布地生
細苗、夏茂、秋花、冬實、然菊之種類頗多、有紫莖而氣香、葉厚、至柔嫩可食者、其
花微小、味甚甘、此爲真、有青莖而大、葉細、作蒿艾氣、味苦者、花亦大、名苦蒿、非
真也、南陽菊亦有兩種、白菊葉大似艾葉、莖青、根細花白、藥黃、其黃菊葉似蘭
蒿、花藥都黃、然今服餌家多用白者、南京又有一種、開小花、花瓣下如小珠子、
謂之珠子菊、云入藥亦佳、正月採根、三月採葉、五月採莖、九月採花、十一月採
實、皆陰乾用、唐天寶單方圖載白菊云、味辛平、無毒、元生南陽山谷及田野中
穎川人呼爲回蜂菊、汝南名茶苦蒿、上黨及建安郡順政郡並名羊歡草、河內
名地薇蒿、諸郡皆有其功、主丈夫婦人久患頭風、眩悶、頭髮乾落、胸中痰結、每
風發即頭旋、眼昏暗、不覺欲倒者、是其候也、先灸兩風池各二七壯、并服此白

菊酒及丸、永差、其法春末夏初收軟苗、陰乾、搗末、空腹取一方寸匕、和無灰酒服之、日再漸加三方寸匕、不欲飲酒者、但和羹粥汁服亦得、秋八月、合花收暴乾、切取三大斤、以生絹囊盛貯、浸三大斗酒中、經七日服之、日三常令酒氣相續爲佳、今諸州有作菊花酒者、其法得於此乎、

說文解字注、鞠日精也、目秋華、以各本作似、今依宋本及韻會正、本艸經、菊花一名節花、又曰、一名日精、按一名節花即許所謂以秋華也、一名日精與許合、夏小正、九月榮鞠、鞠艸也、鞠榮而樹麥、時之急也、月令、鞠有黃華、離騷、夕餐秋菊之落英、字或作菊、或作鞠、以說文繩之、皆假借也、釋艸、鞠治牆、郭云、今之秋華菊、郭意、鞠菊爲古今字、玉裁謂許君剖析菊爲大菊、遽麥鞠爲治牆鞠爲日精、分廁三所、又恐學者以其同音、易溷也、著之、曰以秋華言此鞠字、乃小正月令之布華元月者也、然則許意治牆別是一物、種類甚殊、如大菊之非鞠、郭注爾雅、與許全乖、攷郭氏所注、小學三書、今存者二、有時涉及字林、而絕未嘗稱

用說文也。本艸經名鑒別錄、秋華有九名而無治牆則治牆之非秋華亦略可見。从艸籀省聲居六切三部。軼翥或省按米部籀從米籀省聲省竹則爲翥。又省米則爲軼卽率部之軼之省聲也。

附藝菊法

農政全書凡藝菊有六事一貯土擇肥地一方冬至後以純糞濃之候凍而乾取其土浮鬆者置場地之上再糞之收水後乃收於室中春分後出而曬之日數次翻之去其蟲蟻及其草梗草梗不去則蒸而腐焉是生紅蟲生土蠶生蚯蚓爲菊之害土淨矣乃善藏以待登盈之需登盈也俱用此土又以待加盈之需菊登於盈或隨三日以上之雨土實根露則以土加而覆之一則受日之曝不枯其根一則收雨之澤不爛其根二留種冬到而菊殘也一衰卽弁英葉而去其上莖其幹留五六寸焉或附於盈或出於盈埋之圃之陽鬆土之內臘之月必濃糞澆之以數次菊之性耐於寒故須土糞多則緩

而不冰、可以壯菊本、可以禦隆寒、可以潤澤、而不至於枯燥、三分秧、春分之後、是分菊秧、根多鬚、而土中之莖、黃白色者、謂之老、鬚少、而純白者、謂之嫩、老可分、嫩不可分、分之於新鋤之鬆地、不宜太肥、肥則籠菊頭、而不能長發、陰天之天、可分、有日分之、則枯乾而難活、種之、其宿土也盡去、否則恐有蟲子之害、既秧於土矣、以越席架而覆之、毋令經日、經日則難醒、每日晨灌之、晚灌之、天之陰、不可傷於水、秧心發芽矣、可去其覆席、先用半糞之水、復用肥水灌之葉上、不可以沾糞、沾之則葉枯、用河之水、則純河之水、用井之水、則純井之水、不可雜焉、四登盆、立夏之候、菊苗成矣、可五六寸許、是爲上盆之期、將上盆也、數日不可以澆灌、使苗受勞而堅老、則在盆可以耐日、起秧苗也、握根之土、必廣而大、少則露根、而傷其本、用臘前所灑之土壅之、其灌土以浥之、其種也、根深則不耐水、淺不耐日、隨土而稍深焉、蓋菊之根、其生

也向上、故常覆土爲佳、五理緝、菊之尺許矣、是宜理緝、欲長也、則去其旁枝、欲短也、則去其正枝、花之深、視其種之大小而存之、大者四五藥焉、次者七八藥焉、又次十餘藥焉、小者二十餘藥焉、惟甘菊寒菊、獨梗而有千花、不可去也、六護養、菊稍長也、竹而縛之、毋令風得搖之、雨之久也、宜出水、盈內亦然、菊傍之多蟻也、則以鼈甲置於傍、蟻必集焉、移之遠所、夏至之前後、有蟲焉、黑色而硬殼、其名曰菊虎、晴煖而飛出、不出於巳午未之三時、宜候而除之、菊之爲菊虎所傷也、傷之處、仍手微摘之、磨去其牙、蟲毒可以免、秋後之生蟲、如虎之多也、必多栽易壯盛之菊、於圃之周、菊有香焉、蟻上而糞之、則生蟲、或長而蟻又食之、則菊籠頭而不長、其蟲之狀、如白虱、以棕線作帶、而刷之、扇以承之、揮之於遠所、秋後而不見蟲也、宜認糞跡、是有象幹之蟲、其色與幹無殊也、生於葉底、上半月、在於葉根之上幹、下半月、在於葉根之下幹、凡草木盡然、其膏脂以晦朔爲升降故耳、此物理也、或破幹取之、以紙撲縛之、常以水而潤其紙條、花

乃無恙、或用鐵線磨爲邪鋒之小刀、上半月、於蛀眼向上、而搜蟲、下半月、在蛀眼向下、而搜蟲、有菊牛馬、沿之則萎、種臺葱、則可以辟、麻雀、愛取菊之葉而爲巢、取之則萎、四之月、雀乃爲巢時、宜慎也。

零婁農曰、藝菊、鬥種、披黃判白、玩物喪志、達者不免、然商飈館啓、窯、瓷盆羅、富室四圍之珠翠、乃窮圃終歲之粟帛、生計在焉、不可作棄花腐論也、至其種類、日新月異、務爲新名、不知幾翻舊譜矣、故不具繪。

附劉蒙菊譜

序草木之有花、浮冶而易壞、凡天下輕脆難久之物、皆以花比之、宜非正人達士、堅操篤行之所好也、然余嘗觀屈原之爲文、香草鸞鳳、以比忠正、而菊與菌桂荃蕙、蘭芷江蘿、同爲所取、又松者天下歲寒堅正之木也、而陶淵明、乃以松名配菊、連語而稱之、夫屈原淵明、實皆正人達士、堅操篤行之流、至於菊、猶貴重之如此、是菊雖以花爲名、固與浮冶易壞之物、不可同年而語也、

且菊有異於物者、凡花皆以春盛、而實皆以秋成、其根柢枝葉無物不然、而
菊獨以秋花悅茂於風霜搖落之時、此其得時者異也、有花葉者、花未必可
食、而康風子乃以食菊仙、又本草云、以九月取菊、久服輕身耐老、此其花異
也、花可食者、根葉未必可食、而陸龜蒙云、春苗恣肥、得以採擷、供左右杯案、
又本草云、以正月取根、此其根葉異也、夫以一物之微、自本至末、無非可食、
有功於人者、加以花色香態、纖妙閑雅、可爲邱壑燕靜之娛、然則古人取其
香以比德、而配之以歲寒之操、夫豈偶然而已哉、洛陽風俗、大抵好花、菊品
之數、比他州爲盛、劉元孫伯紹者、隱居伊水之灘、萃諸菊而植之、朝夕嘯咏
乎其側、蓋有意譜之而未暇也、崇寧甲申九月、余得爲龍門之游、得至君居、
坐於舒嘯堂上、顧玩而樂之、於是相與訂論、訪其名之、未嘗有因次第焉、牡
丹荔枝、香筍茶竹、硯墨之類、有名數者、前人皆譜錄、今菊品之盛、至於三十
餘種、可以類聚而記之、故隨其名品、類序於左、以列諸譜之次、

黃花〔勝金黃〕勝金黃、一名大金黃、菊以黃爲正、此品最爲豐緜、而加輕盈、花葉

微尖、但條梗纖弱、難得團簇、作大本、須留意扶植、乃成、

〔疊金黃〕疊金黃、一名明州黃、又名小金黃、花心極小、疊葉穰密、狀如笑靨、花有富貴氣、開早、

〔棣棠菊〕棣棠菊、一名金鎛子、花纖穠、酷似棣棠、色深如赤金、他花色皆不及、蓋奇品也、窠株不甚高、金陵最多、

〔疊羅黃〕疊羅黃、狀如小金黃、花葉尖瘦、如翦羅縠、三兩花、自作一高枝、出叢上、意度瀟灑、

〔麝香黃〕麝香黃、花心豐腴、傍短葉密承之、格極高勝、亦有白者、大略似白佛頂、而勝之遠甚、吳中、比年始有、

〔千葉黃〕千葉小金錢、略似明州黃、花葉中外疊疊整齊、心甚大、
〔太真黃〕太真黃、花如小金錢、加鮮明、

(單花小金錢)單花小金錢、花心尤大、開最早、重陽前、已爛熳、

(垂絲菊)垂絲菊、花藥深黃、莖極柔細、隨風動搖、如垂絲海棠、

(鴛鴦菊)鴛鴦菊、花常相偶、葉深碧、

(金鈴菊)金鈴菊、一名荔枝菊、舉體千葉細瓣、簇成小毬、如小荔枝、枝條長茂、可以攬結、江東人喜種之、有結爲浮圖樓閣、高丈餘者、余頃北使過欒城、其地多菊、家家以盆盎遮門、悉爲鸞鳳亭臺之狀、即此一種、

(毬子菊)毬子菊、如金鈴而差小、二種相去不遠、其大小名字、出於栽培肥瘠之別、

(小金鈴)小金鈴、一名夏菊、花如金鈴、而極小、無大本、夏中開、

(藤菊花)藤菊花、密條、柔以長、如藤蔓、可編作屏障、亦名棚菊、種之坡上、則垂下裊數尺、如纓緡、尤宜池塘之瀕、

(十樣菊)十樣菊、一本開花、形模各異、或多葉、或單葉、或大或小、或如金鈴、往