

信

伍

產後衆疾

小兒重舌木舌

撮口口瘡

臍風撮口

胎熱胎寒

治驚夜啼

變蒸發熱

急慢驚風

中惡天吊

○產後衆疾

芎歸湯

和劑方

治產後去血過多暈煩不醒一切去血

並宜服之

芎藭

當歸去芦洗焙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去粗熱服不拘
時腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬
發寒熱加乾姜白芍藥水停心下微有嘔逆加茯
苓生薑虛煩不得眠加入參竹葉大便閉澀加熟
地黃橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加
厚朴血崩不止加香附子咳嗽痰多加紫苑半夏
生薑腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加玄胡索惡血

不下腰腹腫痛加牡丹皮煎

四順理中丸

和劑方 治新產血氣俱傷脾胃不調百

日內宜常服

甘草炙二兩

人參去芦

乾姜炮

白朮各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十丸空心米飲下

化藥石散

和劑方方載折傷門治產後胎衣不下極有神効

黑神散

和劑方治婦人產後惡露不尽胎衣不下血氣攻心

黑豆炒半升

熟乾地黄

當歸去芎酒浸

肉桂去皮

乾姜炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

葶為茶每服三錢熱酒調下入童子小便尤為佳

濟生方除滿黃加附子

和劑方

治產後

感胃風寒咳嗽喘滿痰涎壅塞

麻黃去節

前胡

杏仁去皮尖麩炒

五味子抹

旋覆花

甘草炙

茯苓

赤芍藥

荆芥去梗

半夏麴

各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚同煎七

分溫服

人參當歸散

和劑方治產後去血過多血虛則陰虛陰

虛生內熱其證心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂嘔

時轉甚與大病後虛煩相類急宜服之

乾地黄

人參去芦

當歸去芦

肉桂去皮

麥門冬去心各兩 白芍藥三兩

右以咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血熱甚者加生地黃

當歸養血丸

和劑方治產後惡血不尽發熱身痛經閉

者並治之

肉桂一兩

當歸去芦

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索炒各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒米

飲任下

四神散

和劑方治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸

乾姜炮

川芎

赤芍藥

各等分

右為細末每服二錢溫酒調下

當歸黃耆湯

和劑方

治產後失血過多腰脚疼痛壯

熱自汗

當歸

去芦二兩

黃耆

芍藥各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

失笑散

和劑方治產後心腹絞痛欲絕者

蒲黃炒

五靈脂

酒研淘去沙石各等分

右為末先用醞醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分熱服

交加散

濟生方 治產後中風腰脇不得轉動

生地黄 三兩研取汁 生姜五兩研取汁

右交互以汁浸滓一夕次日漬尽汁各炒黃焙為末酒調服

奪命丹

濟生方 治產後血入衣中脹滿衝心久而不

下或去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之証急宜取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子炮去皮臍半兩

牡丹皮去心

乾漆炒為烟尽各二兩

沒藥 別研

肉桂 不見火各錢

細辛 洗半錢

琥珀 別研一錢

赤芍藥

當歸 去芦酒浸各二兩

麝香 半錢別研

甘草 炙二錢

右為末每服二錢生姜汁溫酒任意調下

八珍散

濟生方 方載癩癧門 治產後敗血停蓄於心

迷塞心竅舌強不語

調中湯

濟生方 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺

痛洞泄不止

良姜 炒

當歸 去芦酒浸 肉桂 不見火

白芍藥

附子 炮去皮

川芎 各二兩

甘草 炙

人參 各半兩

右呖咀每服二錢水一盞煎服

趣產散

濟生方治產後血滯筋脉拘攣腰背強直遍

身疼痛

當歸

去芦酒浸官桂不見火

白朮

川牛膝

去芦酒浸各半兩

甘草炙三錢

黃耆

去芦

獨活

去芦

生姜各半兩

薤白

二錢半

右呖咀每服四錢水一盞煎服加桑寄生半兩尤佳

麻仁丸

濟生方治產後去血過多津液枯竭不能傳

送大便閉澀虛弱則用橘杏丸以潤滑之

麻子仁別研

枳殼去白麩炒

人參

大黃各半兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥

丸如梧桐子每服五七丸溫酒送下

清鬼散

濟生方治產後血暈昏不知人更宜取乾漆

燒烟鼻中熏之頻置醋炭房中又進此藥

澤蘭葉

人參去芦各二兩

荊芥穗四兩

甘草炙八錢

川芎二兩

右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下

見現丸

濟生方治產後血氣耗散口乾煩悶心下痞痛

高良姜炒

姜黃洗

華澄茄

陳皮去白

蓬朮炮

人參

京三稜炮各壹兩

右為末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛將餘汁煮麪糊丸如梧桐子每服五十九丸就用蘿蔔湯吞下

增損四物湯

濟生方治產後陰陽不和乍寒乍熱如

有惡露未盡停滯胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異

當歸去芦酒浸 白芍藥

川芎

人參各兩

甘草炙半兩

乾姜一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎服不拘時

調經散

濟生方治產後敗血停積五臟流入四肢令

人浮腫可作水氣治之但調經水腫自消又有去血過多心虛易驚加生龍腦一握煎服

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九溫酒米飲任下

橘石丸

濟生方方載秘結門治產後体弱大便虛秘

固經丸

濟生方治產後崩中暴下淋瀝不已如有腹脹

則是瘀血使然此藥又非其治

赤石脂煨

艾葉

補骨脂炒

木賊各半兩

附子一个炮去皮臍

右為末陳米飲和丸如梧桐子每服五十九溫酒送下

抵聖湯

濟生方治產後血氣傷于脾胃腹脅滿悶嘔

逆惡心

赤芍藥

半夏湯泡

澤蘭葉

陳皮去白

人參各二錢

甘草炙一錢

生薑 半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

大藏金湯 濟生方

治產後血氣衝心時發疼痛甚者

宜進玄胡索湯方見本門 調經衆疾

熟地黃 酒蒸焙 當歸 去芦酒浸 川獨活 去芦

白芍藥

細辛 洗

吳茱萸 炒

桂心 不見火

小草

乾姜 炮各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎服不拘時

齊危止丹

濟生方 治產後下血過多虛極生風唇青

肉冷汗不止

太陰玄精石 別研 乳香 別研 五靈脂 卷栢生

硫黃 別研 桑寄生 陳皮 去白

阿膠 蛤絲炒各等分

右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦再研極却入後四味藥末用生地黃汁丸如梧桐子每服五十丸當歸酒下

黑龍丹 濟生方 方載癰癤門治姙娠臨產臨生或胎衣

不下產後血暈不省人事及惡露不尽腹刺痛血入心經語言恍惚並宜服之

當歸羊肉湯 濟生方 治產後發熱自汗之体疼痛名

曰蓐勞

當歸去芦酒浸

人參各七分

黃耆各去芦一兩

生姜半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去渣作六服早晚頻進

猪腰子粥

濟生方治產後蓐勞發熱

用猪腰子一隻去白膜切作柳葉片用鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪

盆底用熱粥蓋之如作蠶生粥狀空心暖之

通乳散

濟生方治乳婦氣脉壅塞乳汁不行

通乳

二及半

蛇蛻炙十條

葶藶子急火燒存性

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候仍喫熱

羹助之

熟地黃湯

澹寮方治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩

飲食無味

熟地黃

一兩淨洗酒浸蒸焙

人參

去芦

麥門冬去心各二兩

甘草炙半兩

括樓根四兩

右為咬咀每服四錢水盞半糯米一撮姜三片棗
三個煎服

猪蹄湯

澹寮方治妳婦氣少力衰脉澁不行絕無乳汁

猪蹄一隻

通草五兩

右將猪蹄淨洗依食法事治砍用水一斗通同草
浸煮得四五升取汁飲之

經驗加減回春湯

醫方大全治婦人諸虛不足

當歸酒浸一宿

熟乾地黃白芍藥川芎各兩

右咬咀為剉散隨病證加減後藥煎服

血氣不調加吳茱萸一兩

甘草半兩

胎動下血加熱艾一塊

阿膠七片末一分

補下元加乾姜半兩

甘草七分

血崩淋瀝不斷加炮附子一个

赤石脂二兩

便血及帶下加荊芥

地椒

拘

血氣滯腹內刺痛加桂

產後傷風頭痛加石膏二兩

甘草半兩

血風勞加荊芥

柴胡