

女科要旨



北京中医药大学图书馆版权所有

敘言

醫者意也靈素具在非神而明之則拘守成方將為斯世厲顧醫難而醫婦人女子尤難昔人以小兒為啞科竊意女科亦然蓋小兒不能言而婦女則言不能盡惟得之指下洞見乎脈與證之相符庶不致於差謬矣吳航陳修園先生儒也幼讀岐黃語即精其理一切時醫之論能力窮其非引而歸於至正旋由科舉出為邑宰以四診法佐撫字至今燕南趙北人猶頌之先生不欲祕活人方既手刊各種書又遺屬盡刻所著令嗣遵之次第行於世為世利賴今令孫心典一兄又以醫學成先志檢先生所撰女科要旨將付梓人以年與君家世有往來之誼命作弁言余既心好先生書復嘉其後人之能善承家學存心濟人功誠偉焉不揣固陋因為之序侯官林鴻年拜手

小引

心典少隨任北直獲覩先大父公餘之暇命先伯父擬註傷寒論淺註為前集命先君擬註金匱要略淺註為後集剖析詳明以示來者更遺女科要旨一書命先君韻擬之未及付梓憶當年典與弟心蘭伏讀之餘不勝霜露之感忽忽幾數十春秋矣是書也吾祖所殫精瘁慮以期有裨於世者不能梓而行之則吾之責也謹校之以付攻木氏辛丑荔月長孫心典謹識

女科要旨目錄

卷一

調經

種子

卷二

胎前

卷三

產後

卷四

雜病

外科



女科要旨卷一

閩長樂陳念祖修園著

調經

男
元
蔣古愚參訂
犀靈石韻註

門人問曰婦人以血為主醫者執云血海可以實指其所在乎

陳修園曰人身之血海胞也居膀胱之外而為膀胱之室經云衝脈任脈皆起於胞中是男女皆有此血海但男則運而行之女則停而止之運行者無積而不滿故陽氣應日而一舉停止者有積而始滿故陰血應月而一下此男女天癸之總根也而婦人一科專以月事為主經云任脈通太衝脈盛月事以時下故能有子蓋時者滿三旬之期而一下以象月盈則虧下之不失其期故名月信

門人高子問曰女科中好手甚少不可不大為之振作因執女科書數十種屬余擇而授之余遍閱大有悟曰古人以月經名為月信不止命名確切而月事之有無多少遲速及一切治療之原委無不包括於信字之中夫五行之土猶五常之信也脾為陰土胃為陽土而皆屬信信則以時而下不愆其期雖曰心生血肝藏血衝任督三脈俱為血海為月信之原而其統主則惟脾胃脾胃和則血自生謂血生於水穀之精氣也若經水之來前後多少有無不一謂之不調不調則為失信矣經云土太過則敦阜阜者高也敦者厚也既高而又厚則令除去宜用平胃散加大黃白芍藥枳實桃仁之類經又云土不及則卑

監卑者下也。監者臨也。坑也。既下而又臨坑則令培補宜。六君子湯加芎歸紫芎及歸脾湯之類。此言經水不調以虛實分之也。又有以陰陽偏勝分之者。許叔微云。婦人病多是月經乍多乍少。或前或後。時發疼痛。醫者一例呼為經病。不辨陰勝陽勝。陰勝所以服藥少效。蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷。血不運行。經所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少。而在月後或斷絕。若陽氣乘陰則血氣散溢。經所謂天暑地熱。經水沸騰。故令乍多。而在月前或崩漏不止。當別其陰陽調其氣血。使不相乖。以平為期。此叔微統論陰陽之道也。而余則以陰陽二字專指脾胃而言。蓋脾者太陰之濕土也。不得陽明燥氣以調之則寒濕盛而陰獨勝。陰道常虛。即內經卑監之旨也。胃者陽明之燥土也。不得太陰之濕氣以調之則燥熱盛而陽獨勝。陽道常實。即內經敦阜之旨也。至於用方以四物湯加香附。茯苓神炙草為主。陰勝加乾薑桂附吳萸及桃仁紅花之類。陽勝加知柏芩連。續斷門冬之類。平平淺淺中亦不可廢。若求其所以然之妙。金匱溫經湯一方。無論陰陽虛實。閉塞崩漏。老少善用之。無不應手取效。此不特今之習女科者。聞之吐舌。即數百年來。註金匱之家。或識見不到而不能言。或珍為枕秘而不肯言。今修園老矣。不得不擇人而傳之。但既傳之而又囑之曰。靈樞經載黃帝謂雷公曰。此先師之所禁。割臂歃血之盟也。凡思議不可及之方。若輕以示人。則氣洩而用不神。必擇大學問之人。知其居心長厚者。而後授之。門人問曰。女人之經一月一行。其常也。或先或後。或通或塞。其病也。間或有不關於病者。

願聞其說曰天下事有常而即有變婦人當月事之期其血不下只見吐血衄血或眼耳出血者是謂倒經逆行有三月一行者是謂居經有一年一行者是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者是謂胎盛俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墜者是謂漏胎此雖異常而數患之竟不至害事彼皆以妄為常而中土失其主信之道如人無信行全賴狡詐以成家君子不為也大抵婦人患此者性情亦必乖張

門人問曰經候不調既得聞命矣今願聞調經之法曰諸家調經之說是非參半而蕭慎齋以調經莫先於去病錄李氏之論一條以分因詳症治法錄方氏之論一條又參以統論二氏之說深合鄙意今全錄於後

李氏云婦人月水循環纖疴不作而有子若兼潮熱腹痛重則咳嗽汗嘔或瀉有潮熱則血愈消耗有汗咳嘔則氣往上行瀉則津偏於後痛則積結於中是以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱疼痛尤為婦人常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積瘀與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百骸則蒸熱於內血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷則為疼痛凡此諸病皆由經候不調必先去其病而後可以調經也

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也細詳之不調中有趨前者有退後者趨前為熱退後為虛不通中有血

枯者有血滯者。血滯宜破。血枯宜補也。疼痛中有常時作痛者。有經前經後作痛者。常時與經前為血積。經後為血虛也。發熱中有常時發熱者。有經行發熱者。常時為血虛。有積經行為血虛。而有熱也。是四者之中。又分為八矣。人之氣血周流。忽為憂思。忿怒。則鬱結不行。經前產後。忽遇飲冷。形寒。則惡露不盡。此經候不調。不通作痛。發熱。所由作也。大抵氣行血行。氣止血止。故治血病。以行氣為先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治血病。以熱藥為佐。肉桂之類是也。

蕭慎齋曰。按婦人有先病而後致經不調者。有因經不調而後生諸病者。如先因病而後經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不行而後生病。當先調經。經調則病自除。李氏論可謂調經之要。然偏而不全。余故補其未盡之旨。若方氏分因詳症。誠得統論調經大法。

門人問曰。夫子以月事為月信。專主脾胃。不抵內經之字句。而獨得其精華。究竟從何節得來乎。曰。詩以思無邪。蔽之禮。以毋不敬。該之余。此論從二陽之病。發心脾一節。領會出來。今錄其原文。又採集各家之註。願學者熟讀。而有得之。內經云。二陽之病。發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息奔者。死不治。馬元臺註云。二陽足陽明胃脈也。為倉廩之官。主納水穀。乃不能納受者。何也。此由心脾所發耳。正以女子有不得隱曲之事。鬱之於心。故心不能生血。血不能養脾。始焉胃有所受。脾不運化。而繼則漸不能納受。故胃病發於心。脾也。由是水穀衰少。無以化精微之氣。而血脈遂枯。月事不能時下矣。余

擬用歸脾湯重加鹿茸麥門冬服二十餘劑可愈武叔卿注云此節當從隱曲推解人有
隱情曲意難以舒其衷則氣鬱而不暢不暢則心氣不開脾氣不化水穀日少不能變化
氣血以入二陽之血海血海無餘所以不月也余擬用歸脾湯加芍藥柴胡傳為風消者
風之名火之化也消消瘦也發熱消瘦胃主肌肉也余擬用歸脾湯加丹皮梔子地骨皮芍藥傳為息
奔者喘息上奔胃氣上逆也余用金匱麥門冬湯人無胃氣則死故云死不治此一節為
經血本原之論也

門人問曰婦人經閉或因家務煩惱或因胎產乳子受傷其不調也有自室女何以亦有
不調之病乎余曰室女患此甚於婦人所以多死室女乃渾全之人氣血正旺不應阻塞
竟患經閉不行若非血海乾枯則為經脈逆轉血海乾枯者宜用當歸補血湯加麥冬白
芍各五錢炙甘草二錢虛極者加附子一錢以助之倘或失治則內熱咳嗽肌肉甲錯毫
髮焦落而成怯症矣經脈逆轉者宜用金匱麥門冬湯芍藥甘草湯加牛膝茜草之類兼
服烏鰂骨一蘆茹丸以調之倘或失治則為吐血衄血咳嗽骨蒸而成瘵病矣若肝火熾
盛左脇刺痛頸生瘰癧佐以逍遙散加瓜蒌實川貝母生牡蠣青皮之類若肝脈弦上寸
口魚際非藥所能治急與婚配則愈或與加味逍遙散若體常怯寒食少腹脹佐以六君
子湯加乾薑之類歸脾湯八珍湯可以出入互用然余又有深一層治法憶余於乾隆辛
丑歲朱紫坊黃姓之女年二十二歲始因經閉服行經之藥不效後泄瀉不止食少骨瘦

如柴服四神八味之類瀉益甚而五更至天明數次便後帶血余主用金匱黃土湯以赤
石脂易黃土以乾薑易附子每服加生鹿茸五錢意以先止其泄瀉便紅然後再調其經
水連服八劑泄瀉如故而經水通矣又服五劑瀉血俱止後服六君子湯加乾薑收功可
知鹿茸入衝任督三脈大能補血非無情之草木所可比也又閱喻嘉言寓意草載楊季
登之女經閉年餘發熱食少肌削多汗而成癆怯醫見多汗誤謂虛也投參朮其汗愈甚
余診時見汗出如蒸籠氣水謂曰此症可療處全在有汗蓋經血內閉止有從皮毛間透
出一路以汗亦血也設無汗而血不流則皮毛乾槁而死矣宜用極苦之藥以斂其血入
內而下通於衝脈則熱退經行而汗自止非補藥所能效也於是以龍薈丸日進三次月
餘忽覺經血略至汗熱稍輕姑減前丸只日進一次又一月經血大至淋漓五日而諸病
全瘳矣附此二案為一虛一實之對子學者當一隅而三反之

門人問曰女科書一病一方且一病而有數方其方倍於男子此書於調經一節止取一
十九方毋乃太簡乎曰內經只有十二方傷寒論止有一百一十三方金匱止有一百四
十三方可以謂之方唐以後合法者甚少其餘不過彙集藥品不可以名方而女科所傳
之方更為淺陋大失神農本經之旨與伊聖製方之法淺陋之方姑任淺陋之醫輩用之
淺陋之病家服之服之不愈亦無怨言或日久而病氣衰亦自愈余姑置弗論也今諸同
學皆好學深思士也儒者以濟人為心以我之獨知俯視一切未免驚俗恐濟人不廣禮

貴從俗醫道何獨不然今取習用之方而精選之即如四物湯本淺近而無深義也余則加入香附茯苓各二錢為佐是取鐵筧道人之交感丸參贊其內交感者以氣之化於無形也又加炙甘草四錢為君是取仲景先生之復脈湯主持其際復脈者以血之運而不息也變淺近為神奇惟熟讀內經本經仲景書者方信余言之不謬又有加減套法經血先期而至加芩連知柏後期而至加薑桂艾葉實者加陳皮枳實虛者加人參白朮大黃而閉者加大黃枳實桃仁牛膝更佐以抵當湯桃仁承氣湯大虛而枯者加人參白朮鹿角膠牛膝外更佐以人參養榮湯經行而腹痛拒按者加延胡索木香經已行而腹痛者加人參白朮乾薑經水不通逆行而為吐血衄血者加牛膝澤蘭韭汁童便若腹中素有痞飲食滿悶者除地黃加枳實半夏色紫者風也加荆防白芷黑者熱甚也加芩連丹皮地骨皮淡白者虛也有挾痰停水以混之加參耆陳半色如烟塵水如屋漏水者合二陳湯再加防風秦艽蒼朮如豆汁者加芩連或帶黃混濁者濕痰也或成塊作片血不變者氣滯也加元胡枳實陳皮色變紫黑者屬熱者多屬寒者亦有之宜察脈審症此外若惡寒發熱頭痛有汗加桂枝薑棗無汗加麻黃細辛之類詳於海藏六合湯不贅其餘歸脾逍遙各方雖不可與內經四烏鯁骨一蘆茹丸等方並論而視益母勝金丹巽順丸之類則更乎遠矣

古今方十九首

平胃散 治土氣太過經血不調達生篇加芒硝能下死胎

六君子湯 方中參朮苓草脾藥也陳皮半夏胃藥也經血生於脾胃故加歸芍之類便是調經之方

四物湯 婦科總方時人習用之方中妙在川芎一味

新定加味四物湯

方論見上

十全大補湯 八珍湯 二方氣血雙補其用藥品雖云板實却亦平穩可從

人參養榮湯 五臟兼補視八珍十全更高一格以藥品之輕重得法也

生白芍

錢五分

人參

當歸

陳皮

桂心

徐靈胎蘭臺軌範云是小桂枝去皮非肉桂是

黃耆

茯苓

白朮

炙甘草

錢各一

遠志

去骨五分

五味

粒十四

熟地

七分

加生薑三片

棗二枚

水煎溫服

四烏鯁魚骨一蘆茹丸

經內

調經種子亦治男人陽痿

烏鯁魚骨

四兩

蘆茹

一兩

長男蔚按以雀卵丸如小豆大食前以鮑魚汁送下五丸今酌增為二錢後人用白毛

黑骨雄雞一隻去毛腸不見水指乾用當歸二兩川芎一兩入前藥於雞腹內加酒兩

碗童便一碗蒸到汁乾將雞取淨肉和藥晒焙為末或加香附四兩炒紫葳神人參各

一兩為末煉蜜為丸如梧桐子大酒送下或用米湯送下

抵當湯

通瘀緩劑

見傷寒論

桃仁承氣湯

通瘀緩劑

亦見傷寒論

蠶砂酒

治月經久閉

按此方較上二方更見平穩

蠶砂

四兩半黃色炒無灰酒一壺

右

重湯煮熟去砂溫飲一盞即通。

歸脾湯 內經二陽之病發心脾一節此方頗合經旨 當歸 茯神 人參 炙草

白朮 棗仁 龍眼肉錢各二 遠志 木香 炙草錢各一 水煎服 高古峯云男女法

弱不論何症止以此方去木香加芍藥麥冬五味子守服月餘必愈雖有他方吾不

也按方中全賴木香一味若去之何以成歸脾湯乎若有寒熱往來可加柴胡芍藥若

潮熱骨蒸加丹皮地骨皮梔子若起於佛鬱加貝母黃連若腹痛經閉加桃仁紅花元

胡索之類

逍遙散 女子善懷每多憂鬱此方解肝鬱也而諸鬱無不兼治趙養葵謂五鬱皆屬於

肝是也方從小柴胡湯套出

越鞠丸溪月 解鬱總方易思蘭醫案治寒熱虛實一切雜病皆從此方變化屢用屢驗

香附製重便 山梔 撫芎 六神麴 蒼朮 以蒸餅為丸每服三錢陳米湯送下

溫經湯 治經閉或經行過多或崩漏不止或久不受胎統名帶下 吳萸三兩 當歸

芍藥 芍藥 人參 桂枝 阿膠 丹皮 甘草兩各二 生薑本三兩 半夏兩一 升一麥

冬一升 右十二味以水一斗煮取三升分溫三服 亦主婦人少腹寒久不受胎及

過期不來 歌口乾腹滿掌心燒卅六疴謂十二疴九痛七害五傷三痼共 帶下條

歸芍膠芍權各二權稱鍾也稱其數各二兩 桂參丹草數相侔八物同用 整升重用門冬勝任減半

一升減其半止有半升也相需半夏速求更佐吳茱萸生薑各三兩閉至期不來崩來而過多不育少腹寒久各

探幽次男元犀按方當歸芎藭芍藥阿膠肝藥也丹皮桂枝心藥也吳茱萸肝藥

亦胃藥也半夏胃藥亦衝藥也麥門冬甘草胃藥也人參補五臟生薑利諸氣也病在

經血以血生於心藏於肝也衝為血海也胃屬陽明厥陰衝脈麗之也然細繹方意以

陽明為主吳茱萸用至三兩驅陽明中土之寒即以麥門冬用至一升滋陽明中土之

燥一寒一熱不使偶偏所以謂之溫也半夏用至半升生薑用至三兩者以薑能去穢

而胃氣安夏能降逆而胃氣順也其餘皆相輔而成其溫之之用絕無逐瘀之品故過

期不來者能通之月來過多者能止之少腹寒而不受胎者並能治之其神妙不可言矣

六味丸壯水之主以制陽光桂附八味丸益火之源以消陰翳二方治婦人經

病無子加香附童便浸川貝母當歸各三兩艾葉醋炒二兩多效

當歸補血湯治血虛發熱症類白虎但脈不洪長以別之黃耆一兩當歸三錢右

水煎服尤在涇金匱翼有生地五錢甘草二錢余未知其所本

麥門冬湯治火逆上氣咽喉不利止逆下氣長孫男心典稟按可借治婦人返經上

逆吐衄等症蓋以此方專入陽明陽明之脈以下行為順上行為逆衝任之脈麗於陽

明三經主血故以此方為正治之法若去粳米加蜂蜜八錢取百花之菁華以補既亡

之胃陰更為周到然陽明因虛火而逆者固宜此湯陽明因虛寒而逆者舍吳茱萸之

溫降。將何道以鎮納之乎。噫嘻。吐血衄血之症。違眾說而專主此湯。恐漢唐以下。至今日而始聞是語也。麥門冬四錢不 煮半夏二錢 大棗二枚 炙甘草一錢 粳米三錢 人

參三錢

右諸味。清水煎服。

修園與諸生講學於嵩山之井上草堂。座中有謂其醫

自誇為女科名手。執其常用之方來詢。余不覺大發一歎曰。女科本無純粹。可觀之書。而市上醫輩。更不必深求之也。然而相傳習用之藥。不自知其為害人之品者。則有四。一曰丹參。謂丹參不寒不燥不補不攻。一味功兼四物。且能去瘀血。生新血。李士材謂其去瘀之功。多於生血。為婦人之要藥。豈知本草經云。丹參味苦微寒。主心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿。益氣。一名邵蟬。生山谷。通共三十八字。其云主心腹邪氣。邪氣二字。即下文寒熱之氣也。邪在心則煩。邪在腹則滿。腸居腹內。邪氣走於腸中。故幽幽鳴如走水。積聚亦病於腹。積而不散。推之不移。為癥瘕者微也。以其有形可徵也。或聚或散。推之則移。為瘕。瘕者假也。言其假借而成也。其云益氣者。通章以心腹邪氣為提綱。邪氣既除。則正氣自然受益。非丹參能補益之也。詳經文之旨。專主驅邪。且驅心腹之裏邪。與四物湯之功用。冰炭相反。若以平時調理胎前產後之常藥。而輒用之。攻伐無過。臟氣大傷。即孟夫子所謂安其危而利其災。樂其所亡是也。此女科習用丹參之害人一也。二曰益母。謂益母能通血脈。調經水。去瘀生新。為婦人之良藥。豈知本草經云。芫蔚子。味辛微溫。主明目。益精。除水氣。久服輕身。莖主癰瘡。癢

可作浴湯。一名益母。一名益明。一名大札。生池澤。通共四十三字。無一字言及婦人經產之症。其云微溫者。得春木之氣也。味辛者。得秋金之味也。木有制則其性和。性和則有輕身之效。經所謂風能生物是也。其云明目者。以肝開竅於目也。其云益精者。以精生於飲食之菁華。先散於肝。而後藏之於腎也。莖主癰瘰癧者。以洗浴能去肌表之風也。若產後膚表微微發熱。是外感微風。與此物甚為對症。若重症則不足恃矣。況症重藥輕。則病勢日甚一日。終至敗壞而莫挽。若輩東請西延。別有殺人。不見血之技。修園惡之。此女科習用益母草之害人二也。三曰何首烏。時醫以熟地黃大補陰血。恐其膩隔減食。竟以何首烏代之。豈知何首烏本草經不載。而開寶有之。極贊其功。但為後人新增之品。或逞其臆見。或得之傳聞。不足尚也。余惟於久瘧偶用之。取其味濇之能截瘧也。久痢偶用之。取其味苦之能堅腸也。若謂其能滋陰補腎。如開寶所誇之效。吾不信也。蓋藥之能滋潤者。必其脂液之足也。藥之能補養者。必其氣味之和也。試問滯濇如首烏。何以能滋。苦劣如首烏。何以能補。正與地黃相反。何以謂其功用相同而相代乎。此女科習用何首烏之害人三也。四曰鬱金。謂婦人之病多起於鬱。鬱金能解諸鬱。為婦人之良藥。而不知此物神農本草經不載。而唐本有之。唐本云。鬱金味苦寒。主血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。原文只此二十三字。其云氣味苦寒者。謂氣寒而善降。味苦而善泄也。其云血積者。血不行則為積。積不去則為惡血。血逆於上。從

口鼻而出。則為衄血吐血。血走於下。從便溺而出。有痛為血淋。無痛為尿血。即金瘡之瘀血不去。則血水不斷。不能生肌。此物所以統主之者。以其病原皆由於積血。特取其大有破惡血之功也。蓋血以氣為主。又標之曰下氣者。以苦寒大泄其氣。即所以大破其血。視他藥更進一步。解鬱二字。不見經傳。切不可惑此邪說。若經水不調。因實而閉者。不妨以此決之。若因虛而閉者。是其寇讐。且病起於鬱者。即內經所謂二陽之病發心脾。大有深旨。若錯認此藥為解鬱而頻用之。十不救一。至於懷孕最忌攻破。此藥更不可以沾唇。即在產後非熱結停瘀者。亦不可輕用。若外邪未淨者。以此擅攻其內。則邪氣乘虛而內陷。若氣血兩虛者。以此重虛其虛。則氣血無根而暴脫。此女科習用鬱金之害人四也。聖經灼然可據。雜書雜說。居然魚目混珠。甚為不解。昔人謂不讀人間非聖書。吾深有味乎斯言。當攻神農作楮鞭鉤鋤。從六陰陽與太乙外五岳四瀆土地所生草石骨肉心灰毛羽千類。皆鞭問之。得其所能治主。當其五味一日七十毒。是神農本草經為辨藥之祖。何以後人食唐宋以後之唾餘。或取雜書附會鋪張之說。及各氏臆斷邪說。竟與聖經為難。斯人也。侮聖人之言。吾有四字勘語曰庸惡陋劣。不可以為醫。人鏡經謂當碎其碑。汚其面。正非過激之談。

種子

門人問曰。婦人何以無子。曰。婦人無子。皆由經水不調。經水所以不調者。皆由內有七情。

之傷。外有六淫之感。或氣血偏盛。陰陽相乘所致。種子之法。即在於調經之中。前論已詳矣。若經水既調。身無他病。而亦不孕者。一則身體過於肥盛。脂滿子宮。而不納精也。前人
有啟宮丸一方。頗超然脩圓最厭女科書。排列許多方名。徒亂人意。究竟是二陳湯加蒼
朮川芎六神麴香附之類。不如直說出來更妙。一則身體過於羸瘦。子宮無血。而精不聚
也。景岳有育麟珠極效。然亦是八珍湯加兔絲子鹿角霜川椒杜仲四味。似亦不必另立
名色也。其有生女不生男者。係男人腎脈不足。陽不勝陰。令其男人以鹿茸四具。人參二
觔。遠志四兩。兔絲子半觔。醇酒為丸服之。所謂得其要者。一言而盡他書皆繁而無當也。
啟宮丸 時方 半夏製 蒼朮 香附各四兩童便浸炒 六神麴炒 茯苓生研 陳皮各二兩鹽水炒 川芎

三兩酒炒

蒸餅丸 酒下三錢服

蒼朮又一本作白朮

育麟珠

時方

鹿角霜

川芎

白芍

天生朮

茯苓

人參

杜仲

各二兩 川椒

甘草

各一兩 當歸

兔絲

地黃

各四兩

煉蜜為丸

如梧桐子大。米湯或無灰酒送下。

門人問曰。婦人不能得孕。或易於得孕。可以診脈而預知之否乎。曰。陳楚良云。人身氣血。各有虛實寒熱之異。惟察脈可知。含脈而獨言藥者。妄也。脈不宜太過而數。數則為熱。不宜不及而遲。遲則為寒。不宜太有力而實。實者正氣虛。火邪乘之以實也。治法當散鬱以伐其邪。邪去而後正可補。不宜太無力而虛。虛乃血氣虛也。治法當補其氣血。又有女子氣多血少。寒熱不調。月水違期。皆當診脈。而以活法治之。務使夫婦之脈。和平有力。交合