


学医实在易
二



八

八



醫學實在易卷之二

閩長樂陳念祖修園箸

男元犀靈石參訂

孫男

心典微菴
心蘭芝亭

全校字

表證條

傷寒病不全表證。然太陽為寒水之經。主一身之表。凡病從太陽始者。皆名傷寒。其病頭痛項強發熱惡寒。若初起有汗。用桂枝湯。無汗用麻



黃湯治之得法。一解表則無餘事矣。然太陽在
表中之表。而陽明主肌亦表也。其證身熱自痛
而鼻乾。不得臥時。法用升麻葛根湯。少陽主骨
筋亦表也。其證胃脘痛目眩口苦而耳聾傷寒
論用小柴胡湯加減。是三陽皆屬於表。故列於
表證。

經義

素問熱病論曰。人之傷於寒也。則爲病熱。此
王六氣之相傳而言也。始終皆爲熱病。仲景

宗六氣之說。從對面旁面參出大旨。取三陽三陰無形之氣。驗於有形之皮膚肌絡形層。以及五臟六腑之虛實寒熱。合經權常變而立言。集隘不能登之。余箸有傷寒論淺註。最宜熟玩。

太陽表證詩

脈浮頭痛項兼強。發熱憎寒病太陽。自汗桂枝湯對證。喘身疼無汗主麻黃湯。

陽明表證詩

二陽燥氣屬陽明。經腑熱在經白虎湯。在腑承氣湯。

另細評。不在表即此鼻乾不得臥目疼身熱

葛根清。

少陽表證詩

少陽相火主柴胡口苦耳聾脇痛俱人說能

和牛表裏。知功在轉其樞。內經云少陽爲樞。

四時感冒其症與傷寒表症同但輕而不重耳。



以加味香蘇飲之類。取微汗而解。宜列於表症。

感冒詩

四時感冒客邪侵。寒熱頭疼嗽不禁。解散香

蘇飲

微取汗。須知病淺勿求深。

瘧疾證寒熱往來有定候。其邪主於少陽之經。

少陽居陰陽之界。屬半表半裏。陰勝於陽則發

寒。陽勝於陰則發熱。即寒多熱少為寒瘧。單寒

無熱為牝瘧。熱多寒少為熱瘧。先熱後寒。單熱



北京中医药大学图书馆藏

無寒為痺癰。無非陰陽之造。其偏也。日發者。經
間日者。重。三。四。五。日。為尤重。以邪之漸深。而
漸遠也。治法。初宜二陳湯。平胃散。倍加柴胡。生
薑。以散之。中用小柴胡湯。去人參。加青皮。以和
之。若欲急於取效。加生常山三錢。以猛驅之。末
用六君子湯。補中益氣湯。加半夏。倍柴胡。以補
之。凡病窮必及腎。必須間服桂附八味丸。以補
其腎。是為王道治法。或用冬白朮一兩。生薑五

錢水煎服。六日服六劑必愈。虛甚者再加附子
二三錢。熱多者加當歸四五錢。以其邪自外來
用上諸法。正氣一復。邪氣亦從汗解。故列於表

證。經義

素問瘧論曰。夫瘧瘧皆生於風。其蓄作有時
者何也。按黃帝此問。岐伯所答。凡二千餘言。
不能逐一解釋。且難與中人以下告語。余卽
於此一問。得其大綱。所謂一言盡蓋其義也。



北京中醫藥大學圖書館藏

蓋痲者皆也。痲者殘虐也。痲症種種不一。皆謂之痲。讀痲。痲皆生風一句。味一皆字。便知此一句爲諸痲之總綱矣。夫六淫之邪皆能成痲。而風爲百病之長言。風可以概其餘也。蓄者邪蓄於經。有時而伏也。作者病見於外。不期而發也。又曰夏傷於暑。秋必病痲。生氣通天論曰。夏傷於暑。秋爲痲痲。陰陽應象大論曰。夏傷於暑。秋必痲痲。靈樞論疾診尺曰。



夏傷於暑。秋必痄瘧。金匱真言論曰。夏暑汗
不出者。秋成風瘧。合此數論。是瘧爲暑邪無
疑矣。但暑字不可認爲陽暑。陽暑傷氣而多
汗。感而卽發。邪不能留。其伏留而不去者。惟
陰暑之無汗也。故凡患瘧者。必因於盛暑之
時。貪涼取快。不避風寒。或浴以涼水。或澡於
河流。或過食生冷。壯者邪不能居。未能致病。
怯者伏於營衛之舍。新邪觸之。則瘧病發矣。

何以謂之舍。卽經隧所歷之界分。如行人之
有傳舍也。本論謂此營氣之所舍是也。大旨
曰風曰暑者。以瘧皆從外邪而起也。曰舍者。
以邪有淺有深。舍有遠有近。故或有一二日
作。及四五日作之異也。仲景以此旨奧妙難
言。故以瘧脈自弦一句取少陽爲捷法。余宗
其說。又爲天分之高者引其端。欲其熟讀內
經而有得也。



瘧疾詩

寒熱循環有定時。瘧成權在少陽司。熱多陽

亢邪歸胃。少陽兼陽明熱多。寒少。或但熱不寒。寒盛陰生病屬

脾。少陽兼太陰寒多。熱少。或但寒不熱。開手二陳平胃屬收功

六君子補中益氣規更聞腎氣丸多效。瘧三陰

目一發五更時以薑湯送下。腎氣丸三錢。一月可效。薑朮同煎效更奇。

瘟疫症來路兩條一條自經絡而入辨症治法

與感冒無異。宜服人參敗毒散溫覆以取微汗

俾其從經絡入者仍從經絡出也。一條從口鼻而入。一人之病傳染一家。以及一鄉一邑。其症發熱頭痛。口渴胸滿。時吐黃涎。宜藿香正氣散。大旨。在辛香解穢。四字。俾其從口鼻入者。仍從口鼻出也。過此不愈。則傳入於裏。大熱大渴。自汗者。宜白虎湯以清之。譴語大便閉者。宜三一承氣湯以下之。若表裏之邪俱實。不汗不便者。宜用防風通聖散。汗下之法。一劑並行而不悖。

若過七日。爲一經已盡。病仍不愈。及病人素稟不足者。宜間用六味地黃湯。四物加人參。亦參之類。以補之。與傷寒治法畧同。但此症七日得大汗戰汗。則生。無汗則死。如汗出不至足候七日再汗之。生死以汗爲主。故列於表症。

經義

生氣通天論曰。冬傷於寒。春必病溫。靈樞論診尺曰。冬傷於寒。春生痺熱。熱病論先夏至日爲溫。此皆言傷寒之發爲病。非瘟病之感。

異氣而病也。金匱真言曰：夫精者，身之本也。故藏於精者，春不病溫。素問補遺刺法論曰：五疫之至，皆傷染易，無問大小，病狀相同。此言金木水火土五行之疫，俗亦謂爲五瘟。大抵互相傳染，醫者宜用雄黃研末塗鼻孔內，行從客位邊入。又男子病穢氣出於口，女子病穢氣出於陰，坐立對語之間，自宜識得向背。

瘟疫詩

瘟疫於今重達原。

檳榔二錢。草果甘草各五

一錢。各

休洵吳氏

吳又可達原飲。苦燥陰

而一偏言鼻傳穢氣黃涎吐經受時邪壯熱

煩。謂但熱敗毒散。

正氣藿香

分兩道散邪

參

敗毒散散邪方也。

解穢藿香正氣散解穢方

令邪從經絡解。

解穢也。令邪從口鼻解。

各端門防風通聖

散

神方外。

表症未解裏證

以兩

白虎三承虛實論

熱渴自汗。表裏不實

解之

白虎三承虛實論

者。白虎湯。大便不通

者。二。承。
氣湯。

陰虛盜汗爲素稟不足。夜間發熱。睡時汗出。醒
卽漸收。故曰盜汗。宜當歸六黃湯。若時常畏寒。
一動則汗出。或不動而汗亦自出。名曰陽虛白
汗。宜芪附湯。參附湯。朮附湯。然陰陽互根。又有
不可泥者。熟讀內經。自得其治。景岳謂不治有
六。一汗出而喘甚。二汗出而脉脫。三汗出而身
痛甚。四汗出髮潤至巔。五汗出如油。六汗出如