

本草凡例

草部

會
約
醫
酒
鏡
酉



羅氏會約醫鏡本草凡例

一古今本草不一多者太繁少者太簡求其藥性與病情指示適中而令閱者朗然無疑未之有也。卽如痰症有燥痰濕痰之異而諸書第以除痰概之。熱症有內傷外感之殊而諸書第以退熱括之。此皆病證相反未可混施。舉此二端其餘可以類推。縱其中間有論及而亦未必在在明析也。且有一味藥言能治二三十種病者。雖古人著書以是藥有一毫之長不忍遺漏而豈無輕重之用。亦不明其何以能治某病之理。使用者無所適從。不惟無益而且有害。余於是道閱歷已五

十餘年矣。合覽羣書。稍有所得。詳明是藥。所以能治某病。以味之或酸或辛。氣之或升或降。性之或補或瀉之類。各言其由。庶令人明其主治之理。取用之宜。使用者無誤。而病者易痊。亦衛生之一助云耳。

一古人著本草。原以濟人爲心。如參芪歸朮之類。卽治世之賢臣。用以輔理元氣者也。如麻桂硝黃之類。卽亂世之良將。用以勦除寇賊者也。至於有之不以爲益。用之反以爲害者。如天靈蓋。紫河車。是以人食人。大傷仁人忠厚之道者也。如水蛭。礬石。用之不得其法。反致遺害於無窮也。如蛤蚧。臘臍。臍。

性之不正。適以引人損精耗神者也。如此類者。難以盡舉。余著是集。或刪之而不錄。或錄之而不辨。其不必用。亦以應用藥物和平。而神良者不少。何必舍其萬全。而用此損心害身之物邪。後之人。倘謂古人已用之於前。今人何妨用之於後。又豈知因病用藥。固有不能如古人之神聖者哉。

一醫之爲道。因病立方。固貴精明。而用藥亦須詳審。如地道不真。帝肆多僞。收取非時。存貯過久。頭尾誤用。製治無法。不能隨手奏效。或歸咎於藥之無功。譬之兵不精練。思以盪寇克敵。適以覆衆輿尸也。治療一家。可不留心歟。

一凡藥製造貴在適中。不及則我所欲不遂。太過則彼之氣
味反失。酒製上升。去寒性。薑製敢除寒滯。入鹽走腎臟。仍
仗軟堅。用醋注肝經。且資收斂。童製除劣性。降下。米泔製
去燥性。和中。乳製潤枯生血。蜜製其益元。陳壁土炒藉土
氣以補中州。麥麩皮炒抑酷性。免傷上脘。烏豆甘草湯漬解
毒。致令中和。羊酥猪脂塗炙。滲骨容易脆斷。黃連香附製法不一各註本草
去穢者。免脹去心者。除煩。製治各有所宜。不可不如其法也。
一每味藥先辨其氣味形色。次於有毒者標之。後著所入經絡。
乃爲發明其功用。而以主治之症。具列於後。其所以主治之


理字箋句釋。明體辨用。俾閱者朗然。

一藥品產於異域遐僻者。必詳其地道形色。如習見習知之藥。則不加詳註。

一藥先增分量。候製造成。而後秤用之。恐生多而熟少也。若君臣重輕不合。未必有效。

一藥有五味。并各有所用也。酸屬木。入肝。用之能瀉。能收。苦屬火。入心。用之能瀉。能燥。能堅。甘屬土。入脾。用之能補。能和。能緩。辛屬金。入肺。用之能散。能潤。能橫行。鹹屬水。入腎。用之能下。能更堅。淡者能利。數能滲泄。又有藥之頭入頭。幹入身。枝

入肢皮行皮亦須知之以便取用。



羅氏會約醫鏡本草卷十六

湖南整齋羅國綱振占氏著輯

俊賓初氏

胞弟羅國興盛世氏校定

英冠羣氏

男定泰編次

草部上卷

大補氣血

人參

味甘溫微苦入脾肺二經挾苓爲使畏五靈脂反藜蘆其色黃大而潤者佳

大補虛勞氣弱止

會約

醫鏡

卷十六

草部上卷

一

自汗陽虛喘欬屬肺虛瀉火退熱虛勞者內虛寒而外假熱合

之瀉亦謂健脾保肺添精神除煩渴黃芪甘草之甘溫而退大熱定眩運元氣

通血脈氣行則破積消痰以氣瘡痢滑瀉初痢宜下以痢血

脫凡大吐血自止氣旺則能生血也脹滿正氣中暑中風痘瘡下陷

皆元氣虛也按人參補氣性陽若真陰虧竭邪火熾於表裏內

外枯燥以及肺脈洪實血熱妄行痧痧初發而斑點未形傷

寒始作而邪熱方盛不得誤投

黃芪味甘微溫入脾肺二經茯苓為使惡龜甲皂莢補元陽實

反防風須知黃芪得防風其功益大蜜炙用

腠理治勞傷虛也長肌肉氣生血無汗能發表虛邪閉自

補血
三

汗能止

補氣同表

排膿內托

膿成則毒化

氣虛痘陷

宜黃芪人參

止血

崩血淋

氣固而血自止

除瀉痢帶濁

氣升而陷自除

解渴

瀉陰火也

定喘

補氣虛也

按性味俱浮。彼氣滯中滿。表邪未散。怒氣傷肝者。俱禁用。

當歸

味甘辛微溫。入心肝脾三經。畏生薑菖蒲海藻酒洗用。

頭止血。身養血。尾去血。全用。

活血能引諸血各歸其經。血滯能通血。枯能潤血。亂能撫去。

瘀生新

其氣辛溫。能行氣分。使氣調而血和也。

治虛勞寒熱頭痛腰痛

血不舒足也

筋活癰

血足養肝

潤腸

性滑

止痢

活血

心腹諸痛

散寒和血

風痿無汗

辛散風溫

和血

產後痙者以養筋也

排膿止痛

血和則痛止

凡婦人崩漏調經胎前

產後俱宜用之。誠血中之聖藥也。

按當歸辛溫。血虛有寒。

者宜多用血虛有熱者宜少用凡陰虛火動大便不固者忌

之入吐血衄血劑中須用醋炒以其辛能動血也

甘草

味甘氣平入脾經白朮為使反其遠海藻大戟補脾胃瀉

心火

以此緩之益三焦散表寒解諸毒解諸毒須治和百藥

姜附加之恐其僭上止瀉痢補土生肌止痛

稍黃加之恐其大下其能緩痛除咳嗽

咽痛肺痿

益陰退熱稍止莖中作痛節消腫毒諸瘡助參芪補氣

虛助熟地療陰虧隨氣藥補氣隨血藥補血無往不利故稱

國老須宜重用而今人祇用二三分何也但其性和緩若病

勢急欲見速效可不必用按甘草味甘凡中滿者嘔逆者

俱忌用

補脾燥濕

五

白朮

味甘苦溫入脾胃二經糯米泔浸一日飯上蒸熟切片土炒蜜水拌勻防其燥也荷葉包蒸借其陽也

補脾

也

燥濕

和中

消痰水腫脹黃疸濕痺泄瀉

進飲食

勝濕

去濕

安胎

胎氣

健脾

祛勞倦

虛則倦怠

健脾

祛勞倦

虛則倦怠

已嘔吐

止汗

濕從汗出濕去

汗止且性澁也

安胎

胎氣

健脾

祛勞倦

虛則倦怠

繫於脾脾健則蒂固

不脫且能化濕熱也

消痞

脾運則

積化

按白朮燥濕脾虛而寒

濕者可用濕而兼熱者勿用古方君枳實以消痞佐黃芩以

安胎枳實破氣黃芩寒胃亦宜辨其可否不得概用至於癰

疽得之必多生膿奔豚遇之恐反增氣其陰虛燥渴便閉氣

滯肝腎有動氣者俱當禁用

草部土卷

三

燥濕
六

藁

味苦辛溫入脾胃二經畏惡同白朮生茅山堅白
有硃砂點者良糯米泔浸同芝蔴炒以制其燥

燥濕消

痰

也苦發汗解鬱

也

調胃進食止嘔吐瀉痢

脾健濕去則

除水腫

土能

勝濕

散風寒濕痺為治痿要藥

合黃柏川牛膝逐下焦濕熱痿躄

辟一切山嵐

瘡疾邪惡鬼氣

得天地之正氣也

按蒼朮燥烈凡陰虛燥熱大便

閉結表疎自汗者俱忌用

丹參

味苦性溫微熱心脾肝腎四經
血分之藥畏鹹水反藜蘆忌醋

養陰活血去瘀生新

則新

生

安生胎

血

下死胎

去瘀

血崩赤帶可止

經脉不勻能調治冷

熱虛勞骨節疼痛手足不隨

皆血不足

化癥瘕

瘕者有塊可徵瘕者聚散無常皆血

也病

除煩燥

血虛發熱甚則煩
踈婦人產後更多

古云丹參一味當四物又云丹

養血補心
七

補肺清熱

八

參。參神定志。通利血脉。實有神驗。為女科之要藥也。但能補

血。又長於行血。妊娠無故勿服。

沙參

味甘。性微寒。入肺經。惡防杞。反藜蘆。

補肺氣。清肺熱。涼肝養血。兼益脾腎。

脾為肺母。腎為肺子。

久嗽肺痿。

金被火剋。

散皮膚風熱。瘡癤。頭面腫痛。止驚。

除煩。

清肺熱也。

按沙參雖能補五臟之陰。然氣輕力薄。不堪重

任。非人參比也。若臟腑無實熱。及寒客肺中。作嗽者。勿服。

元參

味苦。性微鹹。氣寒。入腎經。尤走肺臟。惡黃芪。乾姜。大寒。山茱萸。反藜蘆。忌銅。蒸過。曬乾。黑潤者佳。

苦能清

火。并能滋陰。鹹能補腎。益精明目。退骨蒸。除痰嗽。

壯水之效。

清手

心足心之熱。

此屬無根浮游之火。惟元參清除甚捷。

解煩渴。利咽喉。腫痛。治陽

滋陰清火

九

金匱

卷

卷

草部上卷

毒發班

皆肺受火傷補水可以制之

化癰癰

寒散火臧軟堅

婦人產後餘疾

亦屬陰虛

按性寒滑脾虛嘔逆泄瀉者禁之

濕濁熱

苦參

味苦性寒入腎經元參為使惡貝母兔絲漏蘆反藜蘆泔浸蒸過晒乾用

除熱

寒燥濕也

生津

止渴安五臟

濕熱去則血氣和平津液生而五臟安

治溫病血痢腸風溺赤

皆涼

血之效

黃疸明目止淚殺虫解瘡毒

濕熱之愆

按苦參大苦大寒

損胃寒精非大熱者勿用

川芎

味辛微其氣溫入用經自芷為使畏黃連硝石滑石惡黃芪山茱萸反藜蘆蜀產為川芎裏白者勝秦產為西芎江

南產小者名撫芎

其性善走為血中氣藥潤肝燥補肝虛

肝以瀉為補所謂辛

以散之辛以潤之

治風濕頭痛血虛頭痛破瘀蓄通血脉祛脇痛調

氣十一

經候

因辛散也

目淚多涕

肝熱

理崩帶眩暈

以氣升也

療癰疽瘡瘍

癰生六腑

疽生五臟皆陰陽相滯而成

芎歸能和血行氣而通陰陽

功也

按川芎補不足而散有餘以辛多而甘少也若單服

久服令人走散真氣能致暴亡至於陰虛火炎及三陽火壅

於上而頭痛者得升反甚若不明升降而但知川芎治頭痛

謬亦甚矣

欽氣涼血

十二

白芍藥

味苦甘酸微寒入脾肝肺三經惡石解苦確畏蠶甲小蘗反藜蘆生用寒煨熟酒炒以制寒性治血脫者醋炒

瀉肝火

味酸欬肝肝以欬為瀉以散為補

安脾肺固腠理止虛汗

木得欬而不勉土則

脾安土旺能生金則肺安肺主皮毛肺安則腠理固而汗自止

治熱濕癰腫目疼脇痛鼻衄

除煩安胎血虛發熱

性沉陰能入血分補虛涼血

除痢疾後重

屬胃中濕熱若冷痢

忌用止血虛腹痛

能治血虛又能行氣安脾

消中滿喘欬

肺安

凡一切肝血不

定之證

按白芍乃補藥之稍寒者古人戒產後勿用似乎

太執若產後血虛而熱陰氣散失者正當用之赤芍尤瀉

肝火治腸風瘡癩目赤通經破血

能散瀉也

產後忌之

生地黄

味苦甘大寒入心肝脾腎四經惡貝母忌銅鉄葱蒜蘿蔔諸血

滋陰退陽涼血生血治

血虛發熱

陰虛生熱滋陰退火

通二便

瀉大腸小腸火

平諸血逆吐衄崩中傷

寒陽狂痘證大熱

熱甚者用地搗汁服

去煩燥骨蒸勞傷咳嗽婦人

血熱經枯三消熱渴

涼血之功

按性寒涼或酒浸一夜用若胃