

黃氏醫酉緒

經鐙家孰存幾堂本

申2
761
共8册



寒热闭初腹痛如

起筋作冷汗时

钩藤四斤

茯神二斤

全蝎一斤

香薷

甘草一斤

治足指间痒

罌片六分

一疏 五斤共研细末

治类痞子

王椒三斤

三斤 蛇座八斤

共研细末

治牙疳痛

中蛇壳中节通水勒虫幼

治喉疔痛

上水片 三分月石八分 蘇合香

姜蜜粉 青黛二斤 川連一斤

入中白介共研末以醋

# 醫

# 譜



北京中医药大学图书馆版权所有

治大眼

九明粉五分 大黃赤

菊花甘草黃苓各小

石膏和鴨蛋白敷

又方

黃連五分 冰片二分

蟬退一隻 酒二杯

蒸熱候冷搽眼

治小兒頭生黃沙瘡

用臭米汁水燒滾炮

陳壁土洗頭洗後印

用煎黃牛屎一大匳

敷頭上甚效

右眼蒙翳

蔓荊 防風 白芷

羌活 甘草 各三 多白朮

飯後吃

醫緒目錄

卷一 敘例 脈理 脈法 卷二 風

卷三 風 卷四 寒

卷五 暑 卷六 溼

卷七 燥 卷八 溫

卷九 疫 卷十 虛

卷十一 婦 卷十二 婦

卷十三 幼 卷十四 解錯 補遺 辨字

救傷集成 解毒集成



治牙齦痛效方

牙疳明雄水片石膏  
共乳細末搽之

治痔瘡效方

蓮肉切淮米切

苳毛切布包白胡椒切布包

蒸猪肚吃吃效

不愈

解洋火毒

川柏元粉錦文各一

小蓮五个共研末煎水

候冷吃

服敷吊黃泥石膏

滑石冷水調作餅敷

醫緒敘曰古者聖人俯臨億兆慮無以養其生也天皇鮮

食地皇根食人皇火食百利興焉又慮夫有疾而莫之能

已有生而卒莫之遂也嘗草煉石醫事以起黃帝氏作進

岐伯鬼臾區伯高少俞少師雷公稽之太始天元册文以

角徵宮商羽陰陽二十五人形聲講明僦貸季脈色之法

于是人身藏府經絡之應乎天數與天數運氣之相加臨

而有太過不及以及涼燠之非時人事之失節莫不各以

大要成法依經先後以劑五行而和五味者錫之方士不

誠小民主病以君佐君以臣應臣以使制奇制耦適大適

羌活 当归 北拘杞 草薢  
獨活 房谷 羌活 川芎  
蔓京子 各三分 熟地 五分 桑葉  
粉 粉 草 分

治足爛方

丹紅 粉 片 分  
真明 雄 黃 示 川 黃 柏 三  
川 紅 花 三 下 白 楊 粉 三  
栝 凡 三 下

治膀胱有熱瀉散

芫 實 三 分 芫 實 三 分 芫 實 三 分  
白 朮 三 分 升 麻 一 分 必 火 三 分  
芫 實 一 分 烏 朮 三 分 益 智 一 分

川 柏 粉 姜 老 三 分

治心腹氣痛心中作飲  
寒氣痛

香 附 三 分 台 烏 三 分 廣 皮 一 分  
上 桂 小 干 姜 三 分 波 加 三 分

紫 下 下 皮 示 洗 香 三 分

小以汗以下以補以寫或收或散或緩或急或燥或潤或  
奠或堅標之本之逆之從之因寒因熱因通因塞調之平  
之開之發之溫之濡之行之止之升之降之薄之劫之奪  
之瘵之可使破積可使潰堅可使氣和可使立已方乃大  
備顧其時稱引所及則又已有脈要脈經奇恆陰陽金匱  
揆度終始大數禁脈諸籍舊緒流傳蓋已遠耳漢晉以來  
張機氏華佗氏葛洪氏雅擅斯術傳方後來華葛之傳至  
孫思邈氏始顯唯張著卒病論及金匱要略流世特早而  
長桑君公乘陽慶禁方雖各有授受世靡得聞元化湔腸



治百疾風火赤腫

蜜蒙花川芎五分 杏仁五分 不賊下錢介 浙貝三

奈当归赤芍 北風花 菊花全皮 粉草包三付

外冬考 蔓刺子 鴉運針三 鴨蛋一枚 煮熟去壳再煮取出射火

頭面眼胞必痒即愈 治風寒咳嗽

川桃肉白菓 桂在

炮附片三 赤研斤 芝麻盆 干姜三 冰糖切 麵粉三

共煎水包羅蛋吃 臨產時效方

瓜茂五分 瓜元五分 当归五分 川芎三 桂九 野青三 燈一

臨產時腰腹同痛服之 治脚腫並爛足脛 用苦瓜持爛陳茶葉煎水 瓶口石膏每水洗患處久浸

數次即愈

洗胃方亦竟佚六朝失緒不但醫學中秘有藏則又非夫

人所得而其觀也有唐王燾氏久居臺閣盡讀宏文館籍

著外臺秘要方一書凡得古方五六十家所稱古今錄驗

小品廣濟備急刪繁延年秘錄肘後救急近效集驗經心

錄及范汪崔文行阮河南支太素胡洽士弱氏趙泉姚萬

李處儉者是也新撰者數千百卷所稱唯千金千金翼餘

少概見近代十數家則釋僧淡崔尚書孫處士張文仲孟

同州許仁則吳昇等也方逾六千可謂富哉內肘後即葛

氏作古今錄驗見采于金匱要略淡師崔氏張文仲許仁

醫者卷 敘說

北京中医药大学图书馆藏

治頂上癰

用剪刀形葉三白蒜切  
斷入鍋內炒熟用醋淬  
作餅敷癰上連用數次  
即愈不再發

治風火喉痛

雲連只索 銀花只索  
野梔只索 荊芥只索  
羌活只索 獨活只索  
白芷只索 薄荷只索  
人甲黃只索

止嘔效方

白胡椒九粒 綠豆九粒 紫苑九粒  
鹽梅三味貫梅內用紙包  
用醋浸濕燒上搗碎開水  
泡飲

治漆風毒

大梅片龍骨粉

月石生石膏 皂角去灰  
豆砂研細末麻油調

治漆風又方

赤豆下銀花 小虫退

赤豆三分 生軍三分

則乃與小品並見稱于劉宋時之陳振孫則所云近代要  
亦不在齊梁間矣至于新撰雖多未嘗輕錄非必薄待時  
流其用心之慎蓋有不得不然者也家技相席始明永樂  
至吾先祖曰康榮祿公先父少彭中憲公以逮于今傳世  
十六得方凡七十餘首遠咨四方近詢里中前輩苟采通  
人下逮耕農市賈又得方二十餘首季弟敦彝不憚勞搜  
亦得方二十餘首中如補天止水大似媧皇之作古近醫  
籍悉所未登矧則當日以錫方士方士分授其徒其徒又  
轉相分授道術蓋久為天下裂而此百數十方者又奚敢

赤芍 只家 独活

雲連 防風 子冬

桑葉 甘草 糖仁

此方煎飲

大黃 明雄 柘凡紅

黃柏 虫退 水粉

黃芩 白芷 乳松

共研細末 清油調搽

陳茶葉 陳艾 荆芥 訶

荷葉 交前 煎煎洗

淨承酒方 黃楊花示

黃精 熟地 台党 各四切

王氏木瓜 当归 白朮 杞

杜仲 一刃 砂頭 故脂 各五分

治手足背月身痛 垂猪助方

羌活 官瓜 北風 甲皮 苍朮 防已

各二分 当归 苡米 蘇梗 各三分

不古方奉之淺夫暖暖姝姝于一先生之言乃至以立方  
 歸之長沙而機則繩墨謹守動援師說未嘗自用此其至  
 足貴者然特憾青龍續命不主正治未為明述風暑溫疫  
 又多闕如其師乃特一偏之士千金亦古方所萃而頗談  
 房術雜以呪禁不免傷雅讀者每不終篇遂使華葛精要  
 世罕遵用伊可惜也且夫伊尹三黃彭祖麋角侯氏黑散  
 倉公當歸一奇創立譽擅千古河間丹溪子和潔古因之  
 殫精製作亦多適用然苟昔所已備究何取焉至于節菴  
 多行代法東垣廣著十書蔑古之譏所不免矣而亦時有





草麻子四小半足泥一炒

共研末酒調和作丸先

尉後敷胸口

又方

正西洋參一白蓮一

桂九十五 灯芯石共煎

治天花痘 用炭火燒紅

奏煎服

治有熱吐血用陳壁土炒

及紅糖用開水泡服

沿兩瘡生地黃各三

斤糖四勺精肉十二切煮食

沿手指黃水瘡

紅粉輕粉明雄青黛

川連各二个大梅片一

共研細末麻油調搽

治爛疤久不愈

龜底板燒過研末交

頭髮桐油熬成膏

用鴨毛掃之效

一得可裨闕漏若呆之分按歲氣淫勝各立一方不顧前

後病變何若則粗工之嘻嘻者矣王叔和王啟元皇甫士

安成無己滑伯仁皆擅重名而不立一方有不必立方者

在也李時珍氏集成本草綱目辯別精詳考訂奇經八脈

信而有徵錢乙氏發明指文以候孺子碯然而簡論者謂

並宜于甲乙經外峻增一席而仲陽風關之目其流遂衍

為驚風瀕湖脈學則又囿于仲景亦非經旨夫秦緩不能

醫膏上昏下之疾越人謂三焦為無形遺七節矧之小心

而分右腎以主相火成周末造君相不勤三事儒者弗道

治眼蒙

退三石月石五下  
運五十大梅斤一分

北杞七粒 荔枝一元

用花酒半盃 水三酒金  
紙封蒸五日

治牙痛

生地 骨碎補 荔枝

燕麥 北枸杞

煮棧肉吃

治齒痛

熟黃 熟明礬 熟大黃

熟石膏 青鹽 骨碎補

当归片 川杜仲 焙三

以三味共研細末 磁瓶封

藏 每早起用少許擦齒

旋用溫水漱淨甚效 惟  
不問新永無齒痛之患

九流利用厚生厥緒由之荒墜失閏分野同此支離矧茲  
 去古日遠洛誦已難自非廣益多師運以沈心持以定力  
 得門或寡角卯之年祖有面命父有課誦得聞先世遺烈  
 及曾伯祖慎齋朝議公起死回生諸妙用朝議公以授曾  
 叔祖漳源資政公先母陳恭人實資政公甥傳方實多而  
 張理堂陳雨春陳明藻廖遠賓四君子者復多啟迪因得  
 與季弟共研靈樞素問二書精蘊以之分門辯證按脈授  
 方頗少差謬既又與友人涂景瀛相其求之周易于屈伸  
 來往之故復有得焉近更與族弟鞏得元會歲差之數于



治頭風頭痛頭昏

升麻 三小 蒼朮 二小

二味煎好 羌活 生荷 葉汁 一盃服

治咳嗽

桂支 二小 酒芍 三小 杏仁 七粒 去皮

前烏 五小 西虎 四小 蜀椒 四小 去目 炒 汗

天冬 麥冬 各 三小 野葛 二小 花粉 四小

五味 下 黑炮 姜 粉

花粉 四小

治心腎不交白濁

巴戟肉 肉 鹿 蓉 各 三小 漂淨

相子 霜 澤 他 炒 炒 各 三小

雲神 四小 故紙 遠志 西砂 頭

炙草 各 二小 連 仁 粉

上桂 六小

治產後脚痛 不能伸

当归 五小 酒芍 桂枝 杜仲 各 三小 北辛 一

蘇枳 各 三小 木通 三小 甘草 各 三小

莊周之書乃知黃道正位寒暑中適永短不讐稻梁所奉  
 體膏而黃其體陽數奇陰數耦其用男子八女子七其度  
 丈夫尺婦人咫其聲四十有九其骨三百六十五節其脈  
 三百六十五會吾人呼吸動與天地精神往來取數特多  
 穀畜菜果有正味而食之彊昏姻冠笄有恆式而行之順  
 良知愛良能敬親其親長其長周旋者無體之禮循循然  
 天秩見矣無機事無機心明而動晦而休舞蹈者無聲之  
 樂皞皞然志氣得矣樂生而惡可已物莫之傷也雖有苛  
 疾祝由湯液醴醪鍼石火艾按摩熨引足以劑之而無患



附片四桂支四杜仲木通

北狗杞酒坊雲台宣木瓜各三  
甘菊小

治跌傷方

用麻黃桂枝細辛各一兩研  
細末外用酒燒熱調敷效

碎用酒燒熱調敷效

發乳汁方

羌活川芎枳殼銀胡鍾乳  
各五分甲珠三分酒芍得氏全日

白通草各三分草分根連并

治漆風

銀花野赤芝生軍綠艾  
各三分赤芍只實防風寸各

甘草若二云連七分抽活

去退五赤豆下荷小

又用麻茶陳艾刺合新術

四味交前菜淨煎洗

治滯氣尾脊工筋痛

厚朴並風蒼木若二廣皮半  
只實檉柳杜仲香炭麥芽

初菊五分粉菊十

矣是以生息蕃衍甲夫大塊彼脂而白若肉而黑未足相  
方匪特覆載生成不可同日語也其起而牧之者世之相  
後又且萬有餘歲養民之政但具初基而神化未臻也近  
日舟車遠逮異邦治療時有見聞或者不察遂萌眩惑不  
知異法方宜從古已缺世更千聖不能相易夫相表有殊  
內景即非一致本藏篇已詳言之不必戴角者脾析傅翼  
者臄脰而始難為比物卷毛驢腫類而不類必有分矣至  
于由孫絡而支絡由支絡而大絡由大絡而經脈斯固溝  
渠滿溢流于江湖之象若其貫鬲內行乃如七曜緯虛有



治眼痛紅線等症方

南棗一匙 乳一匙

青兒一匙 豆一匙 胡兒一匙

共蒸水渣五即愈

治小兒暑熱癩瘡

桔梗一匙 穿連翹一匙 粉葛一匙

花粉四分 川連二分 元明粉二分

治咳嗽效方

百合五小 茯苓四分

冰糖一匙 煎水服

又方治咳而痰滑上瀉

杉葛二分 法夏一分 白朮一分 皮一分

烤附片一分 生薑各三 半大棗

一定之程而無可指之蹟神明爲之紀也循經守數應若桴鼓迨至神機化滅乾坤已毀頑質空存剖腹析骸索之渺矣不觀鍼艾之用神效須臾反疑往籍所陳靡可徵實何其固也若夫無聞于古爭立新方妄爲應付適獲小驗遽謂已得而補中因而竭澤滋腎竟至陵心又或一病方案數十徒亂人意以應病變又常不足先後陵節用之多乖則皆亂苗之莠而已幸承遺緒得誦真言謹次舊聞分門比類孰先孰後並爲條理節去繁複命曰醫緒亦囊滿而約之意云爾艾灸及微鍼寫血之法大可應急鉞鍼逞

炳大癰用之其餘鍼道素未習也弗敢語也祝由導引豆  
麻諸治屬有專科茲弗詳焉

善政重在養民故古者醫藥權操自上誠恐或乖歲氣有  
伐天和至于樹藝畜牧布利先物土宜亦不少忽以人生  
受天地之中而百產性味各有偏勝若不節以制度必至  
壹而生疾王制執禁齊眾于布帛精粗廣狹亦且致嚴律  
度在躬而卽以範斯民于律度巡守大典猶且斤斤讀書  
而達斯旨不爲醫而可以頤年可以福世矣  
數之與理二者相因無理外之數則亦無數外之理男子

二八女子二七能有子矣。而聖王制禮昏嫁必遲其期。眞  
牙生而長極而後以之施生。則本質不虧而所生之子秉  
質必厚。衛生之經寓諸禮教。乃知建極錫福匪第空言。  
洪範五行休咎遠在天時。而近卽基諸人事。將欲敘彝倫  
以嚮五福。建極卽在當躬。以身由禮而容貌端莊。敬人者  
人恆敬之。故恭作肅而無輕佻之失。則亦無癘狂之病矣。  
本古訓以昭德音。而出必由衷。則千里之外應之。故從作  
乂而無僭賊之失。則亦無誕妄之病矣。視取見眞而不遺  
于小。不蔽于近。鑒別勿淆。故明作哲而無怠忽之失。則亦

無解侏之病矣。聽務兼采而譖訴不得而動之。偏曲不得而激之。執兩端以用其中。故聰作謀而無躁動之失。亦自無暴急之病矣。思以求理不罔利以營私。不取巧以避禍。運吾心以通神明。故睿作聖而無昏惑之失。亦自無眊蒙之病矣。

易言先天而天弗違。後天而奉天時。先讀如鍼線之線。謂天未動而我已動。乃所以稱神化之盛者。觀下文天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。三句其義顯矣。孟喜僞撰說卦三篇。使河內女子獻之。以亂易。邵雍不學。因以乾南坤



北離東習坎西震東北兌東南巽西南艮西北者爲伏犧  
先天八卦方位而以東震東南巽南離西南坤西兌西北  
乾北習坎東北艮者爲文王後天八卦方位求濟其妖妄  
不足一笑醫家誤襲瞽說乃謂秉受于父母者爲先天有  
生以後者爲後天強易卦位卦德而謂震巽皆木乾兌皆  
金坤艮皆土雖帝出乎震相見乎離二語頗竊近似不顧  
齊乎巽致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮義  
果安在夫易象者周家典禮之所從出文王以開一朝之  
盛治而使萬物各得其所者不聞有所謂齊乎東南致役