

發表
攻裏
和緩
表裏
涌吐

醫方集解
貳

二十日吐膠
痰一桶而安

麻黃去節桂枝

芍藥酒炒細辛

甘草炙乾薑三兩半夏

五味子升

渴

去半夏加花粉

半夏溫燥花粉苦寒去熱生津

喘去麻黃加杏仁

喘為氣逆麻黃發散杏仁降氣形腫

亦去麻黃

喘呼形腫水氣標本之病故並去之

噎去麻黃加附子

經曰水寒相搏則噎附子溫經散寒

小便

秘去麻黃加茯苓

便秘忌發汗宜滲利

此足太陽藥也表不解故以麻黃發汗為君桂枝甘草佐之解表為佐

咳喘肺氣逆也故用芍藥酸寒

五味酸溫以收之

經曰肺欲收急食酸以收之發汗以散邪

水收斂以固真水

水停心下則腎躁細

辛乾薑辛溫能潤腎而行水

經曰腎苦燥急食辛

以潤之細辛又為少陰腎經表藥

半夏辛溫能

收逆氣散水飲為使也外發汗內行水

則表裏之邪散矣

此症為水寒相搏而傷肺若寒從外出而水不內消必貽異日之患金匱曰病溢飲者當發其汗大小青

龍湯並主之程郊倩曰水氣之渴與白虎湯主之渴不特寒熱有殊亦且燥濕各異金匱云先渴後嘔者水停心下小青龍湯主之不治渴而

常治水水去而渴自止矣李時珍曰仲景治傷寒太陽症表未解心下有水而咳乾嘔發熱或喘或利小青龍湯主之表已解有時頭痛惡寒心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或咳十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莖之法也

本方加石膏小青龍加石膏湯金匱治肺脹欬而上氣煩躁而喘心下

有水脉浮此主水飲散風寒之重劑

葛根湯仲景治太陽病項背凡凡音無汗惡風鳥之短羽者動則引頸凡殊無汗惡風凡然狀病人項背難舒之

貌也無汗惡風中風而表實也故加葛根以斷之此症又名剛瘕乃風寒傷筋故拘急而強直也金匱治之亦主此湯剛瘕無汗柔瘕有汗仲景又曰太陽發汗不徹煩躁短氣者亦宜此湯更發其汗經曰何以知汗出不徹以脉濇故也按傷寒失吐汗下而短氣為實汗下後短氣亦治太陽陽明合病下利傷寒有者為虛表實宜發汗表虛宜解肌合病本經未解傳人他經有催併之義為併病二經三經同受邪者為合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病其症頭痛腰痛肌熱鼻乾目痛脉浮大而長頭腰太陽也肌口鼻陽明也浮大太陽也脉長陽明也以經合病必自下利邪併于陽則陽實而陰虛陽外實而不上裏則裏虛

故下利吳鶴皋曰庸醫便謂傷寒漏底不治與此湯以散經中表邪則陽不實而陰氣平利不治而自止矣按葛根能引胃中清陽上行故凡下利多用之趙嗣真曰合病者二陽經或三陽經同病不傳者也併病者一經先受病又過一經病之傳者也如太陽陽明若併而未盡是傳未過仲景所謂太陽症不罷面赤陽氣拂鬱在表不得越煩躁短氣是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽症罷潮熱手足汗出大便鞭而譫語是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府併病傳變有如此仲景治太陽陽明合病主葛根湯太陽少陽合病主黃芩湯少陽陽明合病主承氣湯三陰有兩感而無合病○此事難知云足太陽為諸陽之首故多傳變太陽傳陽明水傳土也謂之微邪又謂巡經得度傳太陽傳少陽謂之越經傳太陽傳太陰謂之誤下傳太陽傳少陰謂之表裏傳水勝火火勝水此南北二方之變頃刻害人辨之不早必成不救太陽傳厥陰謂之首尾傳三陰不至首唯厥陰與督脉上行與太陽相接又名巡經得度傳炎變至重不為不

葛根

麻黃

生薑

桂枝

芍藥

甘草

二兩

大棗

十二枚

此足太陽藥也成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也此以中風表實

故加二物于桂枝湯中

仲景以有汗無汗定傷風傷寒之別有汗為傷風用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗為傷寒用

此湯張元素曰二湯加葛根所以斷太陽入陽明之路非大陽藥也若
太陽初病便服升葛是反引邪氣入陽明也周揚俊曰不去麻黃復加
葛根大開肌肉之藥不慮大汗無制乎故以桂枝監之且以芍藥收之
喻嘉言曰仲景于太陽帶陽明症其風傷衛則桂枝湯中加葛根寒傷
營則麻黃湯中加葛根太陽帶少陽症其風傷衛則桂枝湯中加柴胡
寒傷營則麻黃湯中加柴胡合併之病亦然則陽明以葛根為主藥少
陽以柴胡為主藥矣乃少陽經專用小柴胡湯而陽明經全不用葛根
湯何耶此有二義太陽而畧兼陽明則以方來之陽明為重故加葛根
陽明而尚兼太陽則以未罷之太陽為重故不加葛根慈葛根大開肌
肉則津液盡從外泄耳小兒布痘見點之時亦忌之今人知忌升麻而
恣用葛根兒命遭枉者多矣又曰金匱論瘧病于風木主事之時已申
不可汗下之戒夫妄下損陰則筋失所養而瘧妄汗亡陽則脈失所養
而拘急及遇無汗之剛瘧又不得不用葛根湯取其微汗至于下法合
不示戒且云可與大承氣湯見身內之陰為外熱所耗容有不得不下
之症但十中不得一二終非可訓之
定法畧舉其端聽用者之裁酌耳

本方除麻黃名桂枝加葛根湯

景仲治前症汗出惡風者本方加半夏名

葛根加半夏湯

景仲治太陽陽明合病不利但嘔

此又以利不利辨傷寒傷風之不同也寒

為陰陰性下行裏氣不和故利而不嘔風為陽陽性上行裏氣逆而不下故嘔而不利加半夏以下逆氣

本方加黃芩名葛

根解肌湯治發熱惡寒頭痛項強傷寒濕病

少陰表症

麻黃附子細辛湯

治傷寒少陰症始得之反發熱脉沉者

少陰症脉微細但欲

寐是也太陽膀胱與少陰腎相為表裏腎虛故太陽之邪直入而脉沉餘邪未盡入裏而表熱此症謂之表裏相傳非兩感也

麻黃

細辛二兩附子一枚

先煮麻黃去沫內諸藥煎

此足少陰藥也太陽症發熱脉當浮今反沉少陰症脉沉當無熱今發

熱故曰反也熱為邪在表當汗脉沉屬陰又當溫故以附子溫少陰之

經以麻黃散太陽之寒而發汗以細辛腎經表藥聯屬其間是汗劑之

重者

趙嗣真曰仲景太陽篇云病發熱頭痛脉反沉身軀疼痛當救其裏宜四逆湯少陰篇云少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子

細辛湯均是發熱脉沉以其頭痛故屬太陽陽症脉當浮而反不能浮者以裏久虛寒正氣衰微又身軀疼痛故宜救裏使正氣內逼邪外

出而乾薑附子亦能出汗而散假令裏不虛寒而脉浮則正屬太陽脉黃症矣均是脉沉發熱以無頭痛故名少陰病陰病當無熱今反熱寒

邪在表未全傳裏但皮膚鬱閉為熱故用麻黃細辛以發表熱附子以溫少陰之經假使寒邪入裏外必無熱當見吐利厥逆等症而正屬少

陰四逆湯症矣由此觀之表邪浮淺發熱之反猶輕正氣衰微脉沉之反爲重此四逆湯不爲不重于麻黃附子細辛湯矣又可見熟附配麻黃發中有補生附配乾薑補中有發仲景之旨微矣按傷寒傳入三陰尚有在經表症如太陰有桂枝加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥陰有當歸四逆湯之類皆陰經表藥也又按少陰雖有反熱而無頭痛厥陰雖有頭痛而無身熱且痛不如陽經之甚若身熱頭痛全者則屬陽症醫賈曰有頭痛連腦者此係少陰傷寒宜麻黃附子細辛湯不可不知喻嘉言曰仲景太陽經但有桂枝加附子法並無麻黃加附子法太陽無脉微惡寒之症不當用附子若見脉微惡寒吐利煩躁等症則亡陽已在頃刻又不當用麻黃矣又曰三陰表症與三陽迥異三陰必以溫經之藥爲表而少陰尤爲緊關俾外邪出而真陽不出方合正法經又曰少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯此又以陽氣爲主少陰吐利法當厥逆以無陽也發熱爲陽氣猶存故不死

本方去細辛加甘草名麻黃附子甘草湯景仲治少陰病得之二三日無

證者當微發汗得之二三日較初得之爲緩無症無吐利厥逆裏症也

裏證則亦有反發熱之表在可知也二方皆治少陰表症少陰無發汗之法汗之必至亡陽惟此二症用之金匱用本方治少陰水症少氣於

沉虛脹

陽明升散
升麻葛根湯錢仲

治陽明傷寒中風頭疼身痛發熱惡寒無汗口渴目

痛鼻乾不得卧及陽明發斑欲出不出寒暄不時多疾疫三陽皆有頭痛故頭

痛屬表六經皆有身痛在陽經則煩痛拘急風寒在表故發熱惡寒邪外束故無汗熱人裏故口渴陽明脈絡鼻俠目故目痛鼻乾陽明屬胃胃不和故卧不安陽邪入胃裏實表虛故發斑輕如蚊點為疹重若錦紋為斑

升麻三錢葛根

芍藥二錢甘草一錢

加薑煎如頭痛加川芎白芷川芎為通

陰陽血氣之使白芷專治陽明頭痛身痛皆強加羌活防風此兼太陽故加二藥熱不退春加柴胡

黃芩防風

少陽同合柴

夏加黃芩

石膏

清降火熱頭面腫加防風荆芥連翹

白芷川芎牛蒡石膏

解毒散

咽喉加

桔梗

清肺利

斑出不透加紫草茸音戎

紫草涼血潤腸用茸者取其初得陽氣觸類升發

脈弱加

人參胃虛食少加白朮腹痛倍芍藥

和之

此足陽明藥也陽明多氣多血寒邪傷人則血氣為之壅滯辛能達表

輕可去實故以升葛辛輕之品發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故用

芍藥斂陰和血又用甘草調其衛氣也雲岐子曰葛根為君升麻為佐甘草芍藥以安其中升麻

甘草升陽解毒故又治時疫時疫感之必先入胃斑疹已出者勿服恐重

虛實表也麻痘已見紅點則不可服陽明為表之裏升麻陽明正藥凡斑疹欲出未出之際宜服此湯以透其毒不可後服寒劑以

攻其執又不可發汗攻下虛其表裏之氣知已熱甚加黃連犀角青黛大青知母石膏黃芩黃柏玄參之類若斑熱精退潮熱謔語不大便可

用大柴胡加芒硝調胃承氣下之傷寒未入陽明者勿服恐反引表邪入陽明也

大陽柴葛解肌湯節菴製此以代葛根湯治太陽陽明合病頭目眼痛鼻乾不眠惡

寒無汗脈微洪太陽脈起目內眦上額交巔陽明脈上至額顙絡于目風寒上于故頭痛目痛眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾

不眠屬陽明脈洪將為熱也節菴曰此陽明在經之邪若在府病另有治法

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗 甘草 加薑棗

石膏 錢煎服無汗惡寒甚者去葛冬月加麻黃春月少加夏月加

蘇葉

此足太陽陽明藥也寒邪在經羌活散太陽之邪用此以代麻黃葛散陽明

之邪柴胡散少陽之邪此邪未入少陽而節菴加用之寒將為熱故以黃芩石膏桔梗

清之三藥並用芍藥甘草和之也

少陽陽明

治少陽陽明合病傷風壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾

痰盛咳嗽唾涕稠粘及陽氣鬱滯元氣下陷時行瘟疫劉宗厚曰傷風一病中景與傷

寒同論雖有麻黃桂枝之分至于傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆

與感冒四氣併中風條混治惟陳無擇別立傷風一方在四淫之首且

依傷寒以太陽為始分註六經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表

發表欲受病之源亦有不同若表虛受風專用發表之藥必至汗多亡

陽之症若內挾痰熱而受風亦宜內外交治不可專于解表也或曰此云表虛與傷寒中風表虛同歟子曰不同也彼以太陽中風而于有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表也此示表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡 前胡 黃芩 六升麻 五葛根 桑白皮 四錢荆芥 七赤芍 石膏

一兩 加薑三片豉三十粒煎

此足少陽陽明藥也陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解

柴胡平少陽之熱升葛散陽明之邪三藥皆能升提清陽前胡消痰下氣而解風

寒桑皮瀉肺利濕而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤芍調營血而散

肝邪黃芩清火于上中二焦石膏瀉熱于肺胃之部風雖為熱故以石膏辛寒為君若加

薑豉者取其辛散而升發也

解表通劑

九味羌活湯即羌活湯中加湯張元素

治傷寒傷風憎寒壯熱頭痛身痛項痛不強

嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣溫病熱病有物在聲曰嘔有物

無聲曰吐胃寒則吐胃熱亦吐邪熱在表則不渴傳裏則渴四時不正

之氣謂時當熱而反大涼時當寒而反大溫非時而有其氣也冬則傷

寒不即病者至春而發為溫病至夏而發為熱病餘症解見前

羌活 防風 蒼朮 細辛 五川芎 白芷 生地黃 黃芩 甘草

錢一 加生薑 葱白煎如風證自汗者去蒼朮發表而即

寇者隨 胸滿 去地黃加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母汗下兼行

加太黃

此足太陽例藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者屬金于入

為義故能匡正黜邪羌防蒼細芎芷皆辛藥也羌活入足太陽為撥亂

反正之主藥除關節痛痛甚無汗者倍之 蒼朮入足太陽辟惡而去濕能除濕下氣及安太陽使

邪氣不致傳足太陽脾 白芷入足太陽治頭痛在額川芎入足厥陰治頭痛在腦

細辛入足少陰治木經頭痛皆能驅風散寒行氣活血而又加黃芩入

手太陰以泄氣中之熱生地入手太陰以泄血中之熱黃芩苦寒生地寒滯二味苟用

于發熱之後則當若 防風為風藥卒徒隨所引而無不至治一身盡痛

為使無汗宜倍用 甘草甘平用以協和諸藥也藥備六經治通四時用者當

表

隨症加減不可執一

張元素曰有汗不得用麻黃無汗不得用桂枝若未瘥則其變不可言故立此方使不犯三陽禁忌

為解表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫秋可治濕是諸路之應兵代麻黃等誠為穩當但陰虛氣弱之人在所禁耳

十神湯局

治時氣瘟疫風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽鼻塞聲重

感冒四時不正之氣謂之時氣天災流行沿門闔境傳染相似謂之瘟疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重風寒兩感故表實而氣為之不利也按傷風寒而咳嗽者其感為輕

麻黃 葛根

升麻

川芎

白芷

紫蘇

甘草

陳皮

香附

赤芍藥 等分加薑葱白煎

此陽經外感之通劑也吳鶴臯曰古人治風寒必分六經見症用藥然

亦有發執頭痛惡寒鼻塞而六經之症不甚顯者

昂按前症亦陽經之可辨者

亦總

以疏表利氣之藥主之是方也川芎麻黃升麻葛根白芷紫蘇陳皮香

附片辛香利氣之品故可以解感冒氣寒之症

諸藥以散表邪而陳皮以導裏氣

而又加

芍藥和陰氣于發汗之中加甘草和陽氣于疎利之隊也

吳緩曰此湯用升麻葛根

能解利陽明瘧疫時氣非正傷寒之藥若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

傷寒無汗

神水散海

治內傷令飲外感寒邪而無汗者

內傷令飲則寒濕停于中經曰其寒飲食入胃則肺

寒肺寒則內外合邪是陽寒亦有由內而得者不特外感風寒而已矣寒能溢血故無汗

亦治剛瘕

太陽純傷風傷寒則不發瘕惟

先傷風後傷寒先傷風後傷濕及太陽過汗濕家過汗產後血虛破傷風皆發瘕其症頭搖口噤手足搐溺項皆反張無汗為剛瘕有汗為柔

瘕亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化痰疎風養血亦有用大承氣者凡陽瘕不厥逆其厥逆者皆陰瘕也宜附子湯附子防風散桂

心白

木湯

蒼朮

製防風二兩甘草一兩

加生薑葱白煎如太陽證發熱惡寒脉浮

緊者加羌活浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩浮緊帶絃數者是兼少陽

加柴胡婦人加當歸

此足太陽藥也防風辛溫升浮除風勝濕為太陽主藥蒼朮甘溫辛烈

散寒發汗辟

辟

能升胃

加甘草者發中有緩也

按神木白木二湯乃海藏所製以代

桂枝麻黃二

湯者也喻嘉言曰此海藏得意之方蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

本方除蒼朮

加白朮三兩薑三片不用葱名白朮湯

海藏涼前症有汗者

二朮主治暑

同第

亦治柔痙

有汗為柔痙風有止汗發汗之異

大無神木散

蒼朮

浸厚朴

薑汁炒

陳皮

去白

甘草炙

藿香

治感出風瘴

氣憎寒壯熱

一身盡痛

頭面腫大瘡瘡時毒

濕熱時毒感于口鼻傳入

陽明邪正交

爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流于百節則一身盡痛土行頭面則為腫大各頭瘟瘡木辛烈升陽辟惡燥濕解鬱厚朴苦溫除

濕散滿化食

厚腸陳皮理氣通利三焦甘草和中匡正脾土此即平胃散而重用陳皮為君者也益人之一身以胃氣為主胃氣強盛則客邪

不能入故治

外邪必以強胃為先也加藿香菖蒲取其辛香通竅亦能辟邪而益胃也吳鶴皋曰太無此方但理脾胃而解瘴之妙自在其中

不愧為丹

溪之師矣

局方神木散

蒼朮

二兩

川芎白芷

羌活

藁本細辛炙甘草

各一兩

每服四錢

加薑蔥煎治傷風頭痛無汗鼻聲重及風寒咳嗽時行泄瀉頭痛鼻塞咳嗽
是傷風也傷風應有汗若無汗是挾寒也瀉泄下利者清陽不升水邪
困土風兼濕也蒼朮辛羌活各走一經祛風發汗而勝濕散三陽之
邪而能升清者也加
甘草者緩其中也

許學士神木散蒼朮五錢脂麻研醬蜜五十枚取肉搗丸治水飲結成癖

水飲結成窠囊非蒼朮辛烈雄壯不能破之加
脂麻者潤其燥也用棗肉者補土以制水也 九製蒼朮散茅山蒼

朮丸蒸丸晒為末治痰飲腹痛

太陽
發汗
葱豉湯肘

治傷寒初覺頭痛身熱脉洪偶當服此

葱白握一握豉一升

煎服取汗出如無汗加葛根三兩崔氏同

此足太陽藥也葱通陽而發汗葱空中為肺葉散手太陰陽明之邪豉升散而發汗邪初

在表宜先服此以解散之免用麻黃湯者之多所顧忌用代麻黃者之

多所紛更也

本方去淡鼓加生薑名連翹蒼白湯治同

感冒時汗

人參敗毒散治

涼傷寒頭痛憎寒壯熱煩暗鼻塞聲重風痰咳嗽

及時氣痘癘風障鬼瘧或聲如蛙鳴赤眼口瘡濕毒流注脚腫腮腫喉

痺毒痛諸瘡疹

傷寒在表則惡寒發熱頭痛煩暗強風寒在肺則鼻塞聲重痰多咳嗽聲如蛙鳴俗名蝦蟆瘟邪氣實也風

寒濕熱之氣上于則目赤口瘡下流則足腫傷于陽明則腮腫結于少陰則喉痺壅于腸胃則毒痢注于皮膚則瘡疹

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗 茯苓

甘草五錢 每服一兩加薑三片薄荷少許煎口乾舌燥加黃芩脚氣加

大黃蒼朮膚痒加蟬蛻

此足太陽少陽手太陰藥也羌活入太陽而理遊風獨活入少陰而理

伏風兼能去濕除痛柴胡散熱并清協山芎和血平肝以治頭痛目昏

前胡枳殼降氣行痰協桔梗茯苓以泄肺熱而除濕消腫甘草和裏而