

卯2

742

醫方論

善仲



序

欲救人而學醫則可欲謀利而學醫則不可我
若有疾望醫之救我者何如我之父母妻子有
疾望醫之相救者何如易地以觀則利心自澹
矣利心澹則良心現良心現斯畏心生平時讀
書必且研以小心也臨症施治不敢掉以輕心
也夫而後以局外之身引而進之局內而痛癢
相關矣故醫雖小道而所係甚重畧一舉手人

所謂醇也夫學難躐等而法有正宗初學者此
法成就者亦此法先後共此一途行遠自邇不
惑於他岐如是而已矣第書籍散失學者難於
博觀而約取之鄉曲之士每以醫方集解一書
奉爲枕秘甫經臨症輒檢用之殊不知集中可
用之方固多而不可用者亦不少漫無別擇草
菅人命矣茲於所集各方之後逐加評論蓋欲
爲初學定範圍非敢爲高明下針砭也且欲學

通補瀉溫涼之用而不知變化集解所選之方原以仲景及四家爲宗其餘所收者不過張王許錢嚴陶數人而已本未嘗博採羣書也然於此而得其醇化其偏觸類引伸亦可以無大過有志之士欲求更上一層則自有由博反約之法在

一 雄以駑駘下質何敢以管窺之見妄議古人然欲爲初學折衷一是則僭妄之罪所

不敢辭

夏月命

發凡

二



醫方論卷一

武進費伯雄晉卿甫著

男應蘭編次

孫承祖

紹祖

校字

六味地黃丸

地黃

砂仁酒拌九
蒸九晒八兩

山茱肉

酒潤

山藥

四兩

茯苓

乳拌

丹皮三兩

澤瀉三兩

蜜丸

此方非但治肝腎不足實三陰並治之劑有



南京中醫藥大學圖書館版權所有

熟地之臍補腎水。卽有澤瀉之宣洩腎濁。以
濟之。有萸肉之溫濇肝經。卽有丹皮之清瀉
肝火以佐之。有山藥收攝脾經。卽有茯苓之
淡滲脾濕以和之。藥止六味而大開大合三
陰並治。洵補方之正鵠也。

附桂八味丸

熟地

八兩

山茱肉

四兩

山藥

四兩

茯苓

三兩

丹皮

三兩

澤瀉

三兩

附子

一兩

肉桂

一兩

蜜丸

附桂八味爲治命腎虛寒之正藥。亦導龍歸海之妙法。然虛陽上浮。火無所附者。必於象細。泰或脈洪大。而重按甚弱。或寸關洪大。而兩尺獨虛細者。宜之。否則抱薪救火。必成燎原之勢矣。

知柏八味丸

大熟地

八兩

山茱肉

四兩

山藥

四兩

茯苓

三兩

澤瀉

三兩

牡丹皮

三兩

知母

二兩

黃柏

二兩

蜜丸



知柏八味。雖云壯水制火。究竟苦寒太過。徒傷胃氣。水亦無以滋生。不如用介類潛陽。生津益髓之法。為妥。或腎有邪火。強陽不痿等症。可以暫用。

七寶美髯丹

何首烏

赤白各一觔。去皮切。

白茯苓

乳拌半

牛膝

酒浸同首烏。第七次。

當歸

酒洗

枸杞

酒蒸

菟絲子

酒浸。蒸破。故紙。黑芝。蘇同。各半觔。破。故紙。拌炒四兩。

蜜丸

此溫補命腎兼攝納下元之劑。地黃補腎中之陰。首烏補腎中之陽。各為君藥。不可合。併用。各有當也。

還少丹

熟地

二兩

山藥

一兩

牛膝

酒浸一兩

五錢

枸杞

酒浸

山茱肉

茯苓

乳拌

杜仲

薑汁炒

遠志

去心

楮實

酒

五味子

炒

小茴香

炒

巴戟天

酒浸

肉蓯蓉

酒浸一兩

石菖蒲

五錢

加棗肉蜜丸

此方以溫補脾腎為主。參以潤肺金而通山澤。用意極佳。微嫌遠志菖蒲二味開透太過。與羸乏盜汗等症不宜。不如酌用丹參柏子之類為妥。

黑地黃丸

蒼朮酒浸熟地黃一五味子半乾薑春冬二兩秋七錢夏五錢

棗肉蜜丸

此方去脾濕潤腎燥極為老潔。然濕勝者為



宜血虛者。尚宜酌量加減。

虎潛丸

黃柏

鹽酒炒

知母

鹽酒炒

熟地黃

三兩

虎脰骨

酥炙一兩

龜版

酥炙四兩

瑣陽

酒潤

當歸

酒洗一兩五錢

牛膝

酒蒸

白芍

酒炒

陳皮

鹽水潤二兩

錫羊肉

酒煮爛

搗丸

冬

加乾薑一兩

虎潛丸。息肝腎之虛。風風從虎。虎潛則風息也。惟知柏苦寒。用以洩腎經之邪火。則可若



謂補腎滋陰。則予不以爲是。不如用枸兔等類爲佳。

天真丸

精羊肉

七觔去筋膜脂皮批開八下藥末

肉蓯蓉

山藥

十兩

當歸

酒洗十二兩

天冬

一觔爲末

安羊肉內縛定用

無灰酒四甕煮令酒乾入水二斗煮爛再入

後藥

黃耆

五兩

人參

三兩

白朮

二兩

爲末糯米飲

作餅焙乾和丸溫酒下



此用血肉有情之品以形補形喜其不用地黃之滋膩平調營衛而不礙脾胃故極為安善。

三才封髓丹

天門冬 熟地黃 二兩 人參 一兩 黃柏 酒炒 三兩

砂仁 一兩 甘草 炙七錢 麵糊丸用荳蔻五錢

切片酒一大盞浸一宿煎湯送下

此方治龍雷之火不安夢遺走洩則可若腎

氣久虛精宮不固者豈得再用苦寒斷宜補腎納氣之法爲是

大造丸

紫河車

具一

敗龜版

二兩童便浸三日酥炙黃

黃柏

鹽酒炒

杜仲

酥炙一兩五錢

牛膝

酒浸

天冬

去心

麥冬

去心

人參

兩一

地黃

二兩茯苓砂仁六錢同煮去之

夏加五味子酒煮米糊

丸女人去龜版加當歸乳煮糊丸

方中用茯苓砂仁二味製地黃最佳但恐黃



柏苦寒傷脾胃。漸致食少。溏泄。則金氣更傷。此不可以不慮也。不如減去為佳。

補天丸

紫河車

具一

黃柏

酒炒

龜版

酥炙三兩

南杜仲

薑汁炒

牛膝

酒浸一兩

陳皮

雨一

冬加乾薑五錢夏加炒五

味子

一兩酒糊為丸

河車為生人造命之原。用之以補先天。並非假後天以濟先天也。加減之法頗佳。但黃柏

宜除去。

人參固本丸

人參 二兩

天冬

炒

生地

熟地

四兩

蜜丸

此方治火旺尅金者爲宜。若脾胃虛弱宜參用培土生金之法。

參乳丸

人參末

人乳粉

等分

蜜丸

平補氣血一壯水之源一益氣之主。後人兩

