

萬方鍼線三四五

本草綱目山

本草萬方鍼線卷三

山陰蔡烈先蘭齋父輯

通治部

諸氣門

驚氣失音

驚氣入心絡
瘡不能言

八卷廿五

順氣利腸

十四卷九七

走注氣痛

血氣不和
氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可

忍走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也

八卷四三

十四卷廿七

廿二卷十九

三五卷下廿四

積年氣塊

臍腹疼痛
膜內

十一卷三二

五十卷上十三
五十卷下八
五二卷十五

痃癖氣塊

十四卷五七
四五卷十六

廿六卷廿三發明下

治風順氣

利腸
寬中

十四卷九七

上氣咳逆

十四卷九七

勞氣欲絕

十六卷十八

氣驚

見傷酒門

十一卷四二

心下結氣

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除此由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣

十二卷上二十

氣奔憊疾

人忽遍身皮底混混如波浪声痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔

十六卷八四

寒濕氣痛

十二卷下八
廿六卷廿五

中氣不省

閉目不語
如中風狀

十四卷廿六

氣脹懶食

十四卷廿七

上氣喘息

十四卷五五

氣短不接

治氣不接續及滑泄小便熱

十四卷五五

諸般氣痛

十七卷下四五

一切氣疾

或心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解
血氣肥氣息奔氣伏梁氣貫豚氣捨心切痛冷汗喘息欲絕之症
不拘男女冷氣及

宿食

十四卷六二

三四卷四一

不消

三五卷下十八

三四卷廿五

升降調氣

一切氣痛痞脹噦噫酸煩悶虛痛走注宜開胃消痰散壅進食或早行山行去邪辟瘴暖則宣流

十四卷六二

十四卷七二

十七卷上五五

五五

男婦氣痛

不拘久近

十八卷下十八喘息欲絕

廿六卷三

奔豚氣痛

上冲心腹

廿六卷十七四五卷十四

三六卷十六

氣脹氣痛

廿九卷八廿六卷四六

諸氣不調

心腹刺痛廿七卷十二

心腹結氣

廿九卷八

伏梁結氣

在心下刺痛廿九卷廿一

氣積鬱冒

人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱冒厥者

三十卷四

結氣欬逆

年者三十卷四

脾元氣痛

發歇不可忍者三三卷十六

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈

三五卷上十五十卷下十四

下氣消食

氣嗽日久

俱三五卷下十八

五臟諸氣

益少
陰血

二六卷廿三

胸脇氣逆

脹滿

三七卷六

上氣發熱

因奔趁走馬後
飲冷水所致者

三七卷二十

氣逆煩滿

五十卷上四五

氣血撮痛

不可忍者
五十卷上廿八

烏沉湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺膀胱腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癥瘕刺痛中惡心腹

痛鬼氣症忤天行

三四卷四一

瘧疫婦人血氣痛

四八卷四九

靈脂散

治丈夫脾積氣痛
婦人血奔諸痛

及氣十三卷三八

膜外氣痛

塊

痰飲門

痰結胸中

不散 不問陰陽虛實 結
痰不出語音不清年久者

結

八卷廿五

九卷十九

十七卷下廿五又三五卷下七

胸中痰飲

傷寒熱病癰
疾須吐者

十一卷五

十七卷上四十

四一卷六集解下

痰飲頭痛

有往來寒熱者
頭痛不欲食氣吐者

八卷五七

十一卷四七

痰飲吐水

無時節者原因冷飲過度遂令脾胃氣弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水反吐不停

三七卷十六發明又

風痰迷悶

眩悶十卷十七又發明下

風痰壅滯

上壅咽喉不利

十四卷五三十八卷十五

風痰注痛

十七卷下四一壯人風痰

壯人風痰

及中風中氣初起

十七卷下十七

老小風痰

大腑熱不識人及肺熱痰寒不利

十卷廿一十七卷下廿四

膈壅風痰

風痰濕痰

十七卷下廿四

痰厥氣絕

心頭尙溫者

九卷六五十七卷下廿四

風濕痰病

三五卷下廿四

風痰喘逆

元元欲吐眩運欲倒

三六卷六五三九卷三二

大風熱痰

廿八卷二一切風痰

一切風痰

廿六卷四五

宣吐風痰

有頭眩嘔逆面色青黃脈弦者

十卷十七發明下

十四卷四十上焦熱痰

肺熱痰嗽

十七卷下廿五

痰氣脹脹

十四卷四十

上焦熱痰

肺熱痰嗽

十七卷下廿三十三卷二十

停痰在胃

甚至喘息不通
呼吸欲絕者

九卷廿九

暖胃除痰

進食消
十四卷四六

搜風化痰

定志安神
十七卷下廿四
利頭目

痰熱喘嗽

痰涌如泉
赤口燥心痛
脉洪數者

有煩熱面
九卷三五

熱痰煩運

廿六卷三六

痰飲咳嗽

十六卷五三
廿九卷廿三

停痰宿飲

有風氣上攻胸膈不利
下或吐痰水
有嘔逆者

有胸膈滿悶氣短惡心
飲食不入食者
或食飽或陰晴節變率同

十日一發腹滿頭疼背寒嘔
吐酸汁卽數日伏枕不食服藥罔效

十四卷六三
十七卷下廿五

胸膈痰飲

廿六卷三六

痰飲宿水

廿九卷廿三

痰膈氣脹

三十卷廿九

肺壅痰滯

上焦不利
卒然咳嗽

三四卷十二

冷積痰氣

三十五卷下七

痰氣喘急

廿六卷三六

一切痰氣

廿六卷三六

冷痰痞滿

廿六卷三六

瘧涎爲害

三一卷十七

中焦瘧涎

利咽清頭
目進飲食

十七卷下廿四

濕痰咳嗽

氣痰

濕痰面黃體重嗜卧驚悸兼食不消脈緩者
氣痰面白氣促酒漸惡寒憂愁不樂脉濶者

十七卷下廿五

冷瘧虛熱

卽諸虛
寒熱

三四卷廿九

瘧辟卒風

有頭痛不
欲食者

十一卷四七
廿六卷四六

心下留飲

堅滿脉伏其人欲自
利乃快者

有水
十二卷下七
十七卷上廿四

積聚痰涎

結于胸膈之間心腹疼痛
日夜不止或乾嘔噦食者

四六卷五

癥迷心竅

心胆被驚神不守舍或
恍惚健忘妄言妄見

十七卷下十七

飲酒瘧澼

兩脇脹滿時復嘔
吐腹中如水聲

十八卷上三六

瘧注臂痛

十八卷下四八

頑瘻不化

語音不淸
年久者

十卷十八

瘧疾

三十卷四七發明末

化食消瘻

胸中熱氣

三十卷廿九

法製半夏

清痰化飲
壯脾順氣

十七卷下廿三

紅半夏法

消風熱清痰
降氣利咽

十七卷下廿八

潤下丸

治濕痰因火泛上停
帶胸膈欬唾稠粘

三十卷廿八

吳仙丹方

患痰飲者每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥因效服此遂不再作每遇飲食過多腹滿服

三二卷十五發明下

瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞悶氣上衝咽喉不得息者此爲胸中有寒也太陽中暎身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中也少陽病頭痛發寒熱脈緊不大是膈上有痰也病胸上諸寢鬱也而痛不能食欲入按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈微弦者懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之寢煩宿食在上脘者並宜吐之惟諸亡血家不可與瓜蒂散也

三三卷四

論痰

十二卷下廿二發明

痰之爲物

十七卷上十九發明下

論五飲

十二卷下七五飲酒癖
十七卷下四三發明下

虛損門

元氣虛損

有清滑不禁大便
塘泄手足厥冷者

十卷二
五十卷上三四

四八卷三六發明

虛損風濕

風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之症又
中風不語左癱右瘓手足疼痛履動不便飲食少進

五十卷下七
五二卷廿三

陽氣虛損

十八卷上三

老人虛損

因風濕腰肢痺痛或臟腑虛損羸瘦陽氣乏弱

十卷五
五十卷上四六

四八卷三六

補益虛羸

有不生肌肉水氣在肠下不能飲食四肢煩熱者

十二卷上五
五十卷上四三

五十卷上十四
五一卷上三七

男女虛損

五勞七傷下元久冷一切風病四肢疼痛沉滯骨內酸痛呼吸少氣或小腹拘急腰背強痛咽乾唇燥或飲食無

或大病後或積勞後四體

味多卧少起久者積年輕者百日漸至瘦削
男婦諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等

十四卷四九
十六卷六

三五卷二四

補益虛損

益顏色補下焦虛冷小便頻

十八卷下三三
四八卷四

三三卷十九
五十卷下六

數瘦損無力

有極益房勞

四八卷四

五十卷下六

虛損骨蒸

五二卷三三

虛勞瘦弱

五十卷上四七

虛損積勞百病

治男女因積虛或大病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘懶或小腹拘急心悸胃弱多卧少起漸至瘦削若年深五臟氣竭則難治也

有久服返老還童者

四八卷五

虛損勞傷

五十卷上四十 五十卷上四二

脫陽虛症

四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘 或人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與女子交後小腹緊痛外腎搐縮冷汗出厥逆須

臾不救

十一卷四

虛勞體痛

十八卷上五一

心氣虛損

五十卷上十一

補虛精氣

十二卷上三五

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊齒落髮枯甚則喜唾

虛勞乏困

十六卷六

病後虛弱

五一卷上三三

虛勞不足

廿二卷三二

虛勞客熱

三六卷五二

虛勞苦渴

骨節煩
熱或寒

三六卷五二

補益勞傷

精敗
面黑

十二卷上四二

腎虛腰痛

又腰
痛門

三五卷上十二
五十卷上四十

注夏虛勞

三六卷五二

定心補腎

椒芩丸補益心腎明目
駐顏順氣祛風延年

十四卷四九
三二卷五

精血耗涸

耳聾口渴腰痛上燥
下寒不受峻補者

五一卷上三二

男婦怯症

五二卷十五

上盛下虛

水火偏盛
消中等症

三五卷上四

房後困倦

十二卷上二十

房勞黃病

體重不眠眼赤如珠心
下塊起若瘕十死一生

三八卷五

補精潤肺

壯陽
一五十卷下七

大補元陽

五一卷上三八發明

虛損風疾

治男女氣血衰弱痰火上升虛損之症又治中風
不語左癱右瘓手足痺痛動履不便飲食少進等

五二卷廿三

人參膏

多慾之人腎氣衰憊咳嗽不止有患痢者又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脈大無倫此陰

虧陽絕之症或背疽膿出作嘔發熱六脉沉數有力此潰瘍所忌或饋後氣血俱虛嘔逆不食變症不一者

三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小十七卷下二

補骨脂丸

便白瀉六脈沉微除痼令扶元氣及傷寒陰毒卽青娥丸主下元虛敗脚手

十四卷四九

交感丹

凡人中年精竭神衰蓋由心血少火不下降腎氣懶水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞病飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒

知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切緩藥絕嗜慾然後習秘固沂流之術其効不可殚述前通奉年五十一遇銤囊城申先生授此服之年猶如少年至八十五乃終也因普示羣生同登壽域

戊戌酒

大補元氣五十卷上廿四

戊戌丸

治男子婦人一應諸虛不足骨蒸潮熱等

五十卷上廿四

紫芝丸

治虛勞短氣胸脇苦傷子足逆冷或時煩躁口乾目視恍惚腹內時痛不思飲食此藥安神保精也

廿八卷廿五

四治坎離丸

滋陰降火開胃進食
強筋骨去濕熱

三五卷上四

白鳳膏

治久虛發熱咳嗽吐痰
咳血火乘金位者

四七卷十二

小刀圭

凡一切虛病皆可治之

五十卷下三

返本丸

補諸虛百損

五十卷下三

礮龍丸 治諸虛

五一卷上三一

異類有情丸

凡丈夫中年覺衰便可服食蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也

二至丸

補虛損生精血去風濕壯筋骨

五一卷上四四

麋角丸

治五痿皮緩毛瘠血脉枯槁肌膚薄着筋骨羸弱飲食不美四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥

又麋角丸

使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者

五一卷上四五

麋角霜丸

補元臟駐顏色

五一卷上四五

麋角丸

補心神安神填骨髓理腰脚能久立聰耳明目髮白更黑貌老還少

五一卷上四三

青木香丸

治陽衰
諸不足

十四卷廿六發明末

羊肉湯

治寒勞虛羸及
產後心腹痛

五十卷上三四

鹿峻丸

大起胎羸
虛瘵危疾

五一卷上三九發明下

人參用不用

十二卷上十五發明中

癆瘵門

癆瘵有蟲

十一卷三五
四四卷二十發明
十七卷下二十發明

骨蒸夢病

外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑之中必因患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起

九卷三四

五十卷上六

虛勞不仁

濕冷緩弱
不能行步

十二卷下三十

癆瘵立法

十四卷廿八

骨蒸肺痿

不能食者

十五卷七七

骨蒸久冷

五十卷上三四

骨蒸傳戶

五十卷上三四

五勞七傷

有因房事衰弱 有吐血咳嗽者 有陽虛無力者 有精敗面黑者
五勞有勞在心及包絡者勞在肝及胆者勞在腎小腸者勞在肺大腸

者勞在脾胃者病在五臟

十二卷上四二補三五卷上十九

臟

虛冷者

吐血瘦弱

三六卷四七

三六卷五三

四九卷十

五十卷上三四

五十卷上三五

追勞取蟲

四九卷八

五二卷三三

傳戶勞瘵

十八卷上四二 四四卷廿六發明下

男婦勞癰

男婦肢體倦疼

俱十五卷十八

虛勞寒熱

虛勞口乾

五十卷上三六

虛勞癰疾

三五卷下八

卒熱勞疾

四五卷五

燭瘞失血

四五卷五