

医学六要



本草

張三錫曰、陶弘景言註本草之悞、甚于註周易、以藥未易譚也、且草木金石、性各不同、補瀉并沉、功亦迥異、况乎出產有地、採摛有時、非其地則性殊、失其時則力減、豈區區藥性賦所能盡哉、粵自圖經以下、本草不啻百種、惟綱目最備、邇以日用者精選一通、以便參考、曰本草發明、切要于十乘樓

草部序

李時珍曰、天造地化而草木生焉、剛交於柔而

成根莖、柔交於剛而成枝幹、葉華屬陽、華實屬

陰、由是草中有木、木中有草、得氣之萃者為良、

得氣之戾者為毒、故有五形焉、金木水火土五氣焉、

香臭燥五色焉、青赤黃白黑五味焉、酸苦甘辛鹹五性焉、

寒熱溫涼平五用焉、升降浮沉中炎農嘗而辨之、軒岐述

而著之、漢魏唐宋明賢良醫、代有增益、但三品

雖存、淄繩交混、諸條重出、涇渭不分、苟不察其



精微審其善惡其何以權七方、衡十劑、而寄歿
生耶、於是剪繁去複、繩繆補遺、析族區類、振綱
分目、除穀菜外、凡得草屬之可供醫藥者、分爲
十類、曰山、曰芳、曰隰、曰毒、曰蔓、曰水、曰石、曰苔、
曰襍、曰有名、未用、

本草發明切要

一卷

山草四十三種

水草十種

毒草一十八種

二卷

芳草三十一種

隰草六十二種

石草四種

苔草五種

三卷

香木二十三種

喬木二十種



北京中醫藥大學圖書館版權所

灌木二十二種

寓木四種

苞木二種

四卷

菜五十二種

菜五十一種

五卷

蟲二十二種

鱗三十三種

介十七種

禽十四種

獸二十六種

六卷



北京中医药大学图书馆版权所有

水十一種

火六種

土十四種

金十二種

石二十三種

附玉一

鹵石十一種

服器十六種

人二十三種



本草彙明切要卷之一

山草部

甘草

黃耆

人參

沙參

桔梗

長松

黃精

萎蕤

知母

肉蓯蓉

鎖陽

赤箭

附天麻

朮

蒼朮

貫衆

巴戟天

遠志

淫羊藿

仙茅

玄參

地榆

丹參

紫草

白頭翁

白芨

三七

黃連

胡黃連



黃岑

秦艽

茈胡

前胡

防風

獨活

升麻

苦參

白蘚皮

延胡索

貝母

山慈姑

白茅

龍膽

細辛

水草部

澤瀉

羊蹄

菖蒲

香蒲

蒲黃

菰

水萍

蘋

蓴

海藻

昆布

毒草部



大黃

商陸

大戟

甘遂

續隨

即千金子

蓖麻

常山

附子

烏頭

白附子

虎掌

即南星

半夏

蚤休

射干

玉簪

鳳仙

芫花

毛茛



服器部序

李時珍曰、敝帷敝蓋、聖人不遺、木屑竹頭、
注意無棄物也、中流之壺、拯溺雪窖之糴、
無微賤也、服帛器物、雖屬尾瑣、而倉猝植
奏奇功、豈可藐眎而漫不經神耶、舊本散
水玉石蟲魚人部、今集其可備醫用者、爲
部分爲二部、曰服帛、曰器物、



本草選

山草部

圩江 張三錫 纂

金壇 王肯堂 校

甘草惟大徑寸結縈紋者佳謂之粉草其輕細小者皆不及時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之至熟刮去皮或漿水炙熟末有酥炙酒蒸者大底補中宜炙瀉火宜生用氣味甘平無毒時珍曰甘草與藻戟遂芫四



味相反而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘草
大戟乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根
東垣治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
勞瘵蓮心飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居
士之意也故陶弘景言古方亦有相惡相反並
用乃不爲害非妙達精微者不知此理

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄
胡索苦楝子尤妙

發明張亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚



德哉物之君子也。欲達下焦，須用稍子。東垣曰：

甘草氣薄味厚，可升可降。陰中陽也。陽不足，

補之以甘。甘溫能除大熱，故生用則氣平，補脾

胃不足而大瀉心火。灸之則氣溫，補三焦元氣

而散表寒，除邪熱，去咽痛，緩正氣，養陰血。凡心

火乘脾，腹中急痛，腹皮急縮者，宜倍用。其性能

緩急，而又協和諸藥，使之不爭，故熱藥得之緩

其熱，寒藥得之緩其寒。寒熱相雜者，用之得其

平。好古曰：五味之用，苦泄，辛散，酸收，鹹軟，甘上。

行而發、而本草言甘草下氣何也。蓋甘味主中、有升降浮沉、可上可下、可外可內、有和有緩、有補有泄、居中之道益矣。張仲景附子理中湯用甘草、恐其僭上也。調胃承氣湯用甘草、恐其速下也。皆緩之之意。小柴胡湯有柴胡、黃芩之寒、人參、半夏之溫、而用甘草者、則有調和之意。建中湯用甘草以補中而緩脾急也。鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也。乃甘補之意。又曰、甘者令人中滿、中滿者、以食甘、甘緩而壅氣、非中

滿所宜也。凡不滿而用炙甘草爲之補者，中滿而用生甘草爲之瀉，能引諸藥直至滿所。甘入脾，歸其所喜，此升降浮沉之理也。經曰：以甘補之，以甘瀉之，以甘緩之，是矣。時珍曰：甘草外赤中黃色，隸坤離，味濃氣薄，資全土德，協和羣品，有元老之功。普治百邪，得王道之化，贊帝力而人不知，歛神功而已。不與可謂藥中之良相矣。然中滿嘔吐，酒客之病，不喜其甘而大戟芫花甘遂、海藻與之相反，是亦迂緩，不可以救昏。



南京中醫藥大學圖書館藏
1984

昧而君子嘗見嫉於宵人之意歟

黃耆

時珍曰

耆長也黃耆色黃爲補藥之長故

名

地道

叔承曰

黃耆本出綿上者爲良非謂其柔

韌如綿也

好古曰

綿上卽山西沁州白水在峽

西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥苜蓿根

味苦而堅脆俗呼爲土黃耆能令人瘦用者宜

審以緊實如箭筈者爲良

修治

唐珍曰

今人但搥扁以蜜水塗炙數次以

