

傷寒論三

傷寒論三



傷寒論淺注補正卷二

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

蔚古愚 元屏靈石全校字

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

辨陽明病脈證

補曰內經云陽明之上燥氣治之燥者陽明之本氣也此氣在人則屬胃與大腸在天則

屬申酉二辰申當坤方屬土酉當兌方屬金在四時當七八月為燥金用事之候蓋天地只

是水火二氣化生萬物水火相交則蒸而為濕燥與濕反乃水火不交之氣也火不蒸水則

雲雨不生水不濟火則露澤不降水不潤則木氣不滋而草木黃落火不蒸則土返其宅而

膏脈枯竭究水火之所以不交則由於金性之收收止水火各返其宅故神名蓐收令司秋

月草木枯槁水泉涸竭是為燥金用事之驗也其在一日則為申酉二時天地賴此燥氣所

以戢水火之盈餘竭物產之精華而使之消息也人身稟天地之燥氣於是有胃與大腸二

者皆消導水穀之府惟其稟燥氣是以水入則消之使出不得停於胃中西醫言胃之通

體皆有微絲血管吸水出胃而走入連網西醫所謂連網即是隔膜乃內經所謂三焦為化

傷寒論淺注補正

卷二 陽明篇

二

陽明之上燥
宋治之左
人房腸胃
左天房西
中左時房
七月是火
地只是水
化物而蒸
濕水大不
故火不蒸
水不潤
水不潤
金性之收
所以不交
陽明之燥
腸胃之燥
穀從微生
細膜若燥
氣不足則
胃失其和
化之度再入

行水穀之府也。水出胃走入膈膜。然後下行而入膀胱。若胃之燥氣不足。則水停矣。西醫言
食入則胃熱轉至。以腐爛之。西醫所謂熱。即燥氣也。水既出於胃中。而食物之質未盡化者
下行入小腸。以化液。其所剩糟粕。乃入大腸。然糟粕至此。尚有餘液。必得大腸燥金之氣。以
收吸之。使餘液吸盡。出往下焦。去訖。而糟粕乃化為堅糞。若大腸燥氣不足。則為溏瀉。此胃
與大腸。所以必有此燥氣。而後能消水穀也。然而燥氣太過。則又為結硬等証。必賴太陰之
濕以濟之。內經言陽明不從標本。從中見之。氣化。正是賴中見太陰濕氣以濟其燥之義。仲
景存津液。亦是此義。手太陰肺與手陽明大腸相表裏。位雖上下懸隔。然肺系之油網。下連
膈膜。又下連版油。至下焦油網。則與大腸相接。肺津腴潤。注於大腸。則燥而不太。過足陽明
胃與足太陰脾相表裏。位甚相近。以膜相連。胃中食物。化液歸脾。從膜中布達。乃生膏油。膏
油者。脾之物也。膏油功用。上濟胃氣。下滋大腸。膏油之色。本帶微黃。故病能發黃疸。膏油透
出筋骨之外。則為肥肉。是名曰肌。邪在肌肉。循膏膜而入。則能內通於胃。胃有大絡。上通於
心。西醫言胃中化液。有大管導之上行。至頸會管。遂與心之血管相會。西醫所謂管。即內經
所謂絡也。絡言其絲條。管言絲條中之孔竅。胃絡通心。故胃中燥火入心。亂神。則為譫語。燥

熱相合胃家實則譴語舌上起芒口乾燥又以胃管上通口也若煩房在大腸則蒸潮熱廬

申酉金旺之時而始從下潮上也其經行身之前從面至腹抵足跌皆陽明經所行臍下血

室有衝脈兩條夾臍而上至於喉間是衝脈麗於陽明之部分陽明胃中汁液化血則下入

血室又血室一名氣海臆膀所化之氣歸於氣海上出口鼻亦必從臍旁循陽明之道路而

上是以衝氣亦能隨脈上逆入胃陽明二字或言取太少兩陽合併於人身之前兩陽相合

故曰陽明然內經言陽明少陰有司天在泉之說是人身之陽明經仍取天之陽明以為名

也在天以卯酉屬陽明以卯酉為日月之門戶且酉為日入如周易明入地中之明言陽明

陽盛而竭是以成其燥氣陽明之氣必以下行為順者金氣肅降所以成化工也各經皆有

陽明之證以水穀之海而各經皆秉氣於胃也讀者當會通焉

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣

陽之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾土脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣陽明之本也天有

之中脾之津液為其所燥而窮約所謂脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣陽明之本也天有

氣太過無中見太陰濕土之化所謂胃家實是也少陽陽明者蓋以少陽之上相火發其汗利其

耗竭而少陽之相火熾盛津竭則胃中燥火熾而實則大便難是也

傷寒論淺註補正 卷二 陽明篇

小便而泄
因中云水
乾燥故大
便難

澀是為脾約。指脾之膏油收縮而言也。少陽陽明是膜網與胃相通。膜網之水。外從腠理而

汗下從小便而泄則胃中之水皆去遂乾燥矣此處提綱即將膏油膜網與腸胃相通之迹

先行發明則通篇變証可尋求矣

何謂正陽陽明之為病燄氣為陽明之本氣燥氣盛於上胃家實也胃家實於內一言以蔽之曰

此復申明正陽陽明之為病也。按沈堯封曰。此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字俱有胃

家實在內。胃家實。言以手按胃中實硬也。如大陷胸證。按之石硬。即名實熱。梔子豉證。按之

心下濡。即名煩虛。夫心下俱以濡硬分虛實。何獨胃中不以濡硬分虛實乎。此說與柯韻伯

之論相表裏。雖非正解。亦可存參。此中少陽之病。但對陽以病三字之解。答

問曰。何緣得太陽陽明病。答曰。太陽之津液從胃府水穀而生。患太陽病。若發汗。若下。若利小便。此皆亡之。胃中津

液胃中無津液而乾燥其太陽未解之邪熱因轉屬陽明其不更衣為腸內之實實腸內既實其大便難通而者此

名太陽轉陽明也

身汗自出
陽太二有
之者因邪
於肌肉而
致惟不惡
寒者陽
明之病也

陽明府金
初得故表
文及於
後化故
自汗出而
身熱也

此下節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明病之總綱

正曰此承上太少陽明而言淺註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字面而若神小

便已承上文少陽條即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少陽二字讀者當細玩之

問曰有諸中者陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也

於外汗自出與太陽之自汗不惡寒裏熱已反惡熱也出之病證不惡寒反惡熱之病情內

名曰汗自出同也表寒已解散不惡寒反惡熱也出之病證不惡寒反惡熱之病情內

此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

正曰身熱自汗與太陽正同太陽之邪在肌肉則翕翕發熱漸漸自汗出肌肉即肥肉與

內之膏油皆屬於脾胃故胃熱亦發見於肌肉而為身熱自汗與太陽同也惟不惡寒反惡

熱是陽明燥熱之的証與太陽之惡寒不同淺註不知肌肉之理是以畧差焉此即上太陽

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣微寒

既入於肌肉之雖得之一日散而不待解惡寒將自罷燥氣即自汗出而惡熱也此陽明之

此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

傷寒論淺註補正

卷二 陽明篇

三

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經不同以其居中土也

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經不同以其居中土也萬物所歸故凡表寒裏熱無所不化皆從燥無所復傳一日表氣通始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦化為實則無所復傳於太陽其始雖頗惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦不再傳故自止此胃家實為陽明病之根也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹其太陽表熱

燥氣混為一家因轉屬陽明也更有傷寒發熱無汗其時即伏胃氣不能食發汗而反汗出

戰戰然者水液外泄則是轉屬之外轉屬陽明證也此即太陽之病機也

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗

出不徹而轉屬不因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固傷寒三日現陽明證而脈大不能從少陽之樞而解也

述自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士

宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明與太陰正氣相為繫傷寒陽明脈大浮而緩熱今止手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者

表裏邪氣亦交相為繫傷寒陽明脈大浮而緩熱今止手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰者

非用而用此之

如五太陰而
胃陽故
但硬

即此
太陽之

196

難也
而小便
宜引下
宜引下
難也

熱相片。身當發黃。若小便自利者。下泄故。不能發黃。至七日過為八日。移其所繫。而繫陽明。

胃燥則大便無有硬者。此為陽明也。此蓋有陰虛。因敗不存。微利故不厚。方用厚太陰。其寒是

此節合下節。明陽明與太陰相表裏之義也。失痛。功速不及。及止。支腸。則黃。因。士。支。腸。是。受。之。處。排。除。血。中。之。脂。汁。取。至。不。便。故。小。便。利。不。黃。垂。在。浮。後。之。脈。一。厚。太。陰。又。厚。太。陰。亦。知。傷。脈。是。非。

傷寒。由太轉繫陽明者。其人。不特大便。澀然微汗出也。申。上。太。陰。符。陽。以。不。但。利。止。上。且。汗。矣。

此承上節。而補言陽明之汗出。即上章所云外證。俱在其中矣。

正曰。上是由太陽轉繫太陰。故曰脈浮。此節轉繫陽明。亦是由太陽而轉繫陽明。是從自

汗油膜中入胃。淺註言太陰誤矣。蓋此二節。正是明首章。太陽陽明之義而已。（口咽乾）

陽明不特與太陰表裏。而且與太陽少陽相合。陽明中風。不涉於本氣之燥化。而口苦咽乾。復涉於太陰

於太陽之發熱惡寒。陽明脈本浮大。以涉於少陽之熱化。故口苦咽乾。復涉於太陰

寒化故。發熱惡寒。陽明協於太陽。故脈浮。見大而見緊。浮緊之脈。宜誤下之。陽邪內陷

則運而腹滿。少陽之三焦不。小便難證之新也。下之。而。陰。津。傷。故。腹。滿。小。便。難。三。陽。經。之。邪。仍。而。用。小。柴。胡。因。少。陽。禁。汗。下。

述。此言陽明之氣。不特與太陰為表裏。抑且中合於太陽。外合於少陽也。

正曰。此只申明少陽陽明證。脈浮而緊。是弦脈也。發熱惡寒。是少陽證也。口苦咽乾。是少

陽證也。惟腹滿微喘。兼在陽明。當借少陽而達於表。不可下腸胃。而引入裏也。少陽三焦。司

決潰。故引入裏則小便難。淺註牽引太陰。又復指為太陽。反生葛藤。以解人食而不化。解風寒。

陽明本經自病。未曾久留太陽經。而化熱者。風寒自為風寒。自為寒。可於是辨之。若能食。名中風。以風能鼓動。不能食。名中寒。

能閉拒陽明之氣也。然此特初病則然。久則為實滿等證。雖能食者。亦歸於不能食矣。

此一節。以食而辨風寒之氣。即以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者。能

會心於文字之外。則得矣。此章中。有數處。此等太陰。病而而。因邪而正。因正而邪。不

試論陽明病。若中寒。陰寒過甚。不得本氣燥。熱之化。則穀不消而。不能食。水不化。而小便不利。

澀然汗出。此欲作而大便固。泄而仍不。不固。欲作大瘕。瘕。燥氣。必大便初硬。事而。後溼。所以然者。以胃中

冷水穀不能別故也。

此言陽明中寒也。

補曰。水穀不別四字。指出水從胃中。即散出而。走膜膈也。西醫所謂胃之通體。有微絲血

管。將水散出。內經所謂。上焦為水之上源。即指水從胃中。而散入膜膈也。胃中冷。即總論所

謂燥氣不足。合總論觀。而水穀之治法明矣。此。陽明中。風。為。熱。狀。表。証。甚。狂。汗。出。而。

試論陽明中風。病。兩陽相得。故初病時。欲食。即此可以定其為中風矣。然病。大便當硬。今小便反不利。大便

陽病也。胃
經有熱。太陽
病也。但之太
陽中。三氣
汗。胃中。兩
相併。汗出
而解。故字和
胃。因胃氣
而持。方和
解。胃而愈。

陽明表証
但旺時而解

202

反自調。是津液尚還入於胃中。但不得少陰之癸水。以其人骨節疼。且骨節合於肌肉之間。翕翕如有熱狀。似此陽不遇陰。奄然而煩躁。發狂。漉然汗出而解者。此少陰水之陰。不勝陽。穀神之氣。兩不相病。難自解。乃而共并。即戰慄汗。若轉連。緊則愈。蓋以緊則為陰。陰氣復而兩相與作汗。共并。解之義也。脈而為緊。則愈。而陽氣平。戊癸合矣。

此言陽明中風也。

正曰。飲食與大便自調。是陽明之穀氣勝也。小便利。是太陽之水不化。其人骨節疼。是太陽之身疼痛。翕翕如有熱狀。是太陽桂枝證之翕翕發熱。此乃太陽水中所化之氣。沸鬱在肌肉間。皆太陽病。本未能解。惟賴陽明之穀氣勝。外合太陽。兩陽相併。是為重陽。內經云。重陽狂。故必奄然發狂。漉然汗出而解。仲景又自注曰。此為太陽水中所化之氣。不勝於胃中之穀氣。而穀氣有權。得發於肌肉之間。與太陽之汗交并。外出。故得解也。又注曰。脈緊則愈。亦是太陽外閉。陽明內搏之脈。淺註以水為少陰癸水。以脈緊為戊與癸合。牽強之至。

陽明病欲解時。從申至戌上。蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助也。然此言陽明之表証。出微汗而解。若胃家實之證。值旺時。更見發狂譫語矣。

此言陽明欲解之時。作一小結也。以經病之欲解。注於三才。俱不存。

陽明病。雖以胃家實為大綱。而陽明病。胃氣實則不能食。可以知其胃家治者。當刻刻於虛寒上著眼。陽明病。胃氣實則不能食。之虛矣。醫者反攻其熱。則虛不受攻。傷寒論淺註補正。卷二。陽明篇。五。

不能食即胃
虛再此字為
以之字上加
字故識

203

身

此字不抵今

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

此字也

人必噦所以然者胃中虛冷故也。此胃氣存亡之關頭。以其人胃本虛故攻其熱必喘。不得不再為可喘曰。此一節言陽明中氣虛寒之為病也。治法中付

補曰此言胃氣虛冷無燥屎雖有身熱之陽明証亦不可誤攻其胃非胃有燥屎而不可

攻也淺註必杜胃家實為言反添葛藤。此太用之濕病故能別於乾嘔生之消化弱胃有

胃氣虛則不能陽明病脈宜大遲。是經脈不能稟氣於胃也內經云食氣入胃濁氣歸心淫精

淫精氣於經脈陽明病脈而反遲於脈脈氣流經可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不

能散達止留食難用飽飽則濁氣歸心不滯於微煩不但此也且不頭眩不能循必見小便難

滯於胃故上下不行則留此欲作穀疸。黃疸雖已下之而腹滿如故所以然者以胃虛不能

滯於中為腹滿此欲作穀疸病也此一節言食氣入胃胃虛不能淫精於經脈也。

正曰小便難不是經脈所司乃三焦膜網所司也膜網不清利穀又不化則壅滯蒸發遂

為黃疸修園不知陽明病三字是言身熱本屬陽証不知脈遲是言陽証見陰脈不知食難

用飽是遲脈之胃虛冷身雖熱而胃則不熱也不知飽則微煩是胃絡通心食停則心氣阻

遏故煩也穀疸二字穀是病在胃疸是病在膜腠淺註乃杜經脈為解豈不悞哉。
胃氣虛則不能輸精於皮毛陽明病法當多汗反無汗其身瘡如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能輸精

毛故其汗
而皮毛不
汗故其病

胃陽虛
不能灌漑
四肢手足
氣而上逆
故云陽
明居於中
土主灌漑
於上下內
外陽明病
法當多汗
而反無汗
而小便利
寒氣中於
裏而二日
主

風邪上行
故見証如
此若見此
証則知病
在表不
在裏矣

故也。內經云：輸精皮毛。毛脈合精，行氣於皮膚，可知內而經脈各年皆之，其表特特也。表外而皮毛皆稟氣於胃，胃虛皮毛經脈俱無所稟矣。空者，汗不汗也，其病在表。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。此條於中土內而汗不汗也。

陽明居中土，主灌漑於上下內外。陽明病，法當多汗而反無汗而小便利。寒氣中於裏而二日主

期以三日。不拘日數，但覺嘔而欬，即內經所謂邪中於手足厥者。胃陽虛寒，其氣不能敷布於四肢也。

明寒氣連正，必苦頭痛。若不欬不嘔，手足不厥者，為寒氣已除，陽明正氣而頭不痛。

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭，不能灌漑於四旁也。凡言邪即以言正，言正即以言

邪。為讀仲詩書第一要法。余於數節必重申之，不厭於複也。述此章凡四節，論陽明居中土

主灌於上下內外四旁也。此系作中土風

再言中風。其證不一，然但頭眩，此證不在陽明提綱之內，且有陽不惡寒，知病屬陽

氣逆於上。陽明病，他證無論，但頭目眩，有陰有寒有熱，從何處辨起。惟陰經矣。前云陽明，故吾即能食，知為陽明胃熱，而非陽明胃寒，而發欬，其人必咽痛。若上干

病若能食，名中風。故於其能食矣。由是熱氣上衝，肺受火燥。而發欬，其人必咽痛。若上干

於肺，不欬者，咽亦不痛。此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽，不得流通於下也。程扶生云：陰邪下利，故無汗。

而小便利。風邪上行，故不惡寒而頭眩。寒則嘔不能食，風則能食。寒則頭痛，風則咽痛。是風

陽明先生

植于中土

不解外也

50 料

壽于中

土不

星下指

刻款工汗

9

020

大眼有價
素如表

東而脉

胡氏

于陰也

甚則咽痛。二者相連。氣必相侵。言熱不熱。小便不利。米不化。世。溫。生。地。黃。湯。方。

更有鬱於陽明病。其氣不能外達於皮毛。則無汗。不下。輸於小便不利。心中懊惱者。中土鬱而成熱。熱氣炎於中。則現於外。

身必發黃。

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也。並食穢津食傷故。

鬱於中。土若誤。陽明病。故以火強迫其汗。熱邪被火。周身之氣燄極。而熱額上。而微汗出。又不得下。

小便不利者。濕熱相搏亦必發黃。
二、三熱燔血性炎症

此節即上節所言發黃之證。借被火以言其更甚也。凡誤服羌獨荊防及薑桂烏附之類。皆

以被火概之。陽明之脈起於鼻。行髮際。至額顙。

陽明原主病今診脈浮而緊者。仍見太陽表實無汗之脈。陽明被太陽之必乘其所旺。月潮熱。潮邪外束。則陽氣不能宣發而為熱。故申酉時而潮。潮女

水發作有定時者但浮而不者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風邪外溢必為浮盜

去汗出。此系理石可解差脉经家言

述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也。

利從子身傍經 著五改

便溏腸為水 陽虛 陽虛

下硬滿
胎前
也言
不干
於
故
不
可

此一節言胃氣虛者不可下也

述

陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍

氣者慄悍滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病

在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節俱言不可攻也按師言其

不可非坐視而不救也必有所可以可者在正面旁面對面皆可以悟其治法若常器之補亡

論必處處補出方治無論其搔不著瘡也即有偶合之處反令鳶飛魚躍水流花放活潑文

章俱成糟粕長洲汪苓友多宗其說何其陋歟又言心下硬滿者不可攻

陽明病外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內為胃家實之證心下硬滿者止在心

及腹止是硬滿而不兼痛此陽明不可攻之若誤攻之則穀氣盡利遂不止者死其利自止者是

水穀空虛胃無所仰虛硬虛滿人胃氣尚在穢腐愈

此一節言虛而假實者不可下也

此言其小而不利也此言其小而不利也

受業薛步雲按

心下為陽明之腑陽明雖實腹必虛氣從大承氣之燥矣又有毒瘕乃病

正曰心下硬滿是言胸前膈膜中之痞不在胃中故不可攻修園不知而以硬為水穀空

虛胃無所仰夫既空虛無所仰焉能致硬此皆修園強詞而細考原文絕不合也

必
陰
陽
虛
實
之
國
乃
四
但
虛
實

陽邪入內故
脈進陽熱一
內逆故于
表已罷故
不寒又重
邪陷于中

傷寒論淺註補正

陽明篇



陈翔代内不