

鷄峯普濟方卷第二十五

馮翊賈兼重校定

雜治

大効紫苑元

唐明皇帝勅錄下臣寮奏過療小腸難治之疾臟腑積聚之冷疾癖氣塊大如拳掌亦如桮椀及黃疸病朝起嘔吐上攻心膈兩肋分痛脹徹連甲脊痛无休息常時遶臍九種心痛五淋五痔及胃口閉塞吐逆飲食積年不消及婦人斷續多年又療一切諸風身軀頑麻不知痒痛半面浮疼眼目冷淚遍身如錐刀所刺眉毛墜落面上生瘡遊如虫行莫知所有或手足煩熱或夜卧不安療小兒七十二種風及二十五種驚癇男女夜夢鬼交四肢无力沉重飲

食无味昏昏似醉只欲求死真如鬼魅終日憂煩不樂悲啼歌哭並不依常月候不調或多或少時似有孕連年羸瘦在床漸困而致命終但服此藥无不痊愈

紫苑

人參

各式兩

巴豆

醋煮去心膜研

肉蓯蓉

吳茱萸

菖蒲

乾薑

白檳榔

當歸

防風

茯神

桔梗

車前子

川椒

烏頭

炮去皮臍

豬牙皂角

去皮了塗酥炙各壹兩

白朮

漢防已

柴胡

羌活

麥門冬

甘草

各壹兩壹分

黃連

厚朴

乾地黄

茯苓

大黃

各壹兩半

肉豆蔻

叁分

右二十八味各依法修制爲末煉蜜爲元如梧桐子大
每服空心五元茶酒或熟水下當宣三五行不定以溫
粥止之小兒臨時加減此藥臣兄因墜馬天陰即痛羸
瘦在床不能飲食命在須臾日服五元至月宣下一片
如菜菜大白膿水一升許已安臣又見主簿陳勝妻又
患心痛羸瘦在床氣急心懸飲食不下日服五元十日
取下青虫六十四个大如筋頭又出膿水三升已来自
後漸安臣妻先患癖氣塊服此藥十日每日五元出白
虫一條有頭尾下膿三升已来又出青黃水三升其病
自愈臣又見功曹長孫患腰脚着床經年每日五元至
二十日出蜚螻五个又出青黃水二升已来其病自愈

臣有師張意困在床枕食即便吐命在逡巡每日五元
至半月出似蝦蟇虫五个又出清水二升已來其病自
差臣妻又常患宿冷病發便欲死日服五元出肉蛇三
條長三尺各有頭目遂使人用刀破腸腹乃是頭髮三
條其病自後平愈臣見多有大風疾眉毛墜落已及三
年身上生瘡疼如刀割日服五元至半月出五色癩虫
三升已來當時平復部內有縣令妻又患帶下絕嗣多
年服至半月出酸水一升又似鷄肝黑血五升已來自
後有孕及生子数人台州王推官可道患大風疾二周
年眼見得効又剡縣監酒王奉議妻又患諸藥不効是
時冬月取青黃水三升第十四服取下韭一團尚自青

色如新至十五日取下白虫狀如指甲面闊長一尺三條自後平愈

接骨丹

治男子女人骨節疼痛起止不得腎臟風毒下注

瘡癰痒痛不可忍者口面不正脚膝无力只可五七服立

見功效

校定接骨丹用川烏頭草烏頭當令炮過微裂不可過熟用

騏驎竭

沒藥

骨碎補

各壹兩

自然銅

津兩

海桐皮

狼毒

沙苑蒺藜

川附子

新羅白附子

天南星

何首烏

仙靈脾

川芎

羌活

川烏頭

各壹兩

虎頭骨

津兩

地龍

牛膝

天麻

草烏頭

乳香

防風

各壹兩

青鹽

赤小豆

各肆兩

右爲細末酒煮麵糊爲元如梧桐子大每服十五元茶酒任下空心臨卧各一服此藥能治水藏久冷及婦人血風瘦弱常服助筋骨輕利氣血衝壯手足冬月不冷

大黃散治百種毒

大黃

瞿麥

白乾葛

牛蒡子

地骨皮

蒼朮

各壹兩

升麻

大青

芍藥

赤者

枸杞子

當歸

弔藤

黃芩

黃連

連翹

羌活

青皮

鬱金

芎

桑白皮

甘草

牽牛

黃者

荊芥穗

各貳兩

右為細末每服一二錢生薑自然汁調下食後臨卧服

无憂解毒元解諸色毒

校定鳳髓不知為何物疑是草名
重校定鳳髓乃鳳眼草

藍根

藍花

藍菜

茯苓

茯神

土馬驢

小茵陳各壹兩

藍子

伏龍肝

鳳髓

大黃各半兩

甘草

薄荷

乾葛

貫眾各貳兩

大豆壹合生

蛇黃壹對生

寒水石肆兩

龍腦

麝香各少許

右為細末搗糯米煮粥為元如彈子大青黛為衣熬乾
每服一元含化嚥津大段熱者蜜水化下

活絡丹去風活血止骨節疼痛

穿山甲半兩

白芷

細辛

藁本

白殭蚕

石膏

藿香

木鱉子

骨碎補

荊芥

天麻

天南星

乾蝎各壹兩

大赭石貳兩

羊蠟蠟

麻黃各壹兩半

草烏頭春拾貳兩冬壹斤秋夏各半斤

右為細末煉蜜和元如彈子太每服嚼三元荊芥湯下

不以時

生木炭湯消食和氣

生木炭

壹斤不計个数去皮穰秤於沙盆內磨肉并漿

生薑

叁兩去皮沙盆內同磨

鹽陸兩炒

甘草叁兩

肉豆蔻

壹分

益智子仁

叁銖

白芷

丁香

桂

縮砂

檀香

各叁銖

右為細末与生薑木瓜塩同研勻令得所以乾淨均罐
子盛之旋旋以白湯點服每用匙輒不得犯生水可收
三二年

犀角散 治咽喉毒氣結塞疼痛不下湯水宜服

犀角屑

沉香

馬牙硝

鷄舌香

各壹兩

木香

薰陸香

甘草

黃芩

各半兩

川升麻

射干

各叁分

射香

壹分

右為麋末每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六分
去滓溫服不以時

保靈丹

治蠱毒及一切藥毒

硃砂

壹兩

麝香

叁分

斑猫

壹分去頭炒令半熟

巴豆

式分去皮
不出油

雄黃

黃丹

各壹分

蜈蚣

兩條壹炒
壹生用之

苦藥子

續隨子

生用各壹分

山大豆根

壹兩

右十味修製了同入乳鉢研勻五月五日午時或九月九日合之忌鷄犬婦人見用糯米稀粥爲元如七斤魚目大有中毒者先覓脇肋脹滿攻心腹疼更令人嚼黑豆聞香即是毒將發此藥一元入門病人先聞香氣來逼亦其驗也今以无粉茶下一元不得嚼斯須患人必言頭如拽皮片斷声相次毒物便下或自口鼻或自大便中出毒嫩即是血毒老則成斃魚兒蜣螂等諸雜蟲毒帶命之物及凝血必畏其藥下却以水洗淨收之一元

可治男子五八婦女三人无問何毒服之便解如卒中諸毒若蛇蝎并馬汗一切水中之毒但以好醋磨塗在傷处立解病人既差如知用毒之人不可論訴恐更害人愈深忌酒肉毒食一月惟喫薤羹淡軟飯佳

荆瀝湯

治諸風疾有熱者及風痙疾

牛黄伍分

人參

麥門冬

各二兩

升麻

鐵精

各壹兩

龍齒

天門冬

茯苓

梔子仁

各三兩

右除牛黄鐵精外為鹿末每服五錢水一盞半入竹瀝一合煎至一盞去滓入牛黄鐵精各炒一字調勻温服若忽尔搖頭口噤背強直如發癰之狀此由風邪乘虛

客於足太陽之經詎其脉緩散而遲者蓋其人本虛風邪日久而發謂之風痙其脉三部俱洪數者由蘊熱搏於諸陽之經甚則日夜數十發正所謂熱則生風亦名曰痙如斷齒大便不通者名剛痙風痙宜荊芥豆淋酒食前當歸湯風痙宜龍膽湯剛痙宜大承氣湯

橘紅湯快氣消食

鹽式兩

黃橘津兩

生姜半斤

甘草式兩

神麴

大麥蘖壹兩

草豆蔻壹兩

右七味拌勻同罈一宿焙乾搗羅為細末白湯點熟啖之食後

和中湯調適陰陽通流榮衛養脾胃進飲食治脇肋脹

滿止嘔逆惡心

白朮肆兩

橘皮黃者

厚朴貳兩

人參

茯苓

甘草壹兩

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服用生薑煎

空心下

靈素湯和養脾胃

大小交各半升

甘草貳兩 鹽肆兩

乾生薑陸兩 肉豆蔻

草豆蔻各兩

右為細末每服二錢白湯點服不以時

食栢聖餅子消草毒和脾胃

大豆 大棗各壹

白茯苓 貫衆

甘草

各貳兩半

右除棗肉外爲末後以棗肉和勻如乾入少者棗水和之捻作餅子如錢大每一餅子分作四口十餘日外分作六口餘分作八口止百日或經歲則不必藥自可以食餘但一切草葉皆可服食如在路人家遠有飲食未及只服藥一兩餅子飢亦止及臨卧服一兩餅能縮小便服藥後不可飲煎湯只飲冷水

杏仁元

取寸白虫

杏仁

貳个生用

皂礬

半斤火燒紅用之

砒霜

壹斤半生用

南粉

半斤

朱砂

壹斤

右件五味爲末研勻以湯浸饑餅和元如粟米大每服

一元水一盞同菠薐或蒿苳同煎以水濃為度臨卧溫服翌日取下虫切忌熱物如覺心頭悶乱即以宿饊餅壓之

鼓子花散 神仙變白為黑方

深色鼓子花 壹斤

白芷

秦椒 各半斤

肉桂 壹兩

熟乾地黄 貳兩

右同為細末每日空心粥飲調下五錢以食壓之服月餘日則白變為黑若人不信但以白羊將此藥拌草喫不過三二十日乃變黑羊也

止汗散 治諸虛不足汗出不止

牡蠣 叁分

白朮 壹兩

白芷 壹分 叁銖

甘草 壹分 壹銖

防風 半兩

右爲細末每服二錢煎水調下不以時

神仙煎 烏髭治虛三元節日合之尤佳

茯苓

枸杞子

菊花

生地黄

杏仁 各肆兩

右爲細末酒蜜麵糊和元如梧桐子大每服三十元空

心溫酒米飲皆可下

除邪丹 博濟第六名臍邪丹 治諸疾

漏蘆 壹兩

乾薑

附子 各壹兩

巴豆

叁兩以水一椀煮盡就炒作聲再用河水浸柒日去皮取肉去油尽只秤壹兩

右件除巴豆霜外搗爲細末同巴豆霜研勻每一料用

靈砂一字同研勻又名創丹以水煮麵糊爲元量人虛實大小元之用橘皮湯下不入靈砂謂之臧邪丹如新合成只服一元藥舊則加數元產後婦人亦可少服治百病

近侍湯和脾胃

縮砂仁貳兩

丁香壹分

甘草參分

鹽壹兩

右爲細末每服二錢白湯點服

洞庭湯和氣

橘子

壹斤和皮秤

甘草

生薑

鹽各肆兩

右四味一處搗爛作餅子火上焙乾爲末每服二錢白湯點服