

庚

證
治
理
會

趙
伯
寅
藏

證治理會卷七目錄

形痛

形重

形風

眩運

形振

眉稜骨痛

眼眶痛

髮髮

面部 附腮腫脫頤

疳腮

耳門

眼

瞳子散大

倒睫拳毛

目眶赤爛

翳膜

雀目

迎風出淚

淚常淚出

五夜

勞肉拳睛

視歧

視物不真

視倒植

視正反邪

目偏仰視

目妄見

暴赤風

視定反動

光華暈大

能遠視不能近視

能近視不能遠視

偷針羞明怕虫

珠突出眶痛只針刺

目閉不開

證治理會卷上

頭痛

脉法寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛滑主風痰短澁主難治

丹溪云頭痛多主於痰痛甚其火多或風毒上攻按風寒暑濕飲食勞倦氣血虛少諸經氣津怒氣傷肝腎虛氣厥皆致頭痛東垣云頭痛惡寒脉浮緊痛在頂巔兩額角此太陽經頭痛也宜以羌活藁本麻黃頭痛往來寒熱脉弦自目銳眦上低耳角痛連耳根此少陽經頭痛也宜小柴胡湯頭痛發熱自

汗肺浮長痛連目眶頰齒此陽明經頭痛也宜升麻
葛根湯加白芷石膏蔥白 頭痛有痰俸重或腹痛
於重肺沉緩此太陰經頭痛也宜半夏白朮天麻湯
頭痛足寒氣逆為厥厥脈沉細此少陰經頭痛也宜
麻黃附子細辛湯 頭痛吐痰沫手足厥冷肺浮緩
此厥陰經頭痛也宜吳茱萸湯加柴胡此外感乃經
於痛證治也 氣震頭痛其痛不甚肺震浮或微
細耳鳴九竅不利於面皆悶宜補中益氣湯加蔓荊
子川芎 血震頭痛其痛自魚尾上攻多煩躁肌重
脈數大而震四物湯加降香荊芥甘菊蔓荊子 氣

血俱震其痛其調中益氣湯加蔓荊子川芎細辛
勞役下震之人似傷寒發熱汗出而太陽作痛此相
火自下冲上補中益氣湯加蔓荊子川芎 陰虛其
痛此為腎厥十全大補湯加延胡索柏 怒氣傷肝
或肝氣不順上冲於腦為氣厥其痛系子降氣湯加
烏首川芎沉香皮 濕寒其痛其心煩其重病在
膈上過在手太陽少陰宜其空膏 濕氣在上其重
鼻塞其痛其以苦吐之 寒濕其痛其氣上而不下
其痛厥疾下震上寒過在足巨陽少陰甚則美活附
子湯 寒厥其痛其所以大寒內至骨髓以腦為

主腦達故令頭痛齒痛羌活附子湯或白附子散
傷風頭痛并煩渴渴則飲水或飲葱豉煎頭痛并
形重眼昏涼膈散加荊芥湯連頭痛甚并火多以及
炒大黃清之風並上攻頭痛并頭跳目昏眩暈清
空膏或消風清上散風毒上攻頭痛如破并防風
通聖散實並頭痛并大便結胸膈痞悶大承氣
湯心經積熱風痰壅滯或一切風並上攻并目赤
痛或生瘡癰神效丸痰厥并頭痛并嘔吐多痰并拉
眼黑言亂惡心半反白木天麻湯辛香導痰湯或用
吐法中風并頭痛并嘔吐惡心畏食眩暈五苓散加

葛根湯連滑石炒麴

傷食於痛吐嘔吐惡心畏食

平胃散加麴芽枳實

於痛連齒時發時止連年不

已此風中腦謂之厥逆於痛白附子散

於痛入連

於腦痛引頂顛玄泥宮丸字是清玄希名曰真於痛

旦發夕死不治

法法
治也

王荷蓀云久患頭痛畏感風寒便發寒月次重綿色

裏此屬蕪楚乃車止而標寒也世人用辛溫解表之

藥暫時得效便認為寒殊不知因其本以蕪楚毛竅

常疎故風寒易入外寒束其內也閉達而為痛辛散

之首雖能散其表之寒邪然以散濟其病本益深惡

寒甚矣惟當溫火涼血為主而佐以辛溫散表之
劑則幸甚矣該病根斯拔矣

外臺秘要云卒心痛以破非中冷中風由胸膈有痰
厥氣上冲所致名曰厥心痛吐之即瘥濃煎茗飲吐之
綱目云勅作心痛或重煎氣上潮其屬胃以辰辰及
痰積之類也

周慎齋云心痛自汗屬氣虛四物玄地黃加人參隨
經加止痛荷葉散血虛四物湯六隨經加止痛荷
風虛四物加羌活蔓荊子六隨經加止痛荷

小柴胡湯 治少陽經心痛

熟地 人參 甘竹 半夏 炙芍

水益服 原方引批存疑誤

補中益氣湯

升麻 陳皮 熟地 甘竹 黃歸

炙芪 白朮 人參

升麻葛根湯

升麻 乾葛 甘草 白芍



昔者古人作詩也人誦其篇而後知

其意者蓋以詩為文之末者也

然則詩之為用豈徒然而已乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

抑亦有所謂詩教者乎

頭重

王宇泰云頭因方之濕邪外着因人之濕痰上蒸因
下之陰氣上達皆致頭重形圓象天其氣極清外着
內蒸壅閉清道氣血不利沉滯于經故重之經曰
因于濕首如裹又曰脾虛病起於先重

東垣云頭重如山此濕氣在頭也

丹溪云壯實人氣實忌痰或頭痛或眩暈大黃湯炒
三次若飲除濕藥忌誅伐其過故以鼻取之也

醫學

潔古治一人頭痛發時兩頰赤黃眩暈目不能開懶

頭重

女

言深重兀兀欲吐曰此厥陰太陰合病名曰風痰
治以玉壺丸更灸太谿穴三壯而愈

羅謙甫治一人久患頭昏悶微痛惡風寒不食飲食
氣短促懶言脉弦細而微此中氣虛寒頭痛也中
氣虛故不食飲食清氣不升故頭面昏悶清氣不
能上榮亦不伸外固故頭苦痛而惡風寒也宜升
陽補氣遂以炙芪甘溫補衛實表為君人參黃
歸甘溫補氣血芍藥酸寒收衛氣為臣白朮陳皮
炙甘草甘溫養胃氣發生陽氣實皮毛肌腠為佐
羌活升麻引少陽陽明之氣通百脉以灌沃周身

以以言真劑子細辛辛溫傳輕浮法初空竅為使
再服愈

孫召治一學士頭痛發熱已十日係矣象作寒風治
不效孫診之右手數甚左脈平和非風寒乃傷酒
食而然遂以利隔下之而愈

薛立齋治一人頭痛即吐清水不拘冬夏吃姜即止
作中氣虛寒用石君子湯加歸芪木香炮姜而愈
戴人治一僧病頭痛如置水於首日易數次曰此
三陽蓄熱也於煖室中汗吐下三法行並七日而

愈

高宗苦風毒上攻眼目重秦鳴鶴刺百會及腦戶

出血即愈

周慎齋治一人頭痛引背早微點午作痛右關尺微
弱此血中氣滯用人參肉桂當歸炮附片地黃首
烏叶蘆服愈

又治一婦右半引頭痛發點目痛小便白濁脬中出
水飲食減少此脾陰不足也用白朮以桑朮汁拌
炒一錢人參七分黃連酒炒陳皮各五分炙甘草
三分吳茱萸一分姜水煎服愈

治一士形瘠目頂及項整然兩分左半痛甚汗甚時

刻難捱曰於左偏痛屬風寒上攻風火皆屬陽陽
主平動故痛而多汗也以涼膈散加芍藥連川芎
防風羌活一劑而愈

治一婦頭疼與心寅卯時痛甚延及巳午時止兩尺
震弱寸皆浮數曰此血震不能統氣也午前屬陽
陽旺而血不能制故大氣上攻而形作痛午後陰
生大氣少退故痛減耳遂以四物湯加芍藥黃芪
二劑而愈

一少年灸氣海及足三里五長患寒厥形痛難嚴冬
而喜風寒吹之畏及烟火則痛劇東垣治以清上

溫火湯而安

程文琳治一婦患頭風雖盛且必用重綿包裹且見
風寒則痛刻百治不痊此因腦受風寒氣血兩虛
不能上升故治用效令病人口含清水以薑汁少
許注鼻中其痛立止遂用羌活以芎而愈

一婦患兩太陽痛甚惡心嘔吐痰涎壅根以火燒足
腫以水冷治以降火豁痰首痛更甚而反加腹脹
作氣血兩虛腎厥治以十全大補湯加炒黃柏即愈
一人患頭痛歷年不愈俞子容診之左寸沉遲此氣
血兩虛以當歸二兩附子三錢一飲而安