



肝江

張三賜

纂

金壇

王正甫堂

校

菜部

韭

氣味辛微酸溫瀆無毒。

發明韭黃未出糞土最不益人食之滯氣蓋含  
未申抑鬱之氣也孔子曰不時不食正謂此黃  
花食之亦動風按思邈云韭味酸肝病宜食之

大益人心、韭菜熟根溫功用相同生則辛而散  
血熟則甘而補中入足厥陰經乃肝之菜也、素  
問言心病宜食韭又食鑑本草言歸腎文雖異  
而理則相貫蓋心乃肝之子腎乃肝之母母能  
令子實虛則補其母也道家曰爲五葷之一謂  
其能昏人神而動虛陽也有一貧叟病噎膈食  
許細呷得入漸加忽吐稠涎數斗而愈此亦仲  
景治胸背癰用蘿白皆取其辛溫能散胃脘痰

致多血留于胃口作嘔者宜用韭汁桔梗加入  
棗中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用  
韭汁和五苓散爲丸空心細香湯下蓋韭性急  
能散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二杯入薑  
汁半乳各一杯細細溫服蓋韭汁消血薑汁下  
氣消痰和胃半乳能解熱潤燥補虛也一人臘  
月日飲刮剝酒三盞自後食必屈曲下膈硬滯  
微痛右脉甚濇一脉沉此汚血在胃脘之口氣

因鬱而成痰、隘塞食道也。遂以韭汁半盞、細細  
冷呷，盡半斤而愈。

韭子氣味辛甘溫無毒。

【發明】韭子得龍骨、桑螵蛸主漏精補中。葛洪孫

思邈諸方多用之。按外臺秘要棘刺丸方治諸

勞洩小便數藥多不錄。梅師方治遺精用韭子

五合白龍骨一兩爲末空心酒服方寸七千金

方治夢遺小便數用韭子二兩桑螵蛸一兩微

炒研末每旦酒服二錢三因方治下元虛冷小

便不禁或成白濁有家韭子丸蓋韭乃肝之藥  
入足厥陰經腎主閉藏肝主疏洩素問云是厥  
陰病則遺尿思想無窮入房太甚發爲筋痿及  
爲白淫男隨洩而下女子綿綿而下韭子之治  
遺精漏泄小便頻數女人帶下者能入厥陰補  
下焦肝及命門之不足命門者藏精之府故同  
治云

憲

憲莖白氣味辛平葉溫根鬚平並無毒慈主發

散多食昏人神服地黃常山人忌食葱

發明 葱莖白味辛而甘平氣厚味薄升也陽也

入手太陰足陽明經專主發散以通上下陽氣

故活人書傷寒頭痛如破用連鬚葱白湯主之

張仲景治少陰病下利清穀裏寒外熱厥逆豚

微者白通湯主之內用葱白若面色赤者四逆

湯加葱白腹中癟者去葱白成無已解之云腎

惡燥急食辛以潤之葱白辛溫以通陽氣也葱

乃釋家五葷之一生辛散熟甘溫外實中空而

之來也。肺病宜食之。所主氣外感之證，明故所治之症，多屬太陰陽明，皆取其發散。增氣之功，通氣卽能解毒，及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡磕損折傷，血出疼痛不正者，王璆百一選方用葱白砂糖等分研封之，其痛立止，更無瘢痕也。葱葉亦可單用，又葱管吹入玉茎內，治小便不通，及轉脬危急者，極有捷效。余常用治數人得驗。

葉

主治水病足腫利五  
脚益口精效黃疸

發明。煨葱治打撲損。見劉禹錫傳信方云。得于  
崔給事取葱新折者。糖火煨熟剥皮其間有  
便將罨損處仍多煨續續易熟者。崔云。項在  
潞與李抱真作判官。李相方以毬杖按毬子。甚  
重。將以杖相格。因傷李相拇指。并爪甲劈裂邊  
索金瘡藥裹之。强索酒飲。而面色愈青。忍痛不  
止。有憲吏言此方遂用之。三易面色轉赤斯須  
云已不痛。凡十數度用熟葱並涕。纏裹其指遂  
畢。唐醫語。按張氏經卷方云。金瘡膏。血出日

是自述葉煨熟或鍋炒烙熟搗爛傳之冷食  
易不城尉戴堯臣試馬損大指血出淋漓采用  
此方而易而痛止翌日洗面不見痕迹宋鑑官  
鮑縣尹皆得此方每有殺傷氣未絕者亟令用  
此活人甚衆又凡人頭重悶疼痛余無用葱  
葉挿入鼻內二三寸并耳內氣通卽便病瘳也  
汁氣味辛溫骨無毒

發明葱汁卽葱涕功同葱白古方多用葱涎尤  
藥亦取其通散上焦風氣也勝金方取汁入酒

少訴滴鼻中治鼻血不止云卽覺血從腦散下  
也

薤白氣味辛苦溫滑無毒

發明薤味辛氣溫諸家言其溫補而蘇頌圖經  
獨謂其冷補按杜甫薤詩云東北奇芻色圓齊  
玉筋頭衰年關膈冷味暖並無憂亦言其溫補  
與經文相合則冷補之說蓋不然也又按王楨  
云薤生則氣寒熟則氣溫

葫學道人資之老人宜之外達家以著於生  
之一而諸氏言其不葷何耶薛用弱齊諧志云  
安陸郭垣兄得天行病後遂能大餐每日食至  
一斛五年家貧行乞一日大饑至一園食薤一  
畦大蒜一畦便悶極臥地吐一物如籠漸漸縮  
小有人撮飯於上卽消成水而病尋瘳也按七  
亦薤散結蒜治癰之驗也

蒜

蒜氣味辛溫有小毒脚氣風病人及時病後忌

食之

發明按李延壽南史云、李道念病已五年、丞相褚澄診之曰、非冷非熱、當是食白滌鷄子過多也。取蒜一升、煮食吐出一物、涎裏視之、乃鷄鱗翅足俱全。澄曰、未盡更吐之。凡十二枚而愈。或以蒜字作蘇字者誤矣。後漢書云、華陀見一人、瘡喎食不得下令取餅店家蒜薑大鹽二升、飲之立吐一蛇、病者懸蛇于東造蛇家、見蒜并縣蛇數步、乃知其奇。又良子言、

有光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜半  
兩和酒服當吐出如蛇狀觀三書所載則蒜乃  
吐蠱要藥而後人鮮有知者

葫

氣味辛溫有毒損人目久食傷肝損眼按稽康  
養生論云葷辛害目此爲甚爾今北人嗜蒜宿  
炕故育鼓最多陳氏乃云多食明目與別錄相  
左何耶惟蒜屬火性熱喜散快膈善化肉暑月  
人多食之傷氣之禍積久自見養生者忌之化

肉之功不足論也。多食傷肺傷肝膽傷脾生痰助火損神。

發明葫氣極葷，置臭肉中，反能掩臭。凡中暑毒人，爛嚼三兩瓣，溫水送之，下咽卽知。但禁飲冷水，又鼻衄不止者，擣貼足心，衄止卽拭去。按李時珍云：葫蒜入太陰陽明，其氣薰烈，能通五臟達諸竅，去寒濕，辟邪惡，消癰腫，化癥瘕，積肉食此其功也。故王禎稱之曰：味久不變，可以資生，可以致遠。化臭腐爲神奇，如荳乳俎代醯醬，雋之

可以致遠，化臭腐爲神奇，如荳乳俎代醯醬，雋之

薺塗則炎風瘴雨不能加食，齧腊毒不能害夏  
月食之，解暑氣。北方食肉麪尤不可無。乃食經  
之上品，日用之多助者也。蓋不知其辛能散氣  
熱，能助火，傷肺損目，昏神伐性之害，在苒受之  
而不悟也。嘗有一婦，衄血一晝夜不止，諸治不  
效，令以蒜傅足心，卽時血止，真奇方也。又葉石  
林避暑錄云：一僕暑月馳馬，忽仆地欲絕，同食  
王相，教用大蒜及道上熟土各一握，研爛以新  
汲水一甕，和取汁，決齒灌之，少頃卽甦。相傳徐

州市門忽有版書此方咸以爲神仙救人云昔  
有患痃癖者夢人教取數片合成截却兩頭吞  
之名之曰內灸果獲大效也按李迅論蒜錢灸  
法云癰疽之法着灸勝于用藥緣熟毒中鬲上  
下不通必得毒氣發洩然後解散凡初發一日  
之內便用獨頭大蒜切如小錢厚貼項上灸之  
三壯一易大槩以白壯爲率一使瘡不開大二  
使內肉不壞三瘡口易合一舉而二得之但頭  
及項以上切不可用恐引氣上更生大瘍也