

醫學白話

上海廣益書局
發行



醫學白話卷三

仁和洪壽曼藹人氏編

外感各樣病症

傷寒

傷寒的病症。與春天的溫病。夏天的熱病不同。溫病熱病的見症。發熱與傷寒一樣。頭痛與傷寒一樣。傷寒兼怕冷。溫熱病不怕冷。這個不同。且口裏發渴。傷寒初起的時候。邪在太陽膀胱經。就頭痛項強怕冷發熱。這病



南京中医药大学图书馆版权所有

症有虛邪實邪的分別。如按脉來得緩。有汗怕風的。是虛邪。宜用

桂枝湯。

桂枝

芍藥 各一錢五分

炙甘草 二錢

生姜 三大片

大棗 三個

這方子。是用桂枝和營氣。芍藥斂陰氣。甘草大棗補中氣。生姜散寒氣。吃了藥。把他出點微微的汗。

按脉來得緊。無汗怕冷的。這是實邪。當用



麻黃湯。

麻黃

四錢 去節

桂枝

二錢 去皮

炙甘草

一錢

杏仁

十二個 去皮尖

這方子。麻黃是辛溫氣薄的藥。能開腠理散寒氣。

桂枝辛溫。能引營分的邪。從肌肉中出。杏仁苦甘。

能散寒降氣。甘草和中。能緩麻黃杏仁發散的太

過。吃了。亦要微微的出點汗。如體虛的人。不敢吃

桂枝麻黃湯。就吃下面類傷寒篇中的。加味香蘇

散方子。亦可。



吃了前藥不好。傳到陽明經。就眼痛。鼻孔乾。嘴唇焦。當用

葛根湯。

葛根

四錢

麻黃

去節

生姜

各三錢

桂枝

炙甘草

芍藥

各二錢

大棗

四個

這方子。就是桂枝湯。加上葛根麻黃兩味。麻黃開太陽。汗從皮毛透出。葛根達陽明。汗從肌肉中透出。桂枝是有汗能止。無汗能發的藥。恐怕麻黃過



於發表。故加在桂枝湯內。

再傳到少陽胆經。就眼睛發眩。耳聾。胸內滿。脇下痛。中苦。寒熱往來。頭上出汗。脉來得弦。當用

小柴胡湯。

柴胡 二錢

半夏 一錢

炙甘草 八分

黃芩 一錢五分

黨參 一錢

生姜 三片

大棗 三個

這方子。是醫少陽病的主方。因少陽經在半表半裏。汗吐下三法。都用不得。仲景云。少陽中風的病。



耳聾目赤胸滿。並且心煩。不可吐下。吐下就要心
內悸。心內驚。因邪在半表半裏。要用吐的法子除
他的煩。吐了就要傷氣。氣傷。心就要跳。要用下的
法子除他的滿。下了就要亡陰傷血。血虛。心就要
驚。又說傷寒。脉弦細。頭痛脾熱的病。亦是少陽經
的症。不可汗。汗了就要說糊話。因汗要傷津液。少
陽的邪。就乘着這個虛隙。走到胃裏去。故說糊話。
只有這個和解的法子。把他營衛一和。邪就漸漸

的化了。柴胡。味苦微寒。是少陽的主藥。并可升陽氣。達表氣。黃芩。苦寒。可以養陰退熱。半夏。辛溫。能健脾和胃。散逆氣。止嘔吐。黨參。甘草。補正氣。調和中宮。阻住邪氣。不得再走到裏面去。

這是三陽傳經的表症。這時候不去醫治。或醫治不合。法。那邪氣就要走到三陰去了。走到太陰脾經。就要肚裏脹。痛。瀉。脉沈。當用

大柴胡湯。

柴胡

枳實

黃芩

各一錢五分

半夏

芍藥

各一錢

大黃二錢

生薑

三片

大棗

三個

這方用柴胡。是解表裏的藥。肚裏有積。就要脹。

瀉。大黃枳實。是攻裏的藥。陰陽不和。就要痛。芍藥。

是安脾斂陰的藥。黃芩。是退熱解渴的藥。半夏。和。

胃止嘔。姜棗。調和營衛。

再走到少陰腎經。就要口裏燥。咽中乾痛。下瀉清水。眼睛看不明白。這個病勢險得很。當用。



中國醫藥大學圖書館版權所有

大承氣湯。

大黃 三錢

芒硝 二錢

厚朴 一錢五分
枳實 一錢

小承氣湯

大黃 三錢

厚朴

枳實 各一錢

這兩個方子。都是急用下法。留津液的意思。病輕的用小承氣。重的用大承氣。

邪氣再走入厥陰肝經。就小肚裏滿脹。舌捲。腎囊縮上去。厥逆。這個病。用大承氣湯。亦有能活的。



又有不傳三陰。傳入太陽小腸腑的。就見口渴。小便赤的。症象。當用。

五苓散。見痰飲門。

傳入陽明胃腑的。就見說糊話。狂亂。口中燥。放屁多。汗不能睡著。當用。

白虎湯。

石膏 五錢
知母 生甘草 各二錢
粳米 一撮

這都是用甘寒瀉熱的法子。恐怕過寒傷胃氣。故。



又用粳米。安胃的氣。

或是用

調胃承氣湯。

大黃 三錢
芒硝 二錢
甘草 五分

這方。雖是下藥。用大黃苦寒除熱。蕩去實積。芒硝鹹寒。潤燥軟堅。這兩樣藥。下行最快。故用甘草在內。使前藥行得遲緩些。不會傷胃氣的。

這都是傳經的傷寒。因寒化做火的治法。又有那初起



的時候。寒邪不從三陽經。就直到三陰經的。這個症。就見肚裏冷痛。吐清水。瀉清穀。手脚踈攏來睡。四肢冷。腎囊縮入。吐蛔虫。舌苔雖黑。上面是滋潤的。按脉沈中兼細。這個是寒症。不叫做傷。叫做中。中太陰脾經。當用理中湯。見失血門。

中少陰腎經。當用

四逆湯。

附子 泡
乾姜 各五錢
炙甘草 二錢

這方子。用姜附。是升發陽氣。表散寒邪的。用甘草。是補中散寒的。又恐怕姜附性太猛烈。且能緩急。的藥性的意思。

類傷寒

霜降節後。天氣寒冷。人受了這個寒氣。就生病的。叫做正傷寒。這個病。發熱怕冷。頭連脰。頸痛。腰背脊作強。身體痛。脉按着浮中帶緊。又沒有汗。這纔是正傷寒。須照前面的方子醫治。若按着脉。是浮中帶緩。又有汗。這是



傷風初起時。可用桂枝湯。見前傷寒或用

加味香蘇散。

蘇葉 陳皮 荊芥 秦艽 防風 各一錢

蔓荊子 一錢 香附 二錢 川芎 一錢 甘草 一錢

生姜 三片

這方子。用蘇防荊蔓秦艽。疎表氣。散外面的寒。川芎。行血散寒。香附陳皮。行裏氣。消內面的壅滯。甘草和中。生姜散寒。



若發熱。頭疼。得利害的。加羌活。葱白。再助各藥的
力量。因這藥同川芎。都是太陽本經頭痛的藥。
白透表。常要出汗。怕風的。加桂枝。這藥是無汗
能發。有汗能止的。加白芍。是斂陰的。兼停食。胸
膈裏痞悶。加山查。麥芽。萊菔子。這幾味都是消化
食物的。太陽經的病症。沒有好淨。又兼口中渴。
尿少的。這是膀胱的腑症。加茯苓。水通利小便。
喘嗽。加桔梗。前胡。杏仁。利肺氣。鼻內出血。或口

中吐血。就把這方內生姜去掉。加赤芍。生地。丹皮。
丹參。涼血養血。咽喉腫痛。加桔梗。牛蒡子。薄荷。
散火。利氣。疏風。大便不通。加萊菔子。枳實。通腸。
氣。兼四肢厥冷。口鼻氣冷的。這個是兼中寒。
乾姜。肉桂。煖中。乾嘔發熱咳嗽的。是表分有水。
氣。加半夏。茯苓。利肺行水。婦人有了前面的病。
症。又當他經水來的時候。加當歸。丹參。養血調經。
產後受了風寒。加黑姜。當歸。煖中。去瘀活血。再。