

御纂醫宗金鑑

土部
卷六十四



御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣目錄

頂部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百蟬疽

結喉癰

夾喉癰

少陽經癰瘰癧

太陽經濕癰瘰癧

馬刀癰瘰癧

陽明經癰瘰癧

重臺癰瘰癧

上石疽

失榮證



北京中醫藥大學圖書館版權所有

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部



南京中醫藥大學圖書館版權所有

腎命發

纏腰火丹

中石疽

御製醫宗金鑑

卷之二十四 目錄



南京中醫藥大學圖書館藏

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣

腦疽圖



腦疽生項後髮際正中屬督脈經



偏腦疽圖

偏腦疽項後髮際內發開生膿腫痛癢癰



項部

腦疽

腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治

疽大法同

註

此疽有正有偏正屬督脈經入髮際名爲腦疽俗名對口

偏屬太陽膀胱經名爲偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽

亢熱極而生其證多煩赤腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛

時止督脈純陽起於尾閭上貫顛頂挾毒上升故易膿易

腐易斂多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫

色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰

凝難膿難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡根又易
於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰是疽腦癰
皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有表證令人寒熱往來
宜服荆防敗毒散有裏證令人口唇焦紫大渴大便結
宜服內疎黃連湯若瘡勢已成按癰疽腫瘍潰瘍門大法
治之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳殼

麩炒



茯苓 各一錢

人參

甘草 各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌 荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良莠獨前柴荆防

枳參苓甘草強

內疎黃連湯

見腫瘍門



天柱疽圖



天柱疽後椎骨腐屬督經



南京中医药大学图书馆版权所有

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有炮方爲順色黑爲逆而凶

註

此疽生於項後高骨名天柱骨卽大椎骨也疽之初起如臥蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有炮者順無炮者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是爲大凶其內外治法同腦疽

魚尾毒圖



魚尾毒在項後髮際下兩傍角發為魚尾即偏腦疽之小證也左角

魚尾毒

魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿
消痛自寧

註

此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱

結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜剋防敗毒
散膿將成宜服托裏排膿湯其外治之法同癰疽腫瘍潰

瘍諸證

托裏排膿湯

當歸

白芍

人參

白朮

土炒

茯苓

連翹

去心



中醫藥大學圖書館版權所有

金銀花

浙貝母

各一錢
去心

生黃耆

二錢

陳皮

八分

肉桂

六分

桔梗

胸之上加

牛膝

下部加八分

白芷

頂之上加五分

甘草

四分

薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服

方歌

托裏排膿治潰瘡排膿消腫實稱強歸芍四君翹桂芷銀

蒼貝桔膝陳良

荆防敗毒散

見腦疳



南京中医药大学图书馆版权所有

百

嶽

疽

圖

百嶽疽生邊項



南京中医药大学图书馆版权所有
1961

百衲疽

百衲疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽刺山

吉血出凶

註

此疽初發漫腫大小數塊環繞頸項其色紫紅痛熱不食氣逆咳嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見膿者順見血者逆餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門

結

喉

癰

圖



喉癰生肌散



南京中医药大学图书馆版权所有