

内部资料
注意保存

广东省

徐聞地面气候資料

1961—1970

广东省气象台

徐 闻 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	拔海高度 (米)		详 细 地 址	年 代	观测时间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1970	20°20'	110°10'	67.9	69.0	徐 闻 县 附 城 镇 东 郊 郊 区	1961—1970	2、8、14、20	守

二、统 计 说 明

- 1.本站从1956年10月开始有纪录, 1956年10月至1960年的历年资料未列出, 除 8—10, 17—18, 24, 26项外, 均已参加累年统计。
- 2.某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的, 则在该月(旬)数值外加()号。
- 3.全月(旬)未出现该天气现象风向频率不足0.5%时, 则该栏内记“0”。若全旬无降水或为微量降水则在该栏内记“0.0”。
- 4.霜日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的初终期及初终日数不作累年统计。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米, 即统计为降水日, 若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数, 不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选, 但计入降水量内。
- 6.定时最大风速挑自24次观测记录。
- 7.1967年12月至1968年3月, 1968年6月6日至6月12日, 8月1日至8月10日4次观测, 夜间不守班, 1968年6月13日至7月31日每天8、14、20时观测, 夜间不守班。风如为每天3次观测记录。天气现象夜间不守班的, (统计8—20时)则在年(月)份右上角加注“*”号, 该年不作年计, 并不参加累年统计, 可参加累年各月极值挑选。
- 8.天气日数:
 - (1)大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过8级, 即统计为大风日。
 - (2)雾日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或3级)以下, 即统计为雾日。
 - (3)雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - (4)本站1961—1970年没有出现沙暴, 降雪现象, 雹日仅出现二次在1963年4月和5月, 不另列表。

徐 闻 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—35

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度 (%)	13
12. 历年各月最小相对湿度 (%)	14
13. 历年各月降水量 (毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18

17. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速 (米/秒)	26
24. 历年各月定时最大风速及其风向	27
25. 累年各月各风向频率	28—29
26. 累年各月各风向最大风速 (米秒)	30
27. 历年各月最多风向及其频率	31
28. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	32
29. 历年各月雾日数	33
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期	34
31. 历年各月霜日数及其初、终期	35

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1012.7	1007.8	1006.7	1003.1	1000.3	997.1	995.4	996.3	998.0	1005.3	1009.2	1009.4	1003.4
1962	1012.2	1010.9	1007.4	1004.0	999.7	996.9	995.4	998.9	999.9	1006.1	1008.6	1011.2	1004.3
1963	1013.2	1012.3	1007.7	1004.4	1000.4	997.4	996.5	997.8	999.1	1007.6	1008.3	1010.6	1004.6
1964	1009.6	1012.0	1007.7	1002.9	999.9	996.8	997.8	994.8	999.0	1003.0	1008.4	1011.1	1003.6
1965	1010.6	1006.9	1007.0	1001.9	1000.0	996.4	995.7	999.2	1000.2	1005.9	1007.9	1010.4	1003.5
1966	1010.5	1007.8	1003.0	1001.1	1000.0	998.1	996.3	997.6	1001.3	1006.0	1007.5	1008.1	1003.1
1967	1013.1	1010.6	1006.1	1003.5	998.6	995.7	995.6	994.2	1000.1	1005.7	1008.1	1012.9	1003.7
1968	1009.4	1011.5	1005.2	1006.1	999.4	998.1	995.9	995.2	999.6	1006.4	1009.6	1007.5	1003.7
1969	1007.0	1008.0	1006.4	1004.4	999.0	997.5	996.0	999.7	1000.1	1005.4	1010.5	1012.9	1003.9
1970	1011.7	1009.3	1005.8	1005.8	1000.4	998.6	997.2	996.7	998.9	1003.5	1008.7	1009.2	1003.8
1961—70年合计	10110.0	10097.1	10063.0	10037.2	9997.7	9972.6	9961.8	9970.4	9996.2	10054.9	10086.8	10103.3	10037.6
10年平均	1011.0	1009.7	1006.3	1003.7	999.8	997.3	996.2	997.0	999.6	1005.5	1008.7	1010.3	1003.8
1957—70年合计	14154.6	14133.9	14085.4	14049.3	13996.6	13958.6	13950.8	13954.3	13993.9	14077.9	14121.8	14144.6	14051.9
14年平均	1011.0	1009.6	1006.1	1003.5	999.8	997.0	996.5	996.7	999.6	1005.6	1008.7	1010.3	1003.7

徐闻

历年各月平均气温 (摄氏度)

年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	15.8	17.1	21.8	24.8	26.6	28.1	28.8	28.0	26.5	24.7	22.0	19.3	23.6
1962	14.1	17.4	19.8	23.1	28.1	28.3	28.5	27.9	26.6	23.9	20.5	17.0	22.9
1963	13.1	16.8	19.8	23.9	28.0	27.8	27.6	27.2	27.2	24.6	23.0	17.9	23.1
1964	17.5	15.3	20.4	26.0	27.1	28.0	28.1	27.9	26.7	25.1	19.9	17.0	23.3
1965	16.6	19.4	20.6	24.6	26.8	27.2	27.8	27.7	26.0	25.1	22.1	18.0	23.5
1966	19.2	19.7	22.0	25.9	25.9	28.0	28.4	27.6	25.6	24.7	21.3	19.6	24.0
1967	14.1	15.0	20.7	24.0	28.4	28.0	28.8	27.4	25.8	23.1	21.6	15.5	22.7
1968	17.0	12.1	19.7	22.4	27.1	27.6	29.2	28.0	26.3	24.1	22.2	21.3	23.1
1969	17.9	16.2	19.4	23.2	28.0	28.1	28.7	28.0	26.7	24.7	19.7	16.8	23.1
1970	15.6	19.4	19.3	23.2	27.5	27.9	29.0	28.0	26.6	23.2	20.3	18.5	23.2
1961—70年合计	160.9	168.4	203.5	241.1	273.5	279.0	284.9	277.7	264.0	243.2	212.6	180.9	232.5
10年平均	16.1	16.8	20.4	24.1	27.4	27.9	28.5	27.8	26.4	24.3	21.3	18.1	23.3
1957—70年合计	226.6	235.4	289.1	338.9	382.2	391.5	397.9	387.6	369.5	336.7	296.7	253.7	325.5
14年平均	16.2	16.8	20.7	24.2	27.3	28.0	28.4	27.7	26.4	24.1	21.2	18.1	23.3

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	26.9 10	29.7 11	33.7 21	36.4 25	36.3 11	35.7 16	35.5 10	34.5 9	33.0 29	30.5 23	29.7 8	28.4 19	36.4 25 / 4
1962	极 值 日 期	27.1 15	30.4 25	35.5 20	34.9 2	37.2 7	36.1 3	36.2 10	35.0 31	32.1 6	31.5 13	31.0 1	28.5 29	37.2 7 / 5
1963	极 值 日 期	24.2 21	26.4 7	29.0 27	34.9 21	36.9 10	36.6 1	36.7 12	33.6 14	33.6 5	31.6 11	29.5 8	26.7 24、31	36.9 10 / 5
1964	极 值 日 期	30.6 22	28.1 9	30.2 6	35.1 5	36.5 20	35.1 19	35.3 19、30	36.0 3	33.4 4	32.4 16	28.0 1	25.7 1	36.5 20 / 5
1965	极 值 日 期	26.6 27	29.0 19	32.7 24	36.0 4	35.9 15	33.5 4	34.2 4	34.3 10	33.4 4	31.7 7	30.1 2	27.6 23	36.0 4 / 4
1966	极 值 日 期	30.1 12	31.1 22	36.0 7	36.0 26	36.4 12	35.7 1	36.2 8、9	34.8 15	32.7 3	32.8 14	30.4 10	30.7 18	36.4 12 / 5
1967	极 值 日 期	28.0 28	31.3 22	35.6 28、31	35.8 3	37.0 23	36.0 20、21	37.7 7	33.8 14	33.0 3	30.4 14	29.1 9	25.2 5	37.7 7 / 7
1968	极 值 日 期	26.6 30	27.8 1	32.1 21	31.3 8	36.2 25	35.1 21	35.7 13	34.7 25	32.2 3天	33.1 7	29.5 4	29.0 6、21	36.2 25 / 5
1969	极 值 日 期	32.4 28	32.1 19	33.5 20、28	34.7 23	38.0 20	35.8 10	35.8 16	36.2 25	33.7 9	32.6 21	32.0 14	28.7 6	38.0 20 / 5
1970	极 值 日 期	27.6 27	30.5 22	32.3 2	37.5 10	38.1 9	36.0 19	36.3 12	36.0 6	33.2 15	30.5 13	28.7 14	28.5 24	38.1 9 / 5
1961—70	极 值 日 年 期 份	32.4 28 1969	32.1 19 1969	36.0 7 1966	37.5 10 1970	38.1 9 1970	36.6 1 1963	37.7 7 1967	36.2 25 1969	33.7 9 1969	33.1 7 1968	32.0 14 1969	30.7 18 1966	38.1 9 / 5 1970
1956.10—70	极 值 日 年 期 份	32.4 28 1969	33.7 15 1959	36.0 10、7 60、66	37.7 24 1958	38.8 10 1958	38.1 20 1959	37.7 7 1967	36.2 25 1969	33.8 16 1958	33.1 7 1968	32.1 1 1959	30.7 24、18 58、66	38.8 10 / 5 1958

徐 闻

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	4.6 18	9.2 2	15.2 26	15.8 2	20.0 5	23.3 19	22.2 3	22.5 29	21.0 30	17.8 12	12.2 25	8.6 7	4.6 18/1
1962	极 值 日 期	4.3 27	8.1 4	10.0 24	15.3 4	21.6 19	23.2 10	23.6 16、30	22.2 11	22.1 7	15.7 26	8.3 30	6.9 2	4.3 27/1
1963	极 值 日 期	3.4 16	9.7 11	10.3 15	13.8 8	22.3 10	22.6 17	23.3 15	22.6 1	23.0 23	16.7 22	17.4 25	9.5 12	3.4 16/1
1964	极 值 日 期	8.7 28	4.7 27	10.4 25	20.3 3	21.0 5	19.6 5	22.6 21、23	23.0 16	22.2 29、30	20.3 11	12.2 25	8.3 18	4.7 27/2
1965	极 值 日 期	8.7 1	12.1 6	11.5 8	17.7 12、13	17.5 3	22.1 5	21.7 2	22.6 29	19.9 18	17.3 19	13.1 29	6.2 18	6.2 18/12
1966	极 值 日 期	8.9 28	6.7 23、24	10.8 9	19.9 15	18.7 5	21.7 13	22.6 4	21.5 21	18.2 26	19.1 29	12.3 22	7.9 27	6.7 23、24/2
1967	极 值 日 期	2.2 17	6.8 2、4	7.5 6	17.2 5	22.6 9、11	20.4 12	22.9 14	22.3 21	22.0 16	15.6 20	12.3 30	6.2 14	2.2 17/1
1968	极 值 日 期	8.5 2	5.8 8	9.8 3	15.8 12	20.7 1	22.5 1	21.3 14	23.6 21	18.8 30	16.2 26	17.4 24	12.1 23	5.8 8/2
1969	极 值 日 期	6.2 31	4.8 4	12.1 13	8.1 5	21.5 30	24.0 20	23.4 29	22.9 15	22.1 30	19.4 29	9.4 26	8.4 9、10	4.8 4/2
1970	极 值 日 期	7.3 19	11.8 1	12.6 16	12.6 13	21.0 17	22.4 17	24.3 3	23.5 4、18	18.6 30	15.5 28	12.1 16	10.8 31	7.3 19/1
1961—70	极 值 日 年 份	2.2 17 1967	4.7 27 1964	7.5 6 1967	8.1 5 1969	17.5 3 1965	19.6 5 1964	21.3 14 1968	21.5 21 1966	18.2 26 1966	15.5 28 1970	8.3 30 1962	6.2 18、14 65、67	2.2 17/1 1967
1956.10—70	极 值 日 年 份	2.2 17 1967	3.3 7 1957	7.5 6 1967	8.1 5 1969	17.5 3 1965	19.6 5 1964	21.3 14 1968	21.5 21 1966	18.2 26 1966	12.3 30 1958	7.6 26、27 1956	6.2 18、14 65、67	2.2 17/1 1967

历 年 各 月 逐 旬

徐 闻

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	17.3	12.5	17.6	17.2	17.0	17.0	21.7	21.9	21.7	24.0	25.1	25.2	25.5	27.6	26.6	27.9	28.6	27.8
1962	13.9	16.0	12.6	16.7	16.7	19.0	19.1	22.6	17.9	23.4	22.1	23.8	28.4	27.5	28.3	27.9	27.7	29.3
1963	13.4	11.8	14.1	16.5	16.8	17.2	19.6	18.0	21.6	20.9	24.6	26.3	27.5	28.3	28.3	27.5	27.8	28.2
1964	18.8	19.7	14.1	18.1	16.9	10.5	20.2	20.6	20.4	25.7	25.6	26.8	26.2	26.5	28.4	26.2	29.0	28.8
1965	15.9	15.1	18.5	18.6	21.2	18.1	17.8	20.2	23.6	25.1	23.2	25.4	25.0	28.1	27.1	26.8	27.3	27.4
1966	18.3	21.3	18.1	20.8	20.5	17.2	21.4	22.1	22.5	25.2	25.4	27.1	24.5	27.2	26.1	27.4	27.7	29.0
1967	13.2	10.9	18.0	13.9	14.4	17.2	16.4	21.0	24.5	24.1	22.9	25.1	28.0	27.0	30.1	26.5	28.2	29.3
1968	15.7	16.6	18.7	11.4	11.9	13.0	17.4	21.4	20.4	23.5	21.5	22.1	25.8	27.6	27.6	25.6	28.5	28.8
1969	16.1	16.2	21.1	11.8	21.5	15.1	16.6	18.4	22.8	18.5	24.5	26.6	27.1	29.4	27.5	28.0	27.5	28.9
1970	15.6	14.1	17.0	18.2	18.3	22.1	19.0	19.3	19.5	22.6	22.5	24.7	28.1	26.3	28.2	29.0	27.2	27.5
1961—70年 合计	158.2	154.2	169.8	163.2	175.2	166.4	189.2	205.5	214.9	233.0	237.4	253.1	266.1	275.5	278.2	272.8	279.5	285.0
10年平均	15.8	15.4	17.0	16.3	17.5	16.6	18.9	20.6	21.5	23.3	23.7	25.3	26.6	27.6	27.8	27.3	28.0	28.5
1957—70年 合计	223.7	221.6	234.3	229.5	242.0	234.6	271.2	290.6	304.5	325.8	331.4	359.6	375.0	385.6	385.4	382.9	393.9	398.4
14年平均	16.0	15.8	16.7	16.4	17.3	16.8	19.4	20.8	21.8	23.3	23.7	25.7	26.8	27.5	27.5	27.4	28.1	28.5

平 均 气 温 (摄氏度)

徐 闻

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
29.0	28.4	29.0	29.1	27.8	27.3	26.4	26.4	26.7	25.3	24.5	24.3	23.1	23.4	19.7	17.6	20.8	19.4	1961
29.3	27.8	28.4	27.7	27.4	28.4	26.9	27.0	25.9	25.6	24.1	22.0	22.0	22.3	17.3	14.9	19.1	17.0	1962
28.6	28.2	26.1	26.4	27.7	27.4	27.0	27.9	26.7	26.5	24.7	22.7	24.3	23.3	21.5	19.0	16.3	18.4	1963
27.3	28.6	28.3	28.7	27.3	27.7	27.4	27.1	25.6	25.0	25.9	24.4	22.3	18.9	18.4	18.2	16.0	16.8	1964
28.5	28.0	27.0	28.6	27.3	27.2	27.1	25.2	25.7	26.7	24.5	24.1	24.6	22.5	19.2	20.7	17.1	16.3	1965
29.6	28.4	27.5	27.8	28.6	26.5	27.0	25.5	24.4	25.1	25.1	23.9	21.6	22.6	19.9	18.5	22.9	17.6	1966
30.1	29.1	27.3	27.9	26.8	27.5	27.0	25.2	25.3	23.7	23.1	22.5	22.9	20.8	21.2	16.5	14.4	15.4	1967
29.4	29.4	28.9	27.9	27.5	28.5	26.6	26.9	25.2	26.0	24.4	22.1	22.7	22.1	21.7	22.0	21.6	20.1	1968
29.0	29.0	28.0	28.3	27.1	28.7	27.2	26.1	26.7	24.0	25.2	24.7	21.0	21.2	16.8	16.4	16.4	17.4	1969
28.9	29.6	28.6	28.7	27.7	27.5	27.0	27.3	25.5	23.7	23.9	22.2	20.3	20.1	20.5	18.6	18.7	18.2	1970
289.7	286.5	279.1	281.1	275.2	276.7	269.6	264.6	257.7	251.6	245.4	232.9	224.8	217.2	196.2	182.4	183.5	176.6	1961—70年 合计
29.0	28.7	27.9	28.1	27.5	27.7	27.0	26.5	25.8	25.2	24.5	23.3	22.5	21.7	19.6	18.2	18.4	17.7	10年平均
402.3	399.6	392.4	392.2	385.8	384.9	377.0	371.0	360.8	348.8	340.6	323.4	314.9	301.6	274.3	253.2	259.3	248.5	1957—70年 合计
28.7	28.5	28.0	28.0	27.6	27.5	26.9	26.5	25.8	24.9	24.3	23.1	22.5	21.5	19.6	18.1	18.5	17.8	14年平均

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	6	5	5	10	7	9	10	10
1962	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	1	2	10	8	10	7	9	10
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	10	11	7	9	10
1964	0	1	1	0	0	0	1	0	0	9	9	10	6	6	11	6	10	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	6	4	10	7	7	8	8
1966	0	1	0	0	0	2	5	1	4	7	8	8	4	7	6	6	9	10
1967	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	1	4	10	10	11	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	0	8	10	10	2	10	10
1969	0	0	3	0	2	0	0	2	5	1	4	10	10	10	10	10	7	10
1970	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	5	5	10	5	11	10	9	8
1961—70年 合计	0	2	4	0	2	5	10	8	31	48	46	60	77	86	94	71	91	96
10年平均	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.5	1.0	0.8	3.1	4.8	4.6	6.0	7.7	8.6	9.4	7.1	9.1	9.6
1957—70年 合计	0	3	4	2	7	5	14	20	43	66	66	92	115	121	124	101	127	135
14年平均	0.0	0.2	0.3	0.1	0.5	0.4	1.0	1.4	3.1	4.7	4.7	6.6	8.2	8.6	8.9	7.2	9.1	9.6

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

闻徐

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	11	10	10	9	8	7	7	0	2	2	0	0	0	0	0	0	161
10	10	11	9	9	11	8	9	4	5	4	0	2	0	0	0	0	0	158
10	9	5	8	9	10	7	10	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	161
8	10	11	9	9	11	9	8	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	163
10	8	7	10	8	11	9	3	3	9	2	1	2	0	0	0	0	0	149
10	10	9	9	9	10	9	9	4	6	4	0	1	1	0	0	2	0	171
10	10	10	9	6	9	8	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	146
10	10	11	10	8	10	5	8	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	144
10	10	10	10	8	11	9	9	9	0	6	5	0	4	0	0	0	0	185
10	10	11	10	8	10	6	9	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	154
98	97	96	94	84	102	78	75	47	36	34	8	5	5	0	0	2	0	1592
9.8	9.7	9.6	9.4	8.4	10.2	7.8	7.5	4.7	3.6	3.4	0.8	0.5	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	159.2
132	131	137	128	117	137	112	107	66	44	38	9	11	6	0	0	3	0	2223
9.4	9.4	9.8	9.1	8.4	9.8	8.0	7.6	4.7	3.1	2.7	0.6	0.8	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	158.8

年分 \ 月分 旬	三			四			五			六			七			八			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	11
1962	0	1	0	0	0	0	7	4	4	2	0	4	3	0	0	0	0	1	26
1963	0	0	0	0	0	0	4	7	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	18
1964	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	1	1	0	1	2	1	0	0	12
1965	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1966	1	0	0	0	0	3	0	2	1	2	0	3	6	0	0	0	0	0	18
1967	0	0	4	1	0	1	2	1	9	0	3	3	9	3	0	0	0	0	36
1968	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	1	1	4	1	0	0	0	14
1969	0	0	0	0	0	0	1	10	5	2	1	1	2	4	0	0	0	4	30
1970	0	0	0	1	0	1	5	3	5	4	1	0	4	6	2	3	0	0	35
1961—70年合计	1	1	4	5	0	6	21	36	31	14	8	14	29	20	5	4	0	5	204
10年平均	0.1	0.1	0.4	0.5	0.0	0.6	2.1	3.6	3.1	1.4	0.8	1.4	2.9	2.0	0.5	0.4	0.0	0.5	20.4
1957—70年合计	2	1	5	7	1	21	38	52	39	20	17	17	31	22	10	6	3	5	297
14年平均	0.1	0.1	0.4	0.5	0.1	1.5	2.7	3.7	2.8	1.4	1.2	1.2	2.2	1.6	0.7	0.4	0.2	0.4	21.2

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	15.3	17.5	22.8	26.4	28.9	30.9	31.6	31.9	30.4	26.0	22.5	19.3	25.3
1962	12.6	16.6	19.4	24.5	29.0	31.0	31.0	31.1	29.9	24.6	20.7	15.8	23.9
1963	10.3	15.9	20.0	23.9	28.1	30.5	30.9	31.3	31.3	24.6	23.8	17.1	24.0
1964	17.7	16.0	21.0	26.7	29.0	30.7	30.6	31.8	30.2	27.7	17.2	15.3	24.5
1965	15.2	20.1	20.4	26.3	28.9	31.1	31.4	30.7	28.9	26.4	23.5	19.1	25.2
1966	19.2	20.1	23.0	27.9	27.5	30.8	31.0	30.9	25.8	26.0	21.1	19.8	25.3
1967	13.2	15.4	20.5	25.6	29.1	30.3	31.3	31.9	29.5	23.0	22.3	14.7	23.9
1968	16.5	12.7	20.3	23.2	28.8	30.4	31.9	31.8	29.6	23.7	22.4	20.9	24.4
1969	18.4	16.4	20.3	24.3	28.8	31.5	31.2	30.3	30.0	25.1	17.7	14.4	24.0
1970	14.7	19.0	20.1	23.8	28.9	30.7	30.7	31.1	30.4	23.8	19.5	18.6	24.3
1961—70年合计	153.1	169.7	207.8	252.6	287.0	307.9	311.6	312.8	296.0	250.9	210.7	175.0	244.8
10年平均	15.3	17.0	20.8	25.3	28.7	30.8	31.2	31.3	29.6	25.1	21.1	17.5	24.5

徐 闻

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	25.4 10	23.8 12	30.0 20	32.5 26	33.5 22	34.8 8	35.3 26	36.5 4	35.6 29	32.0 1	28.0 19	25.7 18	36.5 4 / 8
1962	极 值 日 期	22.6 15	25.0 26	26.4 21	29.5 17	35.6 29	35.2 28	35.4 31	35.1 2	33.4 17	33.7 3	29.5 2	24.6 29	35.6 29 / 5
1963	极 值 日 期	20.2 4	21.3 8	26.8 22	28.4 30	32.7 14	34.2 23	34.4 5	36.4 15	34.5 19	31.2 1、2	28.1 18	24.5 9	36.4 15 / 8
1964	极 值 日 期	25.8 13	24.3 10	27.8 31	30.0 22	33.6 20	34.8 29	36.1 16	35.3 8	33.6 4	33.1 17	25.0 1	21.8 1	36.1 16 / 7
1965	极 值 日 期	21.6 29	24.9 23	26.7 28	32.0 22	34.1 27	34.8 19、20	35.6 19	34.6 8	33.2 3天	32.1 3	30.2 8	26.5 4	35.6 19 / 7
1966	极 值 日 期	24.7 14	26.8 21	28.8 31	33.1 28	34.0 13	34.2 23	34.9 27	35.4 17	34.3 3	31.9 25	30.9 13	27.8 17	35.4 17 / 8
1967	极 值 日 期	24.3 28	24.2 22、23	26.8 31	31.7 30	34.0 28	35.1 21	36.0 6	37.7 30	33.9 3	29.4 15	29.2 9	23.3 5	37.7 30 / 8
1968	极 值 日 期	22.4 31	23.0 1	27.6 29	27.6 1	32.9 26	34.7 22	37.0 27	35.2 4	33.4 16	33.6 7	27.5 8	25.7 4	37.0 27 / 7
1969	极 值 日 期	27.4 28	24.5 19	27.8 30	30.3 2	33.0 14、15	35.2 27	34.8 28	33.9 2	33.9 26	31.9 21	29.4 15	23.5 6、7	35.2 27 / 6
1970	极 值 日 期	23.5 29	24.5 21	26.5 31	30.6 21	33.1 28	34.3 10	34.6 15	34.6 30	34.2 9、26	32.3 13	26.2 26	27.5 23	34.6 15 / 7、30 / 8
1961—70	极 值 日 年 期 份	27.4 28 1969	26.8 21 1966	30.0 20 1961	33.1 28 1966	35.6 29 1962	35.2 28、27 62、69	37.0 27 1968	37.7 30 1967	35.6 29 1961	33.7 3 1962	30.9 13 1966	27.8 17 1966	37.7 30 / 8 1967

徐 闻

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

月份 年份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 日	值 期	5.9 16	9.3 2	11.9 27	17.6 2	19.4 5	26.0 13	25.0 13	26.2 24	24.2 10	19.5 12	13.9 24	8.8 10	5.9 16/1
1962	极 日	值 期	6.8 27	8.9 1	9.4 26	15.3 3	21.8 14	23.7 20	25.8 26	21.6 14	22.5 7	15.7 27	9.2 30	6.2 1	6.2 1/12
1963	极 日	值 期	4.1 26	5.1 27	11.7 1	11.3 9	17.5 10	20.8 17	26.0 12	23.7 26	26.4 27	16.5 19	15.7 27	9.2 12	4.1 26/1
1964	极 日	值 期	9.3 28	7.1 26	12.6 25	20.7 3	22.9 5	23.0 5	24.8 15	27.4 3	23.6 30	22.4 11	8.6 24	7.4 17、18	7.1 26/2
1965	极 日	值 期	8.3 15	13.7 6	10.3 16	20.1 13	16.5 3	26.2 5	25.6 15	26.1 3	20.9 17	17.3 19	13.5 26	8.4 18	8.3 15/1
1966	极 日	值 期	10.6 28	9.0 23	10.3 19	22.6 14	20.6 22	25.6 5	24.3 8	23.3 21	12.0 25	19.9 2	10.8 30	6.9 3	6.9 3/12
1967	极 日	值 期	5.2 16	9.0 14、15	8.8 7	19.4 5	23.5 12	19.3 10	26.1 17	26.2 21	25.3 16、30	10.8 18	12.9 30	6.7 14	5.2 16/1
1968	极 日	值 期	8.8 3	8.8 11	10.3 2	16.2 12、28	23.8 16	27.3 3、4	24.6 17	26.7 16	16.6 30	13.9 25	14.6 9	9.7 23	8.8 3/1、11/2
1969	极 日	值 期	9.3 31	6.1 5	11.3 13	8.4 7	19.6 30	23.2 12	25.2 14	21.9 24	23.8 30	16.6 10	8.2 26	5.9 10	5.9 10/12
1970	极 日	值 期	8.1 30	11.9 1	12.6 16	13.8 13	20.3 8	23.9 17	26.2 31	24.6 7	17.6 30	13.1 31	11.5 16	10.8 16	8.1 30/1
1961—70	极 日 年	值 期 份	4.1 26 1963	5.1 27 1963	8.8 7 1967	8.4 7 1969	16.5 3 1965	19.3 10 1967	24.3 8 1966	21.6 14 1962	12.0 25 1966	10.8 18 1967	8.2 26 1969	5.9 10 1969	4.1 26/1 1963

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	83	89	88	85	84	82	81	85	88	84	85	85	85
1962	77	84	84	88	78	82	81	84	87	83	84	80	83
1963	69	83	87	81	76	83	84	88	88	80	85	83	82
1964	86	89	88	81	82	82	82	85	87	87	74	78	83
1965	82	90	84	86	83	87	84	83	86	83	87	90	85
1966	86	87	87	85	83	83	81	84	79	84	82	84	84
1967	78	88	84	87	77	81	80	88	89	82	86	83	84
1968	85	90	88	86	82	83	80	85	87	79	85	84	85
1969	88	85	90	84	78	84	81	81	87	82	76	75	83
1970	82	85	89	83	80	83	78	83	88	83	82	86	84
1961—70年合计	816	870	869	846	803	830	812	846	866	827	826	828	838
10年平均	82	87	87	85	80	83	81	85	87	83	83	83	84
1957—70年合计	1153	1214	1218	1178	1126	1157	1138	1188	1211	1159	1161	1164	1174
14年平均	82	87	87	84	80	83	81	85	87	83	83	83	84