

馬氏庭訓

五



強瘥者堅強瘥而癰
直頸項牽急而背反
張也此以風寒濕三
者客于太陽傷其大
筋筋牽急故令瘥也
得之風濕者令人有
汗不惡寒名曰柔瘥
昔人以桂枝加葛根
湯主之是也得之寒
者令人無汗惡寒名
曰剛瘥昔人以葛根
湯主之是也

馬氏庭訓卷五

瘥病門

原本六案五方

瘥者瘥字誤也強瘥而堅強勁直頸項牽急而背反
張也以此以風寒濕三者客於太陽傷其筋筋牽而
急故令瘥也然得之風濕者令人有汗而不惡寒名
曰柔瘥者昔人以桂枝加葛根湯主之者是也得之
寒者令人無汗惡寒名曰剛瘥者昔人以葛根湯主
之者是也

夫疫非時太陽中風
或感寒濕亦然也無
汗惡寒脈來弦長勁
急胸滿口噤卧不着
席脚掣急咬齒眼開
甚則搐搦反張者剛
症亦曰陽疫大便秘
者若有汗不惡脈來
遲濡細弦四肢不收
時或搐搦閉眼合眼
者柔症亦曰陰症若
諸反張大人脊下容
側手小入容三指者
不可治也

氣不固外邪易入則風寒內侵發症

當歸身 炙者為 廣香皮 半 夏

川芎 防 風 赤 芍 蘇 梗

次日加

白芷

三日

氣血不足受寒發症速以驅客邪兼固真元為當

歸身

鉤

籐

防

風

木

香



川芎 陳皮 半夏

又

發汗過多因而致瘧

黨參 遠志 麥冬 歸身
炙甘草 半夏 炒白芍 茯苓 神

次日加

北五味子

三日

汗多陰陽大傷筋牽反張發瘕者屬不足之象也擬方多酌

製首烏

棗

仁

茯

神

陳

皮

黨參

炒白芍

鈎

藤

遠

志

半夏

四日加

九製薤白

桂

枝

又



肝陽化風手足牽掣由怒惱而起夜不安寐此屬內
風鼓舞服藥應手為吉多酌高明為是

大生地

天

冬

生白芍

石菖蒲根

會皮

牡

蠣

茯

神

麥

冬

引方諸水

一杯沖入

三日

木火化風遊擾四肢牽引發瘧治以育陰熄風法必
得瘧止神清方妙照原方加 羚羊片 佩蘭葉



瘧風勝之病寒濕每兼之然疎風之物不可獨用
則筋益燥而瘧益堅以養血之品為主
壽世保元有瘧病方



夫陽氣衰于下則為
寒厥陰氣衰于下則
為熱厥陽氣起于五
指之表集于足下而
聚于足心故氣陽氣
盛則足下熱寒厥陰
氣起于五指之裏集
于膝下而聚于膝上
故陰氣則從五指至
膝上寒其寒熱不能
外皆從內也

厥症門 原本六案五方一法

氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽
虛則陰腠之故發厥也血屬陰陰虛則陽腠之故發
熱也氣虛發厥者用溫藥發熱者不宜用涼藥當用
溫養氣血之藥以補之宜養之類是也又有一種病
實熱者極而手足厥冷所謂之熱深則厥亦深當以
涼藥須以脉別之此最難辨
陽氣衰手足以致寒厥

製香附為

製南星為

炒半夏為

炒乾姜為

明天麻為

石菖蒲為

安桂桂為

廣皮為

引姜汁一

次日

寒厥人事稍清手足雖溫胸中氣未宣暢此七情拂

鬱致病仍恐復厥生變

製附子為

製南星為

上肉桂為

石菖蒲為

半夏為

橘紅為

鉤藤為

川鬱金為



引陳香櫟皮

又

真水不足陰衰於下腿足發燒頻厥法以壯水以制
陽光

生地辛 熟地辛 知母辛 丹皮辛

半夏辛 廣皮辛 炒川柏辛 澤瀉辛

石菖蒲辛

次日加元參辛

又

煩勞太甚腎水枯涸此孤陽發厥

生 地 黃

熟 地 黃

茯 苓 湯

丹 皮 湯

半 夏 湯

橘 紅 湯

炒 白 芍 湯

元 參 湯

次日加

柏子仁湯

三日

煩勞有擾乎陽則火亢水乾內外皆熱孤陽厥逆如



煎如熬此屬煎厥當益腎水而益陰精

生地主熟地主麥冬為天冬為

人參為丹皮為知母為澤瀉為

炒川柏為

又

忽感症氣形靜如死上有厥陽之絡下有破陰之

此乃尸厥也

蘇合丸一粒開水和服



六經皆有厥症

壽世保元有厥症門

仙經曰厥逆用疎達暢宣開竅之法候氣平自安



夫癰之為病角弓反張手足搐搦口吐涎沫俗云猪圈風也因金衰木旺生風外由驚邪入內致之蓋癰病一月數發者易治周年一發者難治實則攻之虛則先補可也熄其風化痰其痰絡和氣降則痰自愈矣

癰門 原本六案六方

癰症若發則仆地悶亂無知嚼舌吐沫背反張目反上視手足搐搦或作六畜之聲者是也蓋癰疾之原得之子驚或在母腹之時或在有生之後必以驚恐而致痰失恐而則氣下驚則氣亂恐則歸腎驚氣歸心并於心則肝脾獨虛肝虛則生風脾虛則生痰蓄而發也故令風痰湧而癰作矣

肝火痰凝暴仆吐沫手足抽搐背反張目上視治以

熄風為法

天麻

鉤藤

川鬱金

石菖蒲

半夏

南星

麥冬

廣皮

引姜

汁

二茶匙

次日加

羚羊片

三日

水不生木痰氣積分發時吐沫抽掣法以化痰熄風



生 地

麥 冬

鈎 藤

石 菖 蒲

陳 膽 星

半 夏

貝 母

橘 紅

羚 羊 片

引 姜 汁

二茶匙

四 日 加

烏 梅 肉

又

胎月已深嘔吐三月目視上竄此逆氣化風防成子

癰大症多酌要緊



明天麻

鎊鈴片

生白芍

橘紅

雙鉤藤

石菖蒲

茯苓

半夏

引姜汁

二日

人事模糊乍醒乍迷煩厥不醒此屬子癇大症恐一

厥不返生變

生白芍

當歸

橘紅

石菖蒲

鉤藤

石決明

半夏

鎊鈴片

