



景天科、桑寄生科)、李树刚(桑寄生科10号)、王文采(毛茛科)、宣淑清(五味子科)、黄耀武(毛茛科)、陈少卿(415号)、陈立脚(贵县、平南、博白、贺县部分标本)等诸位先生协助鉴定及落实部号标本

广西植物研究所的热情支持,在该所核对300余号标本,编写过程中,借期广西维吾尔自治区中医药研究所、广西壮族自治区卫生厅药品检验所等单位收藏的有关标本100余号,在此一并致谢。

本名录系我所中药组编辑。由于我们限于学科水平,遗漏之处,深望惠予指正。

最高指示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

《中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词》（一九五四年九月十五日），一九五四年九月二十六日《人民日报》

备战、备荒、为人民

《中共中央关于无产阶级文化大革命的紧急指示》（一九六六年八月十八日）

把医疗卫生工作的重点放到农村去

《中共中央、国务院关于在卫生工作中实行“预防为主”的方针的指示》（《红旗》一九六六年第十期）

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

《中共中央、国务院关于在卫生工作中实行“预防为主”的方针的指示》（一九六六年十月）

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

《中国共产党第八次全国代表大会第一次会议“关于政治工作报告”，一九五六年九月二十一日《人民日报》

說 明

1. 名录中的药用植物，绝大部分保存在本所植物标本室。
2. 本册收载的药用植物计有34科，191属，376种，1个亚种，24个变种。还有一些因缺乏资料或标本不完善，暂时难于定名的，这次没有编入，留待再版时增补。
3. 科的排列，基本上根据哈钦松（1934）的系统。每个科中属、种、亚种和变种，则按拉丁字母的顺序排列。
4. 每个药用植物记载的内容，有植物名、拉丁名、自治区内各地群众叫的俗名、药用部位及效用。目前还无适当植物名的，尽量采用俗名，有(拟)字的为新拟名。效用一项，绝大部分是我们在多年的采访中由草医或中医根据他们临床经验的口述记录，少数参考了近年来各地编印的一些中草药手册加以整理的。已知的有毒的药用植物，均在其效用之后注明。
5. 植物名的左上角有*的，表示栽培种。个别没有俗名或地区名的，为暂缺标本或无俗名或记录不完整，有待将来补充。

名录编写过程中，承中国科学院华南植物研究所革委会协助鉴定少数标本，广西壮族自治区中医药研究所革委会惠允参考他们保存的药用植物标本十号，特此表示感谢。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，名录中的缺点和错误，请同志们批评指正。

目 录

双子叶植物 Dicotyledoneae

1. 木 蘭 科	MAGNOLIACEAE	1	28. 胡 椒 科	PIPERACEAE	18
2A. 八角茴香科	ILLICIACEAE	2	29. 三 白 草 科	SAURURACEAE	19
3. 五 味 子 科	SCHIZANDRACEAE	2	30. 金 粟 蘭 科	CHLORANTHACEAE	20
8. 番 荔 枝 科	ANNONACEAE	3	32. 罌 粟 科	PAPAVERACEAE	21
11. 樟 科	LAURACEAE	4	33. 紫 堇 科	FUMARIACEAE	21
13. 蓮 叶 桐 科	HERNANDIACEAE	7	36. 白 花 菜 科	CAPPARACEAE	22
14. 肉 豆 蔻 科	MYRISTICACEAE	7	39. 十 字 花 科	CRUCIFERAE	23
15. 毛 茛 科	RANUNCULACEAE	7	40. 堇 菜 科	VIOLACEAE	24
18. 睡 蓮 科	NYMPHAEACEAE	10	42. 远 志 科	POLYGALACEAE	25
19. 小 蘗 科	BERBERIDACEAE	11	45. 景 天 科	CRASSULACEAE	26
21. 木 通 科	LARDIZABALACEAE	13	47. 虎 耳 草 科	SAXIFRAGACEAE	27
22. 大 血 藤 科	SARGENTODOXACEAE	13	48. 茅 膏 菜 科	DROSERACEAE	27
23. 防 己 科	MENISPERMACEAE	13	53. 石 竹 科	CARYOPHYLLACEAE	28
24. 馬 兜 鈴 科	ARISTOLOCHIACEAE	16	56. 馬 齿 莧 科	PORTULACACEAE	29

57.	蓼科	POLYGONACEAE	29	85.	第倫桃科	DILLENiaceae	40
59.	商陸科	PHYTOLACCACEAE	33	87.	馬桑科	CORIARIACEAE	40
61.	藜科	CHENOPODIACEAE	33	88.	海桐花科	PITTOSPORACEAE	41
63.	莧科	AMARANTACEAE	34	93.	大风子科	FLACOURTIACEAE	41
64.	落葵科	BASELLACEAE	35	94.	天料木科	SAMYDACEAE	42
65.	亞麻科	LINACEAE	35	98.	檉柳科	TAMARICACEAE	42
66.	蒺藜科	ZYGOPHYLLACEAE	36	101.	西番蓮科	PASSIFLORACEAE	42
67.	牻牛兒苗科	GERANIACEAE	36	103.	葫蘆科	CUCURBITACEAE	43
69.	酢漿草科	OXALIDACEAE	36	104.	秋海棠科	BEGONIACEAE	45
70.	金蓮花科	TROPAEOLACEAE	37	106.	万壽果科	CARICACEAE	46
71.	凤仙花科	BALSAMINACEAE	37	107.	仙人掌科	CACTACEAE	46
72.	千屈菜科	LYTHRACEAE	37	108.	山茶科	THEACEAE	47
75.	安石榴科	PUNICACEAE	38	112.	彌猴桃科	ACTINIDIACEAE	48
77.	柳葉菜科	ONAGRACEAE	38	113.	水東哥科	SAURAUACEAE	48
77A.	菱科	HYDROCARYACEAE	39	114.	金蓮木科	OCHNACEAE	48
78.	小二仙草科	HALORAGACEAE	39	118.	桃金娘科	MYRTACEAE	48
81.	瑞香科	THYMELAEACEAE	39	120.	野牡丹科	MELASTOMACEAE	50
83.	紫茉莉科	NYCTAGINACEAE	40	121.	使君子科	COMBRETACEAE	52
84.	山龍眼科	PROTEACEAE	40	122.	紅樹科	RHIZOPHORACEAE	52

123.	金絲桃科	HYPERICACEAE	52	154.	黃楊科	BUXACEAE	86
126.	藤黃科	GUTTIFERAE	53	156.	楊柳科	SALICACEAE	86
128.	椴樹科	TILIACEAE	54	159.	楊梅科	MYRICACEAE	87
130.	梧桐科	STERCULIACEAE	55	161.	樺木科	BETULACEAE	87
131.	木棉科	BOMBACACEAE	55	163.	山毛榉科	FAGACEAE	87
132.	錦葵科	MALVACEAE	56	164.	木麻黃科	CASUARINACEAE	88
135.	高卡科	ERYTHROXYLACEAE	58	165.	榆科	ULMACEAE	88
136.	大戟科	EUPHORBIACEAE	58	167.	桑科	MORACEAE	88
136A.	交讓木科	DAPHNIPHYLLACEAE	66	169.	荨麻科	URTICACEAE	91
139.	鼠刺科	ESCALLONIACEAE	66	170.	大麻科	CANNABINACEAE	93
141.	醋栗科	GROSSULARIACEAE	66	171.	冬青科	AQUIFOLIACEAE	93
142.	綉球科	HYDRANGEACEAE	66	173.	卫矛科	CELASTRACEAE	94
143.	薔薇科	ROSACEAE	67	179.	茶茱萸科	ICACINACEAE	95
146.	含羞草科	MIMOSACEAE	72	182.	青皮木科	OLACACEAE	95
147.	蘇木科	CAESALPINIACEAE	73	185.	桑寄生科	LORANTHACEAE	95
148.	蝶形花科	PAPILIONACEAE	76	186.	檀香科	SANTALACEAE	97
150.	旌節花科	STACHYURACEAE	85	189.	蛇菰科	BALANOPHORACEAE	98
151.	金縷梅科	HAMAMELIDACEAE	85	190.	鼠李科	RHAMNACEAE	98
152.	杜仲科	EUCOMMIACEAE	86	191.	胡頹子科	ELAEAGNACEAE	99

193. 葡萄科	VITACEAE100	216. 越橘科	VACCINIACEAE118
194. 芸香科	RUTACEAE102	221. 柿树科	EBENACEAE119
195. 苦木科	SIMARUBACEAE107	223. 紫金牛科	MYRSINACEAE119
196. 橄榄科	BURSERACEAE107	224. 安息香科	STYRACACEAE122
197. 楝科	MELIACEAE108	225. 山矾科	SYMPLOCACEAE122
198. 无患子科	SAPINDACEAE109	228. 馬錢科	LOGANIACEAE123
198A. 七叶树科	HIPPOCASTANACEAE109	229. 木犀科	OLEACEAE124
200. 槭树科	ACERACEAE110	230. 夾竹桃科	APOCYNACEAE125
201. 清风藤科	SABIACEAE110	231. 蘿藦科	ASCLEPIADACEAE128
204. 省沽油科	STAPHYLEACEAE110	232. 茜草科	RUBIACEAE132
205. 漆树科	ANACARDIACEAE110	233. 忍冬科	CAPRIFOLIACEAE138
206. 牛栓藤科	CONNARACEAE111	235. 敗醬科	VALERIANACEAE140
207. 胡桃科	JUGLANDACEAE112	236. 續断科	DIPSACACEAE140
209. 山茱萸科	CORNACEAE112	238. 菊科	COMPOSITAE140
210. 八角楓科	ALANGIACEAE113	239. 龙胆科	GENTIANACEAE151
212. 五加科	ARALIACEAE113	239A. 睡菜科	MENYANTHACEAE152
213. 傘形科	UMBELLIFERAE115	240. 报春花科	PRIMULACEAE152
215. 杜鹃花科	ERICACEAE118	241. 白花丹科	PLUMBAGINACEAE153
215A. 鹿蹄草科	PYROLACEAE118	242. 車前草科	PLANTAGINACEAE153

243. 桔梗科	CAMPANULACEAE154	256. 苦苣苔科	GESNERIACEAE163
243B. 楔瓣花科	SPHENOCLEACEAE155	257. 紫葳科	BIGNONIACEAE164
244. 山梗菜科	LOBELIACEAE155	258. 脂麻科	PEDALIACEAE165
249. 紫草科	BORAGINACEAE155	259. 爵床科	ACANTHACEAE165
250. 茄科	SOLANACEAE156	261. 苦檻藍科	MYOPORACEAE167
251. 旋花科	CONVOLVULACEAE158	263. 馬鞭草科	VERBENACEAE167
251A. 菟絲子科	CUSCUTACEAE159	263A. 透骨草科	PHYRMACEAE171
252. 玄參科	SCROPHULARIACEAE160	264. 唇形科	LABIATAE172
253. 列當科	OROBANCHACEAE163			

附

录

屬种統計表177	拉丁文科名、屬名索引219
中名索引182		

目 录

单子叶植物 Monocotyledoneae

266.	水 鳖 科	HYDROCHARITACEAE	1	302.	天南星科	ARACEAE	14
267.	泽 泻 科	ALISMATACEAE	1	303.	浮 萍 科	LEMNACEAE	18
276.	眼子菜科	POTAMOGETONACEAE	1	305.	香 蒲 科	TYPHACEAE	18
280.	鸭跖草科	COMMELINACEAE	1	306.	石 蒜 科	AMARYLLIDACEAE	18
283.	黄谷精科	XYRIDACEAE	3	307.	鸢 尾 科	IRIDACEAE	20
285.	谷精草科	ERIOCAULACEAE	3	310.	百 部 科	STEMONACEAE	21
286.	凤 梨 科	BROMELIACEAE	4	311.	薯 蓣 科	DIOSCOREACEAE	21
287.	芭 蕉 科	MUSACEAE	4	313.	龙舌兰科	AGAVACEAE	22
290.	姜 科	ZINGIBERACEAE	4	314.	棕 榈 科	PALMAE	23
291.	红花蕉科	CANNACEAE	7	315.	露兜树科	PANDANACEAE	24
292.	竹 芋 科	MARANTACEAE	8	318.	小金梅科	HYPOXIDACEAE	24
293.	百 合 科	LILIACEAE	8	321.	箭根薯科	TACCACEAE	25
295.	延龄草科	TRILLIACEAE	12	322.	田 葱 科	PHILYDRACEAE	25
296.	雨久花科	PONTEDERIACEAE	13	323.	水玉簪科	BURMANNIACEAE	25
297.	菝 葜 科	SMILACACEAE	13	326.	兰 科	ORCHIDACEAE	29

327. 灯心草科 JUNCACEAE.....	31	332. 禾本科 GRAMINEAE	34
331. 莎草科 CYPERACEAE.....	32	332A. 竹 科 BAMBUSACEAE	39

附 录

属、种统计表	40	拉丁文科名、属名索引.....	48
中名索引.....	41		

1. 木 蘭 科 MAGNOLIACEAE

夜 合 花	<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	夜合花(容县、桂平、南宁、融安), 合欢(融安), 合欢木(北流、平南), 土厚朴(桂平)。	树皮、花: 駁骨, 安五脏, 治跌打、 症瘕、妇女白帶。
玉 兰	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	辛夷(全州)。	花蕾: 散风热, 治头痛、鼻渊。
*荷 花 玉 兰	<i>Magnolia grandiflora</i> Linn.	(桂林)。	叶、花: 治高血压。
*辛 夷	<i>Magnolia liliflora</i> Desr.	辛夷(南宁、桂林), (资源、兴安)。	花蕾: 鎮痛, 治鼻竇炎、鼻竇蓄膿、 面肿。
厚 朴	<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.	厚朴(大苗山、恭城、平乐、临桂、灵川、龙胜、资源、全州、兴安)。	干皮、根皮: 治腹痛脹滿、反胃呕 逆、宿食不消、痰壅喘 嗽、湿滿瀉痢。 花蕾: 理气, 化湿, 治胸膈脹悶。
同叶厚朴(变种)	<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.	厚朴(賀县、富川、大瑤山、恭城、平乐、临桂、 龙胜、资源、全州、兴安)。	干皮、根皮: 治腹痛脹滿、反胃呕 逆、宿食不消、痰壅喘 嗽、湿滿瀉痢。 花蕾: 理气, 化湿, 治胸膈脹悶。
木 蓮	<i>Manglietia fordiana</i> Oliv.	厚朴(容县), 伪厚朴(玉林), 山厚朴(大瑤山), 野枇杷(乐业)。	树皮: 开胃。 叶: 祛痰, 治咳嗽。
*白 兰	<i>Michelia alba</i> DC.	玉兰(南宁)。	花: 治白濁及妇女白帶。
*黄 兰	<i>Michelia champaca</i> Linn.		根皮: 瀉下。 干皮: 解热, 兴奋, 祛痰, 收斂。 花、果实: 兴奋, 鎮痉, 強壯, 驅风, 健胃, 利尿, 治肾脏病。 花中油: 治头痛、眼炎痛风。

野 木 兰 *Michelia foveolata* Merr. ex Dandy 山厚朴(蒙山)。

树皮：发表，解热。

2A. 八角科 ILLICIAEAE

毒 八 角 *Illicium anisatum* Linn. 莽草(贺县)。

树皮：驱风，健胃。

叶：治丹毒、瘰疬。

果实：驱风，健胃，祛痰；有毒。

短 柱 八 角 *Illicium brevistylum* A.C.Sm. 山八角、丁香(龙州)。

根：治跌打、内伤、吐血。

果实：祛风，散寒，止痛，止呕，健胃。

红 茴 香 *Illicium henryi* Diels

果实：镇呕，行气，止痛。

八 角 *Illicium verum* Hook. f. 八角(苍梧、藤县、梧州、容县、桂平、上林、上思、宁明、龙州、大新、德保、靖西、那坡、百色、凌云、乐业、凤山、大瑶山)。

果实：驱风，镇痛，祛痰，止呕，健胃，杀虫。

3. 五味子科 SCHIZANDRACEAE

冷 饭 团 *Kadsura coccinea* (Lem.) A.C.Sm. 入地麝香(藤县、梧州、平南)，过山香、大饭团藤(博白)，饭团根(平南)，公饭团、血见愁(桂平)，血藤(大苗山)，大风藤(钟山)，大血散(那坡)，大叶鑽骨风(全州)，鑽骨风(富川)，鑽郎风、黑老虎(梧州)，鷄腸风(蒙山、梧州)，南五味(馬山)，十八症(岑溪、梧州、貴县)，軟姜(岑溪)。

全株：行气，止痛，解热毒，治腹痛、跌打。

根：祛风，消肿，止血，补血，治刀伤、子宫脱垂。

叶：散血，治疮疥。

异形南五味子 *Kadsura heteroclita* (Roxb.) Craib 天葵(苍梧)。

茎：退热，止渴，治咳嗽、肝肺热。

- 南五味子 *Kadsura longepedunculata* Finet et Gagnep. 鑽骨风(全州), 小鑽骨风(大瑤山)。
根: 祛风, 駁骨, 治跌打。
种子: 滋补, 鎮咳, 治胃气痛、妇女月經痛。
- 冷飯藤 *Kadsura oblongifolia* Merr. 水灯蓋(藤县), 十八症、細风藤(玉林)。
根、茎: 治风湿、跌打、刀伤、蛇伤。
- 多子五味子 *Kadsura polysperma* Yang
果实: 治全身肿痛。
- 亨利北五味 *Schizandra henryi* C.B. Clarke 小血藤、紅梨藤(乐业)。
根、茎: 治諸风、跌打、癆伤吐血、风湿麻木、气血虛弱。
- 华中五味子 *Schizandra sphenanthera* Rehd. et Wils. 广西新分布。老鼠葡萄(全州)。
果实: 治口渴、遺精、泄痢、自汗、盜汗。

8. 番荔枝科 ANNONACEAE

- *番荔枝 *Annona squamosa* Linn.
根: 止瀉, 治急性赤痢、精神抑郁、脊髓骨病。
叶: 治小儿脫肛。
果实: 治惡疮肿痛。
- 假鷹爪 *Desmos cochinchinensis* Lour. 鷄爪木(桂平、平南), 鷄爪枝(北流、陆川), 鷄爪根、鷄爪香(貴县), 鷄爪珠(南宁), 鷄爪风(陆川、博白), 鷄肘风(玉林), 鷄香草(大新), 灯籠草(天等), 灯籠花(北流), 五爪虎(*西林), 双柱木(平南), 黑节竹(梧州?), 碎骨黄(藤县), 复輪藤(武鳴), 波蔗、朴蛇(龙州)。
根: 強筋骨, 去疮毒, 治瘡疾。
茎: 治脾脏肿大。
叶: 止血, 止痛, 接骨, 治风湿、跌打、疮疥、子宮出血、鷄骨哽喉。
- 多花瓜馥木 *Fissistigma polyanthum* (Wall.) Merr. 石头子(昭平), 石擺藤、雷公根(大瑤山), 石指酸藤、黑风藤(全州), 牛利藤(桂平), 檳榔木(博白), 九蛇风(富川)。
根: 治风湿、跌打、疮疥。
叶: 治哮喘、疮疥。

- 紫玉盘(变种) *Uvaria macrophylla* Roxb. var. *microcarpa*
(Champ.) Finet et Gagnep. 酒餅叶(北流), 酒餅木(岑溪、北流、博白),
石龙叶(蒼梧), 土枇杷、黄毛筠(梧州), 小
十八风藤(桂平)。
- 烏 藤 *Uvaria tonkinensis* Finet et Gagnep. 扣匹(龙州)。
11. 樟 科 LAURACEAE
- 黄 毛 肉 楠 *Actinodaphne pilosa* (Lour.) Merr. 亚婆胶、香校木(陆川), 瓢花木(龙
州), 牛耳胶、刨花(南宁)。
- 琼 楠 *Beilschmiedia intermedia* Allen 番鬼欖(博白)。
- 无 根 藤 *Cassytha filiformis* Linn. 无娘藤(藤县、平南), 无爷藤(博白、平南), 无
爹藤、无吊藤、菟絲子(北流), 无条藤、飞天藤(平
南), 无根藤(南宁), 霧水藤(蒼梧、南宁), 青
霧水藤(藤县、梧州), 无根草(梧州), 无根小草
(藤县), 代法巧(龙州)。
- 毛 桂 *Cinnamomum appelianum* Schewe. 山桂(蒼梧、藤县), 桂皮桂(资源)。
- 阴 香 *Cinnamomum burmanni* (Nees) Bl. (平南、宁明、大新、南宁、兴安)。
- 樟 树 *Cinnamomum camphora* (L.) Sieb. 紅樟木(梧州), 樟木(玉林), 樟木叶
(博白), 樟木薯(北流), 独足樟(梧
州、柳江、忻城), 矮樟(忻城), 山樟
树、鷄骨香(玉林、貴县), 樟树(南
宁、临桂)。
- 根: 鎮痛, 止呕, 治风湿、咳嗽。
叶: 止痛, 消肿。
- 根、茎: 治黄白尿症。
- 树皮、叶: 祛风, 消肿, 散瘀, 解
毒, 治疮癤。
叶: 止咳, 治跌打损伤。
- 果实: 散瘀, 去毒, 治惡疮。
- 茎: 祛风, 消肿, 舒筋, 治疮疥、疮
瘍、无名肿毒、火伤和疳积。
果实: 补肾。
- 全株: 散血, 治风湿。
树皮: 理气, 治心腹痛。
- 树皮: 功用同肉桂, 唯力較小。
- 全株: 治跌打、风湿、傳染性肝炎。
根: 祛风, 行气, 止痛, 治胃病、吐
瀉。
树皮、叶: 驅风, 杀虫, 治心气痛。