

醫
生
巫
伯
松
監
製

外 福

純 全

證 書

亞伯崧庭方

序

有學問之醫有閱歷之醫外科古有專業無專書故閱歷爲尤切漢唐作家十數然多亡佚無徵今其理則具於靈樞素問其病名治要則莫先於病源莫精於千金莫詳於外臺顧閱深奧衍未異通曉且時異事殊卽方藥所載或至貴而驟不可得或甚賤而莫識其名是以精而用之者蓋鮮自後源流不一治遂多歧其專門名家大率由閱歷而進之學問者也近世外科證治一書不爲高論一以陰陽虛實爲之端法期簡要方必中和深有取於王氏全生集而刪繁補缺幾於明備覽之而得其歸用之而有其效

視他書徒眩名目侈陳古義或不甚切於日用者有閒夫
自武進曹畸菴有瘍醫雅言之述千金外臺將可以復明
於世獨於宋後諸家等之自檜以下今以此書爲礪矢則
學問卽閱歷閱歷亦學問泝流窮源庶無遺憾耳謹識其
大槩以諗世之篤嗜斯道者

同治乙丑冬孝感屠仁守書於成都寓齋

巫伯崧處方

重刻外科證治弁言

一此書創刻於吾鄉程玉農廉訪垂今三十餘年未見別本將來流傳必且益少蜀中同官諸君子相與醵資重刻誠爲快舉

一蜀中論外科推王氏全生集爲善本此書於全生集採摭尤備於其所不備者又皆大備故此書較全生集有過之無不及也

一此書初刻體例多未畫一舛錯尤甚茲刻屬知醫者再三讐校凡是正二百餘條仍閒有誤文實因無可勘據不若姑闕疑以傳疑

一此書引用各家皆未注明來歷係是隨時甄錄意在得
瘥而止茲刻亦不及徧考識者詳之

一附刻全生集醫案因與此書足相印證參閱良便

一此書不及丹藥茲得瘍醫雅言丹藥方簡明切要錄附
於後以成完璧其意詳見識語中

同治丁卯仲春月京山易崇堦倥侗氏書

自記

昌性好醫少時誦讀之暇訪求名醫著述見外證與小兒

痘證兩門生死反掌非比內證尙可延遲待治聞東臺周

舒軒先生精醫術

昌

往從學焉十餘年深究精思稍知梗

概繼得鄭西賓痘證必讀雖集腋成裘而分門晰類瞭如
指掌又得前明耿仁齋麻科明鏡遺稿惜乎殘缺過半

昌

爲之增著刪繁分列四篇便於習學二書皆梓行於世第
外證一書汗牛充棟偏執者多適中者寡有同人畢蒼霖
者著外科證治闡發透澈於外證大有裨益蒼霖甫著兩
卷年未三十而卒書成廢帙

昌

雖不敏廣集諸名家外科

考證訪求效方立癰疽就簡於各證部之首分別陰陽臟腑經絡認證醫治歷試二十餘年診視送藥無不獲效四遠就醫者歲無虛日又增內景外因奇證蠱證中毒五條併立應驗藥方附於書末以備急用共成五卷非敢問世聊以備遺忘耳許克昌自識

序

士人讀書明理期於世有所濟立功名以見重當時此體用兼備之學也若學成理明無意立名而慈祥之念無時無地不期於濟世此其品詣不又加人一等乎哉余觀倫聲許生外科證治一書而有感焉倫聲少嗜學經史而外旁及諸子百家一名一藝之微手披目覽各有所得山居數十年怡然自樂不肯以學自炫閒因良善之家式微爲之指示趨吉脩方或嬰孩疾痛時醫束手爲之施送藥餌無不速效人始奇之由是名噪於士大夫間延訪遂衆辭之不獲已擇近地大山水處始一命駕人與之款洽言皆

經濟文章絕不及他事庚寅春余遇於皖江郡城年逾八十白髮蕭疎神明弗衰非學養之醑耶嗣余權篆蕪關通尺素書邀其掉扁舟冒雪而來圍鑪談論竟日叩其生平閱歷如郡縣學宮添建文峯高閣不周歲而人文蔚發是何神速倫聲則謙讓未遑謂吉凶皆盈虛消長自然道理有趨避必干造物之忌若乃勝地名區善人多則吉祥自生趨吉之說皆事之適然相合非盡關人力也其言似謙其實有至理存焉臨別檢行篋余見有外科證治一書則續成其故友畢蒼霖未竟之業其部首分別陰陽證治其卷末並列急治五條共書五卷自記甚悉余益歎其品

學之優也書成不獨擅其美必推善於創始之良友其所
分門別類者皆二十餘年歷試活人無算之實學非借著
書立說以求聲譽者比余將遠別數千里外此書若仍攜
歸恐久而失傳爲借鈔副本付剞劂以質世之精醫理者
雖曰小道亦足見倫聲所學之緒餘與濟人之素心云爾
生名克昌和州國學生倫聲其字也時

道光歲次辛卯夏月督樵使者雲夢程懷璟書於上海樵
署

太辛卯夏月...

生各京昌味...

...

...

...

...

...

外科證治全書卷一

凡例

一是書逐證措治條分部款甚詳其有證治同而部位名異者因立癰疽就簡於各部之首辨明紅白陰陽按癰疽治法便於查閱萬無一失

一凡有方而僅治某證者則列於某證之後有方而通治諸證者則另立通用方類逐方排著不致雜亂其用藥分量俱備庶無臨證乖方之誤

一人身臟腑陰陽各具形義經絡部位各分攸司猶兵家之地利也不知地利不可以爲軍師不知臟腑經

絡而克得爲醫師乎歷來諸書經絡歌括文句參差
聯章成誦辨晰爲難今閱陳見飛先生小集中有外
自頭目以至足內自心肝脾肺腎以及六腑筋脈景
說次第成列良爲盡善爰採以分列各部爲學者便
於因證參閱也

一五善七惡歌是書本不欲取葢癰疽之初不過營氣
壅遏衛氣鬱滯致成瘡腫因其勢而利導之皆屬善
全何惡之有迨其日久潰腐或陰陽誤治或氣血衰
羸則七惡蜂起斯時反惡歸善回天之力不可謂非
醫家之責也茲錄二歌者一以畏矯古之譏一以備

吉凶之鑒耳願世之醫家勿以現有惡象盡誘不治
苟有一綫可挽當參酌援之更以內科脈理詳審之
庶不愧爲仁術

一世人以升降藥爲外科拔膿之要藥殊不知升降藥
乃鹽礬砂汞火力煅煉而成藥之霸道者也去瘀生
新或有賴焉若證患日久氣血本已虛虧豈可任用
霸劑必補氣血爲主禁痛禁爛全生集中已切言之
焉可忽諸凡外證之初起者消之痛痒者止之潰爛
者斂之臨危者救之去瘀用平安餅鍼頭散生新用
象皮散六和散獲效奏功百無一誤是知升降藥雖

有益而亦有損也故二方不入選用

一各部癰疽證治分別陰陽言語每多重贅恐人偶一認錯爲害不淺學者詳之

一罕見罕聞之奇疾醫書亦不可缺載其按部位而患者分列部位其患無定處共集一類又如血擁號蟲等類者茲更集奇疾怪蟲兩門冀或偶有是病便於醫治

一方藥所當炮製者須按本草照法精製不可忽畧如製番木鱉等與本草稍異另附列製法於後

一惡蟲證中有蟲證皆稟陰陽不和溼熱毒生凡有蟲

傷則於蟲傷門尋類推治

一中毒類似與外科無涉要知醫乃仁術何在非救人之道卽飲食藥餌亦有中其毒者待及求方問藥人命休矣故亦錄附卷後且可爲養生者知所慎防云耳

一是書採集羣書並經親見獲效其間折衷萃輯互易稿而始成癰疽證治皆所親驗苟依方脩合認證用藥洵使窮荒僻壤咸慶生全識者當不以鄙言爲狂僭也