

校正醫學入門

八
上海掃葉山房印行



編註醫學入門外集卷之八

婦人小兒外科用藥賦制法見本草

婦人之病與男無異經絡氣血只見於胞絡多癥瘕胎產全屬乎衝任調經固經香附四製七製

調經散當歸一錢半麥門冬二錢黃芩肉桂各五分人參半夏白芍川芎牡丹皮各一錢阿膠甘藥各七
分半薑煎服治經水或前後或多或少或通月不至或一月再至○小調經散當歸赤芍桂心各一兩沒藥
琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末酒入薑汁調服五分治敗血停積五臟日久腐爛兩水變為浮
腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○固經丸黃芩白芍龜板各一兩椿根皮七錢黃柏三錢香附二錢
為末酒糊丸梧子大每五十九酒下治經水過多○四製香附丸香附一斤分四分用酒醋薑棗鹽水各
浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十九空心鹽酒下治經候不調如瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合四
物湯各四兩加白朮陳皮澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩各十味香附丸○七製香附丸香附米十四
兩分七分一分同當歸二兩酒浸一分同莪朮二兩童便浸一分同牡丹皮艾葉各一兩米泔浸一分同
烏藥二兩米泔浸一分同川芎玄胡索各一兩水浸一分同三棱北胡各一兩醋浸一分同紅花烏梅各
一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日曬乾取單香附為末浸藥水打糊為丸梧子大每八十九臨臥酒下
治諸虛百損氣血不調月水前後結成癥瘕或骨蒸發熱四肢無力○單香附丸香附一斤用米泔浸一
宿晒乾又以米醋於砂鍋內同煮旋添旋煮以極透爛為度取焙為末醋糊丸梧子大每服五十九米飲
淡醋湯送下專治婢妾氣鬱情不宣通經多不調血氣刺痛腹脹頭暈惡心帶下便血癥瘕或炒焦
為丸善止血崩一方加當歸二兩艾葉四兩名艾附丸○單香附散治胎前產後諸症香附米童便浸晒
畧炒為末每二錢白湯溫酒在下嘔吐泄瀉膨脹飲食不化加砂仁三分或木香一分莪朮獨柳各二分
藿香正氣散下吐痰咽食不下諸氣心腹小腹痛或結痞塊聚散無時加玄胡索砂仁各四分甚者加
莪朮姜黃木香各三分一應頭痛腦眩加川芎五分茶清下產後惡露不下臍腹作痛或胎衣不下甚則
衝心迷悶加莪朮玄胡索五靈脂香附木香各七分五積散下○抑氣散香附四兩茯苓甘草各一兩陳
皮二兩為末每二錢沸湯調服治婦人氣盛於血變生諸症頭暈滿○墨附丸四製香附一斤淨綿艾
四兩用醋一碗煮二味至乾入石臼內搗爛成餅子於新瓦上焙乾八兩炭當歸人參川芎熟地炭墨
大煨紅醋淬各一兩木香五錢為末醋糊丸梧子大每服八十九酒下治婦人久無子而經水不調及素
墮胎者亦効○百子附歸丸四製香附十二兩阿膠艾葉四兩湯料各二兩為末用陳石榴一枚連皮搗
碎煎水打糊丸梧子大每百九空心湯醋淡下調經養血安胎
順氣胎前產後及月事參差有餘不足諸症悉治之服有孕
通經導經地黃養陰抑陰或滋陰

尤乾漆當歸青皮乾姜大黃桃仁紅花桂心各等分為末用一半和醋熬成膏調餘藥為九梧子大母五
十九空心醋湯溫酒送下治經候不通胸腹疼痛積成血痕○導經九即四物湯加官桂桃仁各一兩大

黃二兩血竭二錢半紅花少許地雞甘一箇為末蜜九梧子大母五十九量虛實加減空心酒下治經候
不通墜腰連股腿疼痛○養陰柏子九柏子仁牛膝卷柏各五錢澤蘭葉斷續各二兩熟地三兩為末

九梧子大母卅九空心米飲下治血虛經少或閉皮熱骨疼漸瘦脈數○赤芍地黃九赤芍二兩生地二
兩北胡黃芩秦艽各五錢為末每九梧子大母卅九空心烏梅煎湯下○柴胡抑肝湯柴胡二錢半

壯丹皮各一錢半青皮二錢連翹生地各五分地骨皮香附蒼朮山梔各一錢川芎七分甘草二分神地
八分空心臨臥水煎服治寡居獨陰寒熱類瘧等症○滋陰百補丸益母草半斤當歸六兩川芎熟地白

芷各四兩芍藥三兩人參茯苓玄胡索各二兩甘草一兩四製香附一斤為末蜜九梧子大母五十九
五十九空心砂仁煎湯下治勞傷氣血不足乍寒乍熱心腹疼痛不思飲食庭羸乏力等症○乾漆牛漆

萬痛立止○萬痛丸乾漆牛漆各一兩為末用生地黃汁一兩調勻入磁器內漫火熬至可丸則九梧子大
早晨每廿九空心米飲溫酒注下病去止藥治月經瘀閉繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調腹

中腹凝烏賊蘭茹兩鼻聞馨○烏賊丸烏賊魚骨四兩蘭茹一兩為末雀卵清九小豆大母五十九至十九
等症○烏賊蘭茹兩鼻聞馨○魚煎湯下以乾物壓之利腸中也治少時脫血或醉入房以致血竭肝傷胸

膈支滿妨於飲食食至先聞腥臊臭氣嘔出清液或前後泄血○蒼朮子宮痰涎瘰癧○蒼朮九蒼朮香附各
月事衰少不來兼治男子精竭陽事痿弱面無精彩病名血枯○蒼朮子宮痰涎瘰癧○蒼朮九蒼朮香附各

蒸餅九梧子大姜湯下調中散鬱一方加半夏等分名中和丸治濕痰氣熱○清海蒼朮烏藥湯血海疼
九南星蒼朮川芎香附作丸服之治肥人痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏○烏藥湯血海疼

痛能禁○烏藥一錢半香附二錢當歸一錢當歸散桃仁散經行湛濁○當歸散白朮五錢黃芩山茱當歸川
末每二錢空心酒下日三服治經脈過期不勻或三四月不行或一月再至以致腰腹疼痛○桃仁散桃

仁甘草半夏澤蘭葉牛膝當歸桂心牡丹皮人參蒲黃川芎各五分赤芍生地各一錢姜黃服治月水不
調或淋瀝不斷後復來狀如瀉水或前或後或閉○寧歸丸桑皮散水腫信尋○寧歸丸當歸人參大黃桂

不來四肢沉重欲眠不能飲食腹中堅痛多思酸物○寧歸丸桑皮散水腫信尋○寧歸丸當歸人參大黃桂
葶藶一錢為末蜜九梧子大母十五九空心米飲下○桑皮散桑白皮郁李仁各一錢赤茯苓二錢木香防

已大腹皮各五分蘇子木通檳榔青皮各七分半姜煎服治胸氣感發而胸浮腫小便赤淡二錢木香防
急坐臥血風疼痛○窮人參荆芥穗○天芎窮散川芎一錢羌活枳殼甘草各五分赤茯苓赤芍酸棗仁桂

帶不思飲食○人參荆芥散人參荆芥生地北胡驚甲酸棗仁枳殼羌羊角白朮各七分半桂心川芎當
歸防風甘草各五分姜煎熱服治血風體痛頭昏目眩心怔煩渴寒熱血汗煩赤口乾痰嗽胸滿或月水

走注柴胡烏頭蒼耳心

三紅花少許水煎服取微汗治經水色鮮不止頭項脊骨強痛不思飲食
 胡調經湯羌活蒼朮各一錢獨活藁本升麻各五分柴胡七分乾薑當歸甘草

○烏頭丸 烏頭一兩 羌活 乾姜 各五錢 俱醋煮乾 再入桂心 天麻 海桐皮 黑豆 各三錢 為末 另用黑豆煮爛 搗藥為丸 梧子大 每七丸 至十丸 黑豆淋酒下 忌一切毒物 治血風走注 攻刺半身不遂 肝痺痿痺 氣

風口眼喎斜語三變盡手足拘攣○單蒼耳龍川柳蒼耳草心
陰乾為末每一錢溫酒調服治血風攻注頭旋倒地不知人事血氣乾
萎大黃為血蜚蠊人黃大黃四

兩酒浸焙乾為末用醋一碗熬成膏尤如雞子大每一方加香附于酒冷熱磨代四物以丹參

錢酒調服治經脈不調產前胎動不安地黃交加水收加散生地一斤生薑十二兩各傷月經

培為木每三錢酒調服治胎前產後百病紫衝不通經脉不調腹中撮痛氣血多少結聚為瘕產後中風
 能轉則亡少常腹下重一方如玄明索當歸川芎芍各二兩入參朮二各一兩半艾藥大黃各

不肖輒佩大女常服亦宜一乃五古案堂皇八言白各一頭牙參粉白各一頭半漆藥土牛膝
一兩香附半斤為末醋糊九梧子大每五十九空心姜瓦公年主經明如棗瓦松散瓦松即屋遊土牛膝

湯下名交加地黃丸治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛一木行心經之當歸尾各等分厚上煨焦性為末先一日白水調服七分五更虎白周堅有車琥珀調經丸香附米一斤分作三分用童便米醋各

再進一服即通。治經水三年不行者。玉珥言。終不才。漫九日和淨艾。綿四兩。拌勻。再加醋五碗。入砂鍋內。煎乾。為度。入川芎當歸芍藥。熟地。生地。沒藥。各三兩。琥珀一兩。為末。金斤。史司。丁。元。益。斯。九。香。附。白。薇。

醋糊九梧子大每百丸空心艾醋湯下治婦人胞冷無子能令經正 金其才品言 枳半夏茯苓杜仲厚

錢為末蜜丸梧子大每廿五丸酒下經調受補者服七日即交合尋後忌服崩中漏下膠艾當歸龍骨

或崩漏不止及妊娠胎氣不安或因損動漏血傷胎者亦宜○當歸龍骨丸當歸芍藥黃連槐子艾葉茯苓

經水過多及赤白帶下淋瀝姪娠胎動不安疼痛漏下產後惡露不止大人小兒痢疾亦宜

附橋歸黃全附金散香附四兩當歸一兩二錢五靈脂一兩為末蜜丸梧子大每五十丸溫酒下治婦人肌膚手足俱有血

絲露此起氣傷肝血失常經故也一方加玄胡索合室女氣血相搏腸中刺痛引心或經行澁少或經事不調單參心丸桑杏二面用醋浸七日炙乾又浸又炙如此者七次為末醇酒凡梧子大每七十九溫

賦調經 賦崩漏

酒下治天癸當注暫遊靈脂散名紗帽。單五靈脂散一味炒烟盡為末每一錢溫酒調服治血崩諸藥不
不住或過多不止暫遊靈脂散名紗帽。單五靈脂散一味炒烟盡為末每一錢溫酒調服治血崩諸藥不

煎服或心腹腸脚痛不可忍只用童便煎服中風如草烏五分同煎腸風下血用烏梅柏葉煎湯調服如
心煩口渴加蒲黃或畏此藥氣者燒灰服之尤妙如蛇蝎蜈蚣咬傷處立愈。烏紗帽散紗頭散

陽氣上行也赤芍香附乾荷葉男一髮當歸棕櫚各等分並於新瓦上焙存性為末每五錢內補養榮
錢童便調服如人行十里久再進一服即止如產後去血過多加米醋京墨麝香少許

女金。內補當歸丸當歸膠白芷續斷乾姜川芎甘草各四兩白朮吳萸各三兩肉桂附子白芍各三兩
黃八錢熟地五錢為末蜜丸梧子大每五十九溫酒下治氣血俱虛月水不調或崩中漏下各一

過多肌體羸瘦及月水將行腹腿重痛。如味養榮丸當歸熟地白朮各二兩芍藥川芎黃芩各一兩
兩半陳皮貝母茯苓麥門冬各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九粒為末蜜丸梧子大每七

八十九益溫湯酒送下治經脉瘀滯前外潮內煩咳嗽飲食減少頭昏目眩帶下血風血氣不調歸
痰火不受峻補等症服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無小產之患忌食諸血。女金丹白芍當歸

川芎人參白朮茯苓藥本白芷白薇桂心玄胡索牡丹皮赤石脂各一兩俱酒浸三日晒乾沒藥甘草各
五錢香附一斤醋浸共為末蜜丸梧子大每五十九溫酒下治婦人無子或無痰火等疾經事亦調

不減回久無孕及子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一月即効或有經事赤白帶下崩中
淋漓及積年血風手足麻痺半身不遂或血氣心腹疼痛脾虧飲食無味面色痿黃常作吐逆泄瀉及驚

熱中風浮腫瘡疔消渴一切虛勞等症臨產艱難及死胎為丸彈子大用蜜帶下溼熱癰皮加以蒼柏側
湯化下產後瘀血眩暈寒熱頭痛無所不治用淡醋湯送下真女中金丹也

柏苓柏苓不論赤白。蒼朮梧皮九蒼朮黃柏梧皮海石半夏南星川芎香附乾姜各等分為末醋糊丸
梧子大每五十九白湯下暑月去姜加滑石治肥人白帶是濕痰。側柏梧皮

九梧皮二兩側柏葉酒蒸黃柏黃連各五錢香附白朮白芍各一兩白芷燒存性三錢為末粥丸米飲下
治白帶因七情所傷而脉數者。○蒼柏梧皮九黃芩黃柏梧皮滑石川芎海石青鹽當歸芍藥各等分醋

糊丸服治瘦人帶下多熱。○蒼朮梧皮九黃芩白朮各三錢梧皮白芍山茱萸各二錢半白芷黃連各二
錢黃柏一錢半為末酒糊丸溫酒下治孕婦白帶。○蒼朮芍藥九白朮二兩黃芩五錢紅白芍藥二錢半

白芍七錢半為末蒸餅丸煎四物湯下治結痰白帶。○龜柏姜梔丸龜板三兩黃柏一兩乾姜炒一錢梔
子二錢半為末酒糊丸白湯下治赤白帶下或時腹痛。○蒼柏半芍散蒼朮黃柏半兩南星滑石半

夏壯礪酒茶水煎溫服治婦人帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心兼治濁淫。附桂湯附子三錢肉桂
人上有頭風鼻涕下有白帶。帶下虛寒附桂煖宮補經固真平補鎮心兼治濁淫。附桂湯附子三錢肉桂
草各五分黃芪一錢半人參七分水煎服治白帶腥臭多悲不樂大寒。○煖宮丸當歸川芎白芍熟地茯
苓牡丹皮艾葉龍骨牡蠣赤石脂各等分麴糊丸梧子大每三十九艾醋湯下治赤白帶下及子宮虛冷

無子○苦練丸又名小暖宮丸苦練肉小茴當歸各一兩為末酒糊丸梧子大每五十九酒下治熱入大
小腸赤白帶下○補經固真湯柴胡黃芩郁李仁甘草各一錢人參乾姜各二錢橘皮五分白葵花一朵
赤帶換紅葵花水煎溫服治始病崩中日久白帶下流不止○東垣固真丸黃柏白芍各五錢柴胡石
脂各一兩龍骨當歸各二兩乾姜四兩為末起糊丸梧子大每十九白湯下少時以早飯壓之勿令熱藥
犯胃也忌生冷熱酒溼起治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦然目下溜火視物昏花齒惡熱飲此藥
登乘於胞內肝經陰火上升故目下溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也宜此丸大瀉寒溼○平補心
丹茯苓茯神五味子車前子肉桂麥門冬各一兩二錢半遠志山藥天門冬熟地各一兩半酸棗仁二錢
半人參砂各五錢龍齒二兩半為末蜜丸梧子大每卅丸米飲下治思慮太過心火不足或時怔忡常
服安心腎
益榮衛 虛火烏雞須另饒虛滯烏雞宜蓋搗各三兩川芎薑甲各三兩半白朮黃芪半膝蒸胡杜丹皮
如母貝母各二兩黃連地橘皮乾姜玄胡索各一兩茯苓二兩半秦芩一兩半為末用白朮烏雞須雞
實閉死去毛腸淨用艾葉青蒿各四兩裝一半在雞腹內將雞并餘艾蒿同入鐺內以童便和水浸過雞
每五六十九加至七八十九溫酒或米飲下忌煎炒芼菜治婦人羸瘦血虛有熱經水不調崩漏帶下
能成胎骨蒸等症如月水先期加黃芩黃連地骨皮月水後期加參朮黃芪白帶加二朮香附升麻
柴胡其雞如得白絲毛烏骨崇冠者尤妙須另於一處以黃芪炒末為丸饒之不可近雌雞○小烏雞丸
吳黃良姜白姜當歸芍藥玄胡索故紙川椒陳皮青皮劉寄奴生地拔朮川芎各一兩荷葉灰四兩北艾
二兩為末用烏雞肉煮爛為丸如未曾生育過者戶門油膜包裹子宮因此不孕者宜加鳳凰衣燒存性
七箇硃砂為衣如腹痛血黑色者加炒黃連有痰濕加南星蒼朮香附同丸梧子大每五十九酒下不通
紅花蘇木酒下子宮久冷茯苓煎湯下赤帶茶清下血崩豆淋酒調綿灰下胎不安蜜酒下腸風屎米飲
調百草霜下心疼菖蒲酒下漏胎下血烏梅酒下耳聾臘茶清下死胎不動斑貓三箇煎酒下腰脚痛當
歸酒下胞衣不下芸苔菜研水下頭風薄荷煎湯下血風眼黑甘草煎湯下生瘡地黃煎湯下身體疼痛
黃芪末調酒下胎前產後白痢乾姜煎湯下赤痢甘草煎湯下琥珀硃砂女子愛
煎湯下治氣塊血塊作痛與葱白湯開服百病醋湯下琥珀硃砂女子愛
各二分半為末水丸如圓眼核大白芷地榆滑者欬白芷散白芷一兩海鱧鮓煨二箇胎髮燒灰一箇為
每用一九溫酒磨服治室女帶下白芷地榆滑者欬白芷散白芷一兩海鱧鮓煨二箇胎髮燒灰一箇為
石炭半斤淹三宿洗去灰將白芷炒焦入椒目四兩或加茜根少許為末粥丸服治崩中白帶○單地榆
散地榆三兩醋水煎服治漏下五色一十二帶一日多赤二日多白三日月水不通四日餘缺五日子臍
堅六日子門辟七日交合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉癥瘕緩治香附海粉連羅開鬱正元而
十日子宮冷十一日夢與鬼交十二日子臍不足兼治嘔吐下血癥瘕緩治香附海粉連羅開鬱正元而

已溫白琥珀暫服。香粉丸。香附四兩。海粉桃仁白朮各一兩。為末。神麝丸。服治婦人血塊如豆。有孕難

山查各一兩。川芎山梔三棱莪朮神麝桃仁各五錢。為末。蒸餅丸。服治婦人死血食積。痰飲成塊。在胸脇

動作雷鳴。嘈嘔眩暈。身熱時作。時止。○開鬱正元散。白朮陳皮青皮香附山查海粉桔梗茯苓玄胡索神

麝砂仁麥芽甘草各等分。姜煎服。治痰飲血氣鬱結。食積氣不升降。積聚脹痛。宜此利氣行血。和脾胃。通

○溫白丸。見角巴霜厚朴吳萸紫苑黃連各五錢。茯苓人參蜀椒肉桂乾姜柴胡桔梗菖蒲各一兩。以烏

二兩半。為末。蜜丸。梧子大每五九。姜湯下。治心腹積聚。癰瘕大如杯碗。胸脇脹滿。及十種水氣。痞塞反胃。

吐逆並治。○琥珀丸。琥珀白芍川烏牛膝鱉甲義朮當歸厚朴各一兩。木香澤蘭官桂各五錢。麝香五分。

為末。酒糊丸。梧子大每七十九。米飲下。治婦人血瘕。腹中有塊。攻刺小腹。痛重或腰背相引。盜汗。而

而不治。黃瘦羸乏。○古硝黃膏。朴硝大黃各一兩。或入麝五分。為末。用大蒜搗膏。和勻。貼積塊。○瘕瘕

猛攻桃奴桃仁見。現猪肝麝香而已。辰砂神聖衣針。○桃奴散。桃奴假猪糞玄胡索肉桂五靈脂香附各炒

瘀血。痔積。經水不通。男子跌損。撲傷。皆効。○千金桃仁煎。先用醋二升半。於磁器內。慢火煎。減一半。入桃

仁大黃末各二兩。蜜虫末五錢。於內不住手攪。可丸。時再入朴硝末二兩。攪勻。取出。丸如梧子大。每五錢

五更溫酒下。日子瀉下惡物。以盡為度。治經脈不通。及血積癰瘕等症。○見現丹。附子四錢。鬼箭羽紫石

英各三錢。澤瀉肉桂玄胡索木香各二錢。血竭一錢。半水蛭一錢。檳榔二錢。半桃仁卅箇。三棱五錢。犬黃

三錢。為末。酒糊丸。梧子大每卅九。溫酒下。治石瘕。狀如懷孕。○猪肝丸。用猪猪肝一具。入巴豆五十粒。劉

在肝內。以醋三碗。慢火熬令爛熟。去巴豆。搗爛。入三棱末和丸。梧子大每五九。熱酒下。治一切癰瘕。刺痛。

數年不愈者。神効。○麝香丹。麝香當歸木香沒藥桂心義朮各五錢。元花檳榔各一兩。五靈脂桃仁三棱

各三分。阿魏一分。為末。麝米飯丸。梧子大每十九。姜湯下。治瘰癧。冷氣。兼症。氣心腹痛。不可忍。○辰砂一

粒。丹附子。鬱金橘紅各等分。為末。醋糊丸。瘕瘕。不可止。○神聖代針散。乳香沒藥。當歸白芷川芎各五錢。青紅蜻

針散。治氣鬱心疼。及小腸膀胱氣痛。不可止。○一盞大綠樂末。在茶上。不得吹攪。立地細細叩之。治

血積。疝氣。及心驚。欲死。小腸氣。搐如角弓。膀胱腫硬。一切氣刺。虛痛。并婦人血癖。血迷。血暈。血刺。衝心。胞

衣不下。難產。及一鬼胎。如抱甕。斑玄墜落。○蜜丸。梧子大每七九。蜜酒下。惡物立出。而愈。輕者。去元花。巴豆

切痛。疾服之。神効。○鬼胎如抱甕。斑玄墜落。○蜜丸。梧子大每七九。蜜酒下。惡物立出。而愈。輕者。去元花。巴豆

巴戟。○古斑玄丸。斑描玄胡索各等分。為末。糊丸。酒下。以蠱腫似管。箕四查伐侵。四香散。木香沉香胡椒

胎墜。為度。治鬼胎。感於妖魅。狀似癰瘕。一切氣血痛。亦効。蠱腫似管。箕四查伐侵。四香散。木香沉香胡椒

陳皮人參白礬各五錢。桂心乾姜砂仁茴香各一兩。大如焙。五兩。為安胎東胎。今求歸芍常用。湯當歸川

末。每二錢。陳米飲調服。忌羊肉。治脾氣。血氣。血蠱。氣蠱。水蠱。石蠱。安胎東胎。今求歸芍常用。湯當歸川

肖各八分人參阿膠各六分棗子艾葉水酒煎服治舉動驚悸胎動下墜腹痛下血○(古杜續丸杜仲續
斷各二兩為末棗肉九梧子大母卅九米飲下治胎動腰痛宜此防其欲墮○東胎丸黃芩一兩寒角或

五錢白朮二兩陳皮三兩茯苓七錢半為末粥丸梧子大母三十四十九白湯下八箇月可服○(古杜續丸
子各一兩白朮五錢水煎服一方用芩朮等分為末粥丸梧子大母五十九白湯下名安胎丸治四五

常墮不安內熱甚故也古方一月用烏雞雞三月用赤雄雞十月用指腰子餘月用鯉魚煮汁無藥尤
○(金匱當歸散黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩為末每二錢酒調服或酒糊為丸茶清下此方養血清

熱孕婦宜常服之如瘦人血少者有熱胎動不安長胎瘦胎歸地枳甘並行○(長胎白朮九白朮九白朮九
素患半產者皆宜服之以清其源而無後患也

川椒三分為末蜜丸梧子大母卅九米飲下治孕婦宿有風冷胎痿不長或將埋失宜傷動胎氣多致痛
墮常服益血保胎調補衝任○(瘦胎枳甘散枳殼五兩物草一兩半為末每二錢白湯煎服或加香附一

兩尤妙治八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產益血舒氣若稍弱者恐
致胎寒腹痛胎弱多驚當佐以歸地木香為丸用之則陰陽調和有益胎嗣胎漏者膠艾補中止血

艾湯阿膠一兩艾葉二兩水煎服治跌撲傷陰動胎或胎上搶心腹痛下血○(膠艾芍歸湯阿膠艾葉以
芎當歸各一錢甘草二分水煎服治胎動不安或下血在八九箇月內少加砂仁○(芎歸補中湯芎歸

歸赤芍黃芪白朮各七分阿膠五味子乾姜各四分人參杜仲甘草
木香各三分水煎服治血氣虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮胎怯者參朮益氣救生○(益氣救生散

皮訶子神桂各三分水煎服治血氣虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮胎怯者參朮益氣救生○(益氣救生散
氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產惡阻旋覆胎自保○(旋覆花散旋覆花一錢厚朴白朮枳殼

藥熟地半夏茯苓甘草白朮黃芪阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹痛腰痛或時下血及惡
阻一切等症並治瘧痢厚朴脾能醒○(瘧痢厚朴脾能醒○(瘧痢厚朴脾能醒○(瘧痢厚朴脾能醒○(瘧痢厚朴脾能醒○

癰○(古芍活散川芎羌活各等分水煎入酒子氣防已天仙藤二錢木香五分姜煎服治胎前產後諸症
少許溫服胎前安胎產後逐惡血下胞衣

小便不利○(天仙藤散天山藤即青木香藤香附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入紫蘇木瓜各二片
同煎日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致喘悶飲食不美甚則脚指間有黃水出石曰子氣臨產

為歸黑神來甦無憂橫逆○(古芍歸湯川芎當歸各二錢水煎入酒溫服治胎前產後腹痛體熱頭疼諸疾
及男子一切去血尤宜如孕婦因事築壑着胎或于死腹中惡露將下疼痛不
賦安胎 賦胎產
日 上海埠葉山房校印

錢各燒存性乳香五分黑鉛二錢半水銀七分半為末用箇指心血和丸如梧子大金銀箔七片為衣每
二九倒流水灌下或入伏龍肝調下上着兒頭戴出為妙治臨產驚然氣塞目翻口禁面黑唇青口冷沫
出于母俱損兩臉微紅子死母活○如聖膏巴豆十六箇單麻子四十九箇麝香二錢其搗如泥攤開
土如胎死腹中貼臍上一時產下即時揭去如胞衣不下貼脚心胞衣下即洗去若稍遲腸便出即移
膏塗頂上即入○古桂香丸肉桂一兩麝香一錢為末飯九菜豆大每十五九小兒七
九白湯下治大人小兒過食瓜果腹脹氣急一方減桂五錢加斑貓一錢半善下死胎胞衣奪命流
丹大黃附子壯丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧子大每十五九至廿九溫酒下治產後血不胞衣
脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底炙熱熨小腹次進此藥○奪命丸壯丹皮桃仁
苓赤芍桂心各等分為末蜜丸彈子大每九醋湯下
下或葱白煎濃湯下尤妙連進兩九胎死腐爛立出
黃芪陳皮各五分甘草三分姜煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓之類
者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能刺肺氣與補陰虛同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒茶暫服○
人參當歸散當歸熟地白芍人參麥門冬肉桂各一錢光以梗米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞
米竹入前藥并姜棗煎湯服治產後去血過多血虛則內熱心胸煩滿吸吸短氣自汗頭痛悶亂轉
甚○當歸羊肉湯人參當歸各七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一片或代以猪腰煮清汁五盞去肉入
前藥煎作六服早晚頻進治產後發熱自汗肢體疼痛名曰尊勞○羊肉湯精錫羊肉二兩當歸陳皮各
一兩生薑五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入
於產門臍下脹滿此寒痼也○肉炙散霍香葉丁香皮茴香肉桂熟地各一兩半甘草白朮當歸山藥白
芷各八兩葉本乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜炙煎服或為末溫酒調服治胎前
產後一切血疾血崩虛癰腹痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下清白或下五色腹中虛鳴氣滿
堅硬瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血瘦時發疼痛
頭目眩暈惡血衝心悶絕昏迷惡露不止體虛戾汗手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨
加當歸紅花檀香加生薑上熱下冷加荊芥○觀胎丸良姜黃芩登胎陳皮莢朮人參三棱各等分為末
用羅蔔煮爛搗汁煮糊丸梧子大每五十九粒羅蔔煎湯下治產後血氣衰弱飲食停積口乾煩悶心下痞
痛產後血暈四味七珍清魂調經○倉公散瓜蒂藜蘆白礬雄黃等分為末每用少許吹鼻嚏內服白薇湯

治產後一切諸疾續方分悅宜服如心腹寒倍當歸氣悶喘急倍玄胡索惡露不快倍血竭心腹痛甚倍
沒藥○七珍散川芎人參菖蒲生地各一兩防風辰砂各五錢細辛一錢為末每一錢薄荷煎湯調服治
產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不明又心氣逼於古心氣閉塞則古亦強矣故今不語○寧神
膏辰砂乳香各五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末燈心棗子煎湯調服一錢或蜜丸彈子

試產後

大等荷煎湯化服一丸治失血過多心神昏悶言語失常不得睡臥○清魂散荆芥四兩川芎二兩澤蘭
 葉人參各一兩甘草八錢為末每二錢熱湯溫酒各半調停灌下治產後血暈皆不知人○單荆芥散一
 味焙乾為末每二錢黑豆浮酒調服治產後中風牙關緊急手足與痲或麻油燈上燒焦童便調服治
 中不止○古荆歸湯荆芥當歸身尾各等分為末每服三錢黑豆浮酒調服或童子小便亦可○中風不
 開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麪糊丸如梧沫亦治血暈四肢強直或藥心覆倒吐瀉元氣不
 省人事口噤牙關緊急手足與痲如用弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或藥心覆倒吐瀉元氣不
 清神氣通血脈其効如神○大調經散大豆一盃半炒去皮茯苓神一兩琥珀一錢為末每三錢酒調服
 巨紫乾湯調服治產後血虛惡露未消穢氣未平敗濁凝滯滯滯不調陰陽相乘增寒發熱手足腫痛
微黑龍鬱胃汁多便秘○白微湯白微當歸各六錢人參三錢甘草一錢半分生地良姜五錢
 細桂俱入砂礮子內紙筋鹽泥固濟火煨通紅候冷取出入百草霜一兩硫黃乳各二錢地黃各二錢
 各一錢為末醋糊丸彈子大每三九炭火煨令通紅投入生薑自然汁內浸淬之以童便合酒灌服治
 產或胎衣不下產後血暈妄言見鬼及血崩惡露不止**桂心木槿血凝氣滯心疾**○桂心湯桂心一兩甘草
 腹痛血腫血風身熱頭痛類瘧一切危症服之神効
 芍各一錢甘草細辛各三分水煎服治素有宿寒因產大虛寒搏於血凝不散上衝心之脈絡故作心
 痛○木槿湯木香檳榔玄胡索金鈴子三枝莪朮厚朴桔梗梗梗川芎當歸白芍黃芩甘草各等分水煎服治
 產後七情感傷**惡露不盡烏金調酒或牡蠣**○烏金散牡蠣竭百草霜男子亂髮灰松墨煨燂浮鯉魚鱗燒
 血與氣併心痛
 治產後敗血不止淋瀝不絕臍腹疼痛頭目昏眩無力○牡蠣散牡蠣粉川芎熟地茯苓龍骨各二錢續
 斷當歸艾葉人參五味子地榆各一錢甘草五分分二貼姜棗煎空心服治產後惡露淋瀝不絕心間短
 氣四肢之弱不思飲食頭目
 昏重五心煩熱面黃體瘦**冷熱諸淋白茅為君其茯苓**○白茅湯白茅根五錢瞿麥白茯苓各三錢半葵
 七錢半甘草五分紫貝一箇煨石首魚腦砂二箇煨分二貼姜三片燈心甘根水煎服或氣塞少乳漏盧
 為末每二錢木通煎湯下如氣壅木通橘皮煎湯下治產後諸淋無問冷熱膏石氣等淋
 散之治婦人肥盛氣脈壅塞乳汁不行或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成膿者**氣滯少乳湧泉名**
 勇泉散瞿麥冬門冬王不留行龍骨穿山甲甲等分為末每一錢熱酒下先食猪懸蹄羹後服此藥服後以
 梳刮左右乳房○又方王不留行白丁香漏蘆天花粉姜香等分為末猪懸蹄羹汁下兼治乳脹痛及乳
 腫噎婦性最險而驚陰道易虧難成

之溫之辰砂龍腦救急刺驚丸天竺黃滑石各一錢半牛黃南星半夏輕粉各一錢天麻硃砂青黛蘇合

用雄黃煮衣的餘症白水下治急驚風症并廿四驚水瀉痢疾火腹脹食積諸般雜症服之有驗

姜法調服初生嬰兒頭上服之百病愈後俱用此藥調脾為主○大制驚丸南星二錢白

為末糊丸粟米大每三五丸銀煎湯下治驚熱胎驚發搐心神恍惚牙關緊急上視潮熱手足動搖
 李袖制學○小兒驚風藥金二箇用皂角水浸百遍十

亮硝黃咳嗽烏梅桑白皮吐不止丁香末効黃荊葉精神不爽冬瓜仁當服金銀薄荷俱煎易下台驚熱

便青乳食不化○大溫驚丸人參茯苓白朮辰砂麥門冬木香代赭石各五錢甘草酸棗仁各一兩姜蜜
桔梗尾各二錢半金蟬五箇金銀箔各六片為末蜜丸棗豆大量兒大小服之忌驚風藥

二錢半南星砂片腦各一字天漿子牛黃蘆薈麝香各半分鉛霜五分和水銀研姜蜜七箇為末粟米

調敷如上一令吮之治口禁眼開啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通○長沙比

西半夏麴三兩為末姜汁煮麴丸梧子大另用辰砂為衣每十九姜湯

上海華山房校印

上海歸葉山房校印

下亦治風壅小兒痰嗽。姜薄荷煎湯化下一丸。治風化痰。安神定志。利咽膈。清頭目。止咳嗽。除煩悶。○
龍腦安神丸。茯苓三兩。人參地骨皮甘草零門冬各二兩。梟白皮犀角各一兩。牛黃五錢。龍腦麝香各三錢。砂牙硝各二錢。為末。蜜丸。彈子大。金箔十五片。為衣。每丸一丸。冬月溫水。夏月冷水。化下。小兒量服之。
治五種顛癲。發作無時。及虛勞發熱。咳嗽語澁。強。○金箔鎮心丸。全蝎七箇。用薄荷葉已縛慢火炙之。
天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢。為末。蜜丸。彈子大。金箔廿片。為衣。每丸一丸。薄荷煎湯化下。
荷煎湯化下。鎮心解熱。退驚安神。除煩燥。止皮嘔。○天麻防風丸。天麻防風人參各一兩。全蝎七箇。薄荷葉已縛慢火炙之。
粉草各五錢。雄黃硃砂各二錢。半牛黃一錢。麝香五分。為末。蜜丸。彈子大。每丸一丸。至二丸。薄荷煎湯化下。
治口瘡。及一切驚風。身熱多睡。驚悸手足搖掣。精神昏憤。痰涎不利。及風濕邪熱。並宜。一方。大牛黃。
用人參或冬瓜仁煎湯下。治慢驚。不省手足微動。服上視昏睡。○轉驚丸。人參防風白附子姜黃全蝎各一錢。南星大蘇各二錢。為末。飛起糊丸。梧子大。每十丸。姜湯下。治小兒脾氣虛弱。泄瀉。瘦怯。食滯。及
吐瀉久病。轉成慢驚。則消之。化之下之。紫霜白玉攸宜。消積丸。丁香砂仁各十二箇。烏梅肉巴豆肉各三驚身冷。腹凝等症。
湯下。治乳食傷積。心腹脹滿。氣麓壯熱。或嘔或瀉。○木香丸。木香枳朮砂仁青皮硃砂代赭石各二錢。香巴豆肉各一錢。為末。飛起糊丸。每三九。乳積乳汁下。食積米飲下。後與大異香散氣積。橘皮煎湯下。後與流氣飲于。○紫霜丸。代赭石赤石脂各一兩。杏仁五十粒。巴霜卅粒。為末。蒸餅丸。粟米大。每三九。或十九量。兒大小米飲乳汁任下。以利為度。未利再服。治食癰。腹脹身軟。腰強。眼緩。宜先用此取積。並
不虛人。又治變蒸發熱。不解。并挾傷寒。壯熱汗後不解。及乳哺失節。胸有痰癖。宿食乳則嘔吐。先寒後熱。或內挾冷食。大便酸臭。兼治驚積。凡兒有熱不欲飲。乳眠臥不寧。此皆發癰之漸。即以此丸導之。時間量與此減其威勢。則無驚風釣癰之患。○白玉餅。白附子南星滑石輕粉各一錢。巴霜十九粒。為末。越糊丸。義豆大。理作餅三歲一丸。五歲二丸。煎湯化下。治腹中有癖。但飲乳。而食生痰。及急慢驚風。癰瘕。潮搐。壯熱。痰涎壅盛。一方。去輕粉。南星白附子。用半夏十二箇。巴霜五十粒。滑石寒食。煎湯化下。治脾氣不足。乳食不消。吐瀉驚疳。肚腹潮熱。咳嗽痢疾等症。
風寒感傷羌活大青膏當者。第活膏。天麻赤茯苓各五錢。羌活防風各二錢。半人參全蝎硃砂硫磺水銀各一錢。先以水銀硫磺同研如泥。次以餘藥同為末。蜜調成膏。旋丸。兒于大。每一丸。煎薄荷湯化下。治傷寒陰症。及脾虛生痰。肝熱生風。或吐瀉後成慢驚。○大青膏。天麻青黛各一錢。白附子一錢。半。蝎梢烏蛇肉各五分。硃砂麝香天竺黃各一字。為末。蜜調成膏。每服半兒。于大。月中兒。梗米大。煎薄荷湯化下。五歲以上。煎甘草露飲下。治傷風發熱。熱則生風。欲為驚搐。血氣未實。不能勝邪。故也。大小便調。口中氣熱。宜此發之。○天竺黃丸。大黃一兩。黑丑五錢。川芎五分。甘草一分。為末。糊丸。每十丸。量兒大小。虛實蜜湯下。以微利為度。治風熱內實。口中氣熱。大小便痰喘咳嗽。葶牛百部丸。可為。葶牛九。葶牛黑丑。杏仁防已各等分。為末。蜜調。開飲水不止。有下症者。宜服。痰喘咳嗽。葶牛百部丸。可為。葶牛九。葶牛黑丑。杏仁防已各等分。為末。蜜調。開飲水不止。有下症者。宜服。

風咳嗽面赤身熱痰喘促○百部九百部麻黃各三錢杏仁四生犀紫陽連翹飲能寬變蒸諸熱小

千箇為末蜜丸兒于大每二三九溫水化下治感寒壅咳微喘

犀散犀角一錢地骨皮赤芍柴胡乾葛各一兩甘草二兩每三錢水煎服治骨蒸肌熱瘦悴頰赤口瘡

熱盜汗五心煩熱○紫陽黑散麻黃杏仁各一兩大黃五錢俱燒存性為末每一字乳汁調或水煎服

於溫煖處連服微汗身涼即愈治變蒸解利熱氣○連翹飲連翹瞿麥滑石車前子于莠于赤芍各五分

山桅仁木通燂退當歸防風各半分黃芩荆芥各一分半柴胡甘草各二分水煎服即入正散加減治小

兒諸熱表裏俱宜如風熱痰熱變蒸熱肝熱大腸熱痘疹熱加麥門冬丹熱實熱血熱三焦熱小腸熱

大黃燈心府痘熱過氣熱已出未出症熱加紫草當歸歸餘毒熱胎熱肺熱傷寒後瘡疹後餘毒熱加黃

荷頂上生核作熱癰癰毒熱加大黃研碎○寬熱飲枳殼一兩水浸去穢以巴豆四十九粒同炒黃去巴

大黃一兩朴硝五錢甘草一錢為末每三五分薄煎湯調服當利下加鼻涕或成塊腥臭應治小兒

驚熱天鈞手足搐搦肚腹有**天乙觀音銀白散善調虛弱胃脾**天乙九灯心一斤以米粉漿汁調乾為末

赤白茯苓兼茯苓神共五兩滑石猪苓各五兩澤瀉三兩為末用人參一斤煎膏一方用人參白朮各六兩

甘草四兩同煎膏和丸如龍眼大硃砂為衣金箔裏之每一丸隨病換引化下大段小兒生理本天乙

水之妙凡治病以水道通利為捷徑也此方清心利便所以散火也凡小兒遍熱丹毒驚風痰熱變蒸發

熱之症用之最當而嘔吐瀉痢諸症無不治也○觀音散入參一錢連肉神麴各二分茯苓一分半白朮

黃茂木香白扁豆甘草各一分姜棗煎服治吐瀉後慢脾風甚者加川烏○銀白散升麻加母山藥白朮方加

瘡已出未出身熱如火頭疼臉赤呵大鼻嚏如心煩加麥門冬赤茯苓煩渴合生脉散身熱如火加酒芩
地皮○四聖散紫草木通各一錢枳殼甘草各五分水煎溫服治痘出不快及倒靨陷伏惡候毒氣入內
腹脹弱赤如氣弱去枳殼加黃芪○加味四聖散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退各半
每二錢水煎服治痘出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或痘出被風吹復不見入皮膚
內鬱熱不散如便閉加枳殼
便調加糯米能解毒發痘也
痘出解毒紫草活血勻氣勝萬金
紫草飲紫草一兩用百沸湯一
溫服治痘七日後壯熱毒盛氣弱痘出不快及痘出而聲又啞○紫草飲紫草一兩用百沸湯一
以物蓋定勿令泄氣陰溫量兒大小服之雖出亦輕治痘欲出未出或痘一熱出齊服此重變輕
者是服或加陳皮葱白尤妙如發斑疹加釣藤酒調服○紫草膏紫草白附子甘草麻黃各五錢全蝎
箇姜蚕八箇蟾酥一錢為末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩酒半盞攪勻和九菴豆大每十九錢全蝎
出不快及驚風癇疾如初發熱重者散毒散化下初發驚狂者薄荷葱白燈心煎湯下色紅紫黑紫草
煎湯下色淡白灰陷熱酒下○加味紫草飲紫草白芍麻黃甘草各五分水煎溫服治痘出未及如年壯
及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫草解毒麻黃發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒涼心火蟾酥善治
肺毒氣從毛孔作臭汗出凡表實難出俱宜用此四味如血虛出不勻色不潤者加當歸○紫草大黃湯
紫草木香人參白朮茯苓甘草各四分糯米卅粒水煎溫服治痘出不快大便泄利蓋紫草能利大便故
用木香白朮佐之或隱或見者加薑香○紫草木通湯紫草木通人參茯苓糯米各四分甘草二分水煎
溫服治痘出不快如大便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草各五錢木香二錢血竭一
錢為末每二錢痘色紫白酒調下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散單白芍炒為末每一錢出
快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入酒少許調服大能活血止痛除煩如兩脚腫痛加甘草即芍藥
甘草湯也○勻氣散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痘出不快及
肉腠厚密身痛疎氣飲蒼朮白芷防風升麻黃芩白芍藥連翹歸尾各等分甘草節減半水煎服治氣實
痰鬱發不出者○連翹散連翹防風山梔甘草各等分水煎服治痘發熱不快○萬金散防風二錢人參
蟬退各一錢薄荷三葉水煎服或為末每二錢用開花蘿蔔煎湯調
服取其欲發之義耳治痘已出未能勻透色不紅潤實者加升麻
鼠粘湯治稠密以防陷伏歸甘草地
骨皮黃芩柴胡黃芪連翹各等分水煎溫服熱退即止
調解散醫水硬而為邪侵
歸半夏川芎木通乾葛
治痘出稠密身熱不退宜急服此藥以防青乾黑靨
甘草紫蘇紫草各二分人參一分姜棗煎服未効加山查根治痘已黑陷宣毒宣風兮大戟山梔猪尾無
發或為風冷所折榮衛不和或又為宿食所傷內氣壅遏以致水硬
價宣毒膏硃砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小活猪猪尾血一盞和
勻以新竹簍一箇盛之用綿紙數重封口係於大糞坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各一錢

為末九水皂子大每一九人參煎湯化下治毒感痘出不快瘡黑倒靨神功○宣風散檳榔陳皮炙甘草
各五錢葶牛四兩為末紡者五分壯者一錢食前蜜湯調服治痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹脹而喘二

便亦澁面赤悶亂大吐乃熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宣和脾胃○單大戟丸又名百祥丸紅
芽大戟一兩用漿水煮極軟去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸粟米大每二十九丸所亦不

湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚寒戰噤口憂齒身黃紫腫○山梔仁湯山梔仁白鮮皮赤芍藥
二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水煎溫服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒感黑色○痘尾實能

腦一錢為末旋滴小活瘡指尾血為丸小豆大每一九煩燥紫草煎湯下陷伏溫酒下或用指心血為丸
亦可治痘出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒感陷伏者宜此連治惟虛者忌用○換膚散

屎散入屎用無疾童子者指搗犬屎用未破傷確者先冷重九日各置淨處饑之飯食勿令飽食至四日
換盡腸中宿垢方收其屎陰乾候臘月八日未出時火煨烟淨白色為度但表虛痘發不紅倒靨黑陷

及一切惡瘡每用一字密水調服其功如黑陷人齒齒齒今蟬退穿山免血難尋○大齒散入齒脫者者以
神若緊急黑陷甚者只單燒人屎亦好

出候冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒靨不漿寒熱脉遲或服涼藥過多溫酒下
痘出色黑陷和猪尾血下痘黑靨不出如赤小豆七粒薄荷酒下如七日前黑陷屬熱毒燈心煎湯下

紫陷屬氣熱溫酒下血陷屬血熱反陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸黃酒下如黑陷甚者用
人齒五分羌活一錢穿山甲麝香各少許為末每一錢麻黃薄荷煎湯調下一服便起凡人齒不可過用

一錢過則陽盡出表陰盛裏寒必痘爛濡泄急以四君子湯加芍歸救之○四齒散人齒齒齒狗齒諸齒
各二錢半砂鍋固濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取動

如神○單蟬退湯蟬退甘一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹已出不透腹痛或痘黑靨或癰積熱毒
及風毒充於皮膚搔痒不止驚怪顛癲夜啼寒熱亦宜○周天散蟬退五分地龍一兩為末每二錢研乳

香湯下治痘瘡黑陷項強目直腹脹喘急發搐連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足及嘴上者炒為
末每五分木香煎湯少入酒調下或入麝少許尤妙如七日後黑陷紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷灰陷

俱酒入麝香下白陷當歸煎湯下 兜血丸珠砂一兩用麻黃升麻紫草荔枝壳四味同煎一日夜研細
仍將四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙令黃色為末和勻臘月辰日取兜血或棗肉

為丸菜豆大每一丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神効或只用藥末於發熱未出時
用紫草升麻紫蘇葱白煎湯調下一分表汗出痘亦佈但天靈蓋并燒化非至險不藥輕用痘家最忌穢

汚凡臍帶童便犬糞牛糞之類非牛糞散牛苗丹目黃便閉而膿不乾○活牛糞散牛糞五錢姜蚕二錢
經煨燒聞之不可而況服之乎
晚大熱目黃脇動身熱手冷發甚如驚恒虛寒者忌用○牛黃丹牛黃一錢生大黃寒水石升麻各五錢
粉霜硃砂各五分為末蜜丸黍米大每十九丸量兒加減人參或紫草薄荷煎湯下治痘出大便不通瘡中

賦症疹

上海楊葉山房校印

膿水 雞白湯 熟艾湯 渴下利而血相雜 雞白湯 雞白半盞 豆豉一盞 山梔十枚 水煮雞白爛後量兒大

不乾 黃連黃柏熟艾各等分 水煎服或加糯米紫草甘草亦好治 瘡疹身熱不利 黃赤膿血 〇三黃熟艾湯

分草龍胆咸半水煎服熱退 胃冷吐瀉愛蘇葉 胃愛散糯米一撮 丁香十六箇 木瓜三分 薑黃蘇葉甘草各

即止治瘡壯熱經日不除 吐泄瀉煩渴 噫 孟醫十男子 莫醫一婦人 孟醫十婦人 莫醫一小兒 孟醫一小兒 莫醫一老兒

胃中虛冷 癰疽雖屬外科 用藥却同內傷 癰疽九皆飲食七情勞傷損傷脾胃肝所致間有外邪相搏 大小瘡瘍

氣丸以補先天中 間雜症 氣用四君子 血用四物湯 痰用二陳湯 鬱用越鞠丸 一托 托邪毒而不陷分經

內科惟初起內托內消和解稍似傷寒故用必通內科與儒而後可言知外科也 絡以用方 腦背尻腎 黃連羌活力厚 黃連羌活力厚 黃連羌活力厚 黃連羌活力厚

參甘草各三分 水煎服治足太陽經分 癰疽發於腦項或背腫勢外散熱毒熾發麻木不痛宜先灸或 痛而發熱並宜服之 〇內托羌活湯 羌活黃柏各一錢 黃連一錢 半防風黨本歸尾各一錢 連翹甘草

足太陽經分 癰疽發於尻腎堅硬腫痛大作兩尺脈緊無力 臂膊乳膺 白芷升麻性涼 白芷升麻性涼 白芷升麻性涼 白芷升麻性涼

各一錢 甘草紅花各五分 黃芪湯各四錢 生各三錢 分二貼水酒各半 煎服治手陽明經分 臂上生癰 此得八風之變也 〇內托升麻湯 葛根升麻連翹各一錢 半黃芪當歸炙甘草各一錢 單粘于五分肉桂

三分 黃柏二分 水二盞 酒一盞 同煎服治兩乳間 十味中和湯 疎邪於鬚耳側 脇石菖蒲牛蒡子羌活川 出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子并乳癰初起亦宜 八味逍遙散 降火於手足少陽 當歸芍藥茯苓白朮柴胡甘草

冬前胡甘草各等分 水煎服治手足少陽 八味逍遙散 降火於手足少陽 當歸芍藥茯苓白朮柴胡甘草 經分發癰及時毒脉弦在半表半裏者 煎服治脾胃血虛有熱生癰或遍身瘙癢煩熱肢體作痛頭目昏重或怔忡煩赤口燥咽乾口古生瘡耳

內作痛或發熱盜汗食少嗜臥或胸乳腹脹小便不利或手足少陽火盛內熱瞋熱月經不調寒熱往來 或脇乳腫痛耳下結核等症如頭 太陰 腹內 膝足 芫柴 附子 湯入酒內 托芪柴湯 黃芪二錢 柴胡一錢 羌

錢歸尾七分 半肉桂三分 生地黃柏各二分 水二盞 酒一盞 煎服治足太陰厥陰經分 瘡生腿內近膝 股或癰或附骨疽初起腫痛勢大 〇附子六物湯 附子防己肉桂各一錢 茯苓白朮各七分 甘草二分 半