

未3
64

程松崖先生眼科



陳洛東世叔出宰江右丙寅春小住署中見都人士之求治目疾者踵相接莫不應手奏效向不知洛東之知醫也何神妙乃爾叩之出是卷曰此枕中祕也因就錄一通寶之行篋所至亦輒應手奏效夫人之有目辨別好惡胥是賴焉脩治職業胥是賴焉使偶而疾疾而篤所關不綦重哉敢壽之棗梨與有目者共之

同治八年六月旣望潯江林植棠謹識

古歙槐塘程松崖眼科



瞳人屬腎
小口皆屬心
黑珠屬肝
上胞屬脾
下胞屬胃
白珠屬肺



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆
南京中医药大学
南京中医药大学

○凡眼白珠有紅微痛者。用清散藥宜佐荆防

湯

荆芥 撖分

蔓荊子 撖分

赤芍 撖分

防風

撋分

車前子 壹錢

蟬蛻 陸分

甘草 肆分

生地

壹錢伍分
切片

青箱子 撖分

菊花 壴錢
去翅足

生薑壹薄片爲引

○凡眼大角紅腫者心火也。照前方加

黃芩

捌分
酒炒

木通 撖分

淡竹葉 九片
引



北京中医药大学图书馆版权所有



○凡眼白珠盡紅腫痛生眵流淚羞明者火也宜用涼血散火湯

生地

貳錢
切片

丹皮

捌分

赤芍

捌分

黃芩

捌分

防風

捌分

荆芥

捌分

歸尾

捌分

蟬蛻

陸分

柴胡

捌分

車前子

壹錢

如頭痛惡風或發熱加

羌活

捌分

如眼痛不可

忍口渴加

川連

捌分

酒炒或腫不消紅不退加

紅花

肆分

○凡眼小角淡紅。或赤痛者心之虛火也。宜用

養血散火湯

生地

壹錢
切片

丹皮

捌分

歸身

壹錢

草決明

捌分

白芍

壹錢
酒炒

防風

陸分

荆芥

陸分

青箱子

捌分

川芎

捌分

菊花

壹錢

茯苓

壹錢

車前子

捌分

若服此藥紅痛俱愈。但看物不明去防風荆芥加

沙苑蒺藜

壹錢
淡鹽水炒

菟絲子

壹錢
熟地

貳錢



北京中医药大学图书馆版权所有



○凡黑珠週圍紅者。肝火也。或痛極或微痛。宜用瀉肝湯。

柴胡

捌分

防風

陸分

荆芥

陸分

川芎

陸分

歸尾

捌分

赤芍

捌分

菊花

捌分

梔仁

酒炒

青皮

捌分

車前子

捌分

生薑一薄片引

痛甚者加

黃芩

捌分

服此痛不減口渴加

龍膽草

陸分

○凡眼絃作癢及爛者。風也。內宜服左方搜風

散外點蕤仁膏

防風 陸分 荆芥 陸分

蕤仁 殘分 刺蒺藜 壹錢

菊花 壹錢 蟬蛻 陸分

甘草 肆分 谷精草 陸分

赤芍 殘分 車前子 壹錢 加老生薑一薄片引

外用洗藥 羌活 錢半 防風 錢半 膽礬 肆分

冬桑葉 柴片水煎燻洗或用白礬放熱水浸融常在

癢爛處輕輕頻擦亦妙

蕤仁膏方

蕤仁○水浸去皮壹兩研爛用水兩碗熬至一酒杯瀝去渣燉熟再下研就極細真銅綠膽礬各伍分攪匀以鳴毛翎蘸點眼皮之下卽愈

○凡眼赤脈一條貫瞳人者心火乘腎也用加



○此味導赤散

生地

壹錢伍分

木通

捌分

甘草

肆分

歸尾

捌分

柴胡

捌分

防風

捌分

荆芥

捌分

車前子

捌分



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine Library
1991

黃芩

捌分
酒炒

赤芍

捌分

加生薑一薄片引

痛甚口渴生眵加

黃連
陸分
酒炒

連翹

壹錢

○凡眼大角長肉一塊及黑珠名努肉拔睛宜



服加味導赤散外點硝燼散

生地

壹錢伍分
切片

木通

捌分

紅花

肆分

赤芍

捌分

防風

陸分

荆芥

陸分

蟬蛻

捌分

甘草

肆分

歸尾

捌分

生薑一薄片引

用痛者加

黃芩

捌分
酒炒

癢者加

蕤仁

捌分

刺蒺藜

捌分

硝蘆散

浮水蘆甘石不拘多少。煅紅童便淬七次。焙乾研極細末。水飛三次。再用羌活防風蔓荆子川芎白芷川連黃芩菊花各等分。煎濃汁。將甘石末拌透。曬乾聽用。

製甘石 壹錢 火硝 參分 頂上四六冰片 壹分

擂勻點睛

○凡眼不紅不腫痛者。氣鬱也。宜用開鬱湯。



柴胡 陸分

青皮 殘分

香附 殘分
酒炒

青箱子 殘分

防風 陸分

荆芥 陸分

決明 殘分

車前子 殘分

川芎 殘分

梔仁 殘分

生薑一薄片引

黑珠夜暮痛者加

夏枯草 壹錢

若有紅絲者加

歸尾 殘分
生地 壹錢



○凡眼睛不紅。不腫痛。眼胞下墜。視物不明者。

氣虛也。宜服加減補中益氣湯。

黃芩 壐錢

柴胡 參分

陳皮 殘分

茯苓 壐錢



升麻 參分

枸杞 壱錢

川芎 殘分

炙甘草 伍分

白朮

壹錢

歸身 壱錢

不用引



○凡眼睛不紅。不腫痛。眼胞不下墜。但視物不明者。肝腎虛也。宜服加味地黃湯。

熟地

貳錢
切片

山萸 壱錢

丹皮 殘分

川芎 殘分

山藥

壹錢

澤瀉 殘分

歸身 壱錢

加枸杞 壴錢
用

菟絲子

壹錢

菊花 壴錢

茯苓 殘分

此方爲丸亦可每服四錢要空心服若爲丸則用



南京中医药大学图书馆版权所有

熟地 涮兩 山藥山萸歸身枸杞 各肆兩 丹皮雲

芩澤瀉川芎 各參兩

兔絲子 參兩

酒蒸

菊花 貳兩

共

研細末鍊蜜爲丸此方凡病後眼睛看物不清
楚及雲翳退後不明夜見燈有絲毛者皆可服。

○凡眼黑珠有白點及成塊輕者爲雲厚者爲

眵宜服加減撥雲散

防風

陸分

荆芥

陸分

蟬蛻

捌分

車前子

壹錢

木賊

捌分

柴胡

陸分

黃芩

捌分

青箱子

捌分



赤芍 壱錢

決明 殘分

甘草 肆分

加老生薑一薄片引



○凡眼睛黑珠有雲翳。眼角紅。及有赤絲者。宜

服加減撥雲散

防風 陸分

蟬蛻 陸分

荆芥 陸分

車前子 殘分

木賊 殘分

黃芩 殘分

歸尾 殘分

青箱子 壹錢

赤芍 殘分

生地 壹錢伍分

菊花 殘分

生薑一薄片引

痛甚。流淚。生眵。眼胞下墜。或加

川黃連 殘分

酒炒



南京中医药大学图书馆版权所有

○凡眼睛黑珠雲翳圍滿。有瞳人者可治。內服

撥雲散外點硝蘆丹

柴胡 陸錢

青箱子

捌錢 壹兩

木賊 壹兩

防風 陸錢

黃芩 陸錢

菊花 捌錢

車前子 捌錢

右共研細末。早晨空心開水調服。

貳錢 晚服 壹錢

或用豬肝一塊割開放藥末

貳錢 填內用溼棉紙

包好置灰中煨熟食之亦可煎服之。藥用前方撥
雲散加減治之



○凡眼睛白珠有翳或白或桃紅或醬色或

起宜用撥雲散加減治之。



○不紅不腫無赤絲只用撥雲散如紅腫有赤

絲加歸尾生地赤芍之類。

○凡眼睛雲翳遮滿黑珠當瞳人處稍薄者看

物不甚清楚尙可以治用撥雲散加減治

○凡眼睛雲翳遮滿黑珠當瞳人處色綠不見

也風瞳人其翳凸處名曰綠水泛瞳人不治