

醫學實在易卷之七

閩長樂陳念祖修園箸

男元犀靈石參訂

孫男心典徽菴全校字

傷寒

大青龍湯

麻杏甘石湯

白虎湯

承氣湯俱見傷寒

九味羌活湯

治四時感冒頭痛發熱項強惡寒惡風身痛

代麻黃桂枝青龍各半等湯

羌活入太陽蒼朮入太陰防風各一錢半

白芷入陽明川芎入厥陰黃芩入少陽

生地黄養液以作汗細辛入少陽甘草各一錢

加生薑五片葱頭二根如傷風自汗去葱頭

加白朮倍防風胸滿去地黄加枳殼桔梗喘

加杏仁夏加石膏知母汗下兼行加大黃

按生地黃黃芩雖能退熱然初起不可遽用
苦寒不如用萎蕤柔潤以養汗源且能助正
氣而驅風邪

三黃解毒湯

治大熱譫語發斑發黃吐衄下血等症

黃柏

黃芩

黃連

梔子

各二錢

甘草

一錢

水煎服

犀角地黃湯

治火邪吐血衄血尿血譫語斑黃赤淋婦人血崩等症

生地

錢三

犀角

尖

丹皮

芍藥

各二錢

水煎服

柯韻伯曰氣爲陽血爲陰陽密乃固陽盛則傷陰矣陰平陽秘陰虛者陽必湊之矣故氣有餘卽是火火入血室血不營經卽隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便

雖有在經在腑之分。要皆心肝受熱所致也。心爲營血之主。心火旺則血不安。故用生犀。生地。酸鹹甘寒之味。以清君火。肝爲臟血之室。肝火旺則血不守。故用丹皮。芍藥。辛苦微寒之品。以平相火。此方雖曰清火而實滋陰之劑。蓋失血則陰虛。陰虛則無氣。故陰不足者。當補之以味。勿得反傷其氣也。若用芩連。膽草。梔栝。以瀉其氣。則陽之劇者。苦從火化。

陽已衰者。氣從苦發。燎原而飛越矣。

防風通聖散

見中風

口糜鼻衄齒衄

甘露飲

方見食亦

治胃火熾盛等症

喉痺雙蛾單蛾

導赤散

治火盛口瘡喉痺雙單蛾及赤淋莖中痛如

刀割等症

生地

錢三

木通

甘草

錢各二

加竹葉二十四片水煎服

季楚重曰瀉心湯用黃連所以治實邪實邪責木之有餘瀉子以清母也導赤散用地黃所以治虛邪虛邪責水之不足壯水以制火也

血證方

瀉白散

治肺受燥氣、欬嗽不已、火移大腸作瀉、等症、

桑白皮

生三錢

地骨皮

錢二

黃芩

甘草

各一錢

加粳米二錢水煎服

李時珍云、此瀉肺諸方之準繩也、

竹葉石膏湯

石膏

生八錢

麥冬

錢四

半夏

錢三

人參

錢二

炙草

錢一

鮮竹葉

八十片

粳米

錢三

水三杯半煎二杯入粳米煎至米熟量八分服

固元湯

人參

炙草

當歸各二錢大棗二枚

炙芪

四錢

煨薑

一錢

水煎服

六味地黃丸

白虎湯

麻黃湯

加減詳本論

四生丸

治熱甚逼血妄行此方止血兼能行瘀所以

爲妙

生地黃

生艾葉

生側柏

生荷葉

各等分

搗爲丸如雞子大每服一丸以沸湯冲服

理中湯

方見吐瀉

上中下之血不止得此便能歸經真神劑也

黃土湯

治吐血衄血下血婦人血崩之神劑

竈心黃上

八錢原方四錢

生地

黃芩

白朮

阿膠

炙草

附子炮各一錢五分

水煎服

余每用去附子，加炮薑八分，

甘草乾薑湯

血症服涼藥不止者得此如神，

乾薑

二錢炮紫

生甘草

四錢

水煎服

斷紅丸

治下血久不止，

側栢葉

炒香

續斷

酒炒各三錢

鹿茸

一具酥炙

醋煮阿膠爲丸每服四五十丸烏梅湯米湯

隨意下

當歸補血湯

見頭痛

旱蓮丸

種福堂

治大便下血虛弱者

旱蓮草陰乾爲末以槐花煎湯調炒米粉糊

丸如桐子大每日服五錢以人參五分煎湯

下二服即愈

牛膝酒煎

種福堂

治男子莖中痛及婦人血結少腹痛

牛膝一大握酒煮飲之

旱蓮車前汁

種福堂

治小便下血

旱蓮草 車前子

各等分

將二味搗自然汁每日空心服一杯茶

桂扁猪臟飲

種福堂

治大便下膿血，卽日夜數次，數年久病，久宜服立愈。

雄猪臟

洗淨一條

桂圓肉

二兩

扁荳花

鮮白四兩

將二味搗爛，用白糯米拌和，裝入猪臟內，兩頭紮住，砂鍋內燒爛。忌見鉄器，然後將人中白炙脆研末，蘸吃或醬油蘸吃，亦可不論吃粥吃飯，空口皆可吃，吃四五條卽愈。

喘促

小青龍湯

見欬嗽

小半夏加茯苓湯

治水飲，欬逆欲嘔，眩暈等症。

半夏

四錢

生薑

五錢

茯苓

八錢

水煎服

葶藶大棗瀉肺湯

治支飲阻隔氣道，呼吸不利。

大棗

十二枚

葶藶子

二錢炒研

水二杯先煎大棗至一杯分入葶藶煎八分服

越婢加半夏湯

治氣盛痰壅肺脹上氣目如脫脈浮大者

麻黃三錢

半夏二錢

生石膏四錢
研

甘草錢

大棗二枚
半

生薑錢半水二杯半先煮麻黃吹去沫入諸藥煎八分服日再

黑錫丹

治脾腎虛冷、上實下虛、胸中痰飲、或上攻頭
日及奔豚、上氣兩脇膨脹、並陰陽氣不升降
五種脚氣、水氣上攻、或卒暴中風、痰潮上膈
等症、

黑鉛

硫黃

各三兩同炒結炒
研至無聲爲度

沉香

胡盧巴

熟附子

肉桂

各五錢

茴香

破故紙

肉豆蔻

木香

金鈴子

去核
各兩