

太乙仙制本草藥性大全

七

衛生三卯一為吉弔多手應或於水

遠清源清流則粘者木枝如新棉以

其色微青黃復似灰色片紫稍花坐

多川之延慈至皇方治無間年月自

取吉弔脂每日點半杏仁許入耳中便

差云此物福州其為難得其脂須琉

璃瓶子盛更以樟木合重貯之亦則

透氣失之矣又篋中男女經積年不通

必治之用危胎在松景天三物各少許

却以承兩盞煎至一盞去滓分溫二服

少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見

用者亦鮮誠本方註云此物出蜀中

山澗大類乾魚鱗投藥煎時以腹脹方

主治大人驚癇熱疾狂走注氣喘痰

癇熱難近骨間熱熱堪除

下熱氣喘促綱免

龍角一氣平無奇

主治主癇癇癱身熱大効治腹中堅癖熱洩

殊功又服通神明輕身延年壽

補註二大合曰厚服

太乙門

白色者中黑色者少黃色者稍得

可以通子一雙壁破腹去腸安

益腎藥中安置圖

龍魚形強而尖卻驚退熱小兒痰盛

世所稀有卻驚退熱小兒痰盛

○按羅氏云龍卷分三伏分替淵物之至灵者也世俗益危有一停九似之說三停者謂自首至膊七至腰七至尾相停也九似者謂角似鹿頭似馬眼似兕項似蛇腹似盤膝似魚爪似龍尾似虎耳似牛也頭上有物如博山名尺木虎無尺木不能升天其性貪食蛇者不珠至空青而嗜燒燕肉故其食蛇者不可渡海又言畏棟音練五色線故誤以五色線公練葉縛之古有紫危氏徒能知其欲惡而節制之尔爐氣成雲以蔽身射人不可見其声如曳銅盤液也發殺香龍火與人火相反符忌而爐遇水乃燔以火逐之則燔息而炸滅矣

衛生宝鑑曰龍齒安魂定魄此各

龍涎

吐涎沫而可製香

龍涎多而可製香

龍涎多而可製香

龍遺瀝

粘水傍木枝類蒲槌狀而灰色

紫梢花

又別号為陰冷無孕仙丹

龍胞胎

出蜀中山澗如乾魚鱗而腥臊景天

松同剪係經閉不通要藥

虎骨

味辛氣微熱無毒

附

治筋骨毒風寒急療温瘧温風傷寒用治

風痺乃因虎嘯風從用補膝瘦只緣虎力

健殺鬼疰毒除邪惡氣止驚悸惡瘡鼠瘻在

腹痛走疰瘰癧

補

治風百節痛疼不可忍用虎頭骨一

浸五宿隨性接飲之

刮虎牙虎頭骨末酒服方寸差

虎頭骨

兩端用猪脂

磨上

本藥以虎頭骨為核効

言其類也東方蒼龍木也屬肝藏魂所
方自見也屬肺藏魄也其變化故
遊不定虎能專靜故魄主靜以是
不寧者宜治以虎睛魂飛揚者宜治以
龍齒乃物有成理而不說亦在夫人造
之而已矣

虎骨



藥箭中傷藥箭射死者不可入藥恐藥
毒浸漬骨血間能害人

虎骨并睛爪
本經不載所
出州土今有
山林處皆有
之骨用頭及
脛色黃極者
為生粉審非

虎上○藥散取虎骨為末水服方寸匕
出虎骨末水服方寸匕良○治利久
下血特不愈者此名伏兔取虎骨小兒碎燕氣
以水煮之令黃焦為末飲方寸匕即愈虎骨
熱敷作

虎脛骨

○補註 人腸痔漏并脫肛以虎脛骨為節蜜二
兩炙令赤炙未熟以酒煮之九如梧子大每服

清晨溫酒下二九隔皮先和入腸後方服
此藥○白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨
塗酥炙黑附子炮裂去皮脚各一兩為末每
服酒調二升

虎骨酒法

○補註 治臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨
新為藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春
夏七日秋冬倍日每日空飲一打冬中健
要服即以銀器物盛火煨中煖養之三兩日
即可服也

虎腰骨

○補註 主腰脚痠痺步履不隨者神
取虎腰脊骨一具細判詠又以芥於石
上更并碎又取前兩物

之兩件並於鐵末上炭文酒中密封春夏一
待脂出甚則投藥美无灰酒中密封春夏一

者方用絕取塗酥油多前湯後惟
 散九所畏三葉須知蜀黍取破石
 睛亦多為須自獲者乃真爪并指骨毛
 存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及
 尾端皆有威如二字長一寸許眼光
 凡虎夜視以一目放光一目看物獵人
 候而射之弩箭綫及目光便隨墮地得
 之者形如白石○腰膝急疼煮湯浴
 之或和醋浸亦良主筋骨賦急痛胫骨
 尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子
 長大無病又和通草煮汁空心服半外
 覆蓋臥少時即出治筋骨節急痛切忌
 熱食損齒小兒齒生未足不可與食
 齒不生又正月勿食虎肉

七日秋冬三七日每日空腹飲性多則多
 飲性少則少飲未飯前三日飲之
 以酒六七斗止小戶二斗止
 不計三劑已年已下者一劑立差
 又一方虎脰骨五六寸已來半剖去肉膜等
 塗酥炙令極黃熟細搗絹袋子盛以酒一斗
 置袋子於甕中然後以塘火熬煎至七日
 後任情喫之當微利便差

虎睛治小兒驚風疳氣客忤主瘡疾癰疽發熱
 鎮心收定魄良方止夜啼秘訣

補註治小兒驚風以虎睛細研水調灌
 之良大小加減服之○療小兒驚風以
 虎睛一豆許火炙為末水和服○治小兒夜
 啼取虎睛一隻為散以竹瀝調少許與喫

虎王主大陰瘡神方刮骨敷疽瘻妙法
 虎王用之懸小兒臂辟惡氣鬼魅尤良

虎頭療齒痛尤良
 虎頭脂塗得犬咬齧瘡毒納下部五痔下血

佛註療虎瘡取膏塗之○小兒頭瘡不差用
 脂膏冷風每日三四度塗之

豹



豹肉本經

虎膽主小兒疳積驚風心神不安

不載所出

○細註

取小兒疳積驚風之神效

州土今

虎膽

其骨生在西傍帶之日添威勢

洛唐鄧

虎膽

主驚邪辟惡鎮心辟瘡疾小兒熱悸其

或有之

狀形如白石得者夜可獨行

亦稀有

虎皮

用之懸掛極妙卻邪絕疫瘡尤靈

用亦鮮佳

虎肌肉

取之啖食最佳益力止嘔惡甚驗

尾可書種類繁赤白匪同形狹小猛健

虎尾

取之懸戶上生男

尤甚獵者網捕亦或得之按豹有赤豹

虎尾

取之懸戶上生男

尾赤而又黑謂之赤豹有玄豹有白豹

虎尾

取之懸戶上生男

爾雅云縹與豸同白豹郭璞云似熊小

虎尾

取之懸戶上生男

頭痺脚黑白駿能紙食銅鉄及竹骨節

虎尾

取之懸戶上生男

強直中寒火瀉皮碎濕人寢其反可以

虎尾

取之懸戶上生男

驅濕鵝或曰豹白色者別名縹唐世多

虎尾

取之懸戶上生男

縹縹作屏白居易有縹

虎尾

取之懸戶上生男

果用何類古今醫方鮮有者今驗獨
中時有獐象鼻犀目牛尾虎爪土人非
金多為所食頗為山居之患亦捕以為
藥其齒骨極堅似刀斧惟鍛鉄皆碎落
天亦不能燒人得之詎為佛牙佛骨以
誑俚俗

○按古人立虎骨丸方中用虎胫骨一
味其理甚來雅也蓋虎金也屬陰風木
也屬陽虎嘯風從乃木被金制也不得
不然故凡脚膝拘牽癱瘓痠痛等証用
骨調治即能遣風定痛此又陰出陽義
之義焉况虎一身筋節力氣皆出前
脛中因其性氣具藏人每用之所以
曰虎潛今人用別骨者則非虎潛之義
也

勿用使却旬傷人之患夫用虎骨必先於生羊
血中浸一宿洗出微化以火焙之乾為末
候氣藥出
取合用之

豹肉 味酸氣平無毒

主治安五臟補絕傷甚驗強筋骨壯膽志充靈
猛健益氣利人正月勿食犯則傷神正明建

食虎豹肉多食尤耐寒暑亦且輕身

豹骨脂 可合生髮膏朝塗暮生

豹鼻和狐鼻煮服辟狐魅邪鬼

豹頭骨 燒灰淋汁沐頭白屑盡除

豹皮毛 用之以作裘可以禦冷

霸查 味辛氣溫無毒

主治辟蛇蝎蜈蚣蠱毒瘡癰瘻癰移惡精驅
疫瘴脹急痞滿瘕消催生墮胎通關利氣除

麝香



陝西各山谷俱有之
畜中尤盛
類獐羆
結胎近陰
內別有膜裹
之春分取之

生者益良此物極難得
一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足
滕皮共作五子而土人買得又復分揉
一為二三其偽可知惟生得之乃當全
五耳一說香有二種第一生香麝子凡
胎閉滿之時自將蹄尖剔出所落之死
草木焦黃一名遺香性甚烈人若檢
得價同珠玢蛇蛇包裹不泄日常

恍惚驚悸鎮心安神療癰腫瘡疽腫膿
吐風痰不憂解魔錄止目疾去腎膜淚眵主
中惡心腹暴痛治溫瘧去風毒三蟲

補益之功治中惡客折垂死射香一錢重研
和酒服之治小兒客折煩強欲死射香
少許細調塗之治小兒客折煩強欲死射香
細研細調塗之治小兒客折煩強欲死射香
易產用細研細調塗之治小兒客折煩強欲死射香
水平除宜單服射香如大豆三枚細研乳
調分為四服

太乙曰一者各遺香是麝子略開蒲其麝自於
石上用蹄尖彈落死一里草才不生並燃
黃人若收得此香體與明珠同也二名辟香
得此香在走雖諸毒中遂引投水彼人取得摩
因此見心流在脾上然作一人乾血現可隔山
潤早聞之香是香中之吹也土人買得用上
子日開之不耳也
細研節用之也

獸肉似獐肉微腥食之不畏蛇毒惟忌明蒜亦
宜知之

鹿茸君味甘鹹又云苦辛氣溫無毒
主治益氣滋陰扶肢壯體羸瘦立効強志堅齒止

腰膝痠痛殊功破留血隱作痰逐虛勞瀝瀝
如癰治女小崩中漏血療小兒寒熱驚癇瀉

血浪精散石林離腫骨熱可退疽癰能毆
○補註 鹿茸為末溫酒調下不限多少皆飲

鹿角 味鹹氣溫無毒杜仲為之使
主治逐鬼辟邪輕身益氣續絕傷強筋骨消癰

腫愈惡瘡止婦人產後血交冷病者招實鬼
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角 補腎水調服即愈
○補註 鹿角水調服即愈

鹿角



六經不載所
出上今有
山林處俱有
之取之須按
時令冬至一
陽生而麋角
雖至一陰

生而鹿角解除鹿補陰多因得陰氣錯
屑以蜜淹宿火熬乾復搗飾其角堅好
炙以燕膠入藥弥佳今醫家多貴麋鹿
麋角方案於鹿本經自有麋脂角條在
下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世
行服鹿血酒云得於射生者因採捕入
山穴道數日飢渴將麥煎酒灌之生鹿
刺血數升飲之飢渴頓除遂愈血

川毒惡瘡五色無常燒和猪脂敷之小兒驚
用生角細末先炙時便以乳調一字服之治
骨節痛未水煎服之即愈○人面日卒得赤黑
不出辨未水煎服之即愈○人面日卒得赤黑
腰痛轉不得用一收長五寸酒二升燒令赤
投酒中浸一宿飲之○癸乳房初起微赤不急
治即殺入用鹿角水磨濁汁塗腫上○妬
乳硬欲結膿令消以角五上取白汁塗乾
又塗出黃水百計即愈○馬安磨用角灰服
和全之○妬悶腹痛血不不角坊未時服
方寸○妬悶腹痛血不不角坊未時服
入酒一中浸之又燒又浸如此數過細研望
心酒調服方寸○小兒重舌角末細篩塗舌
下口
三度
鹿角屑
對為骨白蜜五升淹之微火熬令小變
暴乾更請篩服之令人輕身益氣強骨
鹿補絕傷○女子胞中餘血不盡欲死者以
清酒和鹿角灰服方寸月三夜一服○鹿
魅補兒病人不肯言兒角屑搗散以酒服之
寸即言實也○小兒驚風以角屑大豆末等分
和乳調塗於上飲兒○胎死角屑大巨末等分
刺不舉動搖角屑二兩熬之月三服之腰脊痛
煖酒一杯投末方寸服之月三服之腰脊痛

新刊

氣充盛異常人有効其脂以鹿頭角
間酒和飲之更佳其肉自九月以後
五月以前宜食之他日不可食其腦入
面膏

鹿肉



麋鹿肉為肉中第一者避十二辰也味
不勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此
最難得不破及不出却血者盡力
在血中雖時故有損傷故也野肉之中

他獸肉多屬

十二辰及八

卦其黃帝

子丑時為上

二辰以名曰

又以名獸配

十二辰屬故

角白膠畏大黃得火妙止痛立安
補虛籛瘰癧跌撲損傷治吐血崩帶熬過角曬

復研又名鹿角白霜主治雖同功力畧緩

製鹿角膠法用新角成對者以鋸斷截流水內
浸三日刮淨腥穢及河水入砂鍋
中投角於內每角一罐加諸突子桑白皮黃
蠟各一兩同煮以桑葉塞罐口勿令炭氣炭
火猛煮三日如水耗海添熱湯直待角爛如
熟羊脂得酥軟則止將角取起其汁以綿履
淨日入砂鍋中慢火熬稠碗盛風吹冷凝成
膠入藥

鹿角 味甘氣溫無毒
主治王夫女子傷中治絕脉筋急痿癰瘰癧
逆以酒和服即筋弱嘔吐和地黃汁煎諸填
腎髓壯陽白家煮能令有了

鹿骨 味甘氣微熱無毒麻勃為之使

鹿茸可食生則不燥醒而蒸能溫補於
 人即生死無尤故道家許聽為補過其
 餘肉雖牛羊雞大補益充肌膚於亡魂
 皆為紅膏並不足吸止肉肺多之不動
 及見水而動及暴之不燥並殺人又茅
 屋漏肺藏肺家器中名為鬱肺並不可
 食耳上毛先薄以酥塗於於烈烟中急
 灼之若不先以酥塗烈火灼傷立候毛
 淨微炙入藥今人亦能將麻茸偽為之
 不可不察也頭亦可醃酒然須作將時
 稍益熬振角為膠別有法角主離疽瘡
 腫除惡血着腰脊痛折傷多取角併截
 取失錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令
 小麥色曝乾搗篩令細以酒服之輕身
 益力強骨髓補陽道角為丹服之

主治 下膈氣而安胎殺鬼精尸疰物令人瘦
 宜近陰食不厭延年耐老

鹿頭 主消渴而生津液煎之作膠服弥善
鹿筋 主勞傷而續絕骨下骨鯁而治虛勞

補註 鹿筋鯁取鹿筋漬之索緊令大如彈丸
 筒出 筒筋端吞之候至鯁處徐引之鯁着

鹿腎 味甘氣平無毒
主治 主溫中而安五臟補腎精而壯陽氣作酒

尤良 煮粥亦妙
補註 治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜

鹿肉 氣溫無毒
主治 強五臟益効力貼口啗僻如神切生肉片与

患貼左左患貼 每煮食之依時按令九月後
 右正則去之

至妙但於磁器中寸截鹿角大火燒之一日如王粉亦可多令鹿角細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以饴水浸七日令軟方煮也骨溫王安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

麋



多為群多牝少牡山人言一牝取

麋係鹿之大者功用尤勝醫者須知取之優劣同前製造尤散依式生南山谷乃淮海今海陽山是

可食餘外不可食也

頭肉主消渴生津治煩滿多夢

蹄肉主腰膝痠痛治風痛下燥

補註諸風脚膝痠痛不可踐地鹿蹄四煖燂洗如法熟煮了取肉於破汁中著五味

煮熟空腹食之

鹿脂主癰腫而治死肌治風痺而通腠理又療

風頭溫中尤美

補註鹿五臟取鹿獸以家酒漬炙乾內酒中更令香含燕汁味更易十具愈

鹿齒主留血氣心腹痛為妙理鼠瘻攻瘡毒水

磨濕塗

鹿血治肺癰吐血療陰痿補虛帶下崩中立止

鼻衄傷折堪除狂大傷即鮮止腰痛何疑

天乙曰鹿角以天火炙之令其氣盡去其皮及

鹿茸上浸火炙之令其氣盡去其皮及皮果之安室上一宿其藥視歸也至明則以

交上於化交畢即死其脂墮土中經年
人得之方好名曰道脂一名官脂酒服
至良尋藥性乃尔淫快不應廢入陰一
方言不可近陰令陰不癢此乃有埋塵
肉不可蠅及生菜梅李果實食不可合
雞肉同食上之皆病人其角刮取屑熬
香酒服大益人茸服之功力勝鹿茸煮
為膠亦勝白膠作份長服亦良俗人以
皮作靴重脚者爭欲之茸利補陽鹿
茸利補陰壯骨而堅陽道強骨髓茄茸
太嫩長數寸鈔之如朽木端如馬腦紅
玉者最善

曼火燒之令脆方搗作末用之每五兩麋首
 川羊脂三兩炙為度又制法用黃精自然
 汁浸內日夜了取出焙令乾細搗用免渴人
 也並角使之勝如麋角其角要黃色緊重失
 好者緣此鹿食茯苓所以買其麋鹿其麋角
 頂根上有黃色毛若金線熟傍生小尖也色
 蒼白者上上乾寧記云其鹿身時尤相戲乃
 生此異耳採得角了須全截者並長三寸
 解之以物盛於急水中浸之一日自滴出用
 刀刮去粗皮一重以物拭水垢令淨然後用
 醪酢炙七日旋上漆醋勿令火燒成晴不用
 著火只從子時至成眠也日足其角白色飲
 如粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾
 割了重研篩過用每條事十兩以無灰酒一
 盞煎乾為度也

麝脂
味辛氣溫無毒

主盜匪畏大黃近陰令陰不痿本經云不可近陰令痿比大錯

因多淫性故易卒興主風寒濕痺筋挛理

腫癰惡毒肌死仍通腠理更滑皮膚

補註 葛氏療年少氣盛面
生皰瘡藥端塗即差

鹿茸補陰退之象陰陽又如此故曰鹿茸利補陽藥茸利補陰藥鹿不分但云麋勝鹿上勝麋殆疎失矣又有刺麋鹿血以代茸云茸亦血耳尤大誤也麋鹿角自生至堅無兩月又大者二十餘斤其堅如石凡骨角之類生長無速於此雖草木之易生者亦無能及之此骨之至強者所以能補骨血堅陽道強骨髓豈可與血為比哉據東坡云此似甚有高見但指兩角所補較前經意大違本經言鹿補陰藥補陽以二至日節氣所進者為云東坡言鹿補陽藥補陰以二至日節氣之退者為象故讀者不免故兩端之疑猶必求歸一之說由愚嘗忖度陽剛而有餘陰柔而不足麋

鹿茸 味辛氣大溫無毒

主治 但性熱且專補陽多本經亦云鹿茸補陽

性熱鹿茸補陰性溫畧此差耳骨軟可健痿

痿能扶

補註 治老人骨髓虛濕補益鹿茸並鹿茸五

於銀鍋中慢火熬成膏盛磁器中每服半匙

鹿角 味甘氣溫無毒

主治 煮熬猶勝白膠因力較鹿更稠填精髓煖

腰膝益血脉悅顏容漿水中研爛如泥敷面

皮不皺醇酒內取末調飲入心腕止疼

補註 補虛勞與髓理角法可五寸煎之小破

心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽

鹿茸 除虛勞秘方美顏色妙劑

鹿無口同一類者麋鹿大而剛強非有

餘屬陽乎鹿性小而柔弱非不足屬

乎正猶男人氣壯多剛大女人氣壯多

柔小是也陽能補陽陰能補陰此理

然不可易有今東坡引多在山多在

而為陽獸陰獸之分執此為是則猶亦

水畜多為陰獸丹溪何言其肉專補陽

諄以以為陰虛者戒耶凡攝生家欲資

兩角分補者須宗本經之文以為世

準的也

又按淮南子曰孕婦見兔而子缺唇見

麋而子四目物有自然而似不然者麋

有四目其二夜目也古謂目下有竅夜

能視物者是尔

○補註除虛勞至良可炙骨作汁醪酒飲之令

藥肉多無功用所食亦微能補五臟不足之氣

食多發脚氣弱房事

○藥膏味甘氣微溫無毒

主治補虛損効若通神止洩精用之多益

○藥肉味甘氣溫無毒

主治用服能補益五臟食多發瘕瘕瘕瘕疾

○補註主瘕瘕瘕瘕二種肉割如厚肺多令熱

更炙新肉用之良○主乳無汁胃弱飲食勿

令婦人知

○藥髓味甘氣溫無毒

主治補益氣力尤良悅澤人面甚驗

○藥味甘氣平無毒又云氣涼有小毒

主治主野雞五痔病大効發瘡疾瘡瘡如神

骨 鹿



鹿骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為獐獐之類甚多鹿其總名也

鹿主人心竈豪取心肝曝乾為末酒一具便即小膽若小心食之則得法不知

所為道家名曰脯者膚也是有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能咬

麋鹿豹古今注曰鹿有牙而不能咬有角而不能觸是也其肉自八月已後

至十一月已前食之勝羊肉十二月已後

七月食之動氣道家以鹿肉為白

鹿脂

○補註 野鷄病瘵出作生以姜酢進食之効

鹿頭骨 主飛屍如神燒為灰酒下

豺皮 性熱有毒

主治 主冷痺脚氣奇捷敷牙蠶齒瘡尤靈治痺

痢神方療諸瘡妙劑

豺肉 酸不化消人脂肉熱損人精神

○補註 疥癩腹中諸瘻灸汁飲之或燒灰和酒服之○醫藏瘡燒灰傳之良○食療云頭骨燒灰和酒灌解犢牛馬便馴良即便附人也

狼骨 治噎病瘵癰如神主小兒夜啼甚驗

○補註 治虛疳用狼糞結曝乾并末入半升沙中炒食之妙○治瘵癰狼屎灰傳上○小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定○抱朴子云狼壽八百歲滿三百歲則善

形變人

味甘氣微寒一云微溫無毒