

秘治寶藏



外科藥散諸方 春暉堂本

金黃散

黃柏剉 姜黃剉 陳皮剉 花粉剉 白芷剉 甘草半斤
大黃剉 料朴半斤 蒼朮半斤 南星半斤 共研細末

靈砂散

治各名腫毒年重散四六并同

當歸十兩 白朮十兩 生甘草二兩 紅參二兩 共研細末

回生散

陰毒調膏 癰疽瘰癧 瘰癧貼膏 膏六

麻黃五兩 川烏半斤 草烏半斤 果核半斤 南星半斤 甘草半斤 交參半斤 胡椒半斤
官桂半斤 乳香半斤 沒藥半斤 東丹半斤 原寸半斤 共研細末

丁桂散 治各名腫毒

丁香 木香 干姜 官桂 各等分研細

珠珀散方治石喉痛腫爛可吹用

細鏈珠珀 西牛黃 赤色胆石 兒茶末 蛇蛻 麝香

西辰砂 西珀屑 青葙子 大板片 牙痛者末

共研細末生熟水調

形風痛方

共研極細末左太陽痛吹右榮右

細辛 上明雄黃 牙痛者末 牙痛者末

腰黃散方

治新舊腰痛用密水調敷患處

明雄黃 牙痛者末 牙痛者末 牙痛者末

蛇蟻方



乾胆件 研细末用乳漆汁调敷患处

七条散

凡遇或自风或世喝不用膏贴脐上

原寸六分水安急二分三梅片下候硫黄二分生金附子

安南桂身公丁五分共研细末

湿毒露丹

治脚上湿瘡用香油调擦

生石膏四分陶丹二分拂盆二分赤石脂四分芦花石四分
烟胶末分海蝶蛸分洋樟分共研细末

黄水瘡方

每製松香二分雄黄二分乾丹四分名果四分枯礬二分

共研细末香油调敷

鵝黃散 共研細末 乾搗

藥王粉 牙粉 滑石 牙 黃粉 牙 輕粉 牙

冰霜散 吹咽喉 口齒牙齦腫痛

煨硼砂 牙消石 牙 冰片 少許 共研細末

瘰癧藥方 共研細末 用醋調敷

石硫黃 牙明礬 牙花柳 牙輕粉 牙班貓 十四只 川槿皮 牙

雄黃 牙海桐皮 牙大黃粉 牙

下疳搽藥

紅棗核 牙赤石脂 牙青黛 牙雄雞屎 牙白螺殼 牙于胭脂 牙

牙甘石 牙乳青 牙黛 牙五餘炭 牙白螺殼 牙于胭脂 牙



蜂蘭壳之兒茶高永飛辰砂之川連之三梅此方許

之獨之共研細末

膿窠散治遍体發瘡癰腫瘰癧毒水淋漓

信石之雄黃之硫黃之蛇林子之枯礬之
花柳之輕粉之黃柏末之之痔瘡之

共研細末用豬油打和色搽

臙瘡夾膏即黃連膏去惡生肌不痛不化最為穩妥

真麻油之川連之歸身之香白芷之之之

粉之以上五味入油浸三日煎枯去渣收油再煎

加黃之之入藥油內再煎煨化取起項于碗內熟石

膏及束丹乃研成棉花色投入不住手调和平定

攤貼

珍珠散方見外科正宗下疳門治諸瘡生肌

青缸花方如名以青黛化之珍珠乃真輕粉乃

必皮蛀方治脚上治皮濕瘡疥痒

烏梅炭乃烟膠末乃黃柏粉身共研細末立油調敷

五寶丹治外傷潰爛瘡口深不能生肌長肉用

人指甲^失紅^{去核}髮炙或同研末具家皮膏序身

金不換口疳藥

胡黃連^去海螵蛸^去礞砂^去甘竹^去兒茶^去...



煨龙骨青黛各半人中白少许黄柏少许
轻粉三分冰片少许共研细末

奇效八寶丹

治外瘍生肌長肉生效如神

珠母

一大片露天煅壳左邊者佳可用右邊者不可用
括去黑背皮煨灰研細以後為得用

水飛

甘石去血竭五分兒茶五分赤石脂二錢尿浸石皂子

煅蘭壳并共研細末臨用再加冰片少許

山連散生肌收口

活天銀

山連散生肌收口
約六分并重研極細末

楊梅瘡斷根丸

水飛黃升药五分珀五分腰黃五分氣五分沒药五分



銀花之槐花之冰片三分

共研極細末為丸如赤豆大 每服七粒淡肉湯下

三奇方

此方無論梅毒瘡毒服之即化為膿便
出一如名瘡毒之效每服二三丸開水吞下

金銀花赤芍芍藥甘草芍藥川山甲連翹

當歸尾白芷全蝎蜈蚣生大黃丹巴豆霜

皂角刺無毒白芷無毒藤藥無毒赤芍無毒土茯苓無毒

右藥共研細末以上三味煎湯送丸

白濁丸 無論新久服之皆效

生甘草生錦紋不飛滑石丹赤細川連

野甜菜 地丁



今打汁加雞蛋白少許為丸 每服之開水吞下

紅昇丹 治諸瘡瘍腐爛去惡而生新提膿化毒

紅升 赤石脂 乳香末 飛衣妙 各共研細末

乾髻髮方

西丁明化 即硫黃 紫木 木鱉 各藥各研細末 香油調搽患處

眼癰方

五倍子 蔓荊子 各等分 為末 用銅箔包煎湯洗眼效

效驗癰方

石硫黃 醋碎 明礬 醋碎 花樹 桑 輕粉 牙川 槿皮 各

雄黃 海桐皮 班貓 大黃 各共研細末



杜大黃根打汁同醋調搽或淡硃砂為極效極效

加味陽和丸

專治陰疽瘰癧硬痲痰核皮不變色並作流注乳岩
無不立效每服一錢溫酒吞下

大熟地黃生麻黃鹿角霜炮黑薑土貝母

粉甘草廣橘紅製半夏白茯苓

肉桂末共研細末為丸如赤豆大

膿疥瘡

吳茱萸枯礬硫黃花樹各等分

共研細末用猪油打和夏布包摺

赤白癰疽方又名雌雄回黃散

石黃雄黃雌黃硫黃白附子切片輕粉掃盡



陀僧云川槿皮不用姜元蘇藥擦之

牛頰藥

火硝半雄黃半月黃半楓子肉半硫黃半
蛇床子半斑蝥半紅石半蜈蚣五條樟木半
共研細末花油調塗

蛇髮禿

斑貓半蜈蚣一條毛薑半紅花半木鱉子半
腰黃半硫黃半紫叶半
小川烏半楓茹花七朵

共為細末菜油調敷

石珍散 治小兒天泡瘡共研細末乳搽



煑石膏并輕粉并青黛并黃柏并

為大燒方

孩兒茶 研末菜油調敷即愈

又方用陳心麥炒黑共研細末菜油調敷

平安餅

烏梅肉并輕粉并研和不見粉亮為度如硬用

津少許不可用水研至成膏照患口永不作

薄餅幾個以貼毒根外用膏搽口日易一次

毒根不痛落下為心

青蛤散

方見外科大成黃水瘡瘡門
共研細末菜油調敷

刻
歡
石

蟾酥煉酒化透入五靈脂麝香各五

研和為

孔二百粒新零油包位錄紫固藏研瓶每

取一丸咬以痛牙丸死全愈

痔瘡效方

黃衣簾燕錫代茶即愈

色頭疔方消腫止痛

輕粉字
鉛粉字
白石字
銅錄字

共研細米入竹筴內
淨煮水度久
養之即愈



金鎖玉匙丹 治喉風之要藥

大梅片一分 硼砂五元 明粉五元 明雄黃五元 白礬五元

共研細末

石蓮散

先將黃連五元 煎液用石煮一天 塊約三兩 研細
入建好肉製一次 然後研細 為末 乳摻

銀粉散 心痛生肌散

將錫五元 開下硃砂末五元 攪炒炒枯去砂留錫
再化開投水銀五元 和勻傾出 聽杭粉五元 研細鋪
夾紙平由上捲一條 一紙裏火煨至紙盡為度 吹

通胎内服方

加多三陵云逢我花之 午能破霜一粒研末分为二粒

生 珠之

去灰用粉同前末锡加真轻粉并共研一家研细

藏江花女

凡通前悉先用甘叶汤淋洗施乳随用

降黄叶

通胎方不可轻易得此

竟

安桂云原麝香以百叶霜女或灵心女

捷

研末为服之即下

(火硝石之并研细末)

梅

研膏油

水蟹子培里皂埋下三日取出研末用好梅儿同

生

为末入真菜油调敷痔门即收

另用

象石研砂膏秘传不可轻洩

三

专治一切各名腫毒对口流疽附骨等症俱贴患



瘻未成即消已成即潰凡瘡口進頑塊貼之即散
玄驗如神五治跌打損傷骨節痠疼筋痛
麻木一切瘋患一收一放

紅硫砂五乳五五牛馬五五梧五安南桂五

末葯五北細辛五五吳珀五元寸五川烏五

東丹五蜈蚣五全蠍五白芥子五稀莖五

穿山甲五川椒五

共研細末用太乙膏半銅罐內燉化將末調

勻紅布攤貼

定痛散