

益兒丸

去積聚補脾胃

黑荳

三合炒

使君子

去壳百粒

五穀蟲

一兩

白麴

十兩炒黃

黃米

三合炒黃

爲末煉蜜丸重二錢早午晚進三丸

消積散

治小兒食積肚硬筋青并下蟲積

黑丑

半生半熟

檳榔

大黃

各三錢

木香

五分

爲末每服一二分黑糖調滾水下立消

肥瘦散

治小兒瘦損常服能生肌肉

神麴

十兩

山查肉

八兩

冀隔城

四兩米醋滓三次

爲末沙糖調服

一方 治小兒不食燒核桃食之良

一方 治小兒不食五穀蟲焙爲末每服三分米飲下

嘔吐

安胃醒脾湯 治脾虛則瀉胃虛則吐脾胃不和陰陽不

順吐瀉兼作此方神驗

集驗

白朮

茯苓

各一錢

滑石

水飛

砂仁

各七分

木香

煨五分

薑棗煎服○傷食加枳實山查○帶驚加膽星天麻○

風加防風乾葛○暑加香薷扁豆○虛加人參黃芪○

內熱加黃連○口渴加烏梅○吐不止加藿香○瀉不

止加升麻

溫中止吐湯

凡吐清涼順而易出者為寒

白荳蔻

白茯苓

錢各一

半夏

五分

生薑

五片

水煎磨沉香四分熱服

和中清熱飲

吐酸逆而難出者為熱

黃連

薑汁炒

半夏

錢各一

陳皮

藿香

砂仁

錢各七

茯苓

錢半

水煎徐服

醒脾散

治痰嗽喘急吐瀉腹脹等症

大黃

檳榔

黑白丑

錢各一

白朮

二錢

炙草

木香

人參

各三分

爲末蜜調三五分滾水下如

不能食蜜拌抹乳上服兩次自愈屢驗

一方 受寒吐瀉丁香陳皮等分水煎服立愈

一方 吐瀉不止胃關煎

方見大人吐瀉門

神效無比

一方 受熱吐瀉竹葉燈心煎湯服

一方 夏天受暑吐瀉垂死採背陰側栢葉如手掌大三

枚井水三盞搗汁人蜜三茶匙和勻灌之

瀉痢

山藥散

治小兒泄瀉不止

集驗

山藥

牛生半炒

爲末每服二錢沙糖滾水調服卽愈。

一方將末入粥食之立止

荳蔻麪

治瀉痢久不止

肉荳蔻

去油

爲末三錢炒米麪一兩拌勻調服效

薑雞蛋

治痢疾其效如神

雞蛋

一個

煮二三沸取起去白用黃研碎以生薑

汁半鍾和勻與小兒服之立止不宜吃茶

蜜蘿蔔

治大人小兒赤白痢神方

白蘿蔔

取汁蜜各等分

和勻服三匙立效。以蘿蔔

切絲罌焯熟蜜拌食之亦效

蜜雪梨

治噤口痢

甜梨一個

挖空入蜜填滿紙包火煨熟吃立止

一方

治小兒吐瀉不止枯礬一錢爲末蜜三匙蘿蔔汁

調服立愈忌鹽醋

一方

巴莖研膏貼頂門上燒線香一炷未盡卽去巴莖

一方

菴荳粉以雞清和爲膏吐塗兩腳心瀉塗額門止

則去之

一方

治噤口紅痢用螺螄爛塗臍中頃刻效

瘧疾

兒瘧飲

小兒之瘧大約以食積痰飲治之

集驗

檳榔

草果

半夏

貝母

柴胡

黃芩

各一錢

甘草

三分

水煎服

晚瘧煎

治陰瘧至晚即發累月不已

人參

白芍

川芎

柴胡

各一錢

炙草

紅花

各三分

水煎服愈

久瘧飲

治瘧母如神

青黛

澄去灰土

雄黃

水飛各等分

爲末每歲一分空心及夜

淡醋湯下塊消其病即止屢驗

愈瘡散

小兒瘡疾無計可施惟此最效

保勿

代赭石

五塊燒紅醋淬

硃砂

五分

砒霜

一荳大

用紙包七重

打濕煨乾入射少許為末香油調一分塗鼻尖上及眉

心肝神效

反則害

諸疳

癰疾通用

消疳神丹

治一切肚大黃瘦腹痛蟲積如神

雄黃

二錢

射香

五分

膽星

二錢

全蝎

僵蚕

各一錢

巴豆

去油五分

共秤淨末神麴和丸如菜子大每服三

九白湯下

消疳丸 治小兒肚大筋青身熱肉瘦牙疳口臭等症

山查 四兩

陳皮

使君子

胡連

枳實 各一兩

青黛

蘆薈

青皮

莪朮

神麴

人參 各五錢

爲末酒拌蒸餅搗丸龍眼木每服一丸

空心白湯下

集聖丸 治一切疳症補不致滯消不致耗至穩至妥故

有神功

蘆薈

靈脂

夜明砂

砂仁

橘紅

木香

莪朮

使君子

各二錢

川連

川芎

乾蟾

炙各三錢

當歸

青皮

各半錢

為末猪膽汁二個

和麪為丸。服法。小兒大小輕重之。○熱加龍膽草。

虛加人參白朮去青皮莪朮。吐瀉下痢加白朮煨肉

果訶子去青皮莪朮。積痛加煨三稜川練小茴去歸

芎。瘧加鱉甲。○蟲加苦練根花椒去歸芎

消瘕雞肝散

治五疳如神

集驗

雞肝

一具不落水

雄黃

二分研末

磁碗盛之搗勻好酒二盞

人肝內飯上蒸熟三四次愈。一方加穀精草海粉

消疳退翳雞肝散 治肚大泄瀉面黃肌瘦眼目障翳

肉菓 二個 史君子 五個 胡黃連 蘆薈 各一錢

共為末雞肝一具酒少許同搗爛去渣入前藥末調勻

蒸熟食之吃二三服立愈 幼科

退翳雞肝散 治肝臟積熱損目

夜明砂 雄黃 威靈仙 穀精草 蛤粉 各一錢

共為末每用雞肝一具入藥末五分摻肝內入砂鍋內

煮服

消疳羊肝散 治心臟受疳小便不通口乾舌爛牙臭

穀精草

地骨皮

各五錢

胡連

柴胡

各三錢

甘草

蘆薈

各三分

為末羊肝一具竹刀剖片勿斷將藥末

五分摻入肝內用線細好砂鍋內蒸熟任服七日即愈

消肝退翳羊肝散

治疳癥壅眼

彙集

白朮

蒼朮

莪朮

水紅花子

各一錢

為末用羊肝一具以竹刀切片勿斷將藥末摻內合定

飯鍋上蒸熟食之。一方以牡礪白朮黃蠟入肝

消疳退翳猪肝散

治疳癥并痘症壅眼

木鱉子

蒼朮

三稜

檳榔

遠志

各錢半

木賊

蟬退

各一錢

黃連

大黃

莪朮

各五分

為末用健豬肝一具以炭硝洗去血水用竹刀切相連薄片摻藥在內放砂鍋內蒸熟與兒食如不肯食焙乾或拌乾飯內或入麪餅內令食

退翳脂肝散 治疳症痘症壞目

蜜蒙花

穀精草

蟬退

去足翅

望月砂

各一兩

為末雄豬肝一個竹刀剖開將藥末摻入砂鍋蒸熟食肝盡一料全愈

一方治小兒脾疳之階主人固辭然後客復就西

使君子肉

蘆薈

各等分

爲末每服一錢米飲下

一方

治疳大蝦蟆一個去頭足腸砂仁末裝內溼紙包定煨焦爲末黑糖滾水下。○蝦蟆一個放在瓶內過七日再用洗淨糞中蛆不拘多少入瓶中任蟆食燒蟆存性爲末蜜丸食之

一方

治小兒身面俱黃綠礬煨紅醋淬爲末棗肉丸菹豈大每十丸滾水下

一方

治黃病瓜蒌根搗爛取汁二合入蜜一匙煖服。○脾胃門肥兒諸丸消疳癖如神

癰疾 灸瘡積門通用

消癰散

治癰神驗

鰲甲

醋炙每一歲用一錢

全蝎

三個去頭足焙乾

雄黃

二分

共研末

用芝蔴一撮畧炒沙糖拌五更時送下十歲服十劑三

十歲服二十劑即愈

三稜粥

治痰癰疳癰

三稜

煮汁

作羹粥日與乳母食亦以棗許與兒食

之大效

木鱉蛋

治癰神方

木鱉子

一個
去油雞蛋一個

將蛋開一孔木鱉研末入

內和勻以溼紙裹煨熟食之服十數枚必愈

消癖酒

紅花

五錢

當歸

三兩

苧麻嫩根

十兩

好酒十斤煮

三炷香埋土內三日取出服之十日全消

淨府湯

治小兒癖塊發熱口乾等症

勿科

三棱

莪朮

柴胡

茯苓

猪苓

澤瀉

各一錢

黃芩

白朮

半夏

人參

各八分

胡連

甘草

各三分

薑棗煎服

千金消癖丸

西鄉以南方為上若非飲食之客則有

厚朴

陳皮

檳榔

蘆薈

青黛

木香

各一錢

使君子

淨肉

胡連

山查

香附

三稜

莪朮

茯苓

白朮

人參

各三錢

麥芽

神麴

水紅花子

各四錢

甘草

一錢

為末將阿魏

錢水和麴打糊丸菜豉大每服五十丸

米飲下

坐飲食之坐盡前恐汚席也安不搖動兩指少者氣弱即正顏正顏色也不及多言

消癖膏

貼癖立效

川山甲

焙末

蘄艾

抄

大蒜

入食鹽米醋共搗成