

本草萬方鍼綫

錦章圖書局
印行

本州萬方

鍼綫

俞益卿
題識

發行所英界棋盤街

上海錦章圖書局石印

印刷所法界白爾路

自敘

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也罹危病者再日與藥物爲親己丑春安南期貢麗江太守研齋蔣公以開關之行偕予至明江夜深跌足舟中斷右脛於邊伍中得楚南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未爲信歸衙齋晝夜仰臥不敢轉側蔣使君愛護備至命遍搜方書凡可以接骨並用以助之有李時珍本草一集旦夕播閱作消遣計閱集內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出於本草而惜乎散載於藥品之下卷篇繁頤孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病主治如某症用某某藥物可治然皆畧而不詳減而不備未免掛一漏萬再於藥品中搜求不能湊手況每症變狀不同主治安得盡之但各方浩浩茫茫何法貫之乎思久乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲通治部如風寒暑溼癰痢痰血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類爲上部得九門心腹肩背腰脇手臂之類爲中部得八門前後陰道以及足脛之類爲下部得十五門又以外女兒科如跌撲毒傷瘡瘍癰癰之類爲外科得八門調經崩血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚疳之類爲兒科得四門草創成式然後挨次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或一二條多至數十條又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病狀者卽於各名目之下註明以便對症共約得方一萬五六千之數是役也自己丑三月起至壬辰二月止踰年者三手錄者三乃始告厥成功蔣公曰是可梓行於世以宏濟人利物之功庶幾本草所載之皆以適用而更不必別具方書也則非目錄也卽方也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本至卷篇皆合尙有別冊將每卷目錄編入頁數者除去目錄亦復相合命名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線萬無一失雖不敢謂爲本草功臣但有本草者不可無此鍼線家家有本草有此鍼線百病千方頃刻可用人盡醫矣於以救人不無小補遇病叩方者首查門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇安而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

本草萬方鍼線凡例

一習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併上部中部下部之內外症各有專門者分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者名通治部求方者各於科部門類尋查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記煉服門中若夫製造門則凡造作製度之法無一不載此又兼乎人事物理而不止於治病已也

一門之內雖無卷次前後但病有相類略爲連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹湯多敘末後將所治之症註在名下以便緝閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特爲添出但恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以爲專治胎產而本方細註又治折傷瘀血神效各皆標出或云備悉某門內之類其註必詳於彼

一病名不欲多載有相同者即併爲一條緣從簡省如目門內之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打擊等俱併一條之類或有一二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過去

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內之大風癰疾與諸風門內之太風癰疾一治癰瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門妊娠傷寒一入妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入痢冷門口鼻病一入口一入鼻腰腳病一入腰一入腳之類取其因痛即便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門內亦有之又如小便尿血一條既入

小便不禁門又入赤白濁門內之類必須參互查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如誤吞金石竹木等而附入中毒門內如眉毛附鬚髮門內如治牛馬等病及辟蚊虱喂牛豬法附蟲獸傷門內又如女人紫足足瘡不妬等附女陰病門內之類須意會遍搜之

合肥范錫堯靜存校

上元朱銘華藻臣

本草萬方鍼線總目

卷一 通治部

瘧疾門

痢疾門

泄瀉門

諸風門

霍亂門

傷寒門

傷風門

中寒門

卷二 通治部

中溼門

癰冷門

麻木門

諸火門

中暑門

發熱門

風熱門

煩躁門

臥寐門

諸汗門

消渴門

咳嗽門

嘔吐門

翻胃門

噎膈門

惡心門

吞酸噯雜門

呃逆門

痞滿門

哮喘門

失血門

卷三 通治部

諸氣門

痰飲門

虛損門

癆瘵門

鬱症門

結核門

鼓脹門

水腫門

黃疸門

丹毒門

傷酒門

傷食門

積聚門

卷四 通治部

脾胃門

瘟疫門
附瘴氣

癰痢門

邪祟門

健忘門

怔忡驚悸門

癥瘕門

聲音門

奇異門

煉服門

製造門

卷五 外科

折傷跌撲門

蟲獸傷門

附治蟲獸

湯火傷門

中諸毒門
附諸物

諸骨鯁門

癰疽瘡瘍門

疹癩斑癰門

癰疽門
附瘰癧先目

卷六 女科

調經門

崩漏門

帶下門

妊娠門

胎產門

產後門

乳病門

女陰門

兒科

小兒諸病門

驚癇門

諸疳門

痘疹門

卷七

上部

頭病門

眼目門

面病門

鼻病門

耳病門

口舌門

牙齒門

鬚髮門

咽喉門

卷八

中部

心痛門

破氣門

胸脇門

腰痛門

腰痛門

肩背門

手臂門

諸蟲門

下部

關格門

結燥門

腸風下血門

脫肛門

痔漏門

不禁門

小閉門

諸淋門

白濁門

遺精門

癰疽門

下部惡癰門

男陰門

腳氣門

足趾門

本草萬方鍼線卷一

通治部

瘧疾門

寒熱瘧疾 有體虛汗多者 有一日一發或二三發及三日一發者 但熱不寒者 脾胃聚痰發為寒熱 五卷

五卷壯蒿 八卷錫丹 九卷石灰 十卷砒石 十一卷礬石 十一卷綠礬 十四卷馬齒 十五卷青蒿 十

翻白草 廿九卷桃仁 三十卷青皮 三三卷瓜蒂 四一卷天牛 四六卷牡蠣 五二卷生薑 廿七卷 溫瘧不止

瘧甚但熱不寒 八卷錫丹 十四卷當 鬼瘧去來 邪瘧時作經久或發或止進退不定寒熱日發 廿九卷 溫瘧不止

歸 十五卷青蒿 十七卷上常山 鬼瘧去來 邪瘧時作經久或發或止進退不定寒熱日發 廿九卷 溫瘧不止

下孤尿 五一卷下狸肝 五一卷下狐肝 五一卷 脾寒虛瘧 寒多熱少飲食不思 亦有單寒不熱或大便泄而小便多

寒陽相制則效 十四卷高良薑 十四卷草果 十七卷上附子 十七卷下草烏頭 二十卷石胡荽 廿五卷

乾薑 三十卷橘皮 久瘧不止 有一日二發或一日三發或二三日一發者 不拘久近 十一卷 硫黃 十五卷

五十卷上狗肉 久瘧不止 有一日二發或一日三發或二三日一發者 不拘久近 十一卷 硫黃 十五卷

魏發明 三八卷麻鞋 三八卷車脂 三九卷礬薑 四三卷龍骨 三十年瘧 十七卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

四卷龜甲 四八卷雄屎 四八卷伏翼 四八卷五靈脂 三三卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

四卷龜甲 四八卷雄屎 四八卷伏翼 四八卷五靈脂 三三卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

四卷龜甲 四八卷雄屎 四八卷伏翼 四八卷五靈脂 三三卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

四卷龜甲 四八卷雄屎 四八卷伏翼 四八卷五靈脂 三三卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

四卷龜甲 四八卷雄屎 四八卷伏翼 四八卷五靈脂 三三卷 老瘧不斷 牛漆 老瘧勞瘧

相連堅勝金石無由五種瘧疾廿九卷桃鼻邪氣瘧疾五十卷下久瘧結癖有母在腹脇堅痛者十七卷下荒

飲食十九卷澤瀉斷截瘧疾七卷燒尸場上土七卷蚯蚓泥廿六卷小蒜紫雪療傷寒溫瘧一切積熱煩熱

截瘧湯酒九十七卷上常山咒東治瘧廿九卷佩禪瘧疾四二卷狐膽丸治邪瘧發作無時紫雪療傷寒溫瘧一切積熱煩熱

氣五尸五注心腹諸疾病刺切痛解諸熱毒邪熱發黃盡諸瘧論上常山十一卷瘧疾

痢疾門

赤白痢下有腹痛食不消化者水穀不消者有脾胃受溼下痢腹痛米穀不化者頻數腸痛者有久病並無

有管衛氣虛風邪襲入腸胃之間便閉赤白膿血痛裏急後重煩渴腹滿不進飲食有諸藥服過久不瘳轉重者

調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利七卷蚯蚓泥治八卷粉錫八卷鉛丹八卷蜜陀僧八卷雲母九卷

赤石脂十一卷赤石十二卷甘草十二卷下地榆十三卷黃連十五卷黃蒿十五卷莢蔚十五卷

劉寄奴十五卷雞冠十五卷苦耳十六卷阿芙蓉廿一卷雞距草十六卷馬鞭草廿五卷麥鈎廿六卷葱白廿六卷薤白廿六卷

八卷下山豆根廿三卷罌粟子廿三卷阿芙蓉廿一卷雞距草十六卷馬鞭草廿五卷麥鈎廿六卷葱白廿六卷薤白廿六卷

發明三三卷荷葉三三卷蒿手三三卷樹皮三三卷阿魏發明三五卷阿梨勒發明三五卷阿梨勒發明三五卷阿梨勒發明

四一卷蟻四八卷白雄雞四八卷雞子四八卷雞子四八卷雞子四八卷雞子四八卷雞子四八卷雞子四八卷雞子四八卷

上猪五十卷上臘猪五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷

不止腹痛者十年者熱毒者日夜不止內熱者腸熱者九卷水銀粉十三卷黃連十三卷胡黃連十八卷忍冬藤十一

十四卷薄荷葉十五卷續斷發明十五卷木賊草十六卷冬葵子十六卷地膚子十八卷忍冬藤十一

廿六卷蠶蠶廿六卷乾薑廿八卷木耳廿九卷烏梅發明三十卷胡桃三十卷槐實三三卷荷葉三三卷

三六卷烏藥三六卷上猪五十卷上臘猪五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷上狗頭五十卷

三九卷五倍子四休息下痢有一二卷楊梅廿三卷阿芙蓉廿七卷薤菜主治廿八卷茄根廿九卷烏梅三

古今圖書集成

痢經年廿四卷綠豆一切泄痢清濁不分泄瀉注下或赤或白臍腹刺痛裏急後重久痢三十年三卷赤白重下

二十五卷淫瀉下痢者不止乾嘔羸瘦多睡面赤痢痢便血腹中如魚腦五色者廿八老小瘡痢日夜百餘度者洞

注下痢一切泄痢五十卷上羊骨灰老少下痢食入即吐三九順氣止痢三十六卷積滯泄痢腹痛裏急三熱

痢吐食有因服熱藥而致白頭翁湯治熱痢及婦人產後下十香連丸治赤白諸痢裏急後重調氣飲治赤白痢小腹痛不可

變者三九千金膠蠟湯治熱痢及婦人產後下豬脬酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴令入脾舌上生瘡飲食無

瘳漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩四肢無力丈夫疝紫參湯治痢下二卷下紫參

泄瀉門

水泄不化日夜不止七卷白聖十三卷黃連暑毒泄痢連月不瘥者水瀉腹鳴如雷者有火也腫虛泄瀉臍寒倦

八卷鍼砂十二卷白朮十四老人泄瀉不止二卷白朮十一卷白朮九卷雄黃大腸寒滑有石便精出者九卷鍾乳粉內寒暴泄注

不止十五卷艾葉伏暑水泄瀉痢及腸風下血或酒毒下血一服久泄久痢腸滑九卷白朮九卷鍾乳粉十二卷元臟冷

二十九卷梔子發明下有腹痛虛泄裏急者及老人中氣不氣虛暴泄有身令者或三汗行腹痛不止夏月清行最多又

泄有腹痛虛極者有腹痛虛泄裏急者及老人中氣不氣虛暴泄有身令者或三汗行腹痛不止夏月清行最多又

十一卷疏黃十四卷神效脾積食泄十三卷淫熱虛泄廿七卷多年脾泄老人多此謂之水土同化風客於胃也

十五卷艾葉廿五卷神效脾積食泄十三卷淫熱虛泄廿七卷多年脾泄老人多此謂之水土同化風客於胃也

冷氣脾泄有臟寒者有老人中氣不足久泄不止者有脾胃虛冷大腸滑泄水穀不化乏力者有德意減食者

五更腎泄凡人每至五更即瀉泄一二次經年不止者名曰腎泄盡陰盛而然脾虛泄瀉則清而困因則不能消水水

久泄胃弱食減二十卷糯米暑月暴瀉飲食所傷宜壯脾溫胃引飲暑瀉及霍亂十二卷老少滑瀉十二卷

三三卷蜀椒腹脹忽瀉日夜不止諸藥不效此氣驟然水瀉日夜不止欲死老人虛泄不禁十四卷肉豆蔻或瀉或止

止有脾瀉注下者困弱無力水穀不化腹痛甚者九卷石炭十二卷下蒼朮久瀉不止十四卷肉豆蔻或瀉或止

十卷上猪胆五久瀉虛痢腹痛者十四卷補骨脂三十中寒水瀉廿六卷中滿洞瀉上厚朴餐瀉不化及久

二卷風寒溼泄瀉小便清者風氣行於腸胃伏暑泄瀉十一卷白朮十二卷下脾溼夜瀉夏發明下泄瀉不

止龍骨 吃飯直出 三十六卷 肚腹瀉瀉 吐酸微作痛出即瀉 瀉亦不多 久病滑泄 傷飲有積也 二十卷 本治泄
十四卷 藥本 白朮膏 服食滋補止久泄 痢 冷勞腸泄 不止 十卷
發明下 十二卷 下白朮 十二卷 下白朮 十二卷 下白朮

諸風門

中風不語 喉中如曳鋸口中涎沫 或不省人 涎潮口噤 語言不出 手足痺曳 得病之日便進此藥 可使風退氣和
明下 十五卷 麻黃 不能言 脈沉而口噤 舌根強硬 十二卷 上黃者 發明下 十三卷 獨活 十五卷 牛黃 根枝
卷柏葉 四十五卷 龜尿 五十一卷 麝香 五十二卷 人乳 十四卷 中風口噤 時絕而復甦 舌本縮者 有通身冷不
知人者 目瞤無門下藥者 十五卷 艾葉 十七卷 下天南星 牙關不開 七卷 伏龍肝 十二卷 下白朮 十三
卷 獨活 十四卷 荆芥穗 十五卷 艾葉 十七卷 下天南星 牙關不開 七卷 伏龍肝 十二卷 下白朮 十三
三十六卷 刺瀝 中風口目喎邪 有面目相引 偏僻 煩急 舌不可轉者 骨疼 煩躁者 有口內麻木者 忽患偏風 口眼
三十七卷 竹瀝 中風口目喎邪 有面目相引 偏僻 煩急 舌不可轉者 骨疼 煩躁者 有口內麻木者 忽患偏風 口眼
稀發發明 十七卷 上莖麻子 十七卷 上川烏頭 十七卷 下白朮子 十七卷 下天南星 十七卷 上栝樓 二
十四卷 大豆 三十四卷 桑葉 三十四卷 桂心 三十四卷 乳香 三十五卷 下皂莢 三十五卷 下巴豆 四十卷 蜘蛛
血主治下 四十五卷 龜尿 發明 中風舌強 卷雄黃 四卷 卷烏雞 九卷 中風牙噤 無門下藥者 三
中風痰壅 有四肢不收 昏憤若醉者 碧林丹治痰涎潮盛 卒中不語 中風頭眩 心肝熱 肢軟 骨疼 語蹇 身
及一身風癱 八卷 銅青 十卷 砒石 十五卷 旋覆花 中風頭眩 心肝熱 肢軟 骨疼 語蹇 身

身直 不得屈伸 反覆者 中風變縮 松節散 三五卷 下合歡枝 中風虛弱 五十卷 上 中風發熱 十七卷 上 中風逆冷 吐
水宛轉 喘呼 中風失音 三十四卷 肉桂 中風煩熱 皮膚癢 癢者 中風痺疾 中風心 肺風熱 手足風痺 不隨筋脈 中
三四卷 肉桂 中風失音 三十四卷 肉桂 中風煩熱 皮膚癢 癢者 中風痺疾 中風心 肺風熱 手足風痺 不隨筋脈 中
風痰厥 昏不知人 口眼喎邪 並體虛之人 患瘧疾 寒多者 四肢不收 氣閉 隔塞者 下 中風氣厥 痰壅 昏不知人 六
生附子 三十五卷 中風癱瘓 手足痺曳 口眼喎邪 語言蹇澀 步履不正 手足不舉 治癱緩風 及諸風 手足不遂
下巴豆 油主治下 中風癱瘓 手足痺曳 口眼喎邪 語言蹇澀 步履不正 手足不舉 治癱緩風 及諸風 手足不遂
脂 五十卷 下阿膠 老人中風 口目掉動 煩渴不安 或煩熱 語澀 十五卷 牛 女子中風 血熱 煩渴 十
中風 不仁不隨 偏風不遂 有半身不遂 或失音 不語 或口眼喎斜者 皮膚不仁 有偏急者 煩筋 有寒則急 引
剉芥 十七卷 上莖麻子 油發明 十七卷 上附子 二十九卷 驚痴中風 諸風 癱瘓 諸癱 瀉瀉 者又有壯熱 聖藥 吐
杏仁 二十九卷 桃仁 三十九卷 蠶沙 四十一卷 竹蟲 驚痴中風 諸風 癱瘓 諸癱 瀉瀉 者又有壯熱 聖藥 吐
瓜蒂 五十一卷 三年中風 三四卷 風溼癱臥 十卷 河沙主 治中熱風 癱瘓 四肢不能動 一切頑風 草烏頭 癱瘓 頑風 骨
疼 痛下 元虛 冷諸風 痔漏 下血 一切風 癰 筋一切虛風 九卷 暑溼癱瘓 四肢不能動 走痛 八一切風 疾 有頭痛 黃
骨不收 十七卷 下草烏頭 二十卷 白龍鬚 一切虛風 九卷 暑溼癱瘓 四肢不能動 走痛 八一切風 疾 有頭痛 黃

本草萬方減泉 卷一 泄瀉門 諸風門 上海錦章書局石印

鴉吊脚風痺等 有久服輕身明目黑髮駐顏者 十年二十年者 不問頭風痛風黃鸚吊脚風痺 不問遠近者
五卷熱湯發明 十五卷生勞眼 十五卷泉耳 十七卷草烏頭 十八卷下威靈仙發明 十八卷下清風藤
三卷裡柳葉 三卷天南獨 一切風毒 併殺三蟲腸痔或買滿心悶發熱 風痺不拘久近 男子諸風 十二卷金
三六卷制惡發明 下 十五卷紅藍花 男女諸風 產後風尤妙 治下 三十三卷鐵線草 三十三卷瓜蒂 三十六風 治左癱右瘓三效 去風丹

六十二種風 兼腹內血氣痛 十五卷紅藍花 男女諸風 產後風尤妙 治下 三十三卷鐵線草 三十三卷瓜蒂 三十六風 治左癱右瘓三效 去風丹
偏正頭風口眼喎邪大風癰風一切無名風及脚氣並打撲傷折併胎孕有傷 諸風血風 諸風縱緩言語蹇澀遍身麻
服過百粒即為全人甚妙 十九卷石菖蒲 十九卷浮萍發明 明末下 諸風血風 諸風縱緩言語蹇澀遍身麻
痛目眩腸風臟毒下血不止者痛風型摘頭 諸風痰飲 十七卷 大風癰疾 有肩髮盡落遍身頑癩者有鼻染崩塌雙目
神漲滿者有癰瘡遍身黑色肌體麻木痺痛不常者 乃營氣熱風寒客於脈而不皮有蟲瘡取五色蟲者可救
或眉落聲變者 百骸腐潰 諸脾肢脾脹滿 惡癰 癰風有蟲者 雙目昏盲眉髮自落鼻塌崩勢不止者 有風痺痰
癰風痛癢 十卷禹餘糧 十一卷硫黃 十二卷上長松集解下 十五卷泉耳 十七卷上附子 十七卷下天
雄 十八卷上預知子 十八卷上紫葳 十八卷上何首烏 十八卷下百接藤 十九卷桑葉 十九卷浮萍 廿二卷大麻仁
三卷則柏葉 三四卷乳香 三五卷見角刺發明 四八卷五靈脂 五二卷桑葉 五二卷桑葉 五二卷桑葉 五二卷桑葉
二卷白頭蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇 四三卷烏蛇
痛痛甚肉理苦虛生蟲遊走或骨節疼痛日夜不止者 筋脈拘攣 關節疼痛 百節酸痛不可忍 骨節疼痛日夜不止
或四肢如解脫 或骨節疼痛日夜不止者 筋脈拘攣 關節疼痛 百節酸痛不可忍 骨節疼痛日夜不止
十三卷獨活 十五卷漏蘆 十五卷牛蒡子 十八卷下 歷節附錄 十九卷蒲黃 三二卷蜀椒 五十一卷虎骨 五十一卷虎骨
三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節 三四卷松節

白虎風痛 日夜走注百節如蠶 或走注兩膝熱腫 寒熱發歇骨節微腫 六卷炭灰 廿五卷陳醋 三四卷虎骨
上虎身蟻如蟲 通身風癢又風氣搔癢 九卷雄黃 十八卷上 風毒攻心 煩躁恍惚 風毒不仁 十卷金牙 風毒骨
痛 風在髓中也 風毒卒腫 椰白皮 風毒膝癢 骨節痛 二十 走注風毒 痛 廿六卷芥菜子 鬼毒風氣 廿六卷
淫身疼 日噴刺者 廿 風勞毒腫 癰痛或牽引小腹 及暴風身冷 暴風通身水冷如癱瘓者 十五卷 身膚浮風
卷蒼耳發明下 皮裏作痛 八卷何首烏 十 風寒淫痺癢痛 仁手足不遂者 有肢痛或手足 肢體收攝不遂肢節腫
二十卷芋子 風疾癢急 及一切風氣 厥痛 痺木 骨內冷痛及損傷人骨年久發痛或一切陰疽腫毒
痛言語蹇澀 風痺筋急腫痛屈轉易常處 風淫淫痺手足不聚筋節癢疼先與通開 凡風淫冷痺之症因水淫所致
痺身上下不能屈伸強直痛不可忍者 總因營衛不行 十四卷藥發 十五卷茵陳蒿 十五卷蒼耳子 十五卷蒼耳子
五卷麻黃 十七卷上黃蘗 十七卷上川烏頭 十七卷下草烏頭發明末 十七卷茵陳蒿 十五卷蒼耳子 十五卷蒼耳子
全蠍 十八卷下白薇 十八卷下清風藤 四十卷頭項風強 四卷大豆 二十九卷桃葉 廿 風虛冷痺 諸陽不足又
益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

益精保神 風溼走痛 五十卷下 老人風痺 二十二卷 老人風溼 久痺筋骨痛宜壯腎潤皮 老人風眩 十五卷上頭
八卷白石英 風溼走痛 黃明膠 老人風痺 大麻仁 老人風溼 毛益氣力 十五卷牛蒡根 老人風眩 白羊頭

身俱痛煩悶者 五 筋骨風痛有因風熱者 或風溼氣楊梅瘡及女子月家病者 痛舉 舉急 九卷銀朱 五

十卷上腰脚拘攣轉筋腰脚風血精冷筋急拘攣疼痛者 轉筋舉急 手足痛風冷痛如虎咬者 三十四卷葉發明下渾身

拘痛肢體痛 四肢疼痛 三十八卷破草鞋 風涎暴作氣塞倒仆 暴得風疾四肢攣縮不能行者 賊風腫痺風入五

十七卷暗風卒倒不省人事 虛損風疾接命丹治男婦氣血衰弱痰火上三升虛損之証又治中風不語 賊風口偏

能語者 三十一卷吳茱萸 四十 風水惡風汗出身腫脈浮風疾恍惚 顛頂痛或時悶絕復風病自汗熱病身

汗出如浴惡風少氣名曰酒 卒風不語疾此証風涎潮于上胸膈氣不通宜急救用稀涎散吐之 卒然中風 廿八

風 十五卷藏府發明 諸風不遂九卷手背指曲節間痛不可忍漸 骨軟風疾腰膝疼痛行步不得週身搖 骨風

或痰迷心竅恍惚健忘安見 厲風鼻塌至斷落者 十七卷上鹿麻子 骨軟風疾腰膝疼痛行步不得週身搖 骨風

急強者名骨風不宜鍼灸服藥 英發明 風溼相搏關節沈痛微腫 風癰瘻痺吳茱萸 風溼身痛廿六卷生 風入

臟中新久中風入臟中 風痺緩急偏者 廿三卷下野脫脂 旋風眩冒頭 一體偏痛尿發明末 數年風疾傷寒傷

症 五卷熱 風痰眩悶洩痰涎不嘔吐 卒中偏急緩不收以系鈎鈎之以生髮灰置坎中坐之以馬膏熱其急則經

湯發明下 風痰眩悶洩痰涎不嘔吐 卒中偏急緩不收以系鈎鈎之以生髮灰置坎中坐之以馬膏熱其急則經

白濁和桂末塗其額額且飲美酒燉炙肉為之三折而巳靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口賴齒嚼乃風中風

熱于左寒者急而熱者緩也急者皮膚項痺柴衝凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以

潤其痺以通其血脈用桂酒之辛熱急求以塗其緩以和其營衛以通其筋絡索能治風痺通節數也病在上者酒以

行之甘以助之故飲美酒燉炙肉云 風疾百病八卷雲母 活血治風首烏發明下 中風諸病十五卷 搜風順氣上川烏

頭 祛風除溼脾胃虛弱久積冷氣飲食 治癰癰七卷黃土 搜風化痰定志安神利頭目 宣吐風痰廿六卷 搜風通滯氣

所致臟腑積滯 十八卷上牽牛子 祛風益顏三四卷 延年祛風今人光潤 二 羌活治風十三卷羌 桃葉蒸升廿九卷桃 三濕治風

三十一卷一粒金丹治風癰口乳咽邪百節痛偏正頭風眩運陰毒瘧疾痰喘久嗽勞嗽吐泄赤白痢諸氣痛熱

大麻仁酒治骨髓風毒痛不可通 薤白仁粥治久風溼痺痛正氣利腸胃消水腫除胸 炒豆紫湯破血去風除氣防

服之二十卷大 豆淋酒法治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風因驚或背強口噤或但煩熱癰癰口渴或身頭皆

大豆蘆散 治周痺邪在血脈之中水痺不痛上下周身故名此藥主五臟留 **大蘆酒** 治風有奇效 **驅風膏** 治風濕

身疥癬 四十 **白花蛇酒** 治諸風無新久手足緩弱口眼喎斜語言蹇澀或筋脈攣急肌肉頑痺皮膚瘙癢或疥癩

三卷白花蛇 或生惡瘡疥癩等 又治諸風癱瘓 又治中風偏傷半身不遂口目喎斜肉痛皮膚骨節

疼痛及年久疥癬惡瘡 **白花蛇膏** 治營衛不和陽少陰多手足舉動甚 **白花蛇散** 治大風病 四神鍼 **雷火鍼**

風癱諸症 四十三卷 **白花蛇** 治諸風癱瘓筋臂骨痛癱木痿癱殺蟲辟 **蠶脂散** 治大風癱 四 **火鍼** 六卷 **三木節散** 治風勞面

發明下 **蟬蛇酒** 治諸風癱瘓筋臂骨痛癱木痿癱殺蟲辟 **蠶脂散** 治大風癱 四 **火鍼** 六卷 **三木節散** 治風勞面

重腎開竅或寒或熱或喉或噴思食不能 **蠶脂散** 治大風癱 四 **火鍼** 六卷 **三木節散** 治風勞面

食破蟲侵蝕症狀多端 **蠶脂散** 治大風癱 四 **火鍼** 六卷 **三木節散** 治風勞面

茵陳酒 治風濕手足枯癱拘攣 **茵陳丸** 治風濕手足枯癱拘攣 **金牙酒** 治風濕手足枯癱拘攣

切風虛 十二 **天麻丸** 治風濕手足枯癱拘攣 **金牙酒** 治風濕手足枯癱拘攣

風令入膚 華清淨每澡浴入少 **何首烏丸** 治風濕手足枯癱拘攣

霍亂門 此病勿食

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但

霍亂吐瀉 有令熱者須外理陰陽 或煩躁不止或吐利者 垂死者 煩渴欲絕 不止四肢逆冷 不拘男女但