

茶葉產銷

中華民國三十六年十一月
行政院新聞局印行

338.1

茶

葉

產

銷

茶葉產銷目錄

- 一、茶之起源與流傳
- 二、茶之種類與功用
- 三、茶樹生長之自然環境
- 四、我國茶區分佈
- 五、茶葉產量估計
- 六、茶葉外銷概況

茶葉產銷

一、茶之起源與流傳

茶爲世界三大飲料之一，其飲用之歷史與地區，較諸咖啡可爲久遠而廣闊。茶之故鄉在吾國，但在印度東部阿薩密境內，亦有土生茶樹之發現。我國飲茶之最早記載，係在西漢時代，王褒僮約中卽有「武陽買茶，烹茶盡具」之句，東漢華佗撰食論亦謂「常飲濃茶，可以醒思。」魏張揖註廣雅則稱「茶飲則醉，而不能醒眠。」迨至唐代，飲茶之風乃大盛，德宗時（公元七八〇年），陸羽著「茶經」，於製茶器具及烹飲諸法皆詳道之，是爲我國第一本問世之茶書。

據徐方幹氏之研究：茶之爲物，大約在漢時已有用爲飲料者，王褒爲蜀人，武陽亦爲蜀地（按武陽在今四川彭山縣東），茶之發現，其初必在蜀，以茶爲飲料，必亦以蜀人爲始，晉張孟陽登成都樓有詩云：「芳茶冠六情，溢味播九區。」（見邊政公論三卷五期「茶之塞外流傳」一文）由此可知，國人品茗之風，由來已久，而巴蜀實開其端。

茶之流傳海外，據「世界茶業大事年紀」（中國茶業公司技術處編，見貿易月刊三十年二月

號）所載，五世紀後期，土耳其人至蒙古邊境，以物易茶，首肇其端，至六世紀中，我國文物東遷，茗飲之風，亦漸傳於日本，九世紀初，日本即於京畿附近種茶。明嘉靖三十八年（一五五九），義大利威尼斯人滕摩沃著茶書，開歐人論茶之先聲；明萬曆四十六年（一六一八），我國出使俄國欽差以茶餽贈俄皇，是茶已應用於對外交際矣。明崇禎十年（一六三七）之際，飲茶習尚，已風靡於荷蘭，成爲海牙社會上之時髦飲料。明永歷十一年（一六五七），英倫之咖啡店，亦開始發售茶葉，惟中國茶葉直接輸入英國，則始於康熙二十八年（一六八九），係由廈門所運出。茶之傳入美洲，爲時亦甚早，約在十七世紀中葉，荷人挾茶至新亞摩士特丹，即今日之紐約也。今日世界主要產茶國家，除我國外，印度、錫蘭與印度尼西亞，在世界亦佔重要地位，此等國家之茶種，大都來自中土，爪哇於康熙二十三年（一六八四）試植日本茶樹，然日本茶種仍導源於我國。乾隆四十五年（一七八〇）印度始植我國茶樹，道光二十一年（一八四一）錫蘭亦將我國茶樹苗種試行栽培，茲數國者，植茶之歷史雖遠較我國爲遲，然在今日世界茶葉出口貿易中，竟凌駕我國之上，成爲後起之秀，一躍而爲華茶之勁敵。

二、茶之種類與功用

茶之名目繁多，大致可分四類，茲據日用百科全書（商務印書館出版）所載，轉誌如左：

甲、以產地名者：如雲南之普洱，福建之武夷，浙江之龍井，安徽之松蘿、六安、太函、紫霞、黃山與天都等。

乙、以製造形式而異其名者：如圓形之茶，則以其大小而名之曰龍團、蝦目、藏珠與貢珠等；長形之茶，則以其大小而名之曰雀舌、蓮心、蜂翅、針眉、鳳眉、蛾眉、芽雨與蕊眉等；長而稍圓者，則以其老嫩而名之曰貢熙、眉熙、正熙、熙春與副熙等。

丙、稅關上之名稱，由製造程序上分爲四大類：

(1) 紅茶 爲一種完全發酵茶，如工夫茶、白毫茶、小種茶等。

(2) 綠茶 爲一種不發酵茶，如小珠茶、大珠茶、熙春茶、雨前茶等。

(3) 烏龍茶 爲一種半發酵茶，如烏龍茶、包種茶等。

(4) 茶磚 亦稱磚茶，如紅茶磚、綠茶磚、小京磚茶等。

丁、由摘製時期先後分爲兩大類：

(一) 春茶 有頭春茶與二春茶之分，前者係清明穀雨前所摘製，後者係穀雨後十日內外所摘製。

(二) 夏茶 有三春茶與四春茶之分，前者係穀雨後二十日內外所摘製，後者係三春茶採後一月內外所摘製。

至於茶葉之功用，吾人所習知者，此種飲料，僅能振奮精神與輔助消化而已。揆諸實際，茶葉亦有營養上與醫藥上之價值，雖過去未嘗爲人注意，今則已漸引起科學界之重視，予以實驗證明，往昔飲茶有害之說，已不攻而自破，茲舉其重要功能如次：

(一)適量之飲茶，有促進動物生長與脂肪消化之功能，甚至可以延長生命，國人陳朝玉氏曾以白鼠作分類試驗，獲得滿意結果。

(二)茶葉含有豐富之維生素甲，每百公分含有二九一六六七國際單位，維生素丙亦不少，紅茶每百公分含有四八〇國際單位，綠茶每百公分含有二六九〇國際單位，綠茶所含之維生素丙不僅較多於紅茶，且此種維生素丙在最高熱度下，亦不至於破壞，爲防壞血病最有效之成分。

(三)吸煙飲酒過多，足以發生中毒現象，飲茶有解毒之效。且茶亦有防疫作用，最可怕之傳染病，如傷寒、虎列拉與赤痢菌等，在茶湯中不過數分鐘，即失去活動能力。

(四)茶爲最佳之鹼性食物，患糖尿病者飲茶，能使症況減輕。

(五)茶中含有多量之砒，對於貧血症與肺結核病患者，均有裨益。

(六)茶中所含之芳香油，有消除空中惡臭及口臭之功能。

三、茶樹生長之自然環境

茶樹生長之自然環境，與桐樹頗有相似之點，均爲溫濕區域與邱陵地帶之作物，極少見於寒帶及平原。蘇聯植物專家目前正在實驗耐旱與耐寒之茶樹，如獲成功，雖足以資點綴，然其經濟價值究屬有限。茶樹之栽培，以緯度而言，世界茶樹最北界線，約止於北緯四十二度，即亞洲西部外高加索之喬治亞（Georgia），最南界線則在南緯三十度左右，即南非之杜班（Durban）附近與南美阿根廷之北部。至於世界重要茶區，大致介於北緯三十五度與南緯八度之間，我國著名茶區，大都均在北緯二十四度與三十二度之間，僅雲南之普洱茶區，位於此線之南。

以氣候而言，茶樹性喜濕熱，冬季一月平均溫度，最低須在攝氏零度以上，否則即有凍萎可能；夏季七八月之平均溫度，宜在攝氏三十度左右。年雨量熱帶以蒸發過強，須在二、〇〇〇公厘以上，溫帶一、〇〇〇公厘即可。我國主要茶區情況，大抵氣候溫和，雨量充足，雲霧瀾漫，冬不嚴寒，夏無酷暑，霜期短而生長期長，少則二百八九十日，多則三百一二十日，每年一月平均氣溫，爲攝氏五六度，七月平均氣溫爲攝氏二十八九度，年雨量介於一、〇〇〇—一、五〇〇公厘之間，而台灣茶區，雨量更豐，恒達一、五〇〇—二、〇〇〇公厘之多。

以地勢而言，植茶地帶，以邱陵地最爲合宜，平原與高山，一以排水不良，一以地高天寒，

皆難適應。中國主要茶區，海拔大致爲二〇〇—一、〇〇〇公尺，僅台灣茶區海拔較低，約一〇〇—三二〇公尺，其他各國茶區之高度，大致印度爲海拔三二〇—二、二〇〇公尺，錫蘭爲一、〇〇〇—二、二〇〇公尺，蘇門答臘約爲四〇〇—一、二〇〇公尺，爪哇約爲三二〇—一、六〇〇公尺，世界各國茶區之高度，雖不盡相同，然所有茶樹大都憑藉山地，蔚然成林。中國名茶且多產諸名山，如閩之武夷，浙之天目，皖之黃山，茶產品質均甚優，諺云：「高山有好茶」，蓋以高山雨量較多，並有濃霧，故能育成清香柔嫩之茶葉也。惟以高山氣候較寒，發育不旺，因之茶樹大多繁殖於山地斜坡。

以土壤而言，凡礫土砂土以至黏土，均能使茶樹生長，而以砂質壤土與黏質壤土較爲適宜，含有適量腐植質之土壤，尤稱優良。排水之適中，殊關重要，土壤過鬆，排水過甚，易受旱災；土壤如過於黏重，則通氣不良，亦足以影響根部之發育。至於鈣質土壤，最爲有害，發源於石灰岩山地之溪水，含有多量鈣質，一經泛濫，茶樹即易發生枯萎現象。

四、我國茶區分佈

我國茶區，大致可分爲三，一爲東南沿海區，包括浙江、福建、廣東以及台灣四省；二爲長江流域區，包括江蘇、安徽、江西、湖北、湖南與四川六省；三爲西南高原區，包括雲南、貴州。

、西康與廣西四省。我國黃河流域以及遼南半島區域，雖偶有茶樹之蹤跡，究如鳳毛麟角，爲數極少，蓋受氣候、地勢及土壤等自然因子之限制，難以適應故也。茲將各區分佈情形，逐一擇述如下：

甲、東南沿海區

本區氣溫甚高，雨量亦豐，且受季風之惠，地勢則邱陵起伏，極合於茶樹之栽培，故成爲我國最重要茶區之一；本區浙江之龍井茶，福建之武夷岩茶，台灣之紅茶、烏龍茶及包種茶，均馳名於世界，僅廣東之茶產較遜。茲再分省述其產區。

（一）浙江省 本省七十五縣中，即有六十二縣產茶，所產以綠茶爲主，紅茶爲次，大致分爲四大茶區。

平水綠茶區：又稱甯紹台茶區，位於杭州灣南岸，包括蕭山、諸暨、東陽、紹興、嵊縣、新昌、上虞、餘姚、及迤東之甯波、奉化、與東南之天台等縣，爲浙江最重要之茶區，亦全國惟一之珠茶產區，以其所產綠茶形圓似珠，故稱珠茶。本區產量以紹興、嵊縣與上虞三縣爲最豐，約占全區產量百分之八十以上。平水爲一小鎮，位於紹興縣城之東南，茶市最早，故習慣上沿用平水茶區之名，以迄於今。本區綠茶以內銷爲主，外銷昔以美國爲多，近則東非與蘇聯銷路亦旺。

杭湖綠茶區：本區位於錢塘江北岸，原屬舊杭州府與湖州府，故稱杭湖茶區。包括杭州市、杭縣、餘杭、臨安、武康、吳興、長興等縣，產量以餘杭爲最多，約佔全區百分之六十。品質以杭州獅峯龍井爲最佳，「明前」尤爲珍貴，惜產量不多，專供內銷。

遂淳綠茶區：本區位於浙江西部，亦稱浙西茶區，包括錢塘江上游之遂安、淳安、開化、建德、以及天目山東麓之昌化、於潛、孝豐與安吉等縣，以遂安與淳安二縣產量最多。本區茶產，性狀裝璜，力仿安徽徽州（歙縣）眉茶，惟質量均較徽茶爲遜。遂淳毗連皖南之黟屯（屯溪），產品亦類似，因之我國茶業界人士，每將遂淳綠茶區歸入徽州綠茶區或屯溪綠茶區。

溫州紅茶區：本區位於浙江東南部之海岸地帶，甌江下游以及飛雲江流域，包括樂清、玉環、永嘉（溫州）、瑞安、平陽與泰順等縣，本區茶葉種類以毛茶與紅茶爲主，綠茶較少，品質均較次，產量之多，首推平陽。永嘉爲集散中心，故稱爲溫州紅茶區。

（二）福建省 本省茶葉，品類甚多，有紅茶、綠茶、白茶、烏龍茶與青茶等多種，其分佈大致可分三區。

閩東北紅綠茶區：本區位於閩江下游北岸區域，包括福鼎、福安、霞浦、寧德、羅源、連江、壽寧、屏南及古田等縣，本區茶產之富，冠於全省，所產以綠茶爲最多，次爲紅茶，

白茶則爲數較少，綠茶有蓮心、淮山、及綠毛茶等，紅茶有工夫、小種兩種，以坦洋工夫及白琳工夫最爲有名。茶園面積以福安與壽寧爲最廣，次爲壽德與福鼎。

閩西北青茶區：本區位於閩江上游，包括政和、松溪、浦城、崇安、建陽、建甌、邵武與沙縣等。本區紅茶、綠茶、青茶與白茶皆有之，以青茶最多，有水仙、烏龍、岩茶等，崇安之武夷岩茶，品質優良，最爲馳名。紅茶產量較次，以正山小種及星村小種爲最著。綠茶僅產少量之綠毛茶。白茶以政和白毛猴爲享盛名。茶園面積以建陽、建甌及崇安爲最廣。

閩南青茶區：本區位於九龍江流域及晉江流域，包括晉江、漳平、龍岩、華安、長泰、詔安、平和、永春、安溪、南安、晉江以及尤溪上游之大田等縣，本區茶園面積與產量，均以安溪爲首，所產以青茶爲主，次爲烏龍茶，安溪之鐵觀音，亦爲福建名茶之一。此外，平和、漳平與永春，茶園分佈亦多，平和與漳平以產烏龍茶爲主，永春則以青茶爲主。本區並有綠茶與紅茶，綠茶產於詔安與長泰，爲數尙多，紅茶僅產於晉江，不足重視。

(二) 廣東省 本省茶產，以綠茶爲主，紅茶甚少，省內以無精製茶廠，故茶產均爲毛茶，品質殊遜。茶園分佈，可分三區。

粵北茶區：本區介於北江及綏江之間，包括曲江、連縣、清遠、四會與廣寧等縣，茶園面積與產量，以清遠爲最多，且爲本省之冠，品質亦佳。

粵南茶區：本區位於西江南岸，包括高明、鶴山、中山、台山、恩平、鬱南、羅定與信宜等縣，本區茶產以鶴山與羅定較爲重要。

粵東茶區：本區介於東江與黃岡溪（韓江東岸之小溪）之間，包括河源、紫金、海豐、和平、大埔、梅縣與饒平等縣，以河源產量較多。

（四）台灣省 本省茶樹品種極多，約有三十餘種，其最優者有四：一爲青心烏龍，二爲青心大有，三爲硬枝紅心，四爲大葉烏龍，所製之茶，有烏龍茶、包種茶、紅茶與綠茶四種。烏龍茶爲一種半醱酵茶，色味俱佳，葉底綠色，葉緣紅色，香氣馥郁，味亦醇厚，美利堅人士稱爲「茶中之香檳酒」，名貴可知。包種茶之製法與烏龍茶稍異，醱酵之程度亦較烏龍爲低，並富有香味，以曾混有香花燻製也。普通用紙包裝，分一兩至四兩不等，此包種茶名稱之由來，其品質亦佳。現台省各種茶葉產量，以紅茶與烏龍茶爲最多，包種茶次之，而以綠茶爲最少。其產區大致可分三區：

新竹茶區：分佈於境內之北部與西部各區，東南部較少，如桃園、大溪（大荖寮）、南莊、苗栗、竹南、竹東與中壢等地。本區產量爲全台之冠，集中於桃園附近，約占全省茶產百分之七十。

台北茶區：分佈於境內之北部與中部各區，如基隆、淡水、文山、海山、七星與新莊等

地，本區產量次於新竹茶區。

台中茶區：分佈於境內之豐原、東勢、新高、南投與竹山等區。

此外，花蓮、台南與高雄等縣，亦有茶園分佈，爲數無多，殊不足道。

乙、長江流域區

本區茶產以安徽爲最著，祁門紅茶，屯婺綠茶，素負盛名，此外鄂南羊樓峒之綠磚茶，更暢銷於外蒙，川西灌縣之邊茶，亦爲高原游牧民族日常所不可缺少之飲料。

(一) 江蘇省 本省茶產，在國內並無地位，茶園分佈，略可分爲蘇南蘇北二區，以蘇南區爲主。

蘇南茶區：本區產茶之縣有江甯、鎮江、丹陽、句容、高淳、金壇、溧水、溧陽、宜興、武進、無錫、吳縣、松江與南匯等縣，南京鍾山之雲霧茶，稱爲佳品，太湖洞庭東山與西山所產之茶，並銷於蘇滬吳興等地。

蘇北茶區：本區產茶之縣，僅有江浦、江都與六合數縣而已。

(二) 安徽省 本省爲我國主要茶區，大江南北均有茶產，紅茶綠茶，兼而有之，且品質優良，遐邇聞名，分爲三大茶區。

祁門紅茶區：位於皖省南部，包括祁門，至德與貴池三縣，祁門所產紅茶稱爲「祁紅」。

，以祁門西鄉爲生產中心，品質之佳，不特全國可稱首屈一指，即印度、錫蘭與爪哇所產之紅茶，亦無出其右者，故在國際茶市上，極享盛譽。至德、貴池所產者，品質較次，量亦較少。祁紅茶不分花色，僅有等級，商業上習分葉芽片末四種。

屯溪綠茶區：位於黃山之東南部，包括績溪、歙縣、休寧、黟縣與婺源五縣，及祁門東鄉之一部分，所產綠茶形長，通稱眉茶，其花色有抽芯、珍眉、針眉、秀眉、蕊眉、蝦目、貢熙等七種。以休寧與婺源所產爲最多，約佔全區百分之六十以上。婺源所產，品質極佳，居外銷綠茶之魁首。本區茶葉往昔貿易，均集中於屯溪外運，故稱爲屯溪綠茶區。

六安綠茶區：位於皖西霍山山區，包括霍山、立煌、六安、舒城、廬江、岳西、桐城、宿松以及太湖等縣，所產之茶，以片茶（瓜片、梅片與提片）爲最優，次爲小茶（毛峯及蘭花頭），茶園面積與茶葉產量，均以六安居首，霍山與立煌產量次之，舒城、岳西與廬江又次之，至於桐城、宿松與太湖，不僅產量甚低，品質亦不佳。本區茶葉以內銷爲主，大都沿淖河運至六安轉銷冀魯等省。六安不僅產多質佳，且爲皖西茶葉之集散市場，此「六安茶」名稱之由來。

（三）江西省 本省茶區分佈達五十餘縣，其中重要者僅有三區。

浮梁紅茶區 浮梁位於贛省東北部，昌江之中游，毗鄰安徽祁門，亦產紅茶，品質甚佳

，形狀製法，悉類祁紅，與之相較，無大軒輊，故一般茶商，每將「浮紅」歸入祁門茶區，然浮紅在江西茶區中則獨樹一幟，爲本省紅茶之首。

河口紅茶區：本區位於贛東一帶，浙贛鐵路沿線及兩側地區，包括鉛山、德興、玉山、上饒、廣豐、弋陽、橫峯、貴溪與樂平等縣，以德興與鉛山分佈最多。本區以紅茶爲主，綠茶亦有之，紅茶往昔大都集中於鉛山縣屬之河口鎮，由此越武夷山入閩省之崇安而至福州出口外銷，故此區紅茶，向有「河紅」之稱。綠茶以玉山爲主，品質甚佳，亦有「玉綠」之稱，多供內銷。

寧州紅茶區：本區位於贛省西北部，當鄱陽湖之西岸，卽九嶺山山地區域，如武寧、修水、銅鼓等縣，其中修水與武寧分佈最多，所產以紅茶爲主，品質之佳，僅次於祁紅。此區舊屬義寧州，上海茶市有「寧紅」之稱，今日已日就式微，改產老青茶，爲數甚多。

本省茶區除上述三區外，他如贛江本支流各縣之虔南、安遠、尋鄔、會昌、信豐、崇義、南康、贛縣、興國、萬安、遂川、泰和、永新、寧岡、吉安、吉水、峽江、新淦、清江、新喻、分宜、宜春、萍鄉、蓮花、安福、瑞金、寧都、永豐、黎川、臨川、崇仁、以及鄱陽湖地區之九江、湖口、星子、德安、永修、鄱陽、進賢與南昌等縣，亦均有茶園分佈，皆以綠茶爲主，量質俱遜，不受重視。

(四)湖北省 本省茶區，集中於南部及東南部一帶，紅茶磚茶均爲主產，鄂北則甚少，僅穀城、鄭縣與竹山等縣略有分佈而已。全省茶園大致可分三區。

宜昌紅茶區：本區位於鄂省西南部，屬於清江流域，大部份屬於高原地帶，茶園分佈於五峯、鶴峯、長陽、宜昌、恩施、宣恩、咸豐、來鳳、利川及建始等縣，其中以鶴峯、五峯與恩施茶園面積最廣，產量亦最多。本區茶產以紅茶爲主，惟恩施則以綠茶爲主，紅茶僅占少數，宜昌之羅田溪雖亦產茶，然爲數不多，惟此區紅茶，均由宜昌出口外銷，「宜紅」之名，由此而來。此外宜昌附近之遠安、興山、秭歸與巴東等縣，亦有少量茶樹分佈。本區所產紅茶，以中級者佔大部份。

鄂南磚茶區：此區位於鄂南粵漢鐵路沿線及其兩側地帶，包括咸甯、蒲圻、通山、崇陽、通城與嘉魚六縣，主產爲老青茶，乃壓製綠磚茶之原料，崇陽並有紅茶。磚茶產量以蒲圻之羊樓峒以及咸甯、崇陽與蒲圻各地爲最多。羊樓峒爲鄂南磚茶製產之中心，故本區又稱爲羊樓峒老青茶區。咸甯之柏墩，亦爲製造磚茶之地。

鄂東青茶區：本區位於武漢以東，包括黃岡、大冶、蘄春、陽新以及麻城等縣，所產爲青茶，亦稱白茶，實際即綠茶之一種，產量以蘄春爲最多，次爲黃岡。

(五)湖南省 本省重要茶區，一爲臨湘老青茶區，一爲安化紅茶區，其他茶區，散佈於全