

陸氏三世醫驗



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

三世醫驗卷之三

習醫鈴法

前明吳興陸 桂肖愚著

子士龍祖愚輯

陸 閻生發明

石門後學馬珮志敏夫校刊

國朝同郡後學李 沐素軒重訂

鄞縣後學曹炳章赤雷詳校

產後脣痛成毒治驗

西京中

謝四府尊如夫人分娩旬餘。忽于脣處微微作痛。延女科金姓者診治之初。認為血虛。用大料芎歸將十劑。而痛不減。又以補血當補氣。陽生則陰長。加人參。黃芪五六帖。而痛益劇。謝公詢房役曰。此處世代行醫。而有名者。或曉此症候。汝輩有知。即告房役。以予對。即令人相延。予進診其脉。兩手六部沉弦。而左關尺更緊。予問曰。夫人之痛。不知在左。在右。抑左右俱痛。謝公曰。只左邊近肛門一點痛。予曰。不知痛處熱否。曰。極熱。曰。此非氣血不足而痛也。乃產後敗血凝滯于肝經。腎乃肝經所絡之地。流而注之。不急治。久必成毒。謝公曰。汝欲用何藥。予曰。據愚見。當行血海之瘀滯。解經絡之蘊結。庶可消毒于未成矣。意殊不

以為然復延女科以予方商之曰。陸公非專科故妄有此話。丹溪有云。產後須當大補氣血。雖有他症以未治之矧令將彌月有何瘀滯可去。且瘀滯作痛。宜在內而不在外。仍以八物湯投之。忽一日痛處頹腫。全醫畏責。遂薦一外科瘡之。又過服寒涼解毒之藥。致瘡口不收。大便作瀉。飲食不進。肌肉半削。謝公復令人迎予曰。向以公非專科。故疑而有此誤。予曰。今外科又非我專門。曰。如此明理想無所不精。乞用心救之。因診其脉。微細如絲。按之尚覺有神。予曰。今宜大補矣。乃用人参黃芪白朮甘草茯苓加桂附數劑而瀉止。食進又加當歸熟地約十帖而瘡口成痂。肌肉復舊。謝公稱為兩世通醫云。

陸闇生曰。醫家望聞問切俱不可廢。先生問痛在左在右。抑左右俱痛。及至痛在一處而決其成毒。蓋左右俱痛者。血虛也。痛在一處。則著而成癟矣。知者察微。愚者見形。於此可見。

赤痢腹痛溫補治驗二

總捕鞠二府尊。九月間患赤痢。腹痛裏急後重。令人延予。予偶在長興。其公子

視為病勢平常。故不追予。另召一醫治之。彼醫極其謹慎。用芩連芍薦滑石。擗厚朴等。逐味呈看。撮成二劑。二府煎服一帖。而痛覺增。二帖而痛更甚。通夜至長興促予。是夜鞠公痛不可忍。謂彼醫曰。吾見醫書有云。通則不痛。汝為我用大黃下之。彼醫曰。唯。唯。其公子力爭不可。及予到時。日已午矣。公子謂予曰。語云。度日如年。昨夜候公。幾乎度刻如年矣。乞進診看。予進視之。見公俯伏牀褥。有呻吟難忍之狀。而面赤戴陽。唇若塗硯。舌白滑無胎。令人細視垢桶。有泥血如豆。大者數十枚。餘淡黃而溏。診其脉浮。按微數。而大沉。按遲。而無力。謂公子曰。此痛乃寒也。當以溫熱解之。公子備述昨夜欲用大黃力爭之故。予曰。幸未服。服則事不可知矣。彼醫在坐。曰。用大黃原非我意。第公欲用溫熱。恐血痢脉大。未必是虛寒耳。予曰。脉大為熱。而脉大無力者為虛寒也。痢亦為熱。而色晦。便溏者為虛寒也。因用白芍五錢。醇酒炒數次。薑炭二錢。炙甘草肉桂附子各一錢。木香五分。棗二枚。一帖而痛減。能仰卧。二帖而痛止。改加升麻。人參。黃芪數帖。而後重瀉利並除矣。

陸闇生曰難經云望而知之謂之神。先生見鞠公俯伏牀櫈已知病因于寒及臉色之晦。脉之無力。而其為寒也更無疑矣。即面赤唇紅亦由中寒火下降正陰盛格陽之症也。薑附一投而寒痛自愈。

濕腫誤汗成症治驗三

鞠公令孫年十一歲。向因水土不服。肚腹作瀉。身體瘦弱。四月中旬。天氣蒸熱。淫雨不止。忽患頭面大腫。手足身體微腫。延兒科治之。認為風熱。用蘇葉葛根。柴葛升麻等發散之。汗大洩。繼而痰涌吐逆。語言不倫。身體僵直。手足振掉。兒科又認為急驚風。用抱龍鎮心等丸藥不效。公延予商之。診其脉浮緩而弱。因詢所以致病之由。公備述病情。及兒科之治療。予曰。此病初起。原因脾虛不能制濕。偶值淫雨。連綿濕氣盛。行內濕與外濕相感。而發腫。此時宜以健脾滲濕之藥療之。乃為正治。而反發其汗。升動其臟腑之痰涎。疏洩其經絡之津液。宜其譖妄。吐涌而振掉僵直也。因用六君子湯加歸芍。投之一劑而涌吐即息。數劑而身體柔和。手足定。又數劑精神始爽。後加澤瀉倍茯苓。數十劑而腫消泄止。

陸闇生曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。誤汗亡陽。語言不倫。無以養其神也。症症角弓反張。無以養其筋也。先生始終以六君子為主。先回其陽氣。少佐歸芍。亦無陰則獨陽不生之意。氣血既充。而後徐議滲濕標本俱治法。則井然。

血崩屢補治驗

四

長興王笠雲尊堂。年四十九歲。經事已止半載。一日忽然暴至。血流不止。予偶在姚家。笠雲相延。比至已昏暈。不省人事。手足厥逆。診其脉。兩手沈微如絲。急以八物湯加附子薑炭煎灌之。時餘方醒。連服二大劑。血止十之七八。又相繼服至十劑。六晝夜方止。數月後。血崩又大作。亦昏暈。彼處醫家以犀角地黃湯加藕節阿膠之類。不止。又延予診。其脉仍沉弱。以附子乾薑鹿茸俱燒存性。同金底墨酒調服之。其血即止。後以六味地黃丸加四物料。服約三斤。一年不發。次年八月。又暴至昏暈。此前更久。予又偶在雉城急來相延。予診之。兩手亦復如是。仍以大劑八物湯加附子連服二劑。自日晡昏暈。至黃昏而氣未甦。觀者以為必死。予屢進診之。決其必甦。蓋氣血暴脫。一時補劑未能與胃。氣相迎也。

笠雲私延彼處醫家診視。投以牛黃丸至半夜人事稍省。而血尚未止。明日予不知其另延醫治之故。診視後。仍剉八物湯少加薑附二帖。而彼醫適至。云昨夜之甦。乃牛黃丸之功。公實不知也。向因屢服參附。以致血崩屢發。今人事既省。斷宜以順氣行瘀去其發病之根。豈可復蹈前轍。予曰。昨早投太補之藥。即不服牛黃丸亦甦。此等脉症。急宜續投參芪少緩。恐成不救。豈可更以他藥乎。笠雲猶豫。而素重予之家學。姑從予言。彼醫怫然而去。曰。讀文書而抗趙。棄天下。每多此人。予令先服煎劑。隨照前製附子等味存性。午後人事更爽。食粥晚服末藥一服。夜間血得少止。明日又湯散並投。血竟不來。予留前湯十帖而歸。十日後。笠雲出謝。飲食身體已復元矣。

陸闇生曰。婦人血不止謂之崩。崩者。取象于山。土虛不固。然後山崩。未有土寶而反崩者。人身氣血相依。而生血之崩也。由氣虛不能攝血。以致不歸經。而妄走。非峻補其氣能保其不復發乎。此等治法人亦有知之者。第當垂絕而決其必生。既甦而復投以溫補。皆家傳之確見也。

瘧後變痢治驗五

王笠雲八月間患瘧服藥已愈後則飲食不調大便瀉而變痢一日夜約二
十行皆積滯無糞腹痛後重身熱夜不安卧彼處醫家以芩連木香枳榔等藥
投之痢益甚予診其脉左手浮弦而弱右手沉數而微予曰此瘧之餘邪也當
清解經絡中邪熱則大便自固令但治痢宜其難愈乃以機要防風芍藥黃芩
湯加柴胡二帖而腹痛身熱頓止後服調氣養榮湯數帖而精神如故

陸闇生曰經云病發而不足標而本之王公之症瘧為本痢為標浮數之脉
雖有邪熱而微弱乃是不足先生治病之本而標亦愈

胎孕子癇治驗六

謝四府尊令愛與乃坦俱在任青年初妊將及七月矣日間責一婢大怒又與
夫反目號哭半日夜即不能寐至夜半忽口中譴語不已目竄上視竟于床褥
中裸形而出其夫力抱之遂昏憒不知人事問之不語即于夜令人延予予
適往德清方延一醫進看不識何病署中人多以為祟謝公夜起着紅袍執劍壓

之而號嘯嘻笑千端萬狀急令人到德清促予來比至悉其病狀予令數婦女
執定其手診之六部弦洪有力予曰此子癇症非祟也謝公曰曾有此否予曰
此亦姪孕所時有但令發太甚耳用真正霞天麌貝母黃連山梔天麻青皮
白芍龍胆草青黛加燈心竹沥一帖而和二帖愈其半四帖而疾盡愈及問其
兩日間景狀毫無所知

陸闇生曰孕至七月氣血壅滯津液不能流通未免聚為痰涎加之盛怒水
旺生火火并痰湧聚于包絡包絡為痰所擾斯心亦不能自主成此癇症惟
大瀉心肝之火火息則痰平痰平而諸症悉愈

瘡瘍燥補治驗

七

徐縣尊子秋末冬初遍身生瘡大小不一紅腫焮痒黃水淋漓延一外科療之
認為風熱用防風通聖散數帖不減又一外科曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火用芩
連山梔生地等味將十帖痛痒膿濕益甚且冒口日弱飲食漸減告假月餘鞠
二府尊悉其病狀令人延予至縣診視其脉浮按微數沈按中按皆緩而弱徐

公曰。瘡癩非風熱即心火當無外此兩端。向一外科以風熱治之而不效。又一外科以心火治之而亦不效。何也。予曰。風熱大都為癰癧。未必為瘡癩。至瘡癩之為心火。內經言之。第脉微弱為多。此元氣不足也。緩者濕也。數雖為熱。而微數不可純責之。火益據今日之症。火為標。濕為本。而原當日得病之由。又濕為標。元氣不足為本。此必因乘虛。汗出。澡浴。濕漬肉腠。久而熱蒸。蝕為膿水。發為痛痒也。徐公喜曰。先生已照病情矣。乞處一方治之。因用蒼朮。苡仁。茯苓。燥濕為君。人參。白朮。黃芪。甘草。補氣為臣。連翹。蟬蛻。清熱為佐。葛根。白芷。走入陽明。肌肉為使。二劑痛痒頓減。胃口稍開。十劑成痂。而體復舊。

陸闇生曰。內經云。汗出見濕。乃生癓瘍。王註曰。小者為癓。大者為瘍。今瘡癩大小不一。正所謂癓瘍也。汗出已為陽氣之不固。況乘虛乎。汗而澡浴。正汗出見濕也。先生熟于內經。故灼見病源如此。

辨聲啞非療治驗八

范肖麓令郎厚味奉養。而酒量極高。性尤偏嗜。每夜沈酣。且多怒氣。初患吐血。

醫者以屏角地黃湯等劑投之月餘不愈更增漏血咳嗽一日忽然聲啞然肌肉如故飲食守禁忌而未嘗減屢更醫者俱以為療用藥大同小異從無一效。祭酒屏麗公素重先君再四邀予往診備述病狀及醫藥罔效且曰此等病症令先尊治療必多謀有秘而傳之兄者予曰先君治病隨症用藥未嘗執方豈有秘而私傳乎第審症治病之法不肖畧得一二耳乃令視脉診得左關洪大而弦右關滑大而數予曰令孫乃有餘之火症非不足之療症也此因厚味生痰胃家素不清滯兼之好酒酒性屬火火炎疾涌壅滯肺中所以聲啞其血上下行者怒則傷肝肝脉挾舌本而絡陰器龍雷之火一動血隨之而上逆下洩矣法宜清熱降氣化痰導血歸原十日可愈若認為療而以地黃二冬等滋潤之藥投之無論肺氣不得清即肝氣亦不得平矣祭酒大喜曰聆兄緒論令尊可謂不死矣乞求處方因用霞天翹山查內理胃家濕痰為君杏仁橘紅利肺竅桃仁薑金行肝氣為臣山梔生甘草清上焦為佐滑石車前清下焦為使又用茅根煎湯代水煎藥數劑而血止聲清不十日諸症如失祭酒稱曰世濟其美

陸闍生曰。金空則聲鳴。肺屬金而主聲。疾滯肺竅。金不空矣。聲何不啞。木盛則氣逆。肝屬木而藏血。怒動肝火。木不平矣。血何不動。此症俱宜責諸飲食。而七情當為末減。蓋貧賤人之怒。以不得發而成鬱。其受病深。富貴人之怒。以易逞志而過恣。其受病淺。至厚味酒醴。每多中于富貴之人。故先生雖分釋病因。而用藥以清肺胃為多也。

瘧疾涌吐治驗九

潘天泉公大令郎元石。家庭有拂意事。怒極而不得發。日夜以酒自遣。遂患吐逆。飲食半留半吐。嘔甚。吐物似痰非痰。似血非血。膠稠而色褐。胸脇脹痛。徹背初起。醫以翻胃治之。不效。反加潮熱煩躁。後一醫以肺癰治之。用知母貝母花粉。蔓仁等藥。而飲食日減。吐嘔痛脹益劇。醫者見吐出之物。咸謂肺爛不可治。天泉與客私語曰。此病若養愚尚在。何至不可治。有知予者曰。養愚令郎之學。不減乃父也。天泉公致書迎予。極敘先君交知之雅。今日求治之誠。比予到公道故後。邀予進內診視。間適大嘔時許。出物如前。元石指以示予曰。因吐出之

疾色如此故諸醫謂予肺爛恐不可治矣。予聞其飲食已減而肌肉不甚削。吐出之物可畏而聲音不改及診其脉兩寸滑數左關弦右關滑兩尺平。予曰心之肺非壞第不知近日有鬱怒否。元石曰病正由此。予曰予已悉兄之病情矣。右關滑想素有瘧。左關弦急之故也。怒則血菀于上與痰膠結壅塞于心肺之間故兩寸滑數也。嘔之不易出者火也。脹痛者正所謂濁陰不降則生脹脹也。法當涌之。元石有難色出語天泉公撫掌曰此真養患治法也。任君為之因用常山五錢紅花五錢酒二碗煎一碗令通口服之一涌而出初見褐色痰塊後多紫黑約有盈許胸膈頓寬背亦不痛食粥甚甘亦不作嘔矣。後以清氣養榮湯調理之。

陸闇生曰肺者氣之所自出也若視疾色幾不辨其肺之壞與不壞矣第肺壞聲必啞今問答聞聲音不改則非肺壞可知且肺壞由心火制金火亢由水不制火令兩尺平和腎水未竭自能救母肺何由而壞嘔吐而反涌吐之乃通用之變局也況木鬱宜達涌吐者亦達肝氣之意也

痢用補塞治驗十

吳南垣老先生八月間醉飽後有便內之事。明日患痢。一日夜百餘次。赤白相間。狀如爛肉。腹中溫溫作痛。四肢厥冷。診其脉緩大無力。兩尺尤弱。予曰。此症即宜補塞。處方先書人參肉果二味。其諸公子見之大駭曰。無積不成痢。豈有一二日即用補塞者乎。乞老先生再詳之。予不得已姑以調氣養榮湯與之。不進不退。明日又診視。予曰。還宜急為補塞。諸郎又力爭。仍以前湯加人參。而彼竟不加。亦無進退。予適為渠族中延去。諸郎又另延一醫。投以芩連枳榔木香等藥。腹痛如剝。足厥如冰。冷汗時出。氣乏不足以息。所食之物即從大便而出。色竟不變。半夜令人迎予。備述病劇景狀。而不用人參。與服別藥。竟隱而不言。予曰。固知尊公之病未愈。第以前方加人參服之。何至勢劇乃爾。此必不加人參。或服別藥之故。方始承服。予曰。此真不可為矣。欲辭去。諸公子跪拜備至。而夫人亦出堂欲拜。不得已進而診視。身體不能轉側。大便如流。勢甚危險。而脉與神氣尚未絕。因用大料人參附子理中湯。加肉桂肉果投之一帖。而腹痛少

減數帖而足溫泄少止。後用參二斤。始起鬚髮盡落。

陸闇生曰。病有反治。有正治。有常治。有變治。痢而通因通用者。反治也。通用塞者。正治也。然初起用通者。常治也。初起即塞者。變治也。知反。知正。尤宜知常。知變方為大醫。吳南邱諸公子。執無積不成痢之常。而不識尊君脉症之虛。若非神手。幾敗乃公事矣。

腹飢好肉屬蟲治驗 十一

陳曙光患心飢必食肉方解。若覺飢不食肉。則偏腹淫走。并身體如在空中。不可支。每食肉初一塊。必滿心。如箭攢作痛。至數塊方定。少則頻肌。多則脾虛。不能克化。且作瀉。閱醫者數人。將及半年。肌削骨立。家人親友俱視為鬼神為祟。祈禳已遍。偶其兄雲車與予會于華林。述及乃弟病狀。曰。此症恐神仙亦不能療也。予曰。若非死症。豈有不可治之理。由人不識耳。遂拉予同歸。家人與曙光因屢薦不效。以為多事。勉出就診。予診其六脈皆弱。而浮沉大小遲數不等。且不常。其面黃而帶青紋。予曰。此症易識。何前醫如此束手。雲車問何症。予曰。此

蟲之為患。非死症亦非鬼祟。予可力拯之。用史君子肉半斤。精猪肉半斤同煮。俟肉極爛。去史君子。入臘粉一錢。連汁頓食之初喫。一如箭攢。食後半日不飢。至五更瀉益許。皆蟲有全者。有半爛者。間有活動者。宿病頓除。後以參苓白朮等調理之。禁其一年不食肉。半月許。曙光偕兄率子登門謝再生云。

夢寐腹脹治驗 十二

李安吾尊正。素不生育。及安吾納寵。俱受孕。俱生子。出痘。妾之子生而已。子死。悲憂彌月不已。遂胸脹痛。夜不安卧。必先令人於背上搘數百拳。方得就枕。片時卧不能仰。仰則氣涌而喘。飲食半減。肌肉半削。月事不行。已數月矣。予診其脉。寸沉而數。關沉而滑。尺沉而弱。予曰。脉與病情極相應。鬱火成疾之症也。用調氣養榮湯。加白芥子。倍霞天麴。療之數劑。胸脹少寬。卧可仰。亦有時不必搘。第大便五日不行。小腹脹急。與滾痰丸二錢。又懼元氣不足。改用補氣養榮湯二劑。大便初去。燥屎數枚。後出皆痰積。脹痛少減。後以補藥相間。調理月餘而愈。

陸闇生曰。悲思則氣結。氣結則津液聚而為痰。氣鬱故六脉皆沉。有疾故關滑。痰能生熱。且氣逆則上焦之火不得降。故寸數月事不來者。血不足也。故尺弱。先生調氣消痰而必兼養血為主。此標本兼治之法也。

脫肛鼻衄治驗十三

李安吾令姪年十三歲。大腸燥結。不時脫肛。鼻中結塊。不時出血。平日自喜讀書。病亦從辛苦而得。常延小兒科療治。已閱兩年。每當辛苦必發。安吾極愛此姪。因乃正病痊領至城中。就予診視。骨瘦如柴。面紅身熱。其脈細數。予曰。此天稟大燥之症。若破身之後。便是勞怯矣。此時急宜治之。戒厚味。節誦讀。而後服藥以却之。庶可瘳耳。因定一方。用天麥二冬各一斤。生地半斤。人參四兩。即加減三才膏也。服一料。其發甚稀。服三料。將一年而愈。

陸闇生曰。鼻者肺之竅。大腸者肺之腑。童年攻苦。心氣有餘。心血必耗。血衰大旺。金受其刑。故上下結燥。用二冬滋金清火。以治其標。火燥有餘。元氣必不充足。脫肛出血。皆元氣不能統攝故也。故用生地引人參以培天一生氣。