

内部资料
注意保存

广东省

电白地面气候资料

1956.9—1970

广东省气象台

电 白 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1956.9—1965.5	21°30′	111°00′	11.8	12.9	电白县水东鎮“西郊”外	1956.9—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	守
1965.6—1970	21°30′	111°00′	11.8	13.2	电白县水东鎮“西郊”外	1960.8—1970	(北京时) 2.8.14.20	守

二、统计说明

- 1.本站从1956年9月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计所缺的记录对极值的挑选无影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2.某记录有疑问但影响不大的，则在数值外加“()”号。
- 3.某月记录缺测超过5天，影响较大的，一般按缺测处理。在栏内记“—”号。
- 4.全月(旬)未出现该天气现象及风向频率不足0.5%时，则该栏内记“○”。若全旬无降水或为微量降水，则在該欄內記“0.0”。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 6.霜日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的初、终期及初、终间日数的累年统计。
- 7.定时最大风速挑自24次观测记录。
- 8.天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④本站从1956年9月至1970年未出现沙暴、雹、降雪等现象。

电白地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—35
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速(米/秒)	26
24. 历年各月定时最大风速及其风向	27
25. 累年各月各风向频率	28—29
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	30
27. 历年各月最多风向及其频率	31
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	32
29. 历年各月雾日数	33
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期	34
31. 历年各月霜日数及其初、终期	35

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									1004.3	1012.7	1017.1	1019.0	—
1957	1016.4	1016.6	1013.6	1010.4	1006.0	1003.4	1003.8	1002.1	1006.2	1012.9	1015.8	1016.6	1010.3
1958	1019.7	1017.0	1012.3	1010.5	1006.0	1003.0	1002.1	1005.7	1004.7	1012.6	1017.3	1017.3	1010.7
1959	1019.5	1014.2	1015.5	1009.8	1007.3	1003.7	1003.9	1001.2	1006.1	1012.3	1014.3	1017.0	1010.4
1960	1017.6	1017.5	1010.1	1010.2	1006.5	1001.8	1005.5	1000.0	1006.5	1012.2	1015.2	1018.0	1010.1
1961	1019.5	1014.5	1013.6	1009.7	1006.4	1003.3	1001.3	1002.4	1003.9	1011.7	1015.8	1016.2	1009.9
1962	1019.0	1017.6	1014.1	1010.7	1006.2	1003.1	1001.6	1005.3	1006.2	1012.3	1015.2	1017.7	1010.8
1963	1019.8	1019.1	1014.5	1011.4	1007.3	1003.5	1002.8	1004.7	1005.6	1014.2	1015.1	1017.3	1011.3
1964	1016.7	1019.2	1015.1	1010.3	1006.8	1003.6	1004.9	1001.4	1006.0	1010.2	1015.5	1018.4	1010.7
1965	1017.9	1014.4	1014.5	1009.4	1006.8	1003.1	1002.3	1005.9	1006.7	1012.9	1015.0	1017.6	1010.5
1966	1017.8	1015.1	1010.2	1008.4	1006.8	1004.8	1003.2	1004.3	1007.7	1013.1	1014.5	1015.3	1010.1
1967	1020.2	1017.7	1013.5	1010.6	1005.5	1002.2	1002.2	1000.4	1007.2	1012.5	1015.1	1020.3	1010.6
1968	1016.6	1018.8	1012.5	1013.2	1006.3	1004.7	1002.4	1001.9	1006.4	1013.4	1016.7	1014.4	1010.6
1969	1014.2	1015.4	1013.6	1011.7	1005.9	1004.2	1002.7	1005.7	1006.2	1012.0	1017.1	1019.5	1010.7
1970	1018.5	1016.2	1012.9	1012.7	1006.9	1005.0	1003.4	1002.8	1005.2	1010.2	1015.4	1015.9	1010.4
1961—70年合计	10180.2	10168.0	10134.5	10108.1	10064.9	10037.5	10026.8	10034.8	10061.1	10122.5	10155.4	10172.6	10105.6
10年平均	1018.0	1016.8	1013.5	1010.8	1006.5	1003.8	1002.7	1003.5	1006.1	1012.3	1015.5	1017.3	1010.6
1957—70年合计	14253.4	14233.3	14186.0	14149.0	14090.7	14049.4	14042.1	14043.8	14084.6	14172.5	14218.0	14241.5	14147.1
14年平均	1018.1	1016.7	1013.3	1010.6	1006.5	1003.5	1003.0	1003.1	1006.0	1012.3	1015.6	1017.3	1010.5

年 月 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									27.5	24.9	19.2	15.9	—
1957	17.1	13.5	18.3	22.8	26.0	27.3	28.4	28.2	27.1	23.6	21.7	18.7	22.7
1958	15.6	14.8	21.0	24.0	27.6	27.6	28.4	27.5	27.3	24.0	20.0	17.8	23.0
1959	15.7	17.2	19.2	24.1	26.4	28.3	28.4	27.7	26.5	24.5	21.8	18.6	23.2
1960	16.2	17.7	22.2	21.8	25.9	28.2	28.0	28.1	27.0	24.2	21.8	16.9	23.2
1961	15.5	16.7	20.6	23.3	26.7	28.3	28.5	28.5	27.3	25.6	22.3	18.9	23.5
1962	14.0	16.9	18.8	21.9	26.9	27.8	28.7	28.4	27.1	24.6	20.4	17.1	22.7
1963	13.2	16.0	19.0	23.1	27.5	28.0	27.8	28.0	28.2	25.1	22.9	17.8	23.1
1964	16.8	14.7	19.5	25.2	27.0	27.7	28.6	28.0	27.3	26.0	20.6	16.7	23.2
1965	16.2	18.6	19.6	23.2	26.3	27.2	28.5	28.2	26.8	25.5	22.4	17.5	23.3
1966	18.3	18.4	20.8	24.8	26.0	27.3	28.1	28.2	26.8	25.1	21.9	19.0	23.7
1967	14.0	14.6	19.7	22.8	27.8	27.9	29.2	27.8	26.9	24.1	22.0	14.7	22.6
1968	16.4	11.2	18.5	21.7	26.4	27.3	29.2	28.2	27.4	24.7	22.1	21.3	22.9
1969	16.5	14.4	18.0	21.9	27.1	27.8	28.8	28.2	28.0	25.1	19.9	16.2	22.7
1970	14.7	18.3	17.4	21.5	26.3	28.1	28.9	28.0	27.0	24.1	20.5	18.3	22.8
1961—70年合计	155.6	159.8	191.9	229.4	268.0	277.4	286.3	281.5	272.8	249.9	215.0	177.5	230.5
10年平均	15.6	16.0	19.2	22.9	26.8	27.7	28.6	28.2	27.3	25.0	21.5	17.8	23.1
1957—70年合计	220.2	223.0	272.6	322.1	373.9	388.8	399.5	393.0	330.7	346.2	300.3	249.5	322.6
14年平均	15.7	15.9	19.5	23.0	26.7	27.8	28.5	28.1	27.2	24.7	21.5	17.8	23.0

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极 值									34.4	32.2	27.6	26.4	—
	日 期									4	11	9	4	
1957	极 值	24.5	23.9	25.0	28.8	32.1	33.5	33.1	36.0	35.3	31.0	29.6	25.5	36.0
	日 期	15	3	31	28	14	25	3	11	21	11	16	14	11/8
1958	极 值	24.9	23.4	26.5	29.3	33.1	33.5	34.3	33.8	33.8	31.2	29.3	26.5	34.3
	日 期	14	27	24	29	9	15	24	27	5	1	14	19	24/7
1959	极 值	25.8	28.2	27.0	28.9	32.2	32.7	34.6	35.5	33.6	33.3	31.3	27.5	35.5
	日 期	29	7	30	4	27	11	15	29	6	10	19	12	29/8
1960	极 值	25.7	25.4	28.0	28.9	32.1	34.8	33.2	35.5	33.1	31.3	29.3	25.6	35.5
	日 期	10	9	25	15	27	9,10	31	9,21	23	1	25	12	9,21/8
1961	极 值	25.4	25.7	27.0	30.4	35.4	34.7	34.0	36.4	33.8	32.1	29.8	26.8	36.4
	日 期	10	6	22	14	28	18,19	1,13	24	28	19	3	1	24/8
1962	极 值	24.2	25.6	28.1	27.6	31.9	32.1	36.3	35.4	32.9	32.5	28.8	25.1	36.3
	日 期	15	10	20	28	29	6	30	1	5	2	8	15	30/7
1963	极 值	23.9	24.9	26.3	29.0	32.8	33.6	33.9	33.9	36.6	32.3	29.4	26.2	36.6
	日 期	21	26	23	30	31	1	17	15	5	4	8	16	5/9
1964	极 值	26.9	25.6	26.0	30.8	34.2	33.0	34.1	35.7	34.8	33.7	30.0	25.9	35.7
	日 期	16	16	20	25	26	2	30	8	10	13	1	10	8/8
1965	极 值	24.8	26.2	29.4	28.2	31.6	32.0	36.7	35.1	35.3	31.5	31.7	26.8	36.7
	日 期	31	1	15	28	27	22,26	14	22	4	13	8	4	14/7
1966	极 值	26.1	25.6	27.6	32.4	32.2	32.3	34.4	36.2	34.1	31.1	30.8	27.9	36.2
	日 期	13	2	23	27	14	1	24	14	4	11	10	20	14/8
1967	极 值	24.2	24.6	28.0	29.1	34.5	34.0	36.6	35.5	32.4	31.3	28.9	22.7	36.6
	日 期	21	23	31	30	23	1	18	30	3	14	4	5	18/7
1968	极 值	25.0	20.4	27.5	27.9	31.7	31.4	37.2	35.2	33.1	31.0	28.6	28.0	37.2
	日 期	7	29	16	24	13	18	27	20	1	13	27	3	27/7
1969	极 值	25.7	24.4	27.0	28.9	32.8	33.0	34.1	34.3	36.0	31.2	28.9	25.0	36.0
	日 期	27	13	27	27,29	24	10	27	2	27	3	16	7	27/9
1970	极 值	25.0	25.0	26.6	28.2	33.1	34.5	35.6	34.3	33.7	31.8	28.6	26.1	35.6
	日 期	2	27	31	24	10	10	15	2	8	14	10	12	15/7
1961—70	极 值	26.9	26.2	29.4	32.4	35.4	34.7	37.2	36.4	36.6	33.7	31.7	28.0	37.2
	日 期	16	1	15	27	28	18,19	27	24	5	13	8	3	27/7
	年 份	1964	1965	1965	1966	1961	1961	1968	1961	1963	1964	1965	1968	1968
1956.9—70	极 值	26.9	28.2	29.4	32.4	35.4	34.8	37.2	36.4	36.6	33.7	31.7	28.0	37.2
	日 期	16	7	15	27	28	9,10	27	24	5	13	8	3	27/7
	年 份	1964	1959	1965	1966	1961	1960	1968	1961	1963	1964	1965	1968	1968

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极值									22.6	16.5	8.0	8.2	—
	日期									23	21	26	25	
1957	极值	7.2	3.4	10.0	15.3	21.4	21.7	23.4	23.5	19.4	14.2	14.2	11.4	3.4
	日期	19	7	15	14	17	11	12	22	26	29	21	5	7/2
1958	极值	6.9	5.8	13.0	15.3	21.8	22.7	22.8	22.8	21.7	12.0	9.3	9.6	5.8
	日期	17,24	1	3	13	25	18	15	9	30	30	25	12	1/2
1959	极值	7.4	9.2	9.3	19.2	18.8	24.0	23.5	23.3	20.7	17.7	10.6	8.1	7.4
	日期	11	25	1	29	1	14	8	26	28	6	14	26	11/1
1960	极值	5.4	8.1	15.9	12.1	17.2	23.7	22.8	24.3	21.3	16.0	11.1	8.0	5.4
	日期	25	6	26	3	20	30	10	16	16	26	30	20	25/1
1961	极值	3.7	9.6	14.3	16.9	20.5	21.6	23.2	21.8	21.6	18.9	13.3	8.8	3.7
	日期	18	1	10	1	5	4	3	29	30	12	25	8	18/1
1962	极值	6.1	8.4	10.1	14.5	21.0	23.0	24.1	22.8	22.7	16.1	9.1	6.3	6.1
	日期	27	4	24	4	19	29	12	10	2,7	27	30	2,3	27/1
1963	极值	4.0	8.6	9.7	14.1	20.9	23.5	23.4	22.2	22.7	14.7	14.2	8.5	4.0
	日期	16	11	15	8	6	17	3天	17	8	22	28	12	16/1
1964	极值	8.2	5.1	11.4	18.6	20.3	20.5	23.0	22.2	22.5	20.6	10.3	7.5	5.1
	日期	26	25	25	7	12	5	14	15	3天	11	15	18,19	25/2
1965	极值	8.9	11.6	11.6	15.9	18.2	22.5	23.1	23.0	20.2	17.2	12.7	7.3	7.3
	日期	20	26	8	6	3	1,5	24	14	17	19	28	18	18/12
1966	极值	9.4	6.1	10.3	19.1	19.3	22.5	23.0	22.2	19.1	17.6	14.1	8.2	6.1
	日期	28	24	9	5	4	6,7	18	21	26	29	23	3	24/2
1967	极值	3.5	6.7	8.4	14.9	21.7	21.4	22.9	21.8	22.5	16.6	12.7	4.8	3.5
	日期	16	2	6	5	14	11	23	30	30	19	30	14	16/1
1968	极值	7.8	6.7	7.7	15.4	20.0	22.1	24.1	23.9	20.0	16.3	14.9	10.1	6.7
	日期	4	8	3	12	1,22	1	24	7,9	30	25	6	23	8/2
1969	极值	5.7	3.5	11.9	8.4	21.7	22.2	23.3	23.4	23.1	18.2	8.4	6.4	3.5
	日期	31	4	2,6	5	7	19	29	15	16,30	28	26	10	4/2
1970	极值	6.6	9.4	11.0	11.9	20.5	23.0	24.6	21.9	18.3	15.9	11.7	9.8	6.6
	日期	16	1	4,7	13	14	18	2	12	30	28	17	15	16/1
1961—70	极值	3.5	3.5	7.7	8.4	18.2	20.5	22.9	21.8	18.3	14.7	8.4	4.8	3.5
	日期	16	4	3	5	3	5	23	29,30	30	22	26	14	16/1,4/2
	年份	1967	1969	1968	1969	1965	1964	1967	61,67	1970	1963	1969	1967	67,69
1956.9-70	极值	3.5	3.4	7.7	8.4	17.2	20.5	22.8	21.8	18.3	12.0	8.0	4.8	3.4
	日期	16	7	3	5	20	5	15,10	29,30	30	30	26	14	7/2
	年份	1967	1957	1968	1969	1960	1964	58,60	61,67	1970	1958	1956	1967	1957

年 份	月 份			一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																					
1957	17.2	17.3	17.0	13.8	11.9	15.2	18.3	17.0	19.4	21.7	20.9	25.7	26.4	26.0	25.8	26.5	27.5	27.9			
1958	17.0	14.6	15.3	13.3	13.6	18.5	18.5	22.7	21.9	23.9	22.2	25.9	27.4	27.8	27.6	27.6	27.1	28.0			
1959	15.7	14.0	17.3	19.7	19.5	11.3	17.3	17.9	22.1	23.8	24.1	24.4	25.8	27.1	26.4	28.4	28.3	28.4			
1960	15.5	19.8	13.6	16.0	18.1	19.1	22.6	22.0	22.1	19.0	22.4	24.1	26.1	26.4	25.2	27.8	28.4	28.5			
1961	16.4	12.9	17.0	16.7	16.6	16.8	20.1	20.6	20.9	22.6	23.2	24.1	25.1	27.2	27.7	27.8	28.7	28.5			
1962	13.7	15.3	13.1	16.1	16.8	18.2	18.1	21.4	16.9	21.8	20.9	23.0	26.4	26.5	27.9	28.0	27.2	28.3			
1963	13.5	12.0	14.0	15.1	15.8	17.3	19.5	16.7	20.6	20.9	23.1	25.3	26.5	27.6	28.4	27.8	28.1	28.2			
1964	18.0	19.3	13.5	16.8	16.4	10.3	18.7	20.2	19.7	23.6	25.1	26.8	26.3	26.0	28.5	26.5	27.9	28.6			
1965	14.9	14.9	18.4	18.0	20.8	16.8	16.6	19.8	22.2	23.2	22.3	24.0	24.4	27.2	27.4	26.9	27.1	27.6			
1966	17.4	20.7	16.9	19.8	19.0	15.9	20.1	21.3	21.0	23.1	24.6	26.6	24.7	27.0	26.2	26.4	27.0	28.4			
1967	13.8	11.1	16.9	14.0	13.7	16.7	15.7	20.5	22.6	22.0	22.6	23.8	26.8	26.9	29.4	27.1	28.0	28.7			
1968	15.5	16.3	17.4	10.1	11.4	12.2	16.3	20.1	19.1	21.9	20.9	22.1	25.5	27.1	26.6	26.0	27.8	28.1			
1969	14.5	15.1	19.8	10.4	20.0	12.4	15.0	17.6	21.1	17.5	22.3	25.9	26.3	28.1	27.0	27.5	27.2	28.7			
1970	15.0	13.2	15.8	17.3	17.6	20.4	16.5	17.0	18.6	21.0	20.7	22.9	26.6	25.2	27.0	28.9	27.6	27.9			
1961—70年合计	152.7	150.8	162.8	154.3	168.1	157.0	176.6	195.2	202.7	217.6	225.7	244.5	258.6	268.8	276.1	272.9	276.6	283.0			
10年平均	15.3	15.1	16.3	15.4	16.8	15.7	17.7	19.5	20.3	21.8	22.6	24.5	25.9	26.9	27.6	27.3	27.7	28.3			
1957—70年合计	218.1	216.5	226.0	217.1	231.2	221.1	253.3	274.8	288.2	306.0	315.3	344.6	364.3	376.1	381.1	383.2	387.9	395.8			
14年平均	15.6	15.5	16.1	15.5	16.5	15.8	18.1	19.6	20.6	21.9	22.5	24.6	26.0	26.9	27.2	27.4	27.7	28.3			

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬 份
						28.2	28.3	26.2	26.4	24.4	24.1	22.5	19.2	16.1	17.3	15.3	15.3	1956
28.3	28.2	28.8	29.0	28.6	27.1	27.8	28.0	25.5	25.3	22.8	22.8	23.6	20.9	20.6	17.9	19.6	18.7	1957
29.1	28.2	28.1	27.1	27.2	28.2	28.1	27.6	26.2	25.3	25.6	21.3	20.4	22.5	17.0	16.7	17.1	19.4	1958
28.3	28.9	28.1	27.4	28.6	27.3	26.8	26.4	26.5	25.1	24.5	23.9	24.8	20.0	20.6	20.7	20.5	14.9	1959
27.8	28.4	28.0	28.5	27.9	27.8	27.3	26.7	27.1	25.4	24.3	22.9	22.3	22.5	20.6	16.0	17.6	17.0	1960
28.6	28.3	28.7	28.7	28.5	28.4	26.4	27.8	27.5	26.2	25.6	25.1	23.4	23.3	20.2	18.0	20.3	18.6	1961
28.6	28.4	29.0	28.6	28.0	28.6	27.0	27.5	27.0	26.3	24.7	22.9	22.3	21.8	17.1	15.3	18.7	17.2	1962
28.6	28.3	26.7	27.5	28.1	28.4	28.5	28.4	27.8	27.4	25.3	22.9	24.5	23.2	21.0	18.7	16.7	18.0	1963
27.8	28.8	29.2	28.9	27.6	27.7	27.4	27.7	26.9	25.9	27.0	25.1	23.3	19.8	18.6	17.7	15.8	16.5	1964
28.9	28.5	28.0	28.1	27.7	28.6	28.1	26.5	25.9	27.2	25.2	24.3	25.4	22.6	19.4	20.3	17.0	15.6	1965
28.5	28.0	27.9	28.4	29.0	27.4	28.2	26.6	25.7	26.0	25.5	23.8	22.2	22.9	20.5	18.4	21.6	17.3	1966
29.7	29.6	28.5	28.1	27.4	28.0	27.8	26.6	26.4	24.7	24.0	23.5	23.4	21.1	21.4	15.7	14.2	14.2	1967
29.2	29.0	29.6	27.7	28.4	28.5	28.0	27.8	26.4	26.3	25.3	22.7	22.2	22.3	21.9	22.8	21.0	20.1	1968
29.4	28.8	28.1	28.3	27.4	28.7	27.9	27.6	28.3	25.3	25.5	24.5	21.4	20.6	17.6	16.1	16.0	16.5	1969
29.2	29.4	28.2	27.5	28.4	28.0	27.2	27.7	26.0	24.5	24.9	22.9	20.7	20.2	20.6	18.8	18.5	17.8	1970
288.5	287.1	283.9	281.8	280.5	282.3	276.5	274.2	267.9	259.8	253.0	237.7	228.8	217.8	198.3	181.8	179.8	171.8	1961—70年合计
28.9	28.7	28.4	28.2	28.1	28.2	27.7	27.4	26.8	26.0	25.3	23.8	22.9	21.8	19.8	18.2	18.0	17.2	10年平均
402.0	400.8	396.9	393.8	392.8	392.7	386.5	382.9	373.2	360.9	350.2	328.6	319.9	303.7	277.1	253.1	254.6	241.8	1957—70年合计
28.7	28.6	28.4	28.1	28.1	28.1	27.6	27.4	26.7	25.8	25.0	23.5	22.9	21.7	19.8	18.1	18.2	17.3	14年平均

年份旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	8
1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	5	6	8
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	8	10
1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	8	9	10
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	9	7	10	9
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	9	6	8
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	10	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	10	5	6	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	6	8	8
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	4	4	9
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	7	8	9
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	3	8	8
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	6	5	8
1970	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2	1	4	10	8	8
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	17	44	74	67	73	87
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	4.4	7.4	6.7	7.3	8.7
1957—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	25	61	91	90	101	123
14年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.8	4.4	6.5	6.4	7.2	8.8

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全	年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
						10	9	6	5	2	3	0	0	0	0	0	0	—	
8	8	11	10	8	6	9	10	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	99	
9	9	9	5	4	11	9	7	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	113	
9	10	8	7	9	6	7	3	6	8	1	0	0	2	0	0	0	0	107	
6	8	10	10	7	9	8	5	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	116	
10	10	11	9	9	8	7	10	7	9	2	1	0	0	0	0	0	0	135	
9	9	11	9	8	11	6	8	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	121	
9	10	5	8	8	11	7	9	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	134	
6	10	11	8	8	9	7	9	5	3	7	1	1	0	0	0	0	0	130	
10	8	9	10	9	11	7	7	5	6	4	0	1	0	0	0	0	0	122	
10	8	8	8	8	9	10	10	6	4	6	2	1	0	0	0	0	0	119	
10	10	10	7	7	10	9	7	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	121	
10	10	11	4	8	10	9	7	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	116	
10	10	9	9	5	11	10	9	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	131	
10	10	9	6	9	10	7	9	6	2	4	1	0	0	0	0	0	0	116	
94	95	94	78	79	100	79	85	70	49	43	5	3	0	0	0	0	0	1245	
9.4	9.5	9.4	7.8	7.9	10.0	7.9	8.5	7.0	4.9	4.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.5	
126	130	132	110	107	132	112	110	97	65	49	5	3	2	0	0	0	0	1680	
9.0	9.3	9.4	7.9	7.6	9.4	8.0	7.9	6.9	4.6	3.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	

电白

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956														0	0	0	—
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
1961		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
1965		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1967		0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	4
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1970		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1961—70年合计		0	1	1	0	0	0	0	4	6	3	4	4	2	0	1	26
10年平均		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.0	0.1	2.6
1957—70年合计		0	1	1	0	0	0	0	4	6	4	5	6	2	0	2	31
14年平均		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	2.2

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	13.6	16.7	21.3	25.6	28.6	32.5	32.9	32.7	30.6	25.6	21.3	17.1	24.9
1962	11.0	15.8	18.5	23.6	31.3	32.8	32.9	32.2	30.2	23.9	19.0	14.7	23.8
1963	9.3	14.3	19.1	24.5	30.3	31.2	31.7	31.3	31.2	23.1	21.8	14.3	23.5
1964	16.0	13.9	19.3	27.1	28.0	31.8	31.7	31.9	29.6	26.8	15.5	13.2	23.7
1965	13.9	18.7	19.1	25.3	28.4	30.9	32.0	30.5	28.2	25.2	21.8	16.6	24.2
1966	16.9	18.8	21.8	28.1	26.8	32.2	32.1	31.6	24.9	24.4	19.3	17.3	24.5
1967	11.9	14.4	20.2	24.6	31.3	31.3	32.8	32.1	28.0	22.2	20.5	12.2	23.5
1968	14.8	11.3	19.3	22.1	30.0	31.9	33.4	32.8	28.6	22.4	20.8	20.8	24.0
1969	17.5	15.0	18.8	23.6	31.0	32.5	32.7	32.0	29.4	23.5	16.6	12.9	23.8
1970	13.1	17.9	18.1	22.7	30.5	32.4	32.6	32.1	30.4	23.4	17.6	16.5	23.9
1961—70年合计	138.0	156.8	195.5	247.2	296.2	319.5	324.8	319.2	291.1	240.5	194.2	155.6	239.8
10年平均	13.8	15.7	19.6	24.7	29.6	32.0	32.5	31.9	29.1	24.1	19.4	15.6	24.0

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值	24.9	25.3	30.7	32.7	34.8	36.6	36.2	38.0	34.5	31.3	28.9	26.0	38.0
	日 期	10	10	22	25	31	2	28	26	14,25	3	19	19	26/8
1962	极 值	20.7	25.2	27.2	29.6	37.0	36.1	38.8	38.3	33.6	34.0	28.1	22.7	38.8
	日 期	14	26	21	17	29	22	30	2	17	2	2	28	30/7
1963	极 值	16.4	19.9	25.8	29.4	33.2	34.7	35.1	35.7	36.5	32.3	27.5	24.8	36.5
	日 期	20	7	22	23	31	1	10	15	15	2	18	31	15/9
1964	极 值	26.4	22.0	26.5	29.8	33.4	35.9	35.6	35.9	35.0	32.4	24.1	19.9	35.9
	日 期	15	9	31	28	20	2,13	17,31	20	4	15	4	9	3天
1965	极 值	20.3	24.5	26.8	31.7	34.1	34.8	35.7	35.7	34.5	32.2	30.4	26.2	35.7
	日 期	30	21	31	27	11	26,27	20	4	6	2	8	23	20/7,4/8
1966	极 值	25.2	27.7	28.4	34.0	34.6	35.6	36.3	38.2	34.4	30.6	31.4	28.0	38.2
	日 期	13	22	16	27	31	29	6	16	2	26	13	18	16/8
1967	极 值	23.7	25.1	27.9	31.7	36.9	35.5	36.7	36.9	34.3	28.8	28.7	18.9	36.9
	日 期	28	23	31	28	22,23	29	5	30	1	14	8	5	3天
1968	极 值	22.1	19.5	26.3	27.8	36.0	36.2	37.1	37.8	34.2	32.7	27.0	26.8	37.8
	日 期	6	1	22	8	25	25	29	25	16	6	4	6	25/8
1969	极 值	26.7	26.0	28.8	31.1	36.1	36.8	36.1	36.2	35.5	31.6	29.5	25.0	36.8
	日 期	27	19	29	23	16	11	17	3	6	21	14	7	11/6
1970	极 值	22.4	24.9	25.8	30.1	35.9	35.6	37.1	36.1	36.0	30.8	25.8	25.7	37.1
	日 期	28	27	3	30	29	29	12	11	7	11	15	12	12/7
1961—70	极 值	26.7	27.7	30.7	34.0	37.0	36.8	38.8	38.3	36.5	34.0	31.4	28.0	38.8
	日 期	27	22	22	27	29	11	30	2	15	2	13	18	30/7
	年 份	1969	1966	1961	1966	1962	1969	1962	1962	1963	1962	1966	1966	1962

年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	4.4	8.3	10.4	17.2	16.7	25.2	26.2	26.2	24.4	16.4	10.3	6.2	4.4
	日 期	17	2	27	27	5	4	18	29	10	12	23	6	17/1
1962	极 值	4.6	7.0	9.2	11.8	23.4	28.2	29.4	28.6	22.6	14.1	7.8	7.0	4.6
	日 期	27	1	2	3	20	29	11	11	6	27	30	2	27/1
1963	极 值	3.6	9.4	9.5	10.3	25.2	22.4	28.2	27.1	24.3	11.9	11.6	6.5	3.6
	日 期	15	27	28	9	2	18	27	17	25,26	21	27	21	15/1
1964	极 值	7.5	6.9	11.0	22.1	21.2	19.3	26.7	27.1	22.1	21.0	6.8	3.1	3.1
	日 期	31	26	26	8	14	5	1	16	30	10	23	18	18/12
1965	极 值	6.2	9.8	8.9	16.0	16.9	23.8	25.8	20.8	17.6	10.7	10.4	6.8	6.2
	日 期	8	3	16	30	3	1	15	21	16	18	30	31	8/1
1966	极 值	8.6	8.3	10.3	19.8	16.8	26.3	24.0	20.8	9.3	16.7	7.7	5.7	5.7
	日 期	1	23	19	5	22	7	30	22	25	18	22	2	2/12
1967	极 值	4.0	6.7	7.2	15.7	25.3	19.6	25.4	28.0	16.9	10.8	10.9	4.9	4.0
	日 期	16	15	7	5	10	10	19	21	16	18	30	14	16/1
1968	极 值	6.1	7.0	10.5	14.7	22.6	23.7	27.3	27.0	14.4	11.2	12.8	8.1	6.1
	日 期	15	12	3天	12	1	4	26	11,22	30	20	9	23	15/1
1969	极 值	7.4	4.9	9.8	7.7	21.1	25.9	28.3	27.6	19.8	10.2	6.6	5.0	4.9
	日 期	7	5	12,13	6	27	19	23	30	15	10	25	9	5/2
1970	极 值	6.4	8.8	10.9	13.8	21.8	26.5	28.6	26.3	17.6	10.5	9.4	7.7	6.4
	日 期	31	1	16	13	18	16	2,21	4	30	31	16	15	31/1
1961—70	极 值	3.6	4.9	7.2	7.7	16.7	19.3	24.0	20.8	9.3	10.2	6.6	3.1	3.1
	日 期	15	5	7	6	5	5	30	21,22	25	10	25	18	18/12
	年 份	1963	1969	1967	1969	1961	1964	1966	65,66	1966	1969	1969	1964	1964

电白

历年各月平均相对湿度(%)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									79	71	69	75	—
1957	78	85	91	89	87	89	83	83	81	76	76	79	83
1958	80	83	88	88	81	85	83	84	82	72	70	74	81
1959	69	91	87	87	86	86	84	87	84	74	74	80	82
1960	80	80	90	87	87	83	84	88	84	79	81	74	83