

陳蓮舫先生加批  
江忍庵先生校訂

足本傷寒第一書

卷一

書



上海中医药大学图书馆版权所有

(1—6)

上海廣益書局叢行

青浦陳蓮舫加批  
吳縣江忍庵校訂

# 傷寒第一書

上海廣益書局叢行



姻 婚 女 男



## 男女衛生的南針

### 蕃殖種子的秘訣

是書彙集東西各國新籍二十餘種擇其中之有關青年男女衛生之學說分門別類撮要譯錄間附以吾國舊有關於男女衛生之學說融會貫通以資考鏡其有裨於實用者良多為衛生必備之書凡青年男女欲求身強力壯精神充足以便將來服務社會者允宜手置一編以供參考

①全書一冊

②價洋一元

南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆版印所有

# 陳序

余於丙午之秋。在滬購得醫書十餘種。中有木刻傷寒第一書四冊。驥賜其名。心竊以為誇。然知其識見必有大過人處。余可斷而定也。因取而細閱之。乃浙東會稽車質中先生所撰述。先生為乾隆時名醫。初行道於鄉邦。後涉燕市。南北周遊。富有經驗。凡一切風土人情。與夫身體強弱。靡不致察而詳誌之。故其所著傷寒一編。上法仲景心傳。不拾時流牙慧。自成一家。以九州分野立論。亦即內經西北高燥。東南卑濕之意。先生本浙人。是屬揚州分野。就地言醫。宜其注重於揚州耳。揚州合浙江江蘇廣東福建四省而言。正東南卑濕之區也。苟能治得其法。則一州如是。而他州自可類推矣。且復推闡五行運氣八卦陰陽之精義。獨具卓見。不藉陳言。尤為前人所不及。惟聞去溫病伏氣之說。似有未盡善處。此不

過大純中之小疵。余故於應診之暇。綴以眉批。以冀是書廣行於世。為醫林之一助云爾。

光緒戊申春三月青浦陳蓮舫序於滬上



# 胡序

仲景傷寒論昔人稱為一部懵懂之書謂能融會貫通心知其所以然而不懵  
懂者不敢為已信亦不敢為人阿也夫仲景醫之師豈其著書果應令人懵懂  
乎抑後人為工而尚未知道乎余固疑之求之匪朝伊夕矣壬辰孟夏遇車子  
質中于丹陽官署聚首言歡意氣莫遂見其所治傷寒論證用藥迥不猶人竒  
效無匹因叩其所傳而得是書乃知仲景所著傷寒原論本一十六卷治分九  
州此則其揚州分野之法也自火劫之後原書棄失證治不全即醫如王叔和  
成無己諸人亦罕有知其心法者自雍正初年間有德清沈月光先生修身養  
性學道深山獨得仲景真傳而有九州之全書授之崑山龔藩臣先生熟讀精  
研遵法施治起死人而肉白骨數十年中全活無算當時慕名願學者不可勝  
數先生一概拒絕嘗言苟非其人即萬金不與易焉迨後以此書傳之車子質  
中亦什襲藏之欽如寶錄從不輕以示人人亦莫知其有仲景真傳也予幸得  
傷寒秘笈熟讀揣摩并推尋師說考之卦圖始識傷寒證治果有見病知原如  
是約而明精而該者因名之曰傷寒第一書蓋書中所論內傷外感氣運陰陽

批傷寒第一書

表裏虛實直從八卦圖中窮源探本辨晰精微無稍歧惑即合之內經熱論仲景傷寒論其間旨趣要妙亦先後同揆不越毫末自王叔和以來醫之懵懂於傷寒者已千有餘年今得仲景逸書復出而傳之於世其足破諸家之疑團補原書之散失可與金匱玉函並為醫林之至寶不信然哉惟是載道之書論理論法每有深奧難明者亦有含意未伸者誠恐勤求不易反至隱而不彰遂不辭固陋增補八卦圖說一篇傷寒凡例則例七十六條并明示人以醫學一貫之道使知岐黃仲景心法皆從中起而上經下經揆度陰陽即為外感內傷之關鍵此則至易至簡而天下之理皆得矣從之人體而珍之傳而習之將見傷寒治法人人共知共能即雜病治法亦人人共知共能又何懵懂之有予轉惜昔之談傷寒者均未及見此明徹九州之書而使之終於懵懂總不識仲景為何等治法也

乾隆四十五年歲次庚子冬十一月玉海胡憲豐駿寧氏書於陳倉

衛生新書

校正傷寒第一書  
加批定價大洋一元

全二冊

▲名醫

心血之

結晶



安全之  
保障

全書共數十萬言所載最  
新療病諸法不下數千則

皆根究最新醫理作問答  
為體凡一切疑難症及男

女衛生之必要莫不切實  
說明且均有治療及預防

之法方可以隨時檢查女  
界得此洵為保護健康之

秘笈也(全書一冊)價洋一元半角

中華民國二十二年六月四版

※定價大洋一角半

撰述者

胡車

加批者

陳蓮

校訂者

江忍

發行者

廣益書局

印刷者

廣益書局

總發行所

廣益書局

楊梅竹斜街

漢口永漢北路

長沙一街

江西府學前街

廣益書局

中華民國二十二年六月四版  
中華大學圖書館版權所有

上御醫陳蓮舫先生編

# 女科秘訣大全



## 名醫心血之結晶 女界安全之保障

青年男女欲求身強力壯精神充足者  
不可不讀此書

男 婦  
婚 姻  
衛 生

寶鑑

◎全書精裝一冊  
◎定價大洋一元

是編為青浦陳蓮舫先生撰述。專詳婦女一科。如「調理經脈」「護養胎前」「保衛臨產」「安全產後」「診治雜症」五大類。子目五百七十餘條。取前賢之精義。為後學之津梁。啟證病源。至為詳備。斯誠女界之枕中鴻寶也。欲作婦科專家者。當奉此書為圭臬。全書三冊。定價九角。

是書彙集各國新籍中之有關青年男女衛生之學說。分門別類。撮要譯錄。間附以吾國舊有關於男女衛生之學說。融會貫通。以資考鏡。其有裨於實用者良多。為衛生必備之書。



医药大学图书馆版权所有

批加傷寒第一書 目錄

元集

傷寒凡例十六條

一

五運歌

四

五運陰陽老少歌

四

五運客主配五音歌

四

五運主運歌

四

五運客運歌

四

天地六氣歌

四

司天歌

四

左右間氣歌

五

逐年主氣歌

五

逐年客氣歌

六氣交節令歌

十二經配天干歌

十二支配藏府歌

主運圖

客運圖

藏府配八卦干支以應天地六氣

圖

主氣圖

客氣圖

客氣客運加於主氣主運以推民

病圖

六

五運六氣說

傷寒六經正病論

七

左右手持脈法

十

左右手脈法部位圖

十

七表脈

十

八裏脈

十

九道脈

十

浮脈

十

洪脈

十

弦脈

十

遲脈

十

沉脈

十

滑脈

十

傷寒傳經脈訣

五

舌上分各經部位圖

舌上現色分經圖

舌上兼經互現顏色圖

舌上三圖總論

舌胎辨證法

亨集

乾桔湯并方論

解毒湯

清班湯

清班解毒湯

柴葛解肌湯并方論

搜風湯并方論

雙解散并方論

三

二

二

二

二

一

一

一

|            |     |
|------------|-----|
| 利幽湯并方論     | 八   |
| 和中湯并方論     | 九   |
| 理中湯并方論     | 十   |
| 神化湯并方論     | 十一  |
| 四神湯        | 十二  |
| 和血逐邪湯并方論   | 十三  |
| 指南湯        | 十四  |
| 四神丸        | 十五  |
| 五結丸        | 十六  |
| 通天解結湯并方論   | 十七  |
| 透毒丸        | 十八  |
| 燒視散并方論     | 十九  |
| 暑證論并治暑各方   | 二十  |
| 廣益書局印行     | 二十一 |
| 利水散并方論     | 一   |
| 桂枝湯并方論     | 二   |
| 導赤散并方論     | 三   |
| 芩連飲并方論     | 四   |
| 陷胸湯并方論     | 五   |
| 白虎湯并方論     | 六   |
| 化斑解毒湯并方論   | 七   |
| 小柴胡各半湯并方論  | 八   |
| 青蒿飲并方論     | 九   |
| 清金湯并方論     | 十   |
| 桃仁當歸升麻湯并方論 | 十一  |
| 神攻散并方論     | 十二  |
| 抵當湯        | 十三  |

傷寒身熱應用藥

古

傷寒身涼邪散後應用藥

六

傷寒表證未退忌用藥

七

傷寒施治則例十五條

七

傷寒總論

五

## 利集

傷寒施治則例增補六十條

中風治法

三

## 貞集

手厥陰經心包絡辨

一

河圖

五

先天八卦方位

後天八卦方位

藏府配八卦干支以應天地六氣

增定圖

藏府配八卦干支以應天地六氣  
增定圖說



批加傷寒第一書元集

會稽車宗輅質中

山陰胡憲豐駿甯

全述

青浦御醫陳蓮舫加批

吳縣後學江忍庵校訂

本書取法仲景以九州分野立論九州各有主方此疆彼界治法攸分不容稍混例如西北高燥而寒法當偏於溫熱東南卑濕而熱法當偏於寒涼此其大較也易地而治安得不誤乃後之醫者未明斯旨紛然雜投卒而命中則自謂高明不幸而不中及歸咎於古方之無效噫不亦慎乎執是而言則不知天道者不可以為醫不察

傷寒凡例十六條

一仲景所著傷寒論原書一十六卷治分九州而浙江江南廣東福建係揚州分野地方民稟柔弱病皆風傷於衛治法更不相同自火劫之後原書散失治法不全後賢存什一于千百採自讀者之口將九州分治之書彙併一書有重複錯雜者有遺失不全者如青龍湯本治青州分野傷寒藥也黃龍湯本治荊州分野傷寒藥也大柴胡湯治冀兗青三分野藥也小柴胡湯治徐州分野藥也後人不知由來紛紛辨論混同施治且將更衣散誤作治雜證之方其餘揚州分野各方無一存者以致每治傷寒用藥不當效者半而不效亦半如能將此治揚州分野之書熟讀精研即以治揚州分野之法通之於各州分野則仲景心法復明徹于世不致取罪先賢貽害後人矣故曰傷寒第一書也

一書中將舌胎一項分各經部位分各經顏色又分上腕中腕下腕故凡看病

地理者亦不可以爲醫。揚州分野治方散失，不全今特整齊而補成之以例其他各州，足見著者獨具隻眼。

看舌胎以察病源較為淺顯是以知切脈

一端未可全恃。當與觀古互相印證也。故是書首重之。

但一見舌胎認明係何經顏色在何經部位即知係何經證應用何經藥。蓋不無實在把握故於臨時認病論治仍多疑惑。胎悞不淺其能如此簡捷如此明確否故曰傷寒第一書也。

一書中治法神明變化其用意之所在每皆散見于各條中然其槩要治法一於舌胎藥方中槩括無遺故深言之必全部熟讀句句會悟纔能通神。淺言之即素不知醫者但使讀過一遍會看舌胎尋得方藥即能見病知源依經施治故曰傷寒第一書也。

一諸書所論真傷寒類傷寒寒疫冬溫春溫熱病各分證治此書但看舌胎分別陰陽總一概治之無不奏效如遇閭門傳染瘟疫重病則此書方藥即仙丹亦不過如是矣故曰傷寒第一書也。

一南陽活人書傷寒六書傷寒條辨瘟疫論及一切名の方書所載傷寒不治之證多有本非死證而自來錯治以致死者亦有實係死證而治法亦未得其當者如以此書方論治之善治者百人中猶可活六七十人即不善治者百人中亦可活三四十人故曰傷寒方論是第一書也。

治法得當世無虛死之人矣。

懸以為舌胎黑潤者。  
當屬水來土非水尅  
火也。

陽斑發斑亦屬常事。  
能知其病在何經。依  
法施治。自克奏效。詎  
得目為死證乎。

一傷寒舌胎純黑者。乃足太陰經正病。諸書謬謂水尅火。百無一活。間有治好  
二者。亦必震而驚之。黨入醫案。詔示後人矣。獨此書治黑舌胎。善治者。百人中可  
活六七十人。即不善治者。百人中亦可活二三十人。故曰傷寒方論。是第一書也。  
一傷寒陽症。為血熱之病。無不發斑。至舌胎一黃。則由內達外。即於身上顯然  
可見。諸書論發斑。僅列為陽寒中之一證。而治法亦不妥協。故為醫者。每皆看  
病而不看斑。其實斑已早發矣。特不查看。故不知耳。間有查知發斑者。又不管  
現患何經之病。混取前人治斑方藥。任意投之。以致斑不可治病。且日重逐視。  
發斑為死證者。比比然矣。若熟讀此書。依法施治病者。未發斑時。已先用透斑  
之藥。及其已見斑時。又有各經兼治發斑之藥。何至謬誤。操刃殺人。然後知此  
書治斑一節。實補諸書之所未備。即其治揚州分野傷寒。無不兼治發斑。較之。  
諸書治法。亦為全備。確當。故曰第一書也。

扼重風傷于衛一語。  
一書中所論五運六氣藏府經絡。診脈察證。立方用藥。悉發他人所未發。而與  
諸書全不相同。如不熟讀精研。推求其理。鮮有不生疑異者。豈知此書深明天  
地陰陽之道。氣運經脈之微。故不必倚傍他人片言隻語。而字字闡內經之奧  
旨。為祕笈之靈文。藉非醫如仲景者。誰能別運神明。另立風傷於衛之法。以成

一家之言。而壽千百世之人也。故曰第一書也。

陽經可汗除經可下。  
此一定之理也。但大  
毒治病十去其六七  
而止。太過則傷其正  
氣。而有亡陰亡陽之  
患矣。

用藥如用兵。貴精不  
貴多。但求各適所用  
而已。

營衛行五藏通。即有不汗而已解。不下而已愈者。其或汗下而愈者。亦止微微  
汗出。微微下解。從無亡陰亡陽之患。即病人愈後。亦無頭髮脫落。肌肉瘦損。精  
神短少之事。此實屢試屢驗者也。

一書中方既不多藥。亦甚少。然遂一融會證之表裏陰陽虛實寒熱。藥之汗  
溫清透提化解。俱從內外淺深分晰詳密。並無遊移兩可之界。故病證當前。任  
爾他書百數十方。百千味藥。無可措手。或謬謂死證不治者。此只單看舌胎。少  
參脉證。即知係何經病。亦即用何經藥。毫無可汗下不可汗下惶懼之惑。亦無  
應救表應救裏方藥之歧。而手到病除。起死肉骨矣。

一揚州分野傷寒初起。便屬陽明經病。謂之陽明太陽。並無正太陽經膀胱之  
證。此論亦發他人之所未發也。所有麻黃羌活等藥。自不宜用。今人治法。亦如  
以九味羌活湯代之。豈知揚州分野風邪客入。即在陽明。初病邪亦未熱。誤用

揚州分野無正太陽  
傷寒證。而以陽明胃  
經為主體。洵為創論