

聖濟總錄

吳錫璜著

已4

86429

大法重校聖濟總錄卷第七十九

水病門

水腫統論

論曰內經謂腎者胃之關也關閉不利故聚水而從其類上下溢於皮膚而為
臍腫臍腫者聚水而生病也其狀目裹上微腫若新卧起然頸脉微動時作欬嗽
股冷膚腫口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得卧卧則驚而欬甚則小便黃
澁以手按腫處隨手而起如裹水之狀是也以脉別之脉沉者水病也洪大者
可治微細者難醫水病有不可治者五腎黑傷肝一也缺盆平傷心二也臍出
傷脾三也足下平滿傷腎四也背平傷肺五也蓋脾腎氣虛三焦閉塞至陰之
氣內稽五陽之氣不得宣通如是則水道不利飲濕攻脾散於肌肉而為水腫之病矣

水腫

論曰水腫之病以脾腎氣虛不能制水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時
作咳嗽不得安卧小便黃澁以手按腫處隨手而起是也
治水病不限年月深淺洪腫大喘幾不能度日防已飲方

防已

分

大戟

炒

木香

赤茯苓

皮

海蛤

犀角鎔

胡黃連

白朮

訶梨勒煨去核

防風去

木通剉

桑根白皮剉紫蘇梗去

陳橘皮去白

牽牛子

葶藶隔紙炒

郁李人各一兩

白檳榔煨一兩半

大黃剉炒

右十九味剉如麻豆大每服二錢匕水一盞半煎至一盞去滓入麝香少許

再煎一沸平旦空心服如人行五里再服不可冷服若久病胃虛腸弱至第

二服即微利若腸胃實者約至數服亦須轉下惡濁黃水或青黑惡物出三五

升此氣化為之也瀉若不甚困更服如覺力乏即以漿水粥止之

治水氣服前藥差後服此補氣丸方

防己

犀角鎔

葶藶隔紙炒

牽牛子半生半熟

赤茯苓去黑皮

訶梨勒煨去核

海蛤

芎藭

生乾地黃焙各一兩

大黃二兩半

木通剉

桑根白皮剉

陳橘皮去白

大戟炒

防風去

郁李人去皮

木香各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服空心米飲下十丸若覺氣

壅加至十五丸如覺通則減三丸至五丸大小便不通即服三十丸此不獨

療水氣但是氣疾皆治之

服前防已飲差百日内更服五靈湯方

葶藶隔紙炒

木通剉

赤茯苓去黑皮防已

陳橘皮去白焙各一兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓飲之覺熱即勿服

治水腫牽牛湯方

牽牛子

檳榔煨剉

木香

赤茯苓

去黑皮陳橘皮去白焙各一兩

右五味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓溫服此藥不獨療水病

凡肺氣脚氣責豚氣上築心胸不可忍皆治之

治一切水氣四肢腫滿妙香湯方

懷香子炒

烏藥生用

高良薑

湯浸乾青橘皮去白各一兩

右四味同麤搗篩二錢匕酒半盞煎數沸去滓稍熱服

治水氣腫滿炮腎散方

巴戟天

去心麤炒黑

甘遂

炒黃各一分檳榔一枚生木香

苦苧薹

紙上一分炒

大麥蘖

芫花

醋浸炒黃陳橘皮去白炒各半兩

膩粉錢一

沉香剉

澤瀉各一分

右一十一味搗羅為散每服二錢匕用猪腰子一隻以竹刀子割開去筋膜

作三片摻藥末在內用濕紙裹慢火煨令香熟先煮蔥白三莖令熟細切將蔥與粟米同煮粥一碗先食粥一半方食腰子藥後再食粥令盡臨卧服如至五更大便并小便下赤黃惡物乃驗

治水氣腫滿奪命丸方

大戟炒

甘遂炒各一分

苦葶藶生半兩一分半熟

澤瀉一分半

右四味搗羅為末煮棗肉和丸梧桐子大若四肢腫者名為順水溫漿水下三九星月上時服至天曉利下惡物若四肢瘦腹腫者名為逆水煎苦葫蘆子陳麴湯下三九小便頻快是效三日後服補藥礬石丸

治水病補藥礬石丸方

白礬兩半

雄黃研

丹砂研各一分

右三味搗羅為末粟米飯和丸菴豆大丹砂為衣每服五丸至七丸食前生薑湯下日二

治水氣腫滿檳榔散

檳榔生二枚

郁李人

去皮炒芫花炒

甘遂炒

續隨子

木通剉各二兩

海蛤錢一

陳橘皮去白焙

商陸各一分

右九味擣羅為散每服一錢匕溫酒調下臨卧服至五更取下惡物為驗
治水腫久不差大戟丸方

大戟

炒

陳橘皮

去白焙各一分

巴豆

七粒去皮大麥炒熟不用大麥肉

右三味搗羅為末用大麥麴糊丸如梧桐子大每服三丸生薑湯下空心日晚服
治水腫腹滿二氣湯方

牽牛子

半兩生用

甘遂

微炒一錢

右二味麴擣篩分作二服每服水一盞煎至五分放溫細呷不計時
治水腫大黃湯方

大黃

剉碎醋炒二兩桂皮去麤皮

甘草

炙剉

人參

細辛

去苗葉各一兩

桑根白皮

炙黃色剉二兩

右六味麴擣篩每服用水三盞藥五錢匕入棗二枚擘破同煎至九分
入白錫一匙頭更煎一沸溫服日三利小便三五升即差
治水腫及支滿泔飲芫花湯方

芫花

炒黃色

大黃

剉碎醋炒

甘遂

微炒

甘草

炙剉

大戟

去皮微炒各一兩

右五味粗搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同煎至九分下芒消半

錢也更煎一沸去滓溫服以利為度

治水氣面目浮腫因虛勞脚氣所致鼈甲湯方

鼈甲

去裙爛醋炙焦二兩

人參

此胡苗去

當歸切焙

枳殼

去瓤麩炒各二兩

甘草炙半兩

桃人

七枚湯浸去皮炙白檳榔煨二枚

右八味麤擣篩先用小便二盞浸藥三錢已經半日前取七分去滓溫服以

差為度婦人病狀同者加牛膝半兩

治水腫利小便郁李人丸方

郁李人

湯浸去皮尖微炒參分

海藻洗去鹹炒

桂各半兩去麤皮

大黃剉碎醋炒

葶藶

紙上一兩一分各一兩一分

黃連去須半兩

木通剉

石韋去毛微炙各一分

松蘿參分

右九味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十五丸日三稍增以知為度

治水腫麝香丸方

麝香

研半分

芫花炒黃參分

甘遂微炒去皮半兩

右三味擣羅為末鍊蜜丸梧桐子大強壯人酒下一十五丸老弱人十丸

治水腫利小便商陸丸方

商陸

微炙 兩半

芒消

研一 兩

甘遂

微炒

大黃

剉碎 醋炒

芫花

微炒

薤花

炒各 參分

麝香

研四 錢

豬苓

去黑皮 一兩

右八味搗羅為末鍊蜜梧桐子大每服米飲下五丸日三服以微利為度華佗方酒客虛熱當風飲冷腹冷脹滿加麝香豬苓各一兩

治水腫眠卧不得防已丸方

防已

海蛤

研各 一兩

葶藶

一升 蒸熟

杏仁

六十枝 湯浸去皮尖炒別搗

甘遂

微炒 一分

右五味先將葶藶杏仁一處拌和後以三味搗羅為末再研勻入棗肉和丸梧桐子大每服米飲下二十丸漸加至二十五丸以微利為度其疾不過五六日即差

六日即差

治水腫久不差藁本丸方

藁本

去苗 上

葶藶

炒紫色 各一分

大戟

微炒

蜀椒

去目及開口 者炒出汗

澤漆

微炒

巴豆

去皮心 燒出油盡

赤小豆

微炒

澤瀉

各半 兩

甘遂

微炒 一兩

牽牛子

炒熟 一分

連翹

微炒 半兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每日空心溫酒下一丸加至二丸服

後小便多白色即住

治水腫桑白皮丸方

桑根白皮

取上有白穗者北陰下根白皮剉炙黃二兩

郁李人

湯去皮炒商陸炙微

葶藶

紙上炒熟牽牛子熟炒

巴豆

清水煮一日去皮心膜出油盡各一兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服茶湯下十五丸利三五行見效即止

治水腫檳榔丸方

檳榔

微煨

附子

炮裂去皮剉

吳茱萸

水浸暴乾炒

厚朴

去粗皮塗薑汁炙

乾姜

炮

防已

甘草

炙各一兩

葶藶

紙上炒

杏仁

浸去皮尖雙入炒

椒目

微炒

赤茯苓

去黑皮

黃耆

剉炒

麻黃

去根節炒

桂

去麋皮

栝樓

去皮

白朮

剉微炒

海藻

洗去鹹汁各一兩半

右十七味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服米飲下十九日三稍增至十五

丸未知加至二十五丸得大小便利為驗此方兼療老小虛腫大病後客腫作喘

治水氣腫滿服商陸豆方

生商陸

切如麻豆

赤小豆

與商陸等分

鯽魚

參枚去腸存鱗

右三味將二味實魚腹中以綿縛之水三升緩煮豆爛去魚只取二味空腹

食之以魚汁送下甚者過二日再為之不過三劑

治水氣逐氣散方

白商陸

去麤皮薄切暴乾

右一味搗羅為散用黃顙魚三枚大蒜三瓣菴豆一合水一升同煮以豆爛為度先食豆飲汁送下又以汁調下藥散二錢匕水氣內消

十水

論曰十水之病腫從脚起上氣而欬名為白水其根在肺腫從面目起名為青水其根在肝腫從腹起名為黃水其根在脾腫從脚趺起名為黑水其根在腎腫從心起名為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去乍來其根在大腸腫從頭上起至足名為垂水其根在膽腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從四肢起腹大名為風水其根在胃腫從腹起名為裏水其根在少腸凡此十水生於藏府各從其根究其所本則肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺皆積水也又曰津液充郭其魄獨居精孤於內氣耗於外形不可與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺肺氣孤危腎為水害子不救母故陰精損於內陽氣減於外三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之法備見於內經故曰平治權衡去菟陳筌微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保

巨氣乃平也

治水腫十水丸方

椒目

微炒治白

大戟

炒治青

甘遂

麩炒治黃

玄參

治黑

葶藶

炒治赤

芫花

醋炒治氣

赤小豆

治垂

桑根白皮

炙剉治石

澤瀉

治風

巴豆

去心皮膜研出油治裏

右一十味等分隨病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮壓去油搗

研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸米飲下以水下為度未下日三服既

下當節飲但得食乾物耳

又十水丸方

大戟

清炒治

葶藶

炒治赤

甘遂

炒治黃

藜蘆

去苗土

連翹

去梗治黑

芫花

炒令焦

澤漆

葉治風

桑根白皮

炙剉治石

巴豆

去皮心研出油治裏

赤小豆

治氣

右一十味等分隨證所主倍之搗羅為細末鍊蜜丸如小豆大每服三丸至

五丸米飲下日三人弱者以意節之

治十種水病百方不愈面目四肢俱腫氣急喘急寢卧不得小便漸澀腹脹氣

悶水不入口垂命欲死者舊名葶藶散賜名神助散方

椒目

微炒
三兩

豬苓

去黑
皮

澤瀉

各四
兩

牽牛

炒令香
五兩

苦葶藶

紙上炒
六兩

右五味搗羅為散每服三錢匕以葱白三莖漿水一盞煎取半盞入清酒半

盞攪勻稍熱調下空心服良久即熟煮漿水葱白粥二盞更入清酒一盞攪

勻面東熱吃令盡至午後小便或大便通利喘定腫減隔日再服百日消盡

治十種水氣檳榔丸方

檳榔

炮剉
三箇

大戟

剉炒
半兩

牽牛子

炒

滑石

碎

海蛤

瞿麥穗

旋復花

甘遂

炒各
一分

右八味擣羅為末用粳飯和丸如菜豆大每服七丸至十丸煎商陸湯下若

作散每服一錢匕亦煎商陸湯調下如躁米飲調下如取利動繼服葶藶丸

葶藶丸方

葶藶

炒

杏仁

不去皮
各一分

右二味搗研為細末麴糊和丸如小豆大每服十五丸煎杏仁湯下

治十種水病三消丸方

朴消

色青白者
鍊熟二兩

芒消

色青
白者

消石

色青白燒之有金色者
一兩同上二味研令極細

六

水病門

犀角 鎔

椒目

微炒各一兩 搗羅為末 合三消重研令勻

葶藶

紙上炒

葇荑子

炒各一兩

杏仁

去皮尖 雙入炒二兩以上 三味別搗末 更與諸藥合搗千杵

右八味用大棗十一枚煮熟去皮核炒令水脉泣盡和為劑或鞭即添少許

熟蜜杵千下為丸如小豆大每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十丸以

利為度不宜食飽衝冒霜寒并單衣服受風冷雖夏中亦宜就溫禁食鹹味

難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近生產房室等事惟得喫粳米粟米葱薤

生薑橘皮禁鹽一年永不發動

治十種水病大海藻湯方

海藻

洗去鹹焙

芫花

炒焦

豬苓

去黑皮

連翹

澤漆

炒

郁李人

去皮尖 雙入研

陳橘皮

湯浸去白焙

桑根白皮

剉炒

白蒺藜

炒各一兩 藁本去苗土

昆布

洗去鹹焙

大戟

炒

防己

亭蓐

炒

朴消

甘遂

炒

杏仁

去皮尖 雙入炒各半兩

檳榔

煨剉七枚

右一十八味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎同煎至八分

去滓空腹溫服日三以利為度

治十種水氣偏身洪腫氣喘小便赤澀檳榔湯方

檳榔

煨剉三枚

牽牛子

炒

葶藶

隔紙炒

桑根白皮

炙剉各一兩

赤小豆

炒半合

郁李人

去皮炙炒一兩

防已

豬苓

去黑皮各三分

右八味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍碎同煎至一盞去滓空心溫服日三以利為度

治十種水氣防已檳榔丸方

防已

檳榔

煨剉

郁李人

去皮炙炒研各三方

葶藶

紙上炒半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜和丸如小豆大每服十九至二十丸空心用後方

葶藶湯下

葶藶湯方

葶藶子

炒

桑根白皮

炙剉

百合

各一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分下前藥日三以小便利為度若鼓氣微結加甘遂一兩

治十水大黃丸方

大黃

剉炒

消石

大戟

去皮炒

甘遂

炒

芫花

醋炒

椒目

汗炒出

葶藶

炒各一分

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如小豆大每服一丸空心桑根白皮湯下日再漸增以知為度

治十種水氣木香湯方

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

白朮

桑根白皮

剉炙

桂

去麋皮各半兩

木通

剉炒三分

右六味麋搗篩別用牽牛子二兩於鐵銚內以紙襯手攪乘熱搗羅為末每服以前藥末三錢匕同牽牛末一錢半匕水一盞半煎至八分去滓五更溫服平明時喫熱生薑茶粥次用蕪荑桑根白皮各一分煮白羯羊肉半斤爛熟與喫

治十種水氣神妙湯方

藳香子

炒

烏藥

青橘皮

湯浸去白焙

高良薑

各一兩

右四味麋搗篩每服五錢匕用童子小便半盞酒一盞同煎至一盞去滓稍熱服不拘時

治十水定喘急防已丸方

防已

陳橘皮

湯浸去白焙

大戟

炒

苦葶藶

紙上炒各半兩

右四味搗羅為細末棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸溫熱水下不拘時

治十種水氣腹脹比聖餅子方

大戟

甘遂

各一兩

右二味生搗羅為細末每服一錢匕以大麥麴一兩新水和作餅子燒熟每

五更徐徐爛嚼茶下移時小便多是効未退再服

治十種水氣四石丸方

滑石

井泉石

研

白石英

研

寒水石

研

礲砂

研細水和作餅子用濕麴四兩裹藥餅燒紫色去麴各二錢

白丁香

半兩

續隨子

二錢

右七味搗研為末麴糊丸如梧桐子大每服五丸生薑湯下第一日三服第

二日四服第三日五服以利為度利已以次藥補之

取下水氣補藥木香丸方

木香

青橘皮

湯浸去白焙各一錢

蓬莪茂

二錢

右三味同為末麴糊丸如菜豆大每服十丸白湯下

治十種水氣靈寶丸方

滑石好白者 二兩 膩粉一兩

右二味先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜濃汁成膏和丸如菜豆大每服七丸五更空心溫米飲下日只一服服至五七日覺臍腹撮痛小便多為效忌鹽一百日覺效便服補脾胃藥

治十種水氣大通三焦此方神仙經中所載天台山金壇石室中鑄紀但令人忘口無不差者再蘇丸方

大戟炒

甘遂炒

巴豆去心 膜 炒出油盡

乾薑炒

桂去麝 皮

大黃剉炒各半兩 春大麥麴炒半兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆每服十丸空心茶下以利為度

治氣水心下痞緊喘息氣急大腸秘澀鼈甲飲方

鼈甲

去裙襴 醋炙

訶梨勒皮

煨

郁李人

研

赤茯苓

去黑皮各一兩半

桑根白皮

剉

吳茱萸

湯洗焙乾 炒各一兩

檳榔

剉四枚

右七味麝搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

治氣水頭面俱腫四肢無力小便瀉海蛤丸方