

氣淋瞿麥湯

瞿麥穗

黃連去鬚

大黃蒸

枳殼去穰
炒

當歸切焙

羌活去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干各壹
兩半

桂心去麁皮
半兩

右吹咀每服肆錢匕水壹盞半生薑米片煎至捌

分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦去毛

赤芍藥各半
兩

白茅根



淋

卷之六

三

何荷

木通

瞿麥

川芒硝

葵子

木香

各壹兩

滑石

貳兩

右為咬咀每服肆錢水壹盞煎至陸分去滓食前

溫服

榆枝湯

榆枝

半兩

石鷲子

三枚

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎至柒分不拘時溫

服

木香流氣飲

見氣

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於



南京中醫藥大學圖書館版權所有

陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便

方利

沉香

石葦

去毛

滑石

王不留行

當歸

各半兩

葵子

白芍藥

各柒錢半

甘草

橘皮

各貳錢半

右爲末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯

虛勞

血淋牛膝膏

治死血作淋

桃仁

去皮炒

歸尾

酒洗各壹兩

牛膝

肆兩去蘆酒浸壹宿

赤芍藥

生地黄

酒洗各壹兩伍錢



南京中医药大学图书馆版权所有

川芎 伍錢

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香
少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏

壞

立効散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗

山梔子 炒

甘草 各叁錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

小薊飲子

柿蒂散

當歸湯

羚羊角飲

雞蘇飲子

金黃散

神効方

髮灰散

並見溲血



車前草方 治小腸有熱血淋急痛

右用生車前草洗淨曰內搗細每服準壹盞許
水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火照
研爲細末和之

膏淋鹿角霜丸

三因

鹿角霜

白茯苓

秋石

各等分

右爲細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米飲下

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香

陳皮

湯浸去白焙

黃芪

各柒錢半

瞿麥

叁兩

榆白皮

韭子

炒



滑石

各壹兩

黃芩

甘草

炙各半兩

右爲細末每服貳錢食前用清粥飲調服

沉香丸

沉香

肉蓯蓉

酒浸切焙

荆芥穗

磁石

火煨醋淬叁柒次

黃芪

滑石

各壹兩

右爲細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸溫酒送下

磁石丸

澤瀉

肉蓯蓉

酒浸切焙

磁石

火煨醋淬叁柒次

滑石

各壹兩

製丸服法同上



北京中醫藥大學圖書館版權所有

海金沙散

海金沙

消石 各壹兩
甘草 貳錢半

右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服燈心湯

亦可

兔絲子丸

兔絲子 去塵土水淘淨酒浸控乾蒸搗焙
桑螵蛸 炙各半兩

澤瀉 貳錢半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空心清

米飲送下

大兔絲子丸 咳嗽
鹿茸丸 漫血



淋

卷六

二

何荷堂

沙石淋神効琥珀散 治石淋水道澀痛頻下沙石

琥珀

桂心

滑石

川大黃

微炒

葵子

膩粉

木通

木香

磁石

火煨酒淬米泔水飛各半

兩

右爲細末每服貳錢用燈心葱白湯調服

如聖散

治沙淋

馬藺花

麥門冬

去心

白茅根

車前子

甜葶藶

苦葶藶

炒

檀香

連翹

各等分

右爲末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸

治石淋

因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而

成令人小便疼痛不可忍出沙石而後小便通

石燕

火燒令通赤水中淬叁次研極細水飛焙乾

石葦

去毛

瞿麥穗

滑石

各壹兩

右爲細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸食前用瞿麥燈心煎湯送下日貳叁服甚卽以石葦去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各叁錢爲末每服叁錢以水壹盞煎柒分去查服

淋

卷六

二

何敬堂

獨聖散 治沙石淋

黃蜀葵

花子俱用
炒壹兩

右爲細末每服壹錢匕食前米飲調服

勞淋地黄丸

治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黄

切焙

黃芪

各壹兩半

防風

去叉

遠志

甘草水
煮去心

茯神

去木

鹿茸

去毛
酥炙

黃芩

去黑心

括藹

已上各壹兩

人參

壹兩貳錢半

石葦

去毛

當歸

焙各半兩

赤芍藥

戎鹽

研

蒲黃

甘草

炙各柒錢半

車前子

滑石

各貳兩



右爲細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前溫

下鹽湯亦可

黃芪湯 治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪

貳兩

人參

五味子

白茯苓

去皮

旱蓮子

磁石

火煨醋淬

滑石

各壹兩

桑白皮

米錢半

枳殼

去瓢麩炒

黃芩

各半兩

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎柒分服無時

白芍藥丸

治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥

熟地黄

當歸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鹿茸 各壹兩

右爲細末蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸阿膠

下

冷淋肉蓯蓉丸

肉蓯蓉

酒浸切焙

熟地黄

山藥

石斛

去根

牛膝

酒浸切焙

官桂

去麁皮

檳榔

各半兩

附子

炮去皮臍

黃芪

各壹兩

黃連

去鬚朱錢半

細辛

去苗葉

甘草

炙各貳錢半

右爲末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下

澤瀉散

治冷淋小便澀痛脹滿



澤瀉

鷄蘇

石葦

去毛炙

赤茯苓

去皮

蒲黃

當歸

琥珀

另研

檳榔

各壹兩

枳殼

麩炒

桑螵蛸

炒各半兩

官桂

朱錢半

右爲細末每服貳錢匕用冬葵子煎湯調服或木

通湯亦可

沉香散 治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香

石葦

去毛

滑石

當歸

玉不留行

瞿麥

各半兩

葵子

赤芍藥

白朮

各柒錢半



南京中医药大学图书馆版权所有

淋

類方六

公九

何奇生

甘草

炙貳錢半

右為細末每服貳錢空心用大麥湯調服以利為

度

檳榔散

治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔

當歸

木香

各半兩

母丁香

桂心

各貳錢半

龍腦

壹錢細研

猪苓

壹兩去黑皮

為細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服

生附散

治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼痛憎

寒凜凜多因飲水過度或為寒泣心虛氣耗皆有



此證

附子

生用去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

半夏

湯洗柒次

木通

各柒錢半

右爲末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心貳拾

莖蜜半匙煎柒分空心服

地髓湯

治五淋小便不利莖中痛欲死

牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一去滓

加麝香少許研調服無時

八味丸

見虛勞

痛參苓琥珀湯

寶鑑

治小便淋瀝莖中痛不可忍相引



脇下痛

人參 伍分

茯苓 肆分

琥珀

澤瀉

柴胡

當歸稍 各叁分

元胡索 柒分

川練子 去核炒

甘草 生各壹錢

右作壹服用長流水叁盞煎至壹盞食前服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子

淡竹葉

赤茯苓

荆芥穗

各貳錢半 燈心 貳拾莖

右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前服

二神散 治諸淋急痛



海金沙

柴錢

滑石 伍錢

右爲細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬新

水煎入蜜少許食前調服

海金沙散

治諸淋澀痛

海金沙

肉桂

炙甘草

各貳錢

赤茯苓

猪苓

白朮

芍藥

各叁錢

澤瀉

伍錢

滑石

柴錢

石葦

壹錢
去毛

右爲細末每服叁錢水壹盞燈心叁拾莖同煎至

柒分去滓空心溫服