

理  
解  
文  
淪



中府之地

中府肺穴

華蓋自懸上接喉嚨下覆諸藏平爲吸

呼逆則咳喘

有痰無聲曰嗽屬脾濕有聲無痰曰咳屬

肺燥○喉中有聲曰哮氣急爲喘不

轆肩

續名短氣非喘

咳嗽者

有外感有內傷總由火剋肺金

續名短氣非喘

最重秋是濕熱傳肺冬是風寒外束

肺不傷不咳脾

不傷不久咳腎不傷火不熾咳不甚

久病屬虛屬鬱傷風以有嗽爲輕邪在皮毛未及臟腑也療瘧以有嗽爲重五臟受傷上干於肺也

咳分

十三經春夏多虛秋冬多實又早

辰上半日多實火午後黃昏多虛火

凡久咳冬咳風入肺竅者宜熏用欬冬花末燒烟以筒

吸之或置瓶中吸○不論新久晝夜無時欬冬花同佛

耳草熟地燒吸名三奇散用熟地是一法一無熟地

有雄黃鴛管石佛耳草卽杭之棉細頭作烏飯糕者

或用鬱金○又欬冬木鱉仁或欬冬雄黃艾葉各一兩

共研末黃蜡融攤紙上卷筒燒烟吸并治水腫喘促者

又熏黃同蠟攤紙如上燒吸取吐或雞清刷紙全熟

食白粥七日後以羊肉羹補之吐亦是治嗽一法熟

食

白粥

七日後

以羊肉羹補之

吐亦是治嗽一法熟

冷吸欬冬之花

# 塗燈籠之草

燈籠草一名酸漿治熱咳水調塗喉外如咽痛用醋調塗

凡嗽藥皆可以此法推

# 擦髮油宮粉於胸

治咳嗽不止并脹滿痰喘者亂髮香油煎入宮粉和勻擦胸口

凡勞嗽

火嗽久嗽乾嗽食積嗽酒嗽用青黛瓜蔞貝母研末和白蜜爲丸擦甚佳

乾咳嗽火鬱也薑汁和蜜擦背佳

卽用逍遙散繼以滋陰藥之意

燥癢更吹硼石肺燥喉癢者用欵冬花硼砂甘草石膏煅共末

吹喉內或用蜜調藥塗於喉外止嗽

瘡塈粟殼久嗽不止鶯粟殼末

# 用骨脂

咳從臍下起者宜用破收紙末繆膏貼納氣歸腎自止○附方○風寒發散并治諸般喘嗽麻

黃去根節杏仁去皮尖桂枝蘇葉陳皮薄荷桑白皮大腹皮甘草桔梗欬冬荆芥炒百部炒白前炒半夏貝母知母南星各一兩柴胡黃芩枳殼葶苈均炒天冬麥冬旋覆花馬兜鈴各五錢五味子烏梅木香皂角乾薑各四錢川椒輕粉各三錢麻油熬黃丹收牛膠一兩攬勻攤貼此方亦可加入七寶五子膏用虛嗽者須用前

肺部滋陰膏貼○西法肺病輕者用熱油在缺盆穴搓擦亦能止癢免咳又久咳者常令身暖四肢胸前用布

巾蘸熱水洗按避冷風吹襲○凡治咳嗽喘者

哮喘者

穴取天突肺俞膻中氣海等膏藥貼法照此

哮有食哮水哮風痰哮年久哮之別古主專痰後謂寒

包熱治須表散以行氣化痰爲主忌寒藥閉邪熱藥并

火喘有氣喘痰火喘水氣逆行乘肺喘肺腫喘食

喘忌斂滯升補燥濕酸鹹之品宜散邪清火祛痰潤肺

若短氣溫以麻黃白果

寒哮用白果麻黃搗塞鼻

宜補氣

菀三錢南星半夏桔梗川貝細辛杏仁甘草各五

錢生薑一兩如以麻油熬黃丹收阿膠一錢攬良

涼以

蕎麥雞清

治哮喘痰稠便鞶屬實

熱者二味爲勦擦胸口

摩芥芷輕粉於背

治

喘咳嗽及痰結胸白鳳仙花根葉熬濃汁擦背上極熱

再用白芥子三兩白芷輕粉三錢蜜調作餅貼背心第

三骨節雖熱痛勿揭正是拔動病根不論寒熱虛實鹽

醬哮喘並治數餅除根又痰實氣喘者用紫蘇子白芥

子蘿蔔子

寒熱且薄桃芫

肺熱喘急寒熱往來桃皮芫

炒熨亦良

打芫花黃菊躑躅花布包蒸熨

定喘鼻塞巴霜

巴霜薑

治水氣乘肺而喘者○又痛如

打芫花黃菊躑躅花布包蒸熨

定喘鼻塞巴霜

汁爲丸

橘皮裏塞 又痰喘上氣者生  
南星或白芥子薑汁調敷足心 哮須紅信 治  
阿膠膏貼或哮喘膏亦可

按古方治遠年近日

哮喘

痰嗽有用蟬蛻去足輕粉馬兜鈴各一兩生靈脂半錢  
黃杏仁生砒各五錢淡豆豉四十九粒以生薑薄荷自

然汁丸如黃豆大亦可以薑汁化一丸臨卧擦胸

法喘者用紙入硝水中浸濕晒乾置盆內燃點乘烟

熏騰時吸其養氣入肺或用醉仙桃葉晒乾置烟筒中

吸之又法用熟油搓擦胸膈

嘔吐辨有物有聲 嘔屬陽

此與前治嗽之法相參 吐辨有物有聲 嘔屬陽  
俱病聲物俱出生薑主之吐屬太陽血病有物無聲橘  
紅主之噦屬少陽氣病有聲無物半夏主之三者皆脾  
虛病或寒客胃或傷食或有痰嘔重吐輕 食久乃吐  
手足冷胃寒宜丁香砂仁食已卽吐手足心熱胃熱宜

黃連梔子又渴而吐黃水者熱不渴而吐清水者寒又  
脇痛者停飲腹脹者食積。惡心無聲物由痰凝胃脘  
或濕熱鬱遏膈中○乾嘔只有聲或厥冷吐  
涎乃胃家氣血虛乾嘔聲輕噦逆之聲濁惡或絞竹茄  
薑汁治嘔吐面赤手足心熱者以或搗酒藥葱椒

凡嘔竹茹生薑絞汁棉浸擦胸口

膈反胃各方可通

酒藥胡椒葱白搘融有熟茶

炒無熟酒炒貼心窩○又有分經治法

見物卽吐屬

胃經米炒加酒藥貼○嘔物不化屬大腸經酒藥茶葉

樹根瓦上霜路旁

艾葉茶炒貼○嘔吐清水屬胆經蜡樹根瓦上霜路旁

茅草皂角灰茶炒貼無前二味以胆經藥代之○嵌臨

而不嘔屬小腸經燕子窩樟樹皮搗有熟茶炒無熟酒

炒貼如小便不利楓樹漿熬膏繆皂角末貼臍眼再用

燈火燒喉下三次○口吐白沫欲嘔而不出者屬膀胱

經蠅糞胡椒艾葉皂角灰研清油炒貼○欲嘔而不嘔

而發紅眼流淚屬三焦經桑根皮茶葉四季葱搗炒貼

如二便不通加皂角灰黃糖水調貼臍○不嘔不瀉如

乾霍亂者二酒糟皂角灰同炒貼并刺中指出血

凡

病皆須分經用藥

利之以楓皂見上鎮以金石土硃

錄此以爲規例

金沸草下

氣消痰代赭石重鎮虛逆加土硃等分醋調末塗胸口

治嘔吐并治嘔氣痞氣及哮呷有聲者○附方○陰症

乾嘔冷涎作吐用吳萸生薑大棗

噎膈分無水無火膈

煎熨○胃寒吐水者用前和胃膏

噎膈分無水無火症

食不能入是無水也食入反出是無火也治宜以安胃

爲本○按噎塞脾虛病反胃胃虛病皆在膈間受病故

卷之二

統名膈。上焦吐者氣食則暴吐口渴噎塞是也中焦吐者積食下良久吐出或先痛而吐病在中焦下焦吐者寒酸臭不化或朝食暮吐暮食朝吐尿清便閉。有反胃病皆氣血虛胃冷胃槁而成。又有翻胃病食入則翻而出或痰或熱阻塞膈間非如反胃朝暮有定候也。一云反胃是腎虛非胃寒翻胃亦是腎虛非胃熱也。

通。又按膈分氣膈食膈酒膈痰膈蟲膈惟氣膈及老入膈難治又糞如羊屎者不治大腸無血故也。口吐沫者亦不治氣血俱憊故也。血虛宜潤火。或煮附子衰宜補有肝旺脾弱似膈非膈者平肝補脾。

而搓塗麝於掌俟附子臍發時取弄嗅之并嗅其湯亦能開關。以鹽塗牛口卽有涎吊狗一脚亦有涎出或烹雄雞而吸。雄雞破洗置飯上蒸熟戮孔以筆管插入含吸之俟熱氣沖入喉自開。按附子補火雞溫中皆治胃冷。○開膈膏黨參白术蒼朮黃耆茯苓甘草生地熟地當歸白芍川芎天冬麥冬黃連同吳萸炒黃柏知母貝母青皮陳皮半夏膽星烏藥香附厚樸枳實吉梗瓜蒌連翹紅花神麴麥芽山杏殼榔木通蘇子草蔻仁砂仁木香丁香藿香乳香。

大黃巴豆黑丑芥木三棱草烏官桂雄黃明礬鬱金丹皂各五錢生薑二兩烏梅七個鳳仙子一錢油丹熬水○開關丹膽星一個瓦楞子錢半生鬱枯礬雄黃半黃琥珀乳香沒藥珍珠白降丹各五分白砒用人糞黃泥固煅取五分麝香一分以青魚膽丸如芥子大移膏貼○此症非善調攝難免復發導之以油簾

膈症便閉者可通大便如大黃等可暫用以治標鑑方用瓜蔞根浸麻油導更穩○按經曰三陽結謂之膈註云小腸熱結則血脉燥大腸熱結則不能便膀胱熱結則津液涸三陽熱結脉必洪數有力前後閉塞下既不  
通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行而下降也據此則瓜蔞導法甚妙非只穩也○附通大便方大黃元明粉生地當歸枳實各一兩厚樸陳皮木香檀榔桃仁紅花各五錢麻油熬黃丹收貼臍氣虛加黨參潤以牛羊人乳按胃槁津枯者宜用此潤之或五錢亦治標不治本之藥如以此呃卽呃或蒸阿膠調入養血膏貼亦可呃非咳逆之謂也有氣逆火鬱痰阻食滯血瘀水氣之分皆屬實有中氣大虧者又有胃虛陰火上沖者皆屬虛呃在中焦穀氣不運

其聲短小得食卽發呃在下焦真氣不足其聲長大不食亦然。凡呃半時一聲者虛又脾敗而發連聲不止收氣不回者危。虛寒呃麻黃酒煎嗅或燒麻黃烟喚或羌活附子茴香木香乾薑鹽布包烘熱熨之如陰火上沖者用龜板熟地各四兩黃柏知母各二兩油丹熬中貼臍下卽介以潛陽法也。尋常氣逆取嘔卽止矣病薑汁白嘈豈虛煩是云。嘈雜躁擾不安得食暫止屬痰蜜擦背嘈宜清火化痰由思慮傷心者。嘈宜清火養血與。

### 鬱爲積聚之本

五鬱者木達之火發之土奪之金泄之水折之

虛煩症不同。虛煩症不是也古方如小柴胡達木升葛發火三承氣奪土景嵩崖有辨宜詳看。六鬱相因以氣爲主氣鬱胸滿脇痛濕鬱周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發熱鬱目蒙口乾舌燥小便赤濁痰鬱胸滿動則喘急起卧怠惰血鬱四肢無力能食小便淋大便紅食鬱噫酸惡食黃疸鼓脹痞塊不言風寒者鬱則爲熱故也。鬱爲積聚疚癖癥瘕之本積屬五藏陰也有形發痛有常處肝積在左脇名肥氣脇痛痃瘞心積起臍上名伏梁心煩脾積在胃脘稍右名痞氣黃疸倦怠飲食不爲肌膚肺積在右脇名息竇咳喘肺癰腎積起小腹上至心名

奔豚喘逆骨瘦最難治諸積禁吐下徒損真氣

聚癰

六腑陽也無形發痛無常處

痞與癰胸膈間病痃積

聚肚腹內疾多見男子瘕癥獨見臍下婦人常有者因

痰飲食積死血而成其癥一也在右食積左血積中淡

飲○凡婦人有塊多屬死血○大概治鬱忌酸斂泥滯

以開發志意調氣散結和中健脾爲主

積未成宜解

篤積初起屬寒宜辛溫消導久則爲熱宜辛寒推盪又

人無積積皆因脾胃虛弱氣血兩衰四時有感而然

宜加補益於攻伐中使氣血旺而積自除○

又有腸覃石瘕血蠱及息積等病詳見醫書

任摩升偕蒼术

蒼术香附總解諸鬱或燒蒼术聞或

生薑白鹽和醋炒香附熨解六鬱及慢

氣吞酸惡心嘈雜等症平肝順氣和中甚妙蒼术香附

二兩陳皮川芎梔子神麆枳實青皮半夏麥冬吳萸黃

連赤苓砂仁木香山楂乾薑甘草蘇子蘿蔔子白芥子

各一兩丹油熬卽越鞠加味○又七情鬱結榮衛凝滯

周身牽引作痛木鱉仁白芥子沒藥木香官桂共末酒和飛麪調擦

攻積巴霜堪握治積聚及

老人虛寒便祕巴霜乾薑良薑白芥子硫磺甘遂檳榔等分飯丸清早花椒湯洗手麻油塗掌心握藥一丸少

攻積丸用川烏吳萸官桂

乾薑各一兩黃連橘紅檳榔茯苓枳實菖蒲吉梗廷胡

半夏各八錢巴仁皂角各

五錢○二方均可熬膏貼

利等大黃

凡積聚癰瘕諸症  
大黃炒一兩風化

石灰炒八兩先分炒後合炒

入桂心末五錢米醋熬量

虛實貼○治積聚脹滿血虧

大黃一兩僕硝三錢大蒜

一個加麝貼并治瘧母消卽去之○治諸積香附

八兩兩

半生半製靈脂八兩半生半炒黑丑白丑各一兩半生

半煅麻油熬黃丹收廣木香末一兩攢一加川芎大黃

當歸各二兩皂角木鱉僵蠶炮甲各一兩○治積聚痞

塊并一切外症川烏草烏羌活靈仙防己生南星半夏

元參生地首烏川芎當歸白芷赤芍黃蓍防風丹皮連

翹銀花梔子秦艽鬱金烏藥枳殼青皮紅花木香木通

官桂蘆薈蜂房全蝎山甲各五錢頭髮一團烏梢蛇用

蛇蛻代癩團用乾蟾皮代各四錢大黃一兩油熬炒黃

丹收下蟾蜍三錢製乳香製沒藥各七錢血結兒茶各

五錢樟腦二兩麝一錢貼○附方諸積及氣血食三鼓

白馬糞同大蒜搗敷○治積塊龜鼈瘕白馬尿同白殭

蠶搗敷

數方皆効

痞與鼓脹不同

痞在心下脹在腹中痞但覺

輕脹重治痞須分虛實不宜專用利氣藥致變成鼓  
○鼓脹單腹大外堅中空如鼓也氣虛不能制水故脹  
其形與膚脹相似惟腹有青筋爲異膚脹病根在肺  
脹病根在脾○有寒脹熱脹穀脹水脹氣脹血脹盡脹  
之分寒脹腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之熱脹者以陽  
并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱陰虛不能

宣導飲食如故腹中脹滿

穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣

朝則陰消陽長穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣

難化故不能食水脹者脾上受濕水積於腸胃而溢於

皮膚漉漉有聲怔忡喘息氣脹者七情鬱結氣道壅塞

上不得降下不得升身體腫大四肢瘦削血脹者煩躁

漱水迷忘驚狂痛悶逆小便赤大便黑婦人多有之

蠱脹由脾胃濕熱積滯或內傷瘀血而成另是一症

一云因其中有血或蟲故名蠱鼓脉必浮蠱脉必實實  
則按之隨手凸起虛則有凹不起○單腹脹俗名蜘蛛

鼓多傷風與食不治○尋常傷食或氣滯腹脹消導行  
氣○久病氣虛腹脹宜補○凡鼓脹病多由怒氣傷肝

漸蝕其脾脾虛之極真臟見也脈喜浮大忌虛小若臍  
突出肚見青筋四肢黑身熱如火或寒熱如瘡大便滑泄  
皆難治凡腫脹朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛

朝暮俱急氣血兩虛又腫脹從腹達於四肢者吉反是凶又鼓症不比水腫多土敗木賊宜調和氣血而兼利肝爲痞熨吳萸一作阿魏能化吳萸酒炒布包走逐熨之。

又方水紅花子乾研一兩大

小

黃甘遂甘草阿魏各五錢急性子炮山甲各二錢獨蒜二兩硫磺一錢麝三分用豬脬襄燒酒入藥在內布包熨痞自消留末少許灑膏上貼再用紙卷筒藥如爆竹或點火隔紙五六層熨之此楊氏驗方也阿魏爲治

大

痞要藥○神仙化痞膏用大黃黃柏當歸秦艽三棱醋莪术各三錢全蝎梢炮甲片各十四木鼈仁七個蜈蚣五條用麻油二斤四兩浸熬炒黃丹收入乳香沒藥各五錢風化硝三錢攤貼先用薑擦過貼後炒鹽布包

大

熨於膏上或烘兒鞋或熱手熨皆可一方無黃柏有黃連巴豆蘆薈阿魏各三錢冰片一錢治積痞氣塊身熱口瘡三日熱止七日腹痛十日便膿血愈加琥珀麝香并治馬刀瘰癧○又方大黃黃柏川烏梔子蘇木各一兩草烏生地紅花巴仁肉桂各五錢黃連黃芩當歸赤芍川芎各一錢蛇蛻二條蜈蚣六條山甲二十片桃柳棗枝各三尺香油二斤熬黃丹鉛粉各七兩收松香陀僧黃蜡各二兩攬再入黃連末三錢製乳香製沒藥

各一兩血結五錢輕粉陳膽星蟬子殼各三錢麝一錢  
和勻狗皮膏攤先以酒煮硝擦洗貼後以火烤之或烘  
兒鞋  
熨之丸點硝砂羊角末牛黃各五分麝三分硝砂水半  
各一分丸如菜子大粘在化痞膏貼一周時痞化膿血  
愈。按本事硝砂丸治一切積聚瘀血心胸引痛每  
巴霜三棱乾薑白芷各五錢木香青皮胡椒各二錢生  
乾漆炒大黃各一兩檳榔肉蔻仁各一個醋熬入硝砂  
成膏細藥攬如上粘貼又膈噎膨脹久積  
驚痰大黃牙皂當歸巴仁硝砂丸並可參鼓敷甘遂還  
消治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草口嚼再以  
大戟甘遂芫花海藻醋熬膏敷 實鼓甘遂巴霜木  
香填臍  
麝香再用甘遂雄黃各一錢田螺一個搗敷。附方。  
鼓滿蒼朮白术香附當歸蘇梗黃連梔子枳實山楂木  
香檳榔赤芩木通澤瀉生薑油丹熬備貼。按舟車丸  
治腫脹形氣俱實者上下表裏分消其水黑丑四兩大  
黃二兩甘遂大戟煨芫花醋炒青皮炒橘紅各一兩木  
香檳榔各五錢輕粉一錢或照上用醋熬敷或用油熬  
丹收貼并加敷藥雖虛弱人亦可試乃通變之法也。

十鼓取水法大戟膀胱水甘遂肝水麻黃膚水烏梅腹水葫蘆巴胃水葶藶心水芫花通身水黑丑腎兼偏白水細辛氣水漢防己胃水檳榔血水海蛤肺水陳皮加敷藥亦散研琥珀治五鼓琥珀散大黃二兩巴豆五通變之法散研琥珀錢牙皂一兩五錢枳殼蘿蔔子炒各四兩琥珀一兩沈香五錢薑皮搗汁丸臨用研末炒杜蒺藜煎洗蓋稻草煎洗地骨皮煎洗水氣自下○氣鼓而黑脇痛者炒大麥芽熨○

膏貼○附方○水鼓杜蒺藜煎洗蓋稻草煎洗地骨皮煎洗水氣自下○氣鼓而黑脇痛者炒大麥芽熨○

血鼓脇滿小腹脹有血絲酒煎荷葉洗○食鼓慢氣作酸飽脹炒蘿葡子熨○婦人血癰劉寄奴或馬鞭草煎

洗○水鼓灸法水分穴在脣上一寸中脘穴在脣上二寸神闢穴在脣之中央以鹽填滿再灸忌刺刺之水盡則死卽當時不死後亦復發不救此親見者○凡治脹

皆取三里穴在膝下獨聖用謂單則水蓼鳳仙臭椿皆治

三寸外旁膏藥照貼商陸膏良一方水蓼花子和飛麪敷或同大蒜搗貼鑑

本加當歸赤芍各一錢沒藥五錢阿魏血結麝香各三錢貼又水紅花子二錢大黃樸硝山梔石灰各一錢酒

本加當歸赤芍各一錢沒藥五錢阿魏血結麝香各三錢貼又水紅花子二錢大黃樸硝山梔石灰各一錢酒

醉一塊同搗貼湯壺熨手帕勒之三日揭起肉黑如墨  
是其驗也。治痞大紅鳳仙花雄黃獨蒜搗敷或鳳仙  
子白芥子馬蘭頭根麝香同搗敷或臭椿樹根熬膏貼  
○商陸治腫脹赤者傷人只堪貼臍入麝三分搗取水

便利自消又方赤商陸根搗碎蒸熟熨再加葱白搗貼

并治水腫喘促者按疏鑿飲子用商陸羌活秦艽檳榔

雙奇謂併

則牛糞猪肚

牛糞散猪肚丸

腹皮茯苓皮椒目木通

澤瀉赤豆薑皮可參

用

則牛糞猪肚

牛糞散猪肚丸

合蝦蟆鯽魚

按鼓脹症皆用雄豬肚襄甘遂大戟芫花

方

紫背浮萍絲瓜絡爲主藥氣鼓加馬蝗乾漆血結

又十鼓

鼓皮烏藥檳榔砂仁沈香之屬

血鼓加馬蝗乾漆血結

又十鼓

紅花之屬

水鼓加土狗雞屎牛糞之屬可參

又十鼓

雄豬肚

陳香圓砂仁沈香生薑大蒜同搗餅貼

又十鼓

亦可加藥。

蝦蟆膏乾蟾皮油熬黃丹鉛粉收槐枝攬

又十鼓

治食積痞塊

瘡疾腿腫濕氣瘡毒又鯽魚膏鯽魚一個

又十鼓

三兩皮硝五分

杏仁木鼈仁甘遂甘草各一錢加葱蜜

又十鼓

同搗臨用

繆麝貼功同甲蕡

又十鼓

鑑方有

蝦蟆鯽魚膏可參

又十鼓

頭面爲水腫在腹爲水鼓

視人之目窠上微壅如蠶

又十鼓

新卧起之狀其頸脉動時咳按其手足上肅而不起者

又十鼓

又十鼓

風水膚脹也。鼻頭色微黑者有水氣。

一云通身浮腫。

皮薄而光手按成窟舉手卽消者是也。

陽水卽風水。

多外因涉水冒雨或感風寒暑濕其證先腫上體肩背手臂熱渴而二便祕陰水卽石水多內因飲水及茶酒。

飢飽勞役房勞其症先腫下體腰腹脛跗身冷大便利陽水多實陰水多虛陽水在上多喘陰水在下多滿陽。

水宜散宜攻陰水宜溫宜補然陽中有陰陰中有陽宜辨。

水腫多因腎水不能攝心火心火不能養脾土脾虛不能運化水穀停於三焦注於肌肉滲於皮膚而發腫也加喘者肺爲心火剋也久則肌肉潰爛陰囊足脰

水出唇黑缺盆平臍口肉硬足背手掌俱平五藏敗矣○治腫以健脾行濕爲主一云以辛散之以苦泄之以淡滲利之使上下分消其濕忌鹽醬○治水腫及黃胖

九鼓等名鋪臍藥餅巴霜四錢輕粉二錢生硫磺一錢研調作餅鋪棉花於臍上貼之俟行三五度去餅以溫粥補之久病隔日一取○治水腫消河餅大田螺四個

大蒜五枚車前子三錢作餅敷臍取利或地龍甘遂猪苓鍼砂葱涎醋調全○又治男婦頭面浮腫肚腹脹滿

上氣喘急者用黑丑白丑煅牙皂煅各二錢半木香沈香乳香沒藥各三錢琥珀一錢亦可以砂糖飛麪調貼

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ercongdoor.com](http://www.ercongdoor.com)