

頂 部
背 部
腰 部

外科心法
卷六十四

荆防敗毒散

托裏排膿湯

防風羌活湯

海藻丸

升陽調經丸湯

柴胡連翹湯

鷄鳴散

李杲連翹散堅湯

舒肝瀆堅湯

散腫瀆堅湯

楊氏家藏治癰癰方

法製靈鷄蛋

腦疽偏腦

魚尾毒

琥珀散

妙靈散

內消連翹丸

附子敗毒湯

消核散

犀角丸

夏枯草膏

金倍散

神功散

李杲龍泉散

貼癰癰餅

神效癰癰方

龍珠膏

鱉酥擦子

五云膏

綠云膏

蛇脫膏

香貝養榮湯

和榮散堅丸

阿魏化堅膏

獨勝散

冰硫散

消風散

栢葉散

衆癰癰

上石疽

失榮症

鈕扣風

纏腰大丹

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣目錄

項部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結喉癰

逍遙散

六鬱湯

一粒金丹

內托黃芪湯

奪命丹

連翹消毒飲

國老膏

瘡科流氣飲

金鳳化痰膏

殺毒丸

龍胆瀉肝湯

除濕胃苓湯

上搭手

中搭手

陰陽二氣症

酒毒發

丹毒發

痰注發

中石疽

纏腰火丹

夾喉癰

少陽經癰癰

太陽經濕癰癰

馬刀癰癰

陽明經癰癰

重臺癰癰

上石疽

失榮證

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

中宜

酒毒發

連珠發

升毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹

御纂醫宗金鑑卷六十四

編輯外科心法要訣

腦疽生頭後入髮際正中屬督脈經

腦疽圖



偏腦疽圖

偏腦疽項後入髮際內傍開一寸半偏脫經與項瘰異



頂部

腦疽

腦疽項正屬督脈。左右偏腦太陽經。陽正陰偏分難易。治與癰疽大法同。

註

此疽有正有偏。正屬督脈經入髮際。名爲腦疽。俗名對口。偏屬太陽膀胱經。名爲偏腦疽。俗名偏對口。正腦疽係陽亢熱極而生。其證多焮赤腫痛。色鮮紅活。根束頂尖。時痛時止。督脈純陽。起於尾間。上貫顛頂。挾毒上升。故

易膿、易腐、易斂、多屬順證、若偏腦疽係寒熱錯雜所生、其證漫腫色暗、平塌堅硬、然足太陽經外陽內陰、從頭走足、陽降陰凝、難膿、難腐、難斂、多屬逆證、更有兼風濕者、其瘡根又易於散、大旁流、故順逆二證治法當辨別是癰、是疽、腦癰者皮薄易破、腦疽者皮厚難破、初起有表證、令人寒熱往來、宜服荊防敗毒散、有裏證、令人口唇焦紫、大渴、大便結燥、宜服內疎黃連湯、若瘡熱已成、按癰疽腫瘍潰

瘍門大法治之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳殼

麩炒

茯苓

各一錢

人參

甘草

各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良羌獨前

柴荆防桔芎枳參苓甘草強

內疎黃連湯

見腫瘍門

天柱疽圖



天柱疽生項後大椎骨間穴處屬督脈經

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有炮方爲順色黑形陷逆而凶。

註

此疽生於項後高骨名天柱骨卽大椎骨也。疽之初起形如卧蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有炮者順無炮者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是爲大凶其內外治法同腦疽。

魚尾壽圖



魚尾壽在項後髮際下兩傍角俗名魚尾即偏腦疽之小證也左右同

魚尾毒

魚尾毒生後髮角。在左在右淺而輕。膀胱濕熱七日潰。膿出腫消痛自寧。

註

此毒生於項後髮際兩旁角處。由足太陽膀胱經濕熱凝結而發。其毒或在左或在右皆屬輕淺。初起宜荊防敗毒散。膿將成宜服托裏排膿湯。其外治之法同癰疽腫瘍潰瘍諸證。

托裏排膿湯

當歸

白芍

酒炒

人參

白朮

土炒

茯苓

連翹

去心

金銀花

浙貝母

各一錢
去心

生黃耆

二錢

陳皮

八分

肉桂

六分

桔梗

胸之上加一錢

牛膝

下部加八分

白芷

頂之上加五分

甘草

四分

薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服