

外科正宗花



重訂外科正宗卷之三

癰疽圖形第十五

癰疽等發三十圖

婦人等症四圖

嬰兒等症二圖

附外科諸症瘡名十律




武棟臣




北京中医药大学图书馆版权所有

蓮子發形如蓮子頭多突起者是
也腫潰膿者生平塌陰陷者死



蜂巢發形如蜂巢頭含蜂子片腐
爛孔孔流膿紅活者生黑陷者死



井疽心火妄動發之燧赤
高腫者生堅硬紫黑者死



玉枕疽膀胱溫熱凝滯而成紅腫者生紫陷者死

對心發心火沸騰溫熱凝之腫高腐潰者生軟陷紫黑者死



北京中医药大学图书馆版权所有

天疽此陽火熾盛發之紅赤高腫者生紫黑平陷者死



附骨疽初起入腿筋骨作痛久則
漫腫出膿黃稠者生氣敗者死



對口太陽溫熱結聚而成高
腫易治

對口瘡



失榮症生於耳前後夕
頭間初如痰核久則堅
硬漸大如石破後無膿
惟流血水堅硬仍作腫
痛異常乃百死生之症



外經卷之三

耳後發

耳後發有頭高腫者生無膿陰陷者死



此症之起
由於血熱
氣滯
故宜用
此方治之



形如粟米色如紅棗者是也此夏百不救

脫疽

肚癰乃飲食炙煖厚味釀成紅赤
向腫潰爛者生此毒平場陰陷者死



人面瘡屢積業冤得此
先宜修省後方醫治

人面瘡



高腫為癰沉潰為疽
有膿者生無膿者死



上發背 中發背 下發背

附陰癰



鳳眉痘

馬刀瘡在鼻下

肩風

黑疔在耳竅內

侵腦痘

